



ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის და  
მსხვილი ნაწლავის კიბოს  
სკრინინგის პროგრამა




დაავადებათა კონტროლისა და  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  
ეროვნული ცენტრი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი

# ხუთი ყველაზე ხშირად დიაგნოსტირებული კიბოს ავადობის მაჩვენებელი ქალთა შორის 100000 მოსახლეზე, საქართველო


მაჩვენებელი 100000-ზე



გლობალურად,  
2018:  
ძუძუ  
ფილტვის  
კოლორექტული  
საშვილოსნოს  
ყელი  
ფარისებრი  
ჯირკვავი



# მაისი, 2018: ჯანმოს გენერალური დირექტორის მოწოდება საშვილოსნოს ყელის კიბოს როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემის ელიმინაციის შესახებ




## სამიზნეები 2030 წლისთვის:

- 15 წლამდე ასაკის გოგონების 90% სრულად ვაქცინირებულია ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგოდ
- 35-დან 45 წლამდე ასაკის ქალების 90%-ს მაღალი სიზუსტის ტესტით ჩატარებული აქვს სკრინინგული კვლევა
- საშვილოსნოს ყელის კიბოს დიაგნოზის მქონე ქალების 90% ღებულობს შესაბამის მკურნალობასა და მოვლას

May 2018: WHO Director General's Call to Action to eliminate cervical cancer as a public health problem



# საშვილოსნოს ყელის კიბოს ავადობა 100 000 მოსახლეზე საქართველოსა და ევროპაში




— Georgia — European Region — EU — CIS

წყარო: WHO database "health for all", NCDC



პანბრძოლის კვლევის კავშირი


# ასაკ-სტანდარტიზებული სიკვდილიანობა 100000-ზე ქალებში ხუთი ყველაზე ხშირად დიაგნოსტირებული კიბოსთვის, საქართველო



■ ფარისებრი   
 ■ ძუძუ   
 ■ საშვილოსნოს ყელი   
 ■ საშვილოსნოს ტანი   
 ■ კოლორექტული



# კიბოს სტადია დიაგნოზის დასმისას ქალთა შორის ხუთი ყველაზე ხშირად დიაგნოსტირებული კიბოსთვის, საქართველო



# “დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი” “კიბოს სკრინინგი”




- **სარძევე ჯირკვალი** - ქალები, 40-70, ორ წელიწადში ერთხელ
- **საშვილოსნოს ყელი** - ქალები, 25-60, სამ წელიწადში ერთხელ
- **კოლორექტალი** - ორივე სქესი, 50 – 70, ორ წელიწადში ერთხელ
- **პროსტატის კიბოს მენეჯმენტი** - კაცები, 50 – 70, ყოველწლიურად

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი მოიცავს:


- ✓ გინეკოლოგის კონსულტაციას
- ✓ პაპ-ტესტის ჩატარებას
- ✓ საჭიროების შემთხვევაში საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიურ და კოლპოსკოპიის დროს აღებული მასალის მორფოლოგიურ კვლევებს

# სახელმწიფო პროგრამით სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს მოცვის მაჩვენებლები, 2012 - 2018





# მუნიციპალური პროგრამით სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს მოცვის მაჩვენებლები, 2014 – 2017, თბილისი



◆ ქუბუს კიბოს სკ-გი


● საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკ-გი

● პროსტატის კიბოს მართვა

● კოლორექტული კიბოს სკ-გი



# საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის ჩართულობა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში, 2015-2017







ალმოარინე  
დროულად

# ძუძუს კიბოს სკრინინგი

ტარდება 40-70 წლის ასაკის ქალებში.



პროგრამა უზრუნველყოფს:

-  მამოგრაფიას
-  საჭიროების შემთხვევაში მამოლოგის კონსულტაციას და ექოსკოპიურ გამოკვლევას

ძუძუს კიბოს სკრინინგი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ.



დაავადებათა კონტროლისა და  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  
ეროვნული ცენტრი






ალმოარინე  
დროულად



საქართველოს ქალაქები,  
სადაც შეგიძლიათ ჩაიტაროთ  
**ძუძუს კიბოს სკრინინგი** უფასოდ  
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში



დაავადებათა კონტროლისა და  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  
ეროვნული ცენტრი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი



აღმოაჩინე  
დროულად

## საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი

ტარდება 25-60 წლის ასაკის ქალებში

პროგრამა უზრუნველყოფს:



პაპ-ტესტის ჩატარებას



პათოლოგიური ცვლილებების შემთხვევაში  
კოლპოსკოპიას



საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური  
მასალის აღებას და ჰისტოლოგიურ  
გამოკვლევას

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი  
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში  
ტარდება 3 წელიწადში ერთხელ.



დაავადებათა კონტროლისა და  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  
ეროვნული ცენტრი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი



ალბოარინე  
დროულად



საქართველოს ქალაქები,  
სადაც შეგიძლიათ ჩაიტაროთ  
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი  
უფასოდ სახელმწიფო პროგრამის  
ფარგლებში



დაავადებათა კონტროლისა და  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  
ეროვნული ცენტრი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი





ალმოაჩინე  
დროულად

# მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი

ტარდება 50-70 წლის ასაკის ქალებსა და მამაკაცებში



პროგრამა უზრუნველყოფს:

-  გამოკვლევას ფარულ სისხლდენაზე
-  პათოლოგიური ცვლილებების შემთხვევაში კოლონოსკოპიას მორფოლოგიური გამოკვლევით.

მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ.



დაავადებათა კონტროლისა და  
საზოგადოებრივი ანგარიშსწორების  
ეროვნული ცენტრი



ჯანდაცვის რეაგირების ცენტრი



ჯანდაცვის რეაგირების ცენტრი



ალმოაჩინე  
დროულად



# საქართველოს ქალაქები, სადაც შეგიძლიათ ჩაიტაროთ მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი უფასოდ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში



დაავადებათა კონტროლისა და  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  
ეროვნული ცენტრი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი



**კიბოს სკრინინგი - Cancer Screening**  
@cancerscreening2019

- Home
- Services
- Reviews
- Shop
- Offers
- Photos
- Videos
- Posts**
- Events
- About
- Community
- Jobs
- [Promote](#)
- Visit Ad Center

**ალმოარინე დროულად**

ძუძუს კიბოს  
 საშვილოსნოს ყელის კიბოს  
 მსხვილი ნაწლავის კიბოს

**სკრინინგულ კვლევებს უზრუნველყოფს სახელმწიფო**

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: **116001 ან 1505**

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო  
 ევროპული ცენტრი დაწინაურებული დაავადებების წინააღმდეგობისთვის

Write a post...

**კიბოს სკრინინგი - Cancer Screening**  
Published by Lasha Gulbiani [?] · August 19 at 8:32 PM ·

„რა სიმძიმითაც აღვიქვავთ კიბოს, იმ სიმძიმით გვიწევს მერე მისი ტარება“

„მკურნალობის ყველა ეტაპზე ვიყავი სიცოცხლის ჭირით, რომელიც დამეხმარა“

„მუშუს კიბო განაჩენი არ არის"... [See More](#)

Search for posts on this Page

Visitor Posts

Be the first to add a post.  
[Create Post](#)

English (US) · ქართული · Ελληνικά · Русский · Español