

# საინფორმაციო ფურცელი ჯანდაცვის მუშაკებისათვის

## როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა

როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო თხევადი ვაქცინა შეიცავს ვირუსის ცოცხალ ატენუირებულ შტამებს.

## ვაქცინაციის სქემა

აცრა ტარდება 2 და 3 თვის ასაკში, კურსი არის ორდობიანი და პირველ და მეორე აცრას შორის მინიმალური ინტერვალია 4 კვირა. რეკომენდებულია ვაქცინის პირველი დოზის მიცემა 16 კვირის ასაკამდე. აცრების ორდობიანი კურსი უნდა დამთავრდეს 24 კვირის ასაკში.

## დოზა

ერთი დოზა შეადგენს 1,5 მლ-ს.

## ადმინისტრირება

ადმინისტრირება ხდება ორალურად (პირის ღრუში ჩანვეთებით).

## როტავირუსული ვაქცინის უსაფრთხოება და იმუნიზაციის შედეგით განვითარებული არასასურველი მოვლენები

როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინები უსაფრთხოა და ბავშვებს საკმაოდ იოლად გადააქვთ. ნაწლავის ინვაგინაციის განვითარების რისკი დაბალია (1 -2 შემთხვევა 100 000 ვაქცინირებულ ახალშობილში). ვაქცინის ადმინისტრირება შესაძლებელია იმუნიზაციის პროგრამით გათვალისწინებულ სხვა ვაქცინებთან ერთად. მსუბუქი რეაქციებიდან შესაძლებელია აღინიშნოს გაღიზიანება, სურდო, ყურის ინფექცია, დიარეა და ღებინება (ვაქცინირებულთა 5 %-ში).

## უპირველესადაა:

- მძიმე ალერგიული რეაქცია ვაქცინის წინა დოზაზე ან ვაქცინის კომპონენტზე;
- მძიმე კომბინირებული იმუნოდეფიციტის მდგომარეობა;
- ნაწლავის ინვაგინაცია ანამნეზში.

## გაფრთხილება:

- მძიმე კომბინირებული იმუნოდეფიციტისგან განსხვავებული იმუნოკომპეტენტურობის სხვა ცვლილება;
- გასტროინტესტიალური ქრონიკული დაავადება;
- სპინალური თიაქარი ან შარდის ბუშტის ექსტროფია;
- საშუალო სიმძიმის ან მძიმე მწვავე დაავადება ტემპერატურით ან მის გარეშე – ვაქცინაცია უნდა გადაიდოს გამოჯანმრთელებამდე.

## შენახვის პირობები

ვაქცინა ინახება +2°C - +8°C ტემპერატურაზე.

## წყაროები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. იმუნიზაცია პრაქტიკაში: პრაქტიკული იმუნიზაციის სახელმძღვანელო სამედიცინო პერსონალისთვის

<https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-practice-a-practical-guide-for-health-staff>

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 16 სექტემბრის №01-60/ნ ბრძანება; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-51/ნ

<https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4869455?publication=0>

„იმუნიზაციის მართვის წესები“ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) [https://www.moh.gov.ge/uploads/files/oldMoh/01\\_GEO/jann\\_sistema/higienuri-Norm/metod-rekomend/imun-martvis-tcesebi.pdf](https://www.moh.gov.ge/uploads/files/oldMoh/01_GEO/jann_sistema/higienuri-Norm/metod-rekomend/imun-martvis-tcesebi.pdf)