საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო


დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ჯანმრთელობის დაცვა

სტატისტიკური ცნობარი

საქართველო

2015



თბილისი
2016

ცნობარი მომზადებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროების და სხვა უწყებების სამედიცინო

დაწესებულებების სტატისტიკური ანგარიშების საფუძველზე. ცნობარში გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დემოგრაფიული მონაცემები.

ცნობარი მომზადდა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ.

ავტორთა ჯგუფი:

ა. გამყრელიძე
მ. კერესელიძე
მ. ცინცაძე
ქ. ღამბაშიძე
მ. შახნაზაროვა
ნ. ცეცხლაძე
ნ. გრძელიძე
ი. კოჩაროვა
მ. გელოვანი

გამოქვეყნებული მასალებით სარგებლობის და მათი რეპროდუქციისთვის სპეციალური ნებართვა საჭირო არ არის. სასურველია წყაროს მითითება.

გამოცემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიმართეთ შემდეგ მისამართზე:

თბილისი, ასათიანის ქ. №9, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ტელეფონი: (995 32) 239 80 49, დამატებითი 217, 205

E-mail: statistics@ncdc.ge

ცნობარი განთავსებულია: www.ncdc.ge

ცნობარი გაიცემა უფასოდ

წინასიტყვაობა

სტატისტიკური ცნობარი "ჯანმრთელობის დაცვა" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ყოველწლიური გამოცემაა, რომელშიც წარმოდგენილია ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჯანდაცვის რესურსების ამსახველი ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლები. ცნობარი გამოიცემა 1996 წლიდან.

ცნობარი მომზადებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ დარგობრივი სტატისტიკური ანგარიშგების საფუძველზე.

მონაცემები წარმოდგენილია ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციის მე-10 გადახედვის შესაბამისად.

ცნობარში მოყვანილი მაჩვენებლების გამოსათვლელად გამოყენებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული მეთოდოლოგია, რაც განაპირობებს საქართველოს მაჩვენებლების შედარებადობას სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებთან.

ცნობარში წარმოდგენილია მდგრადი განვითარების მიზნები, ათასწლეულის განვითარების საქართველოს მიზნები და ინდიკატორები, განხილულია მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მაჩვენებლები და მონაცემები და მაჩვენებლები გადამდები და არაგადამდები დაავადებების კლასების მიხედვით: ინფექციური და პარაზიტული, ონკოლოგიური, სისხლის მიმოქცევის სისტემის, ენდოკრინული, სუნთქვის ორგანოთა, შარდსასქესო სისტემის, ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები და სხვა.

შინაარსი

თავი 1	**ათასწლეულის განვითარების მიზნებიდან მდგრადი განვითარების მიზნებისკენ**	**9**
	ათასწლეულის განვითარების მიზნები	
	მდგრადი განვითარების მიზნები	
	„ჯანმრთელობა 2020“	
	არაგადამდებ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის გლობალური მონიტორინგის მიზნები და ინდიკატორები	
	ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნების შესრულების შეფასება საქართველოში	
	0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა	
	12-23 თვის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა	
	დედათა სიკვდილიანობა	
	კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიაროზების ხვედრითი წილი	
	კონტრაცეპციის გავრცელების დონე	
	მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი	
	ანტენატალური მომსახურებით მოცვა	
	ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება	
	აივ ინფექციის გავრცელება 15-24 წლის ასაკის მოსახლეობაში	
	აივ ინფექციის მქონე იმ ადამიანთა ხვედრითი წილი, რომელთაც ხელი მიუწვდებათ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე	
	მალარიის ინციდენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი	
	ტუბერკულოზის ინციდენტობა, პრევალენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი	
თავი 2	**დემოგრაფია**	**31**
	მოსახლეობა	
	შობადობა	
	სიკვდილიანობა	
	ბუნებრივი მატება	
	სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა	
თავი 3	**მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება**	**39**
	ჯანდაცვის სისტემის კადრები	
	ჯანდაცვის ქსელი	
	საყოველთაო ჯანდაცვა	
	დანახარჯები ჯანდაცვაზე	
თავი 4	**მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა**	
	ინფექციური ავადმყოფობები	**48**
	ფილტვის და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი	48
	აივ-შიდსი	
	ვირუსული ჰეპატიტი C (HCV)	
	წითელა	
	ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება	
	ცოფი	
	მალარია	
	იმუნიზაცია	
	არაგადამდები ავადმყოფობები	**59**
	შეზღუდული შესაძლებლობით გატარებული წლების (YLD) 25 ძირითადი მიზეზი	
	სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობა	
	ჰიპერტენზია	
	გულის იშემიური ავადმყოფობა	
	ცერებროვასკულური ავადმყოფობა	
	ავთვისებიანი სიმსივნეები	
	დიაბეტი	
	სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	
	ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობა (COPD)	

თავი 5	**დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა**	**66**
	ორსულობა და მშობიაროზა	
	საკეისრო კვეთა	
	აბორტი	
	დედათა სიკვდილიანობა	
	ცოცხლადშობადობა	
	მკვდრადშობადობა	
	ნეონატალური სიკვდილიანობა	
	0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობა და სიკვდილიანობა	
	0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობა და სიკვდილიანობა	
	დაბადების რეგისტრი	
თავი 6	**რისკ-ფაქტორები**	**76**
ცხრილები		**77**
გამოყენებული ლიტერატურა		**177**

ცხრილების სარჩევი

თავი 1 ათასწლეულის განვითარების მიზნებიდან მდგრადი განვითარების მიზნებისკენ

5 წლამდე ასაკის და 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი	ცხრილი 1.1	77
დედათა სიკვდილიანობა	ცხრილი 1.2	77
მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი	ცხრილი 1.3	77
აივ/შიდსის ინციდენტობა	ცხრილი 1.4	77
ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლები	ცხრილები 1.5-1.6	78

თავი 2 დემოგრაფია

მოსახლეობა	ცხრილები 2.1 - 2.3	79-80
შობადობა	ცხრილები 2.4 - 2.9	80-82
სიკვდილიანობა	ცხრილები 2.10 - 2.16	83-87
ბუნებრივი მატება	ცხრილი 2.17	88
სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა	ცხრილი 2.18	88

თავი 3 მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

ჯანდაცვის სისტემის კადრები	ცხრილები 3.1 - 3.4	89-90
ჯანდაცვის სისტემის ქსელი	ცხრილი 3.5	91
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებები	ცხრილები 3.6 - 3.7	91
პროფილაქტიკური აცრები	ცხრილები 3.8-3.9	92
ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების ქირურგიული მუშაობა	ცხრილი 3.10	93
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ცხრილები 3.11-3.13	93-94
სტაციონარული დაწესებულებები და მომსახურება	ცხრილები 3.14-3.18	94-97
ქირურგია	ცხრილები 3.19 - 3.27	97-102
სისხლის დამამზადებელი სამსახური	ცხრილები 3.28- 3.29	104

თავი 4 მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ავადობა	ცხრილები 4.1 - 4.5	105-108
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	ცხრილები 4.6 - 4.29	109-119
შეტყობინებას დაქვემდებარებული ავადმყოფობები	ცხრილები 4.8 - 4.9	110-111
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების სტაციონარული მომსახურება	ცხრილები 4.10 - 4.12	112-113
ტუბერკულოზი	ცხრილები 4.13 - 4.20	113-117
აივ-შიდსი	ცხრილები 4.21 - 4.24	117-118
ნაწლავური ინფექციები	ცხრილები 4.25- 4.26	118
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები	ცხრილები 4.27- 4.29	119
არაგადამდები ავადმყოფობები	ცხრილები 4.30 – 4.139	120-169
სიმსივნეები	ცხრილები 4.30 - 4.49	120-125
სისხლის და სისხლმბადი ორგანოები	ცხრილები 4.50-4.56	125-128
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	ცხრილები 4.57-4.65	128-132
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	ცხრილი 4.66	132
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილები 4.67-4.78	133-138
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	ცხრილები 4.79-4.87	138-142
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	ცხრილები 4.88-4.93	142-144
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილები 4.94-4.104	144-149
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილები 4.105-4.113	150-155
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილები 4.114-4.119	155-158
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილები 4.120-4.127	158-162
თანდაყოლილი ანომალიების (განვითარების მანკები), დეფორმაციების და ქრომოსომული დარღვევები	ცხრილები 4.128-4.134	162-166
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი	ცხრილები 4.135-4.139	167-169

თავი 5 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	ცხრილები 5.1 - 5.14	170-176

თავი 1.

ათასწლეულის განვითარების მიზნებიდან მდგრადი განვითარების მიზნებისკენ

ათასწლეულის განვითარების სიღარიბის აღმოფხვრაზე მიმართული 8 მიზანი - სიღარიბის, შიმშილის, ავადობის ტვირთის, სქესთა უთანასწორობის შემცირება და წყლისა და სანიტარული პირობების გაუმჯობესების მიღწევა - მიღებულ იქნა 2000 წელს და უნდა მიღწეულიყო 2015 წლისათვის.

ათასწლეულის განვითარების მიზნები

ათასწლეულის განვითარების 8 მიზნიდან 3 ჯანმრთელობის საკითხებს ეხებოდა, თუმცა ჯანმრთელობის კომპონენტი რამდენიმე სხვა მიზანშიც იყო წარმოდგენილი (კვების, სუფთა წყლის და სანიტარიის საკითხები).

1	უკიდურესი სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრა
2.	დაწყებითი განათლების უზრუნველყოფა მთელ მსოფლიოში
3.	გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებამოსილების გაზრდა
4.	ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება
5.	დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება
6.	აივ/შიდსთან, მალარიასა და სხვა დაავადებებთან ბრძოლა
7.	ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფა
8.	მსოფლიო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება



ათასწლეულის განვითარების მიზნებმა ჩამოაყალიბა საერთაშორისო განვითარების და სტიმულირების ისეთი მორალური იმპერატივები, როგორიცაა გენდერული თანასწორობა და სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრა, მეტი ძალისხმევა იყო მიმართული განათლებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარებაზე, მსოფლიოს განვითარების პოლიტიკაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სახელმწიფო ინსტიტუციებისა და დონორთა ჩართულობა. განვლილი 15 წლის გადასახედიდან, ყველა ტენდენციისა და პოზიტიური ძალისხმევის გათვალისწინებით, ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევაში განსაკუთრებული პროგრესი აღინიშნა. განახევრებულ იქნა შიმშილის გლობალური მაჩვენებელი, თითქმის ორჯერ შემცირდა უკიდურესი სიღარიბის დონე, მეტი ბავშვი დადის სკოლაში და გაცილებით ნაკლები ბავშვი კვდება.

მდგრადი განვითარების მიზნები

ამჟამად ქვეყნები მიზნად ისახავენ გასული 15 წლის წარმატებების შენარჩუნებას და შემდგომ წინსვლას, რისთვისაც ჩამოყალიბებულ იქნა 2030 წლისთვის მსოფლიოს პერსპექტიული განვითარების ფართომასშტაბიანი სტრატეგია - მდგრადი განვითარების მიზნები (Sustainable Development Goals - SDGs), რომელსაც 2015 წლის 25 სექტემბერს ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის სამიტზე, გაეროს წევრმა 193 სახელმწიფომ მოაწერა ხელი.

მდგრადი განვითარების მიზნები და ამოცანები მოახდენს ქმედებათა სტიმულირებას შემდგომი 15 წლის განმავლობაში კაცობრიობისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სფეროების მიხედვით: ადამიანი, პლანეტა, კეთილდღეობა, მშვიდობა, პარტნიორობა.



მდგრადი განვითარების 17 მიზანი და 169 ამოცანა წარმოადგენს მსოფლიოს განვითარების ახალ უნივერსალურ დღის წესრიგს, რომელიც ეფუძნება ათასწლეულის განვითარების მიზნებს და მიმართულია იმ მიზნების შესრულებაზე, რომელთა მიღწევაც ვერ მოხერხდა. გაეროს სტატისტიკური კომიტეტის მიერ მომზადდა მდგრადი განვითარების გლობალური ინდიკატორების ჩარჩო, რომელიც 2016 წლის მარტში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დამტკიცდა.

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიზნების განხორციელების ხელმძღვანელ სააგენტოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია წარმოადგენს. ამგვარად, ის, გაეროს სტატისტიკურ კომიტეტთან ერთად, უზრუნველყოფს მიღწეული პროგრესის შესახებ დეტალიზებული, განახლებული ინფორმაციის ყოველწლიურ მიწოდებას. აღნიშნული ამოცანის ოპტიმალური გადაწყვეტა სხვა სააგენტოებთან (გაეროს ბავშვთა ფონდი, გაეროს მოსახლეობის ფონდი, მსოფლიო ბანკი და სხვა) მჭიდრო, კოორდინირებულ მუშაობაზეა დამოკიდებული.

ჯანმრთელობის საკითხებს ეძღვნება მე-3 მიზანი, რომელიც წარმოდგენილია ერთგვარი ვრცელი სამოქმედო ჩარჩოს სახით. იგი მოიცავს 2030 წლამდე მართვადი სიკვდილიანობის მნიშვნელოვნად შემცირებაზე მიმართულ 13 კონკრეტულ ამოცანას, პირველ რიგში იგულისხმება ჩვილ ბავშვთა, დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობა. ასევე დაგეგმილია უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე, რაც ოჯახის დაგეგმვის საკითხებზე მოსახლეობის ინფორმირებულობას და სათანადო განათლებას გულისხმობს.

მე-3 მიზანი მოიცავს მალარიის, აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის, ჰეპატიტების, ებოლას ვირუსული დაავადების და სხვა ინფექციური ავადმყოფობების თუ ეპიდემიების წინააღმდეგ ბრძოლის ასპექტებს, მათ შორის ანტიმიკრობული საშუალებების მიმართ მზარდ რეზისტენტობას და განვითარებად ქვეყნებში ხშირად ყურადღების მიღმა დარჩენილ დაავადებებს; არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის, ქცევითი აშლილობების, განვითარების პათოლოგიებისა და ნევროლოგიური დარღვევების საკითხებს.



მე-3 მიზნის „ჯანმრთელი ცხოვრებისა და კეთილდღეების მიღწევა ყველა ასაკის ადამიანისთვის“ ამოცანები

3.1	2030 წლისთვის დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის <70 შემცირება 100000 ცოცხალშობილზე
3.2	2030 წლისთვის ყველა ქვეყანაში ჩვილ ბავშვთა და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა მართვადი სიკვდილის შემცირება. ნეონატალური სიკვდილიანობის შემცირების მიზნით ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის 1000 ცოცხალშობილზე 12-მდე, ხოლო 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის 1000 ცოცხალშობილზე 25-მდე შემცირება
3.3	2030 წლისთვის შიდსის, ტუბერკულოზის, მალარიის და იშვიათი ტროპიკული დაავადებების ეპიდემიების გავრცელების შეჩერება, ჰეპატიტის, წყლით გადამდები დაავადებების და სხვა ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის გაგრძელება
3.4	2030 წლისთვის არაგამდები დაავადებებით გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილიანობის მაჩვენებლის 1/3-ით შემცირება პრევენციის და დროული მკურნალობის, ასევე მენტალური ჯანმრთელობის ხელშეწყობით და კეთილდღეობის დონის ზრდის გზით
3.5	ნარკოტიკული საშუალებების და ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენების პრევენციის ღონისძიებების გაძლიერება და წამალდამოკიდებულების მკურნალობა
3.6	2030 წლისთვის სიკვდილის შემთხვევების და საგზაო შემთხვევებით გამოწვეული დაზიანებების რაოდენობების განახევრება
3.7	2030 წლისთვის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და სქესობრივი ჯანმრთელობის სერვისებზე (ოჯახის დაგეგმვის მეთოდები, ინფორმირებულობა, განათლება და რეპროდუქციული ჯანმრთლობის ინტეგრირება სახელმწიფო პროგრამებში) უნივერსალური/საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
3.8	მიღწეულ იქნას საყოველთაო ჯანდაცვით უნივერსალური მოცვა (ფინანსური რისკებისგან დაცვა, ხარისხიან თანამედროვე სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხო, ეფექტური, ხარისხიანი მედიკამენტებსა და ვაქცინებზე ხელმისაწვდომობა ყველასთვის)

3.9	2030 წლისთვის საშიში ქიმიკატებით, ჰაერის, წყლის და ნიადაგის დაბინძურებით განპირობებული სიკვდილის შემთხვევების რაოდენობის მნიშვნელოვნად შემცირება
3.ა	ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო-კონვენციის დანერგვის ხელშეწყობა ყველა ქვეყანაში
3.ბ	ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, რომლებიც პრობლემას წარმოადგენს განვითარებადი ქვეყნებისთვის, ვაქცინების და მედიკამენტების, მეცნიერული კვლევების და განვითარების მხარდაჭერის გაძლიერება. ესენციური წამლების და ვაქცინების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დოჰას (Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health) დეკლარაციის შესაბამისად. დეკლარაცია იცავს განვითარებადი ქვეყნების უფლებას, სრული მოცულობით გამოიყენონ ინტელექტუალური საკუთრება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით და კონკრეტულად უზრუნველყონ მედიკამენტებზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობა
3.გ	ჯანდაცვის სექტორის დაფინანსების მნიშვნელოვნად გაზრდა. განვითარებად ქვეყნებში, უკიდურესად ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებსა და, განსაკუთრებით, კუნძულებზე განლაგებულ განვითარებად მცირე ქვეყნებში ჯანდაცვის მუშაკების ტრენირების და განვითარების ხელშეწყობა
3.დ	ყველა ქვეყნის, განსაკუთრებით კი განვითარებადი ქვეყნების, პოტენციალის გაძლიერება რისკების შემცირების, დროული რეაგირების და ეროვნული რისკების მართვის კუთხით

ჯანმრთელობა 2020

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ერთგვარ პლატფორმას ჯანმო-ს ევროპის რეგიონის პოლიტიკის ჩარჩო „ჯანმრთელობა 2020“ წარმოადგენს. „ჯანმრთელობა 2020“ პოლიტიკა ინოვაციურია და მიმართულია 4 პრიორიტეტული სფეროს სტრატეგიულ ღონისძიებებზე, სახელმწიფოსა და საზოგადოების ყველა დონისა და დარგის ქმედებებზე, რათა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა.

„ჯანმრთელობა 2020“-ს ინდიკატორების სია 2013 წელს შემუშავდა ჯანმო-ს ევროპის რეგიონის 53 წევრი-სახელმწიფოს მიერ.

„ჯანმრთელობა 2020“-ის სამიზნე ორიენტირები და ინდიკატორები

მიმართულება 1	დაავადებათა ტვირთი და რისკ ფაქტორები
ამოცანა 1	2020 წლისთვის ნაადრევი სიკვდილიანობის შემცირება ევროპაში
ძირითადი ინდიკატორი	
1.1.a.	არაგადამდები დაავადებების 4 ძირითადი კლასით (გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები [კოდები ICD 10-ით I00-I99], ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები [კოდები ICD 10-ით C00-C97], დიაბეტი [კოდები ICD 10-ით E10-E14] და რესპირატორული დაავადებები [კოდები ICD 10-ით J40-J47]) გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილიანობს საერთო სტანდარტიზებული მაჩვენებლები 30-70 წლის ასაკში სქესის მიხედვით. ასევე შემოთავაზებულია საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების (ICD 10-ით კოდები K00-K93) მაჩვენებლის განსაზღვრა.
1.1.b	18 წლის და უფროს ასაკში თამბაქოს ამჟამინდელი მოხმარების (მოიცავს როგორც ყოველდღიურ, არაყოველდღიურ და პერიოდულ მოხმარებას) გავრცელების ასაკსტანდარტიზებული მაჩვენებელი.
1.1.c	კალენდარული წლის განმავლობაში 15 წლის და უფროს ასაკში ერთ სულ მოსახლეზე ალკოჰოლის (ლიტრი სუფთა სპირტი) აღრიცხული და აღურიცხავი მოხმარება. ანგარიშგებით აღრიცხული და შესაძლებლობის ფარგლებში არარეგისტრირებული მოხმარება.
1.1.d	18 წლის და უფროს ასაკში ჭარბწონიანობის (განისაზღვრება, როგორც სხეულის მასის ინდექსი (BMI)≥25 კგ/მ2) და სიმსუქნის (განისაზღვრება, როგორც სხეულის მასის ინდექსი (BMI)≥30კგ/მ2) გავრცელების ასაკსტანდარტიზებული მაჩვენებელი (ობიექტური გაზომვის შედეგების და თვითშეფასების მონაცემები, შესაძლებელია სქესის მიხედვით დაყოფა)
1.2. *a.*	წითელაზე (1 დოზა 2 წლამდე), პოლიომიელიტზე (3 დოზა 1 წლამდე), წითურაზე (1 დოზა 2 წლამდე) ვაქცინირებულ ბავშვთა პროცენტი
1.3.a.	გარეგანი მიზეზებით და დაზიანებებით გამოწვეული სტანდარტიზებული სიკვდილიანობა სქესის მიხედვით

მიმართულება 2	ჯანმრთელი ადამიანები, კეთილდღეობა და დეტერმინანტები
ძირითადი ინდიკატორი	
2.1.	სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას სქესის მიხედვით
3.1.a	ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა ყოველ 1000 ცოცხალშობილზე სქესის მიხედვით
3.1.e.	ჯანმრთელობასთან მიმართებაში უსამართლობის შემცირების ეროვნული და სუბრეგიონულიი ღონისძიებების პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტი განსაზღვრული და შემუშავებულია.
3.1.d.	უმუშევრობის დონე ასაკისა და სქესის მიხედვით
3.1.f.	ჯინი-ს (GINI) კოეფიციენტი (შემოსავლების განაწილება)
4.1.a.	ცხოვრებით კმაყოფილება, ასაკისა და სქესის მიხედვით
4.1.b.	სოციალური მხარდაჭერის ხელმისაწვდომობა

4.1.c.	მოსახლეობის პროცენტული წილი, რომელსაც აქვს გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები
4.1.d.	უმუშევრობის დონე ასაკის და სქესის მიხედვით
4.3. f.	სასკოლო ასაკის ბავშვების წილი, რომლებიც არ დადიან სკოლაში, სქესის მიხედვით
მიმართულება 3	**ჯანდაცვის სისტემის სტრატეგიული მართვა**
ძირითადი ინდიკატორი	
5.1.a.	ჯანდაცვის საერთო დანახარჯებში შიდა მეურნეობების მიერ ჯიბიდან გადახდის წილი
5.1.b.	წითელაზე (1 დოზა 2 წლამდე), პოლიომიელიტზე (3 დოზა 1 წლამდე), წითურაზე (1 დოზა 2 წლამდე) ვაქცინირებულ ბავშვთა პროცენტი
5.1. c.	ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯების ხვედრითი წილი მშპ-დან, %
6.1.a	ნაციონალური მიზნობრივი ორიენტირების დადგენის პროცესის ორგანიზება დოკუმენტურად გაფორმებულია (დოკუმენტური მეთოდი შემუშავებულ იქნება თითოეული წევრი სახელმწიფოსთვის).

2015 წლის 30-31 ოქტომბერს, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა გამართა მულტისექტორული სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც შემუშავებული იქნა პოლიტიკა "ჯანმრთელობა 2020-სა" და "არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გლობალური მონიტორინგის ჩარჩო და სამიზნეებზე" დაფუძნებული ეროვნული სამიზნეები და მათი გაზომვის ინდიკატორები, რომელიც წარდგენილ იქნება ჯანმო-ს ევროპის რეგიონულ ბიუროში საერთაშორისოდ შესადარისი ანგარიშგებისთვის.

არაგადამდებ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის გლობალური მონიტორინგის მიზნები და ინდიკატორები

გლობალური მიზნები	ინდიკატორები
1.გულ-სისხლძარღვთა, ონკოლოგიური, ქრონიკული რესპირატორული დაავადებებით და დიაბეტით გამოწვეული სიკვდილიანობის 25%-ით შემცირება	1. 30-70 წლის ასაკში ძირითადი არაგადამდები დაავადებებით (გულ-სისხლძარღვთა, კიბო, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, დიაბეტი) გარდაცვლილთა ხვედრითი წილი
	2. ონკოლოგიურ დაავადებათა ლოკალიზაციის მიხედვით ინციდენტობა 100 000 მოსახლეზე
2.ალკოჰოლის მავნე მოხმარების სულ მცირე 10%-იანი შემცირება	3. კალენდარული წლის განმავლობაში 15 წელზე უფროსი ასაკის მქონე ერთ ადამიანზე მოხმარებული ალკოჰოლის საერთო (რეგისტრირებული და არარეგისტრირებული) რაოდენობა სუფთა ალკოჰოლის მოცულობის ერთეულზე (ლიტრი) გადაანგარიშებით ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისად

გლობალური მიზნები	ინდიკატორები
	4. ალკოჰოლის ჭარბი ეპიზოდური მოხმარების ასაკ-სტანდარტიზებული პრევალენტობა მოზარდთა და მოზრდილთა შორის ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისად
	5. ალკოჰოლთან დაკავშირებული ავადობა და სიკვდილიანობა მოზარდთა და მოზრდილთა შორის ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისად
3.დაბალი ფიზიკური აქტივობის მაჩვენებლის საშუალოდ 10%-ით შემცირება	6. . მოზარდთა დაბალი ფიზიკური აქტივობის პრევალენტობა, რაც განისაზღვრება როგორც ყოველდღიურად 60 წუთზე ნაკლები საშუალო ან ძლიერი ინტენსივობის აქტივობა
	7. 18 წელზე უფროსი ასაკის მოზრდილთა არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობის (150 წუთზე ნაკლები საშუალო ინტენსივობის აქტივობა ყოველკვირეულად) ასაკ-სტანდარტიზებული პრევალენტობა
4.მარილის მოხმარების საშუალო მაჩვენებლის 30%-ით შემცირება	8. 18 წელზე უფროსი ასაკის მოზრდილი პოპულაციის მიერ ყოველდღიურად მოხმარებული მარილის (გრამებში) ასაკ-სტანდარტიზებული საშუალო მაჩვენებელი
5.15 წელზე უფროსიასაკის მოსახლეობაში თამბაქოს მოხმარების გავრცელების 30%-იანი შემცირება ეროვნულ დონეზე არსებული გარემოებების გათვალისწინებით	9. თამბაქოს მოხმარების პრევალენტობა მოზარდთა შორის
	10. თამბაქოს მომხმარებელთა ასაკ-სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 18 წელზე უფროსი ასაკის მოზრდილებში
6. მომატებული არტერიული წნევის პრევალენტობის საშუალოდ 25%-იანი შემცირება	11. 18 წელზე უფროსი ასაკის მოზრდილებში მომატებული არტერიული წნევის (სისტოლური წნევა ≥140 მმ.ვწყ.სვ. და/ან დიასტოლური წნევა ≥90 მმ.ვწყ.სვ.) და საშუალო სისტოლური წნევის ასაკ-სტანდარტიზებული პრევალენტობა
7. დიაბეტისა და სიმსუქნის გავრცელების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება	12. 18 წელზე უფროსი ასაკის მოზრდილებში სისხლში მომატებული გლუკოზის შემცველობის/დიაბეტის (უზმოზე სისხლში გლუკოზის კონცენტრაცია ≥7მმოლ/ლ (126 მგ/დლ) ან მედიკამენტების მოხმარება მომატებული გლუკოზის შემცველობის გამო) ასაკ-სტანდარტიზებული პრევალენტობა
	13. მოზარდებში ჭარბი წონისა და სიმსუქნის პრევალენტობა (სიმსუქნე და ჭარბი წონა სკოლის მოსწავლეებსა და მოზარდებში უნდა განისაზღვროს 2007 წლის ბავშვის ზრდის სტანდარტთან მიმართებაში; ჭარბი წონა: სხეულის მასის ინდექსის ასაკთან თანაფარდობის Z ქულების +1 სტანდარტული გადახრა და სიმსუქნე - +2 სტანდარტული გადახრა ასაკისა და სქესის მიხედვით)
	14. 18 წელზე უფროსი ასაკის მოზრდილებში ჭარბი წონისა და სიმსუქნის ასაკ-სტანდარტიზებული მაჩვენებლის შემცირება (ჭარბი წონა: სხეულის მასის ინდექსი ≥25კგ/მ^2 და სიმსუქნე: სხეულის მასის ინდექსი ≥30კგ/მ^2);

გლობალური მიზნები	ინდიკატორები
	15. 18 წელზე უფროსი ასაკის პირებში ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავებისგან მიღებული საერთო ენერგიის წილის ასაკ-სტანდარტიზებული საშუალო მაჩვენებელი
	16. 18 წელზე უფროსი ასაკის იმ პირთა ასაკ-სტანდარტიზებული პრევალენტობა, რომლებიც დღეში 5 ულუფაზე (400 გრ) ნაკლებ ხილსა და ბოსტნეულს მოიხმარენ
	17. 18 წელზე უფროსი ასაკის პირებში საერთო ქოლესტეროლის მომატებული დონის ასაკ-სტანდარტიზებული პრევალენტობის და საერთო ქოლესტეროლის საშუალო კონცენტრაცია (საერთო ქოლესტეროლის მომატებული დონე განისაზღვრება როგორც ≥5მმოლ/ლ ან 190 მგ/დლ)
8. მიზნობრივი პოპულაციისთვის სამედიცინო კონსულტაციისა და მედიკამენტური თერაპიის (გლიკემიური კონტროლის ჩათვლით) სულ მცირე 50%-იანი ხელმისაწვდომობა მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის მართვის მიზნით	18. მიზნობრივ პოპულაციაში იმ პირთა პროპორცია, რომლებიც იტარებენ მედიკამენტურ მკურნალობას და უტარდებათ კონსულტაცია (გლიკემიური კონტროლის ჩათვლით) მიოკარდიუმის ინფარქტის და ინსულტის კონტროლის მიზნით (მიზნობრივი პოპულაცია განისაზღვრება როგორც 40 წლის და უფროსი ასაკის პირები 10 წლიანი კარდიოვასკულური რისკით ≥30%)
9. მიზნობრივი პოპულაციისთვის ძირითადი ტექნოლოგიებისა და მკურნალობის თვალსაზრისით აუცილებელი მედიკამენტების (ჯენერიკების ჩათვლით) სულ მცირე 80%-იანი ხელმისაწვდომობა როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორში არაგადამდებ დაავადებათა დიაგნოსტიკის მიზნით	19. ხარისხიანი, უსაფრთხო და ეფექტური ესენციური მედიკამენტების (ჯენერიკებისა და ძირითადი ტექნოლოგიების ჩათვლით) ხელმისაწვდომობა როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორში არაგადამდებ დაავადებათა მკურნალობის მიზნით
	20. პალიატიური მზრუნველობის ხელმისაწვდომობა, რაც განისაზღვრება კიბოთი გარდაცვლილ თითოეულ პაციენტზე განსაზღვრული რაოდენობის მორფინის ეკვივალენტური ძლიერი ოპოიდური ანალგეტიკებით
	21. ეროვნული პოლიტიკის დანერგვა, რომელიც ზღუდავს ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავების მოხმარებას და განაპირობებს ნაწილობრივ ჰიდროგენიზებული მცენარეული ცხიმების ფაქტობრივ გამორიცხვას საკვები პროდუქტების მარაგიდან, ეროვნული პროგრამების და ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისად
	22. ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინისადმი ხელმისაწვდომობა ეროვნული პროგრამების და პოლიტიკის შესაბამისად
	23. ნაჯერი ცხიმების, ცხიმოვანი მჟავების, შაქრის ან მარილის მაღალი შემცველობის საკვები პროდუქტების და არაალკოჰოლური სასმელების მარკეტინგის პოლიტიკის დანერგვა ბავშვებზე მავნე ზეგავლენის შემცირების მიზნით

გლობალური მიზნები	ინდიკატორები
	24. B ჰეპატიტი ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებლები, მესამე დოზით აცრილ ჩვილთა ხვედრითი წილის მიხედვით
	25. 30-49 წლის ასაკის, ან ეროვნული პროგრამების შესაბამისად მიზნობრივი პოპულაციის ქალთა პროპორცია, რომლებმაც გაიარეს საშვილოსნოს ყელის სულ ცოტა, ერჯერადი ან მრავალჯერადი სკრინინგი

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნების შესრულების შეფასება საქართველოში

მიზანი 4: 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება

ამოცანა 10: *1990-2015 წლებში 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის 2/3-ით შემცირება*

ინდიკატორები:

ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა

12-23 თვის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა

0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა

ათასწლეულის განვითარების მიზნებით განსაზღვრული იყო 1990 წლიდან 2015 წლამდე მსოფლიო მასშტაბით 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის 2/3-ით შემცირება.

2015 წელს მსოფლიოში 0-5 წლამდე ასაკის 5.8 მლნ ბავშვი გარდაიცვალა, რაც 52%-ით ნაკლებია 1990 წელთან შედარებით. ამავე პერიოდში ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა 42.2%-ით (2.6 მლნ), ხოლო მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი - 47%-ით (2.1 მლნ). 1990-დან 2015 წლამდე პერიოდში 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის ყოველწლიური შემცირების ტემპი 1.5%-ით ჩამორჩებოდა MDG4-ის მიზნის მისაღწევად საჭირო შემცირებას.

აღნიშნულ პერიოდში 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობის შემცირება 58 ქვეყანაში მიმდინარეობდა წარმატებულად და MDG4-ის მიზანს მიაღწია. აღსანიშნავია, რომ 2000 წლიდან კიდევ 28 ქვეყანა შეუერთდა წარმატებული ქვეყნების რიცხვს და ბოლო 15 წლის განმავლობაში მაჩვენებლის სამიზნე შემცირება დაფიქსირდა.


საქართველოში ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა ათასწლეულის განვითარების მიზანს მიაღწია, როგორც ოფიციალური სტატისტიკის, ასევე საერთაშორისო ექსპერტთა შეფასებების (ბავშვთა სიკვდილიანობის შეფასების გაეროს სააგენტოთაშორისი ჯგუფი - IGME) და ფართომასშტაბიანი კვლევების (რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა - Georgian Reproductive Health Survey GERHS, ავადობის გლობალური ტვირთის კვლევა - აგტკ (Global Burden of Disease Study – GBD)

მონაცემებით (სურათი 1.1). მნიშვნელოვანია, რომ GBD-ის და IGME-ს შეფასებები გლობალურ და რეგიონალურ დონეზე თითქმის გათანაბრდა, თანხვედრამ 98%-ს მიაღწია.

0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო


წყარო	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
დკსჯეც	-	-	27.2	19.4	13.4	12.0	12.4	12.0	9.5	10.2
საქსტატი	25	33	24.9	21.1	13.0	13.8	14.4	13.0	10.9	10.2
IGME	47.4	43.3	35.3	24.5	16.4	15.2	14.1	13.1	12.6	11.9
GBD	-	-	36.2	28.0	21.8	-	-	-	-	17.4
RHS	44.5	44.5	45.2	25.1	16.4	-	-	-	-	-

სურათი 1.1 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო



ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, კლების ტენდენციის მიუხედავად, 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი საქართველოში აღემატება ევროპის ქვეყნების მაჩვენებლებს, ხოლო ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის შუალედურ პოზიციას იკავებს (სურათი 1.2).

სურათი 1.2 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის ოფიციალური და შეფასებითი მაჩვენებლების შეფარდებამ, რომლის ოქროს სტანდარტს 1:1 წარმოადგენს, საქართველოში 1990 წლიდან მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და 2012 წლიდან თითქმის გაუთანაბრდა ოქროს სტანდარტს (სურათი 1.3).


12-23 თვის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა*

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, წითელათი ავადობის შესამცირებლად და მისი ელიმინაციის მისაღწევად სავალდებულოა ორჯერადი ვაქცინაციით 95% მოცვის მიღწევა/შენარჩუნება და თითოეულ შემთხვევაზე, ლაბორატორიული კვლევების ჩათვლით, ზედამხედველობის დამყარება.

2015 წელს ერთი წლის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა თითქმის უნივერსალურია - 96% (სურათი 1.4).


* *დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა” – ინფექციური ავადმყოფობები.*

სურათი 1.3 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა, ოფიციალური სტატისტიკის და შეფასებითი მაჩვენებლების შეფარდება



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

სურათი 1.4 ერთი წლის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა (%)



წყარო: ჯანმოს მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“, დკსჯეც

მიზანი 5: დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება

ამოცანა 11: *1990-2015 წლებში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის 3/4-ით შემცირება*

ინდიკატორები:

- *დედათა სიკვდილიანობა*
- *კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების ხვედრითი წილი*
- *კონტრაცეპციის გავრცელების დონე*
- *მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი*
- *ანტენატალური მომსახურებით მოცვა*
- *ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება*

დედათა სიკვდილიანობა

MDG 5 მიზანი მსოფლიოს მხოლოდ 10 ქვეყანაში იქნა მიღწეული. ამავდროულად, 195 ქვეყნიდან 122-ში დღეისთვის უკვე მიღწეულია SDG 3.1 მიზანი (2030 წლისთვის დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100 000 ცოცხალშობილზე არ აღემატებოდეს 70-ს). 2014 წელს ჯერ კიდევ არსებობდა 24 ქვეყანა, სადაც დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 400-ს აღემატებოდა.

უკანასკნელ წლებში საქართველოში, მონაცემთა სისრულისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. დედის გარდაცვალების შემთხვევების რეგისტრაციის სისრულის უზრუნველსაყოფად, ხდება ყველა შესაძლო წყაროდან მიღებული მონაცემების შედარება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემთა შეჯერება მიმდინარეობს 2009 წლიდან. ასევე, 2010 წლიდან დკსჯეც ახორციელებს დედათა გარდაცვალების ეპიდემიოლოგიურ კვლევას. 2013 წლიდან ზემოაღნიშნული მონაცემები დარდება შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის "დედათა და ბავშვთა სიკვდილობის/მკვდრადშობადობის შემთხვევების სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის შესახებ" 2013 წლის N01-30/ნ ბრძანების საფუძველზე მიღებულ მონაცემებს.

2013 წლიდან ინფორმაცია რეპროდუქციული ასაკის ქალების გარდაცვალების შემთხვევების შესახებ შეტყობინების სახით შემოდის ცენტრის დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონულ ინფორმაციულ სისტემაში (დზეის), ხოლო 2015 წლიდან ამავე სისტემით ხდება 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვების გარდაცვალების აღრიცხვა. დზეის-ი უზრუნველყოფს აღნიშნული მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ოპერატიულ მიღებას და შემდგომ დამუშავებას.

2016 წელს ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედდა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ანტენატალური და სამეანო მომსახურების ზედამხედველობის აღრიცხვიანობის ელექტრონული სისტემა „ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის ელექტრონული მოდული" („დაბადების" რეგისტრი). ელექტრონული მოდულის მეშვეობით ხორციელდება თითოეული ორსულის უწყვეტი მონიტორინგი პირველი ანტენატალური ვიზიტიდან მშობიარობის ჩათვლით. სისტემაში ასევე ფიქსირდება მონაცემები დაბადებისას ახალშობილის ჯანმრთელობის


მდგომარეობის შესახებ. დაბადების რეგისტრის დანერგვა უმნიშვნელოვანეს წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი საინფორმაციო სისტემა მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას გააჩნია.


2015 წლის მონაცემები დედათა გარდაცვალების შესახებ წარმოადგენს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა შეჯერების შედეგს.

ზემოაღნიშნული ოფიციალური სტატისტიკური წყაროებით, 2015 წელს საქართველოში რეგისტრირებულია დედის გარდაცვალების 19 შემთხვევა, მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე - 32.1.

გარდა ოფიციალური წყაროებისა, ქვეყნებისთვის დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შეფასებებს ახორციელებენ სხვადასხვა სააგენტოები/ინსტიტუციები, როგორიცაა, მაგალითად, გაეროს დედათა სიკვდილიანობის შეფასების სააგენტოთაშორისი ჯგუფი (Maternal Mortality Estimation Inter-agency Group - MMEIG) და ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტი, რომელთა შეფასებებით საქართველოს მაჩვენებლები რამდენადმე განსხვავდება (სურათი 1.5, 1.6, 1.7).


სურათი 1.5 დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები 100 000 ცოცხალშობილზე, საქართველო





წყარო: GBD 2015 და MMEIG 2015


სურათი 1.6 დედათა სიკვდილიანობა, შეფასებითი და რუტინული მონაცემების შეფარდება, არასწორად დიფერენცირებული კოდებით აღნიშნული სიკვდილის მიზეზების წილი, საქართველო[*]



წყარო: GBD 2015 და MMEIG 2015

[*] *არასწორად დიფერენცირებულ კოდებს მიეკუთვნება: 1. სიკვდილის მიზეზები, რომლებიც არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც სიკვდილის პირველადი მიზეზი; 2. შუალედური მიზეზები, როგორიცაა გულის უკმარისობა, სეფსისი, პერიტონიტი, ოსტეომიელიტი ან ფილტვის ემბოლია; 3. სიკვდილის უშუალო მიზეზი; 4. სიკვდილის დაუზუსტებელი მიზეზი.*

სურათი 1.7 დედათა სიკვდილიანობის 3 წლიანი საშუალო მცოცავი მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

2015 წელს ქვეყნის ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემები მნიშვნელოვნად მიუახლოვდა საერთაშორისო შეფასებებს.


დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე, საქართველო

წყარო	1990	1995	2000	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ოფიციალური სტატისტიკა	40.9	55.1	49.2	23.4	23.0	19.4	27.6	22.8	27.7	31.5	32.1
MMEIG_2012	92	129	113	95	-	-	-	-	77	-	-
MMEIG_2013	50	67	60	48	-	-	-	-	41	-	-
MMEIG_2015	34	35	37	37	-	40	-	-	-	-	36
GBD	41.5	-	30.7	-	-	-	-	-	-	-	42.3
RAMOS	-	-	-	-	44	-	-	26	-	-	-
MMS_2011	-	-	-	-	-	-	20.6	-	-	-	-

რეპროდუქციული ასაკის ქალთა გარდაცვალების რეგისტრაციის გაუმჯობესებას ადასტურებს რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევები, რომელთა მონაცემებით, რეგისტრაციის მოცვა 2012 წელს უკვე 98%-ს შეადგენდა (სურათი 1.8, 1.9).

სურათი 1.8 რეპროდუქციული ასაკის ქალთა გარდაცვალების შემთხვევების რეგისტრაციის მოცვა

სურათი 1.9 დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები მონაცემთა წყაროების მიხედვით




წყარო: RAMOS; დკსჯეც

კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების ხვედრითი წილი

საქართველოში ჩატარებული ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების მონაცემებით, 1995-1999 და 2000-2004 წლებში ქალების 8% მშობიარობდა ბინაზე და მათი უმრავლესობა კვალიფიცირებული სამედიცინო დახმარების გარეშე, 2005-2009 წლებში ბინაზე მშობიარობების წილმა 1.2% შეადგინა.

უკანასკნელ წლებში სამედიცინო დაწესებულებებში მიღებული მშობიარობების ხვედრითი წილი უცვლელად მაქსიმალურ მნიშვნელობას ინარჩუნებს (სურათი 1.10).

სურათი 1.10 კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების ხვედრითი წილი (%), საქართველო



წყარო: დკსჯეც

კონტრაცეპციის გავრცელების დონე


რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების თანახმად, 1995-2009 წლების განმავლობაში საქართველოში კონტრაცეპციის (მათ შორის თანამედროვე მეთოდების) გავრცელების დონე მატულობდა და 2010 წლის კვლევის მონაცემებით, 32% შეადგინა. კონტრაცეპციის გამოყენების მაჩვენებლის ზრდა, ძირითადად, თანამედროვე მეთოდების გამოყენების ზრდით (8.9%-ით)იყო განპირობებული.

რუტინული სტატისტიკის მონაცემებით, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში რეპროდუქციული სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში კონტრაცეფციის მეთოდის შესარჩევად მიმართვათა რაოდენობა საქართველოში თითქმის გასამმაგდა.

მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2015 წელს 20 წლამდე ასაკის ქალების შობადობის მაჩვენებელი შემცირდა და 48.6 შეადგინა (სურათი 1.11).

სურათი 1.11 მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებლები (15-19 წლის 1000 ქალზე)




წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; დკსჯეც

ანტენატალური მომსახურებით მოცვა

SDG 3.7 მიზნით განისაზღვრა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და, მათ შორის ანტენატალური სერვისებისადმი უნივერსალური ხელმისაწვდომობა.

საქართველოში უკანასკნელ წლებში, დედათა და ბავშვთა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ანტენატალური მომსახურების 4 ვიზიტი, რამაც განაპირობა ორსულთა დროული მიმართვიანობის მატება (სურათი 1.12).

სურათი 1.12 ორსულობის პირველ ტრიმესტრში ანტენატალურ მეთვალყურეობაზე აყვანილ ორსულთა წილი (%)



წყარო: დკსჯეც

ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების თანახმად, 1995-2009 წლებში საქართველოში ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილების მაჩვენებელი შემცირდა.

ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება (%), GERHS

	1995-1999	2000-2004	2005-2009
ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება 15-44 წლის ასაკის ქალები	14.8	10.1	7.7

მიზანი 6. აივ/შიდსთან, მალარიასა და სხვა დაავადებებთან ბრძოლა

ამოცანები:

- *აივ/შიდსის გავრცელების შეჩერება და უკუპროცესის დაწყება 2015 წლისათვის*
- *მალარიისა და სხვა ძირითადი დაავადებების გავრცელების შეჩერება და უკუპროცესის დაწყება 2015 წლისათვის*

ინდიკატორები:

- *აივ ინფექციის გავრცელება 15-24 წლის ასაკის მოსახლეობაში*
- *აივ ინფექციის მქონე იმ ადამიანთა ხვედრითი წილი, რომელთაც ხელი*
- *მიუწვდებათ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე*
- *კონდომის გამოყენება ბოლო სქესობრივი აქტის დროს*
- *მალარიის ინციდენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი*
- *ტუბერკულოზის ინციდენტობა, პრევალენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი*


აივ ინფექციის გავრცელება 15-24 წლის ასაკის მოსახლეობაში

აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების თვალსაზრისით საქართველო დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება, თუმცა უკანასკნელ წლებში საქართველოში აივ-ინფექციის ინციდენტობის მაჩვენებელი მზარდი დინამიკით ხასიათდება.

2015 წელს გამოვლინდა აივ-ინფექციის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი 717 შემთხვევა (ინციდენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე – 19.3) და შიდს-ით გარდაცვალების 94 შემთხვევა.

15-24 წლის მოსახლეობაში აღირიცხა აივ-ინფექციის 81 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობის მაჩვენებელი 100000 შესაბამისი ასაკის მოსახლეზე – 16.9), რაც საერთო რაოდენობის 11.3%-ს შეადგენს (სურათი 1.13).

სურათი 1.13 აივ ინფექციის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო




წყარო: ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი, დკსჯეც

აივ ინფექციის მქონე იმ ადამიანთა ხვედრითი წილი, რომელთაც ხელი მიუწვდებათ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე

საქართველოში ანტირეტროვირუსული მკურნალობისადმი ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია. 2004 წლიდან აღინიშნება ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე მყოფ პაციენტთა რაოდენობის ზრდა. 2014 წელს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე 2541 პაციენტი იმყოფებოდა, 2015 წელს ეს რიცხვი 3044-მდე გაიზარდა (სურათი 1.14).

სურათი 1.14 ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე მყოფ პირთა რაოდენობა



წყარო: ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი, დკსჯეც


მალარიის ინციდენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი

2002 წლიდან მალარიის ინციდენტობის მაჩვენებელი მკვეთრი შემცირების დინამიკით ხასიათდებოდა და 2013-2014 წლებში იგი ნულს გაუტოლდა. 2015 წელს დაფიქსირდა მალარიის 5 შემთხვევა, მათ შორის სამი შემთხვევა შემოტანილი იყო, ხოლო ერთი ადამიანი დაინფიცირდა შემოტანილი შემთხვევისგან. მალარიით გამოწვეული გარდაცვალების არც ერთი შემთხვევა უკანასკნელ წლებში რეგისტრირებული არ არის.

ტუბერკულოზის ინციდენტობა, პრევალენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, საქართველოში უკანასკნელ წლებში აღინიშნება ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლების კლების ტენდენცია, თუმცა საქართველოს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპის რეგიონის და ევროკავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებს.

სურათი 1.15 ტუბერკულოზის ინციდენტობის შეფასებითი მაჩვენებლები



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

2015 წელს, საქართველოში, ყველა ფორმის ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობამ 100000 მოსახლეზე 97.1 შეადგინა, ახალი შემთხვევების მაჩვენებელმა 100000 მოსახლეზე - 74.7. ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევებისა და რეციდივების 2.3% დაფიქსირებულია ციხეებში. ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების 72.2% ფილტვის ტუბერკულოზზე მოდიოდა.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2015 წელს საქართველოში ტუბერკულოზით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 100000 მოსახლეზე 1.8 შეადგინა.

თავი 2.*


დემოგრაფია **

მოსახლეობა

2014 წელს საქართველოში ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა შემცირდა. ინდიკატორების შეფასების პროცესში ეს ფაქტი აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული.

2015 წელს საქართველოს მოსახლეობის საშუალო წლიურმა რიცხოვნობამ 3717100 ადამიანი შეადგინა. მოსახლეობის 52.2% ქალი, 47.8% კი კაცია (სურათი 2.1). ქალაქის მოსახლეობა 57.4%-ს შეადგენდა.

სურათი 2.1 სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა, საქართველო, 2015



შობადობა

2015 წელს საქართველოში აღირიცხა 59249 ცოცხალშობილი (2014 წელს - 60635), შობადობის ზოგადი მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე - 15.9. ცოცხალშობილთა 57.2% ქალაქის, ხოლო 42.7% - სოფლის მცხოვრები იყო. დაბადების რიგითობის მიხედვით

---


* *მე-2 თავში მოყვანილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები*

** *2014 და 2015 წლების მაჩვენებლების ზრდა განაპირობა საყოველთაო აღწერის შედეგად მოსახლეობის რიცხოვნობის მკვეთრმა შემცირებამ.*

პირველ ბავშვზე ცოცხალშობილთა 41.7%, მეორე ბავშვზე – 38.2%, ხოლო მესამეზე – 15.5% მოდიოდა.


2015 წლის მონაცემებით, სქესთა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა და მერყეობს 1.05-დან 1.1-მდე (სურათი 2.2).

სურათი 2.2 სქესთა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა, საქართველო




2010 წლიდან საქართველოში აღინიშნება შობადობის შემცირების ტენდენცია 20 წლამდე ასაკში (სურათი 2.3).

სურათი 2.3 20 წლამდე ასაკის ქალების მიერ გაჩენილი ცოცხალშობილი ბავშვების წილი ცოცხალშობილთა საერთო რაოდენობიდან, საქართველო



ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით, 2014 წლის შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი (Total fertility rate - TFR) ≈1.3-ჯერ აღემატებოდა 2013 წლის მაჩვენებელს, რაც განპირობებული იყო საყოველთაო აღწერის შედეგად მოსახლეობის რიცხოვნობის ცვლილებით. 2015 წელს დაფიქსირდა შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტის 5%-იანი მატება, მაჩვენებელი 2.3-ს გაუტოლდა (სურათი 2.4).


სურათი 2.4 შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი (TFR), საქართველო



სიკვდილიანობა

სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა 2014 წელს განპირობებულია საყოველთაო აღწერის შედეგად მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირებით. 2015 წელს გასულ წელთან შედარებით სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არ შეცვლილა და 13.2 შეადგინა 1000 კაცზე (სურათი 2.5).


სურათი 2.5 სიკვდილიანობა, საქართველო



გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის 51.3% კაცი, 48.7% - ქალი, 53.2% ქალაქის, ხოლო 46.8% - სოფლის მაცხოვრებელი იყო. გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის 1.5% 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდიოდა, მათ შორის 69.0% - 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე.


საქართველოში 2007 წლიდან აღინიშნება სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილის მატების ტენდენცია (სურათი 2.6). 2010 წელს სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილის მნიშვნელობამ 50%-ს გადააჭარბა. სიკვდილის მიზეზების სწორი იდენტიფიცირების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (დკსჯეც) ინიციატივით რაიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების დახმარებით განხორციელდა სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების მეორადი მოკვლევა. თითოეულ შემთხვევაში გამოყენებულ იქნა ვერბალური აუტოპსია საერთაშორისო სტანდარტული კითხვარის გამოყენებით. განხორციელებული საქმიანობის შედეგად, აღინიშნება სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილის შემცირების ტენდენცია - 2015 წელს სიკვდილიანობის სტრუქტურაში არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილი 27.3%-ს შეადგენს.

სურათი 2.6 სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილი (%) საერთო სიკვდილიანობაში



საქართველოში, ისევე, როგორც მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობაში, სიკვდილიანობის ტვირთი ძირითადად არაგადამდებ დაავადებებზე მოდის (სურათი 2.7).

სურათი 2.7 სიკვდილიანობის სტრუქტურა, საქართველო (ჯანმო-ს შეფასება, 2014)




წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია

ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტის (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაწილეობით მიმდინარეობდა საქართველოში 2013 წელს ავადობის გლობალური ტვირთის კვლევა - აგტკ (Global Burden of Disease Study – GBD), რომელიც წარმოადგენს სიკვდილიანობის და დაავადებების, ტრავმების და რისკ–ფაქტორებით გამოწვეული მდგომარეობების გამო დაკარგული ჯანმრთელობის რაოდენობრივად შედარებადი სიდიდეების გაზომვის სისტემურ მეცნიერულ მეთოდს. ავადობის გლობალური ტვირთის კვლევის დასკვნები ეყრდნობა ჯანმრთელი სიცოცხლის დაკარგული წლების (Disability-Adjusted Life Year - DALY) ოდენობას, რომელიც წარმოადგენს სიკვდილის შედეგად სიცოცხლის დაკარგული წლების (Years of life lost - YLLs) და შეზღუდული შესაძლებლობებით გატარებული წლების (Years Lost due to Disability - YLDs) ჯამს.


კვლევის საფუძველზე შეფასდა 1990 და 2013 წლებში სხვადასხვა დაავადებებით გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილიანობის გამო სიცოცხლის დაკარგული წლების ოდენობა. აღნიშნულ წლებს შორის ნაადრევი სიკვდილიანობის გამო სიცოცხლის დაკარგული წლების სხვაობის ყველაზე მაღალი წილი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე მოდის (სურათი 2.8 – 2.9).

სურათი 2.8 მოსახლეობის რიცხოვნობის ზრდით, მოსახლეობის დაბერებით, ასაკობრივი კოეფიციენტების ცვლილებით განპირობებული შეზღუდული შესაძლებლობით გატარებული წლების 30 წამყვანი მიზეზის ცვლილება, მსოფლიო, 2005-2015



წყარო: აგტ, 2015 წლის კვლევა

სურათი 2.9 შესაძლებლობის შეზღუდვით გატარებული წლები, მაჩვენებელი ერთ სულ მოსახლეზე (YLD)



წყარო: აგტ, 2015 წლის კვლევა

გამოვლენილი და მოსალოდნელი YLD მონაცემების შეფარდება, 10 წამყვანი მიზეზი, 2015*

საქართველო		ცენტრალური აზია (GBD რეგიონი საქართველოსთვის)		მსოფლიო	
10 წამყვანი მიზეზი	შეფარდება	10 წამყვანი მიზეზი	შეფარდება	10 წამყვანი მიზეზი	შეფარდება
ზურგის და კისრის ტკივილი	0.93	ზურგის და კისრის ტკივილი	1.01	ზურგის და კისრის ტკივილი	0.96
გრძნობათა ორგანოები	1.06	გრძნობათა ორგანოები	0.99	გრძნობათა ორგანოები	1.0
დეპრესიული აშლილობები	1.01	დეპრესიული აშლილობები	0.97	დეპრესიული აშლილობები	0.93
დიაბეტი	1.1	კანის დაავადებები	0.88	კანის დაავადებები	0.94
კანის დაავადებები	0.86	რკინადეფიციტური ანემია	0.92	რკინადეფიციტური ანემია	0.94
შაკიკი	0.98	შაკიკი	0.98	დიაბეტი	0.97
რკინადეფიციტური ანემია	0.87	დიაბეტი	0.92	შაკიკი	0.93
პირის ღრუს დაავადებები	1.03	შფოთვითი აშლილობები	0.8	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა დაავადებები	1.31
ინსულტი	2.36	პირის ღრუს დაავადებები	1.06	შფოთვითი აშლილობები	0.94
შფოთვითი აშლილობები	0.82	ასთმა	0.73	პირის ღრუს დაავადებები	0.86

წყარო: აგტ, 2015 წლის კვლევა

ბუნებრივი მატება


საქართველოში 2015 წელს ბუნებრივი მატების მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე 2.7 იყო, რაც 12.9%-ით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. უარყოფითი ბუნებრივი მატება დაფიქსირდა იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, გურიაში, მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში.

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა

2015 წელს საქართველოში სიცოცხლის მოსალოდნელმა ხანგრძლივობამ დაბადებისას 72.9 შეადგინა (ქალებში – 77.2; კაცებში – 68.6).

* *ფერით აღნიშნულია განსხვავება გამოვლენილ და მოსალოდნელ მონაცემებს შორის: ლურჯი - გამოვლენილი ნაკლებია მოსალოდნელზე; წითელი - გამოვლენილი აღემატება გათვლით მოსალოდნელ მონაცემს; მწვანე, ყვითელი, ნარინჯისფერი - გამოვლენილ და მოსალოდნელ მონაცემებს შორის სხვადასხვა დონის ცდომილების არსებობა*

სურათი 2.10 სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას (ბოლო ხელმისაწვდომი წელი)



ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები, საქართველო

	2014		2015	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი
ცოცხალშობილთა რაოდენობა და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	60635	16.3	59249	15.9
ბუნებრივი მატება და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	11548	3.1	10128	2.7
გარდაცვლილთა რაოდენობა და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	49087	13.2	49121	13.2
მათ შორის გარდაიცვალა 1 წლამდე და მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	578	9.5	507	8.6
მკვდრადშობადობა და მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე	640	10.4	589	9. 8
ქორწინება და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	31526	8.5	29157	7.8
განქორწინება და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	9119	2.4	9112	2.5
მიგრაციული მატება და მიგრაციული სალდო	6 543	-6.5	3408	-3.4

თავი 3.

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება*

ჯანდაცვის რესურსები, საქართველო, 2015

ექიმების რაოდენობა	24307	სტაციონარული დაწესებულებების რაოდენობა	270
ექიმებით უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	653.9	პოლიკლინიკური დაწესებულებების რაოდენობა	367
ექთნების რაოდენობა	16374	ანტენატალური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების რაოდენობა	268
ექთნებით უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	440.5	სასწრაფო დახმარების სადგურების რაოდენობა	78
ჰოსპიტალური საწოლების რაოდენობა	12830	სისხლის გადასხმის სადგურების რაოდენობა	18
ჰოსპიტალური საწოლებით უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	345.2	ჩვილ ბავშვთა სახლების რაოდენობა	1
მიმართვა ექიმთან	14696719	ს/კ ინსტიტუტების რაოდენობა	9
ექიმის ვიზიტი ბინაზე	471020	სოფლის ექიმი (ფიზიკური პირი) რაოდენობა	1270


ჯანდაცვის სისტემის კადრები

სამედიცინო მომსახურების ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის კუთხით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ქვეყნებში ჯანდაცვის რესურსის სათანადო რაოდენობის არსებობას.

ჯანდაცვის რესურსებით უზრუნველყოფის ძირითად მაჩვენებლებს წარმოადგენს მოსახლეობის ექიმებით და ექთნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებლები (სურათი 3.1). საქართველოში 2006 წლიდან აღინიშნება ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის ზრდა, ამასთან საქართველოს მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპის რეგიონის, ევროკავშირის და დსთ ქვეყნების მაჩვენებლებს. ექთნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებლები საქართველოში 1998 წლიდან კლების ტენდენციით ხასიათდება და მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროპის რეგიონის, ევროკავშირის და დსთ ქვეყნების მაჩვენებლებს.

* *2014 და 2015 წლების მაჩვენებლების ზრდა განაპირობა საყოველთაო აღწერის შედეგად მოსახლეობის რიცხოვნობის მკვეთრმა შემცირებამ.*

სურათი 3.1 მოსახლეობის ექიმებით და ექთნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებლები, საქართველო




წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

ამასთანავე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულია სამედიცინო კადრების შემადგენელი კომპონენტების (ექთნები, ექიმები) მართებული შეფარდების დაცვა. ჯანმო-ს მიერ რეკომენდებული ექთნების რაოდენობის ექიმების რაოდენობასთან შეფარდებაა 4 ექთანი 1 ექიმთან (4:1).

საქართველოში ეს მაჩვენებელი უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში მუდმივი კლებით ხასიათდება და 2014 წელს 0.8-ს შეადგენს (სურათი 3.2).

სურათი 3.2 ექთნების და ექიმების შეფარდება



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

ევროპის რეგიონის 53 ქვეყანას შორის საქართველოს მაჩვენებელი და, შესაბამისად, ქვეყანა ამ მაჩვენებლით ბოლოსწინა ადგილს იკავებს.

სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფის მაჩვენებლები, ბოლო ხელმისაწვდომი წელი

ექთნების რაოდენობის ექიმების რაოდენობასთან შეფარდება		ექიმების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე		ექთნების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე	
ფინეთი	4.8	სან მარინო	636.2	შვეიცარია	1781.3
უზბეკეთი	4.8	საბერძნეთი	625.5	ნორვეგია	1744.2
დანია	4.6	საქართველო	517.0	დანია	1685.7
ირლანდია	4.4	ავსტრია	515.0	ისლანდია	1628.4
ალბანეთი	4.4	ნორვეგია	442.9	ფინეთი	1454.2
შვეიცარია	4.3	პორტუგალია	442.6	გერმანია	1342.3
ისლანდია	4.3	ლიტვა	430.7	ირლანდია	1260.9
ლუქსემბურგი	4.2	შვედეთი	411.7	ლუქსემბურგი	1232.6
ნორვეგია	3.9	შვეიცარია	411.4	შვედეთი	1192.1
ბელგია	3.3	გერმანია	410.8	უზბეკეთი	1115.9
საფრანგეთი	3.3	ბელარუსი	408.2	ბელარუსი	1093.3
გერმანია	3.3	ბულგარეთი	398.7	საფრანგეთი	1060.5
ყირგიზეთი	3.2	იტალია	388.0	ბელგია	1016.2
სლოვენია	3.1	ესპანეთი	380.3	სლოვენია	862.9
დიდი ბრიტანეთი	3.0	ისლანდია	377.6	ნიდერლანდები	855.6
ბოსნია და ჰერცეგოვინა	3.0	ჩეხეთი	368.9	სან მარინო	854.6
შვედეთი	2.9	დანია	365.8	დიდი ბრიტანეთი	843.6
ტაჯიკეთი	2.8	ისრაელი	349.7	ჩეხეთი	834.1
ბელარუსი	2.7	აზერბაიჯანი	343.5	ავსტრია	816.6
პოლონეთი	2.5	ნიდერლანდები	335.2	ყაზახეთი	802.1
ნიდერლანდები	2.5	უნგრეთი	332.4	ლიტვა	790.9
ყაზახეთი	2.4	ესტონეთი	332.0	უკრაინა	701.6
რუმინეთი	2.3	რუსეთი	330.6	უნგრეთი	658.4
მონტენეგრო	2.3	ყაზახეთი	329.0	აზერბაიჯანი	641.4
ჩეხეთი	2.3	საფრანგეთი	322.7	პორტუგალია	637.8
უკრაინა	2.2	ლატვია	321.6	იტალია	636.9
მოლდოვა	2.1	უკრაინა	315.2	სერბეთი	628.8
სერბეთი	2.1	ხორვატია	313.9	ხორვატია	616.7
სლოვაკეთი	2.0	სერბეთი	307.1	მოლდოვა	608.3
თურქმენეთი	2.0	ფინეთი	301.7	სლოვაკეთი	608.3
უნგრეთი	2.0	სლოვაკეთი	300.1	ყირგიზეთი	598.6
ხორვატია	2.0	ბელგია	297.1	ესტონეთი	597.9
აზერბაიჯანი	1.9	ლუქსემბურგი	292.0	პოლონეთი	583.0
ლიტვა	1.8	მოლდოვა	290.6	ბოსნია და ჰერცეგოვინა	557.9
ესტონეთი	1.8	ირლანდია	282.1	რუმინეთი	552.4
სომხეთი	1.8	დიდი ბრიტანეთი	280.6	მონტენეგრო	534.7
იტალია	1.6	მაკედონია	280.0	ესპანეთი	533.6
ავსტრია	1.6	სომხეთი	279.5	ისრაელი	508.7
ლატვია	1.6	სლოვენია	277.1	ალბანეთი	506.2

ექთნების რაოდენობის ექიმების რაოდენობასთან შეფარდება		ექიმების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე		ექთნების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე	
მაკედონია	1.5	რუმინეთი	236.3	ლატვია	502.1
ისრაელი	1.5	უზბეკეთი	234.9	სომხეთი	498.2
პორტუგალია	1.4	მონტენეგრო	234.3	ბულგარეთი	485.0
თურქეთი	1.4	პოლონეთი	230.7	ტაჯიკეთი	475.1
ესპანეთი	1.4	თურქმენეთი	229.1	რუსეთი	457.2
რუსეთი	1.4	ბოსნია და ჰერცეგოვინა	187.9	თურქმენეთი	456.0
სან მარინო	1.3	ყირგიზეთი	185.6	მაკედონია	421.1
ბულგარეთი	1.2	თურქეთი	174.9	საქართველო	413.6
საქართველო	0.8	ტაჯიკეთი	172.2	საბერძნეთი	344.0
საბერძნეთი	0.6	ალბანეთი	128.0	თურქეთი	251.9


წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

ჯანდაცვის ქსელი

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის ≈6-ს შეადგენს. საქართველოში 2002-2012 წლებში მაჩვენებელი 2.2-ს არ აღემატებოდა.

საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ დაფიქსირდა მოსახლეობის მიმართვიანობის მკვეთრი ზრდა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში. 2015 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 4.0-ს მიაღწია (სურათი 3.3).

სურათი 3.3 ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში მიმართვათა რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე, საქართველო



წყარო: დკსჯეც

2015 წელს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში დარგობრივი სტატისტიკური ანგარიშები წარმოადგინა 257 სტაციონარული სერვისების მიმწოდებელმა დაწესებულებამ. 13 სტაციონარმა (252 საწოლი) 2015 წელს ანგარიში არ წარმოადგინა.

2015 წელს გაგრძელდა მოსახლეობის სტაციონარულ სერვისებზე მიმართვიანობის ზრდის ტენდენცია. 2012 წელთან შედარებით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შედეგად, სტაციონარული მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე 50%-ით გაიზარდა და 2015 წელს 7.3 შეადგინა. ასევე გაზრდილია (37%-ით) სტაციონარული საწოლებით მოსახლეობის უზრუნველყოფის მაჩვენებელი.

2015 წელს წინა წელთან შედარებით, 16%-ით გაიზარდა ჰოსპიტალიზებულ პაციენტთა რაოდენობა, სტაციონარული მომსახურება გაეწია 454267 ავადმყოფს, ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი - 12220.9. ჰოსპიტალიზაციათა 20% სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობებთან, 17% - სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობებთან და 15% - ორსულობასთან, მშობიარობასა და ლოგინობის ხანასთან იყო დაკავშირებული.
ზოგადი ლეტალობა 2.5%-ს შეადგენდა.

2015 წელს საქართველოს სტაციონარებში ჩატარდა 246457 ოპერაცია (მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე – 66.3), ოპერაციისშემდგომი ლეტალობა – 0.5%. 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარდა 26402 ოპერაცია (მაჩვენებელი 1000 ბავშვზე – 37.6; ლეტალობა – 0.2%). ოპერაციათა საერთო რაოდენობაში გეგმიური ოპერაციების წილი 72%-ს შეადგენდა.
ჩატარებული ოპერაციების სტრუქტურაში უმეტესი წილი ეკავა სამეანო-გინეკოლოგიურ ოპერაციებს (17.5%) და ოპერაციებს საჭმლის მომნელებელი სისტემის და მუცლის ღრუს (16.7%) ორგანოებზე.

2015 წელს გულზე ჩატარდა 17005 ოპერაცია (გეგმიური და გადაუდებელი), მათ შორის 628 - ბავშვებში. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში 60%-ით გაიზარდა გულზე ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი, რაც ძირითადად განპირობებულია სისხლის მიმოქცევის აღდგენითი ოპერაციების რაოდენობის ზრდით. აღნიშნულ პერიოდში კორონარული შუნტირებების რაოდენობა 78%-ით, კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკისა კი 42%-ით გაიზარდა.

ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ოპერაციებს შორის მენჯ-ბარძაყის და მუხლის სახსრების პროთეზირება 30.2%-ს შეადგენდა. 2014 წელთან შედარებით, ამ ტიპის ოპერაციების რაოდენობა 15.8%-ით შემცირდა.

გულზე ოპერაციების 4.4% ჩატარდა თანდაყოლილი მანკების გამო. 1.3%-ს ენდოვასკულური ბალონური დილატაცია, 2.9%-ს კარდიოსტიმულატორის იმპლანტირება, 54.1%-ს კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკა შეადგენდა. ინვაზიური ელექტროფიზიოლოგიის და აბლაციის მეთოდით ჩატარდა 115 ჩარევა.

გადაუდებელი ოპერაციების წილი ჩატარებულ ოპერაციათა საერთო რაოდენობაში 27.7%-ს შეადგენს.

საყოველთაო ჯანდაცვა

სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის საყოველთაო მოცვა გლობალური ჯანმრთელობის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს და გულისხმობს მოსახლეობის არა მარტო ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, არამედ მათთვის მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების თანაბარი და სამართლიანი მიწოდების გარანტიას.

2013 წლიდან ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ ჯანმრთელობის პოლიტიკას და 2013 წლის თებერვალში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებით სათავე დაუდო მოსახლეობის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალურ მოცვას. ქვეყნის მოსახლეობის 90%-ზე მეტი წარმოადგენს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლეს, ხოლო დანარჩენს აქვს კერძო სამედიცინო დაზღვევა.


პროგრამა მოიცავს გეგმიურ ამბულატორიულ, გადაუდებელ ამბულატორიულ და სტაციონარულ, გეგმიურ ქირურგიულ მომსახურებას, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობასა და მშობიარობას. ასევე ხდება საბაზისო მედიკამენტების დაფინანსება მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისთვის. 2013 წლის თებერვლიდან 2016 წლის 6 თვის განმავლობაში სულ დაფიქსირდა სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვის 2669541 შემთხვევა (სურათი 3.4).

საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმამ უზრუნველყო ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, შეამცირა ფინანსური ბარიერები და ჯიბიდან დანახარჯები (76% – 2012 წ. და 65% – 2014 წ.), გაზარდა ფინანსური დაცულობა.

მოქალაქეების კატასტროფული დანახარჯებისგან ფინანსური დაცულობის ზრდას ადასტურებს ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები, როგორიცაა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID). USAID-ის კვლევის თანახმად, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლეების 96,4% კმაყოფილი ან ძალიან კმაყოფილია ჰოსპიტალურ დონეზე მიღებული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით.

სახელმწიფო განაგრძობს ჯანდაცვის სექტორში მიმდინარე სტრატეგიულ რეფორმებს, რომელთა მიზანია ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესება და ჯანდაცვაზე დანახარჯების გამო ნეგატიური ეკონომიკური ზეგავლენის შემცირება.

სურათი 3.4 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევების განაწილება (2013-2016 წლის ექვსი თვე)



წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დანახარჯები ჯანდაცვაზე

ჯანდაცვის სისტემის ოთხი ფუნქციიდან ერთ-ერთია ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება, რომელზედაც დამოკიდებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსი, სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესება და სამედიცინო მომსახურებაზე გარანტირებული და თანასწორუფლებიანი ხელმისაწვდომობა, შედეგად კი მომხმარებლის კმაყოფილების ზრდა. საქართველოში ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები ყოველწლიურად იზრდება, რაც სამედიცინო მომსახურეობაზე მოთხოვნის მატებასა და გადახდისუნარიანობის გაუმჯობესებაზე მიუთითებს. მისი ხვედრითი წილი მშპ-სთან მიმართებაში საკმაოდ მაღალია ევროპის რეგიონის ქვეყნებს შორის. საკუთარი ეკონომიკიდან საქართველო ჯანდაცვაზე ხარჯავს თითქმის იმდენივეს რამდენსაც ევროპის განვითარებული ქვეყნები.

2013 წლიდან ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ ჯანმრთელობის პოლიტიკას, ბოლო წლებში გაიზარდა ჯანდაცვის სექტორისთვის გამოყოფილი სახელმწიფო ასიგნებების მოცულობა (450 მლნ ლარი 2012 წ. – 900 მლნ. ლარი 2015 წ.). აბსოლუტურ ციფრებში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო ხარჯების მატების პარალელურად იზრდება ჯანდაცვაზე მთლიან დანახარჯებში მისი ხვედრითი წილიც (21% 2012 წ. - 28% 2014 წ.). მეზობელი ქვეყნებისაგან განსხვავებით, ქვეყნის ჯანდაცვა ძირითადად კერძო სახსრებით ფინანსდება, რომელიც უმეტესწილად განპირობებულია სამკურნალწამლო საშუალებებზე დანახარჯებით, ვიდრე უშუალოდ სამედიცინო მომსახურებაზე დანახარჯებით.

2013-2014 წლებში აღინიშნება ჯიბიდან გადახდების ხვედრითი წილის უპრეცენდენტო კლება (73% 2012 წ. – 66% 2014 წ.), მიუხედავად აბსოლუტურ ციფრებში მისი ზრდისა.

აღნიშნული ქვეყანაში სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდით და როგორც ამბულატორიული ისე სტაციონარული სერვისების უტილიზაციის მნიშვნელოვანი მატებითაა განპირობებული.

ერთ სულზე გადაანგარიშებით, 2014 წელს მკვეთრად გაიზარდა ჯანდაცვაზე დანახარჯები, რაც ერთი მხრივ, საყოველთაო აღწერის მიხედვით მოსახლეობის მნიშვნელობანი შემცირებით და მეორე მხრივ, ჯანმრთელობაზე სახელმწიფო დაფინანსების მატებით უნდა აიხსნას. 2012-2014 წლებში ჯანდაცვაზე მიმართული თანხები დაფინანსების წყაროებს მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება სახელმწიფო (20.6-28.2%) კერძო (69.9-77.1%), საერთაშორისო დახმარებები და გრანტები (1.9-2.3%).

2013-2014 წლებში ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე ხარჯები უმნიშვნელოდ გაიზარდა. 2014 წელს ჰოსპიტალურ მომსახურების ხარჯებში სახელმწიფო დაფინანსების წილმა (55%) პირველად გადააჭარბა ჯიბიდან გადახდებს (45%), რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებაა და მნიშვნელოვანი შეღავათია მოსახლეობის შეზღუდული სამომხმარებლო კალათისთვის.

2013 წლიდან თანდათან მცირდება სამკურნალო საშუალებებზე დანახარჯების წილი (47% 2012 წ. - 43% 2014 წ.), რაც სამედიცინო მომსახურებაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის, თვითმკურნალობის შემცირების, რეცეპტის ინსტიტუტის შემოღების შედეგს წარმოადგენს. ფარმაცევტული დანახარჯების ყველაზე მაღალი წილი ევროპის რეგიონის ქვეყნებში აქვთ მოლდოვას, უნგრეთსა და საქართველოს.

დანახარჯები ჯანდაცვაზე

	2012	2013	2014
მშპ, მლნ ლარი	26 167.3	26 847.4	29 150.5
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები, მლნ ლარი	2 190.5	2 254.3	2 460.2
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯების წილი მშპ-დან (%)	8.4%	8.5%	8.5%
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები, მლნ. ლარი	450.3	547.9	693.2
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების წილი ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯებიდან (%)	20.6%	24.3%	28.2%
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების წილი მშპ-დან (%)	1.7%	2.0%	2.4%
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (%)	5.3%	6.3%	7.2%
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯები, მლნ. ლარი	1 689.7	1 655.5	1 720.4
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯების წილი ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯებიდან (%)	77.1%	73.4%	69.9%
ჯანდაცვაზე პირდაპირი, ჯიბიდან გადახდები, მლნ. ლარი	1 608. 8	1 557.0	1 623.4
ჯანდაცვაზე საერთაშორისო დახმარება, მლნ ლარი	50.5	50.9	46.5
ჯანდაცვაზე საერთაშორისო დახმარების წილი ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯებიდან (%)	2.3%	2.3%	1.9%
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯი ერთ სულზე, ლარი	488	502	660
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯი ერთ სულზე, აშშ დოლარი	295	302	374

	2012	2013	2014
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯი ერთ სულზე, საერთაშორისო დოლარი	571	601	772
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯი ერთ სულზე, ლარი	100	122	186
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯი ერთ სულზე, აშშ დოლარი	61	73	105
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯი ერთ სულზე, საერთაშორისო დოლარი	117	146	218
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯი ერთ სულზე, ლარი	376	369	462
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯი ერთ სულზე, აშშ დოლარი	228	222	261
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯი ერთ სულზე, საერთაშორისო დოლარი	440	441	540
ჯანდაცვაზე საერთაშორისო დახმარება ერთ სულზე, ლარი	11	11	12
ჯანდაცვაზე საერთაშორისო დახმარება ერთ სულზე, აშშ დოლარი	7	7	7
ჯანდაცვაზე საერთაშორისო დახმარება ერთ სულზე, საერთაშორისო დოლარი	13	14	15

თავი 4.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა *

უკანასკნელ წლებში საქართველოში აღინიშნება ზოგადი პრევალენტობის და ინციდენტობის მატების ტენდენცია.


ავადმყოფობათა ზოგადი პრევალენტობა და ინციდენტობა, საქართველო, 2015

რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
3760003	**101154.1**	**2218268**	**59677.3**

ინფექციური ავადმყოფობები

2015 წელს საქართველოში აღინიშნება ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების ინციდენტობის ზრდა, რაც განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში შეინიშნება. ამავე დროს შემცირდა ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები როგორც მთლიან პოპულაციაში, ასევე ბავშვებში (სურათი 4.1, სურათი 4.2).


სურათი 4.1 ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობის და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო



წყარო: დკსჯეც

* *2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად, დაფიქსირდა მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირება, რამაც გამოიწვია მაჩვენებლების ზრდა.*

სურათი 4.2 ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობის და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები ბავშვებში (0-15 წლამდე ასაკის 100000 ბავშვზე), საქართველო



წყარო: დკსჯეც

საანგარიშო წელს ინფექციური დაავადებებით ბავშვთა ჰოსპიტალიზაციის ძირითად მიზეზებს ნაწლავური ინფექციები წარმოადგენდა. კერძოდ, 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ნაწლავური ინფექციებით ჰოსპიტალიზაციის წილი სულ ინფექციურ დაავადებებში 71%-ს, ხოლო 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებში – 76%-ს შეადგენდა.

ფილტვის და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი*


საქართველოში უკანასკნელ წლებში აღინიშნება ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლების კლების ტენდენცია. 2015 წელს ყველა ფორმის ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობამ 100000 მოსახლეზე 97.1 შეადგინა, მათ შორის ახალი შემთხვევების მაჩვენებელმა 100000 მოსახლეზე - 74.7 (სურათი 4.3).

ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევებისა და რეციდივების 2.3% დაფიქსირებულია სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში. ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების 72.2% ფილტვის ტუბერკულოზზე მოდის.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2015 წელს საქართველოში ტუბერკულოზით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 100000 მოსახლეზე 1.8 შეადგინა.

* *დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ I თავში.*


სურათი 4.3 ტუბერკულოზით ავადობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო



წყარო: დკსჯეც; ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით ასევე დასტურდება ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლების კლება, თუმცა საქართველოს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპის რეგიონის და ევროკავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებს (სურათი 4.4).

სურათი 4.4 ტუბერკულოზის ინციდენტობა, ჯანმო-ს შეფასება



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“


ტუბერკულოზის კონტროლისა და შემთხვევათა მართვის შეფასების პარამეტრს ფილტვის ტუბერკულოზის ახალი ბაქტერიაგამომყოფი ფორმების “წარმატებული

მკურნალობის მაჩვენებელი” წარმოადგენს. საქართველოში 2005 წელს ფილტვის ტუბერკულოზის ახალი ბაქტერიაგამომყოფი ფორმების წარმატებული მკურნალობის მაჩვენებელი მხოლოდ 64.1%-ს შეადგენდა, 2014 და 2015 წლის მაჩვენებელები 81%-ს გაუტოლდა (2013 წლის კოჰორტა).

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებითი გათვლებით, საქართველო მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მხრივ „მაღალი ტვირთის მქონე" ქვეყნებს მიეკუთვნება.

2015 წელს ფილტვის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების 11.6% (168 შემთხვევა), ხოლო წარსულში ნამკურნალევი შემთხვევების 38.8% (186 შემთხვევა) მულტირეზისტენტულია (სურათი 4.5).

სურათი 4.5 მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი, საქართველო



წყარო: დკსჯცც; ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი


მულტირეზისტენტული ფორმით დაავადებულ პაციენტთა შორის მაღალია შეწყვეტილი მკურნალობის სიხშირე. ასევე აღინიშნება რეზისტენტობის ზრდის ტენდენცია ახალ შემთხვევათა შორის, რაც საზოგადოებაში მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის გავრცელების მაღალ რისკზე მიუთითებს.

აივ-შიდსი*

აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების თვალსაზრისით საქართველო დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება, თუმცა უკანასკნელ წლებში საქართველოში აივ-ინფექციის ინციდენტობის მაჩვენებელი ხასიათდება მზარდი დინამიკით. 2015 წელს გამოვლინდა აივ-ინფექციის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი 717 (ინციდენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე – 19.3) და შიდს-ით გარდაცვალების 94 შემთხვევა (სურათი 4.6).

* *დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ I თავში.*

სურათი 4.6 აივ ინფექციის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა "ჯანმრთელობა ყველასათვის"

2015 წელს წინა წელთან შედარებით აივ-ინფექცია/შიდსის გავრცელებაში გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი ტენდენციები:

- 27%-ით გაიზარდა აივ/შიდსის ახალი რეგისტრირებული შემთხვევები;
- 17%-ით გაიზარდა ახალ რეგისტრირებულ შემთხვევებში ჰეტეროსექსუალური გზით დაინფიცირებულთა რაოდენობა;
- 122%-ით გაიზარდა ახალ რეგისტრირებულ შემთხვევებში ჰომო/ბისექსუალური გზით დაინფიცირებულთა რაოდენობა;
- 4%-ით გაიზარდა ახალ რეგისტრირებულ შემთხვევებში ინტრავენური ნარკოტიკების მოხმარებით დაინფიცირებულთა რაოდენობა.

აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების განაწილება გადაცემის გზების მიხედვით, საქართველო, 2015

გადაცემის გზა	%
ნარკოტიკის ინექციური მოხმარება	28.0
ჰეტეროსექსუალური სქესობრივი კონტაქტი	50.2
ჰომოსექსუალური სქესობრივი კონტაქტი	19.8
ვერტიკალური გადაცემა (დედიდან შვილზე)	0.8
სისხლის ან სისხლის პროდუქტების გადასხმა	0.6
დაუდგენელი	0.6

წყარო: ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სპ ცენტრი

ქვეყანაში საკმაოდ მაღალია აივ-ინფექციის შემთხვევების გვიანი გამოვლენა (ახალი შემთხვევების 30.0% შიდსის სტადიაზეა გამოვლენილი), რაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბოლო წლებში მიმდინარეობდა ორსულთა, დონორთა, მაღალი ქცევითი რისკისა და სხვა

ჯგუფების, მ.შ. პენიტენციურ სისტემაში მყოფი ბრალდებულების/მსჯავრდებულების ნებაყოფლობითი შემოწმება აივ/შიდს-ზე. ქვეყანაში ანტირეტროვირუსული მკურნალობისადმი ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია.


ვირუსული ჰეპატიტი C (HCV)

საერთაშორისო შეფასებებზე დაყრდნობით, საქართველო C ჰეპატიტის მაღალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება.

2015 წლის აპრილში საქართველომ წამოიწყო უპრეცედენტო პროგრამა და მიზნად დაისახა ქვეყანაში C ჰეპატიტის ელიმინაცია. პროგრამის დაწყებიდან 2016 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით 36457 ათასმა პაციენტმა მიმართა სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებს, მათგან დაახლოებით 30 ათასი აღმოჩნდა C ჰეპატიტის რნმ-ზე დადებითი, რაც მიუთითებს აქტიურ ინფექციაზე და მკურნალობის საჭიროებაზე. მათგან 19338 პაციენტმა იმკურნალა ან ამჟამად მკურნალობს უახლესი ანტივირუსული მედიკამენტებით. 9688 პაციენტმა უკვე დაასრულა მკურნალობა და იმ პაციენტებში, რომლებშიც ჩატარდა მყარი ვირუსული პასუხის შესაფასებელი ანალიზი, მკურნალობის დასრულებიდან 3 თვის შემდეგ, განკურნების მაჩვენებელი 80%-ს აღწევს. ამჟამად C ჰეპატიტით ინფიცირებულ ყველა ადამიანს, მიუხედავად ფიბროზის ხარისხისა, შეუძლია ჩაერთოს პროგრამაში და ჩაიტაროს უფასო მკურნალობა.

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში CDC/აშშ-ს მხარდაჭერით 2015 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით პირველად განხორციელდა პოპულაციური „B და C ჰეპატიტების სეროპრევალენტობის კვლევა საქართველოში“. კვლევის დროს ჩატარდა 6331 ინტერვიუ, შეგროვდა 6014 სისხლის ნიმუში. კვლევის მონაცემებით, C ჰეპატიტის ანტისხეულებზე (Anti HCV+) დადებითია (რაც მიუთითებს გადატანილ ან ამჟამინდელ ინფექციაზე) ქვეყნის მოზრდილი მოსახლეობის 7.7% (კაცებში - 12.1%, ქალებში - 3.8%), მათ შორის C ჰეპატიტის აქტიური ფორმით დაავადებული (რნმ-დადებითი - HCV RNA+) არის მოზრდილი მოსახლეობის 5.4% (კაცებში - 8.9%, ქალებში - 2.1%) (სურათი 4.7).


სურათი 4.7 HCV პრევალენტობა სქესის მიხედვით (%), 2015 წლის კვლევა



წყარო: B და C ჰეპატიტების სეროპრევალენტობის კვლევა საქართველოში

კვლევის შედეგებით, დაავადების გავრცელება შედარებით მაღალია მამაკაცებში, განსაკუთრებით 30-39 და 40-49 ასაკობრივ ჯგუფში (22.2%) (სურათი 4.8).

სურათი 4.8 HCV წილი ასაკის მიხედვით (%), 2015 წლის კვლევა



წყარო: B და C ჰეპატიტების სეროპრევალენტობის კვლევა საქართველოში

სეროპრევალენტობის კვლევის მიხედვით C ჰეპატიტის უმთავრეს რისკ-ფაქტორებად გამოიკვეთა ინექციური ნარკოტიკების მოხმარება და სისხლის გადასხმა. ანტისხეულებზე დადებითი კვლევის მონაწილეთა 38.2% აღნიშნავს ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებას, ხოლო 19.7% - სისხლის გადასხმას. მონაწილეთა თითქმის ნახევარი (46.7%) არ აღნიშნავს ამ ორი ძირითადი რისკ-ფაქტორიდან რომელიმეს.


C ჰეპატიტის ელიმინაციის საბოლოო მიზნების მისაღწევად ქვეყანაში შემუშავდა და 2016 წელს დამტკიცდა C ჰეპატიტის ელიმინაციის გრძელვადიანი სტრატეგია (2016-2020), რომელიც მოიცავს ქმედებებს სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორიცაა ცნობიერების ამაღლება, ეპიდზედამხედველობა, პრევენცია, სკრინინგი, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

წითელა*

საქართველოში ისევე, როგორც ყველა ქვეყანაში, წითელა სავალდებულო რეგისტრაციას და ეპიდზედამხედველობას ექვემდებარება. ქვეყანაში წითელათი ავადობის მნიშვნელოვანი მატება 2004 და 2013 წლებში დაფიქსირდა (სურათი 4.9). 2013 წლის პიკი განპირობებულია 2008 წელს იმუნიზაციის მასობრივი კამპანიის წარუმატებლობით, აღნიშნულმა ხელი შეუწყო მოსახლეობის არაიმუნური ფენის დაგროვებას, რაც წითელათი ავადობის ეპიდემიური მატების პირობა გახდა. ავადობის ტვირთი, ძირითადად, 1 წლამდე და 15-30 წლის ასაკის მოსახლეობაზე მოვიდა.

ეპიდემიის გავრცელების შეკავების მიზნით 2013 წლიდან განხორციელდა დამატებითი კამპანიური ღონისძიებები: 14 წლამდე ასაკის ბავშვთათვის წითელას საწინააღმდეგო აცრების კურსის დასრულება, 15-30 წლის ასაკის მოსახლეობისთვის, სამედიცინო მუშაკებისა და სხვა სპეციფიკური კონტინგენტებისთვის დამატებითი აცრის ჩატარება. ეპიდაფეთქების კუპირების მიზნით, წითელა-წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინის დამატებითი დოზა 2013-2015 წლებში ~150000 მოქალაქემ მიიღო.

სურათი 4.9 წითელა, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე



წყარო: დკსჯეც


ყირიმ–კონგოს ჰემორაგიული ცხელება

2014 წელს აღმოსავლეთ საქართველოში ადგილი ჰქონდა ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების აფეთქებას. სულ აღირიცხა ყირიმ–კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 24 შემთხვევა (ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე - 0.6) (სურათი 4.10). გარდაიცვალა 4 ადამიანი (ლეტალობის მაჩვენებელი - 16.6). 2015 წელს ყირიმ–კონგოს ჰემორაგიული

* *დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ I თავში.*

ცხელების შემთხვევათა რაოდენობა თითქმის 3-ჯერ შემცირდა (აღირიცხა 9 შემთხვევა; ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე - 0.24).
2015 წელს დაფიქსირდა გარდაცვალების 1 შემთხვევა (ლეტალობის მაჩვენებელი - 11.1).

სურათი 4.10 ყირიმ -კონგოს ჰემორაგიული ცხელება, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო



წყარო: დკსჯეც

ცოფი


ანტირაბიული ვაქცინებითა და შრატით (იმუნოგლობულინი) უწყვეტი მომარაგების ფონზე, 1990 წლიდან დღემდე პირველად იქნა მიღწეული ადამიანთა ცოფით დაავადების ნულოვანი მაჩვენებელი. 2015 წელს დაფიქსირდა 57125 დაკბენა/დადორბლვის შემთხვევა, აქედან ცოფის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ვაქცინაცია ჩაუტარდა 52738 ადამიანს.

მალარია

2002 წლიდან მალარიის ინციდენტობის მაჩვენებელი მკვეთრი შემცირების დინამიკით ხასიათდებოდა და ნულს გაუტოლდა 2013-2014 წლებში (სურათი 4.11). 2015 წელს დაფიქსირდა მალარიის ხუთი შემთხვევა, მათ შორის სამი შემთხვევა შემოტანილი იყო, ხოლო ორი ადამიანი დაინფიცირდა შემოტანილი შემთხვევისგან.

უკანასკნელ წლებში მალარიით გამოწვეული გარდაცვალების არც ერთი შემთხვევა არ დარეგისტრირებულა.

სურათი 4.11 მალარიის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე



წყარო: დკსჯეც

იმუნიზაცია


იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ყველა აცრა მოსახლეობისთვის უფასოა. სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობის იმუნიზაციისთვის ხდება მხოლოდ იმ ვაქცინების შეძენა, რომელთაც აქვთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრეკვალიფიკაცია, რაც მაღალი ხარისხისა და უსაფრთხო იმუნიზაციის გარანტიაა. იმუნიზაციის უსაფრთხოების ამაღლების მიზნით, 2014 წელს საქართველოს მთავრობის მიერ მოხდა „ცივი ჯაჭვის“ ინვენტარის განახლება.

2015 წელს მიღწეული მოცვის მაჩვენებლები ანტიგენთა უმრავლესობაში აღემატება 2014 წლის მაჩვენებლებს, თუმცა, ყველა შემთხვევაში ვერ იქნა განხორციელებული დასახული წლიური 95%-იანი მიზანი.

წინა წელთან შედარებით, მოცვის დონის კლება აღინიშნა 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ბცჟ (0,9%) და ჰეპB 0-ით (1,5%) აცრებში.

2014 წელთან შედარებით დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვის 3%-იანი გაუმჯობესების გარდა, მნიშვნელოვანი წინსვლა იქნა მიღწეული ვაქცინაციის პირველადი კურსიდან ბავშვთა განთესვის (დანაკარგის) ინდიკატორთან მიმართებაში - ეროვნული მაჩვენებელი მოექცა რეკომენდებულის ფარგლებში და შეადგინა 6.3% (2014 წელს - 10.04%). აღნიშნული მიანიშნებს სამედიცინო დაწესებულებების მუშაობის ეფექტურობის ზრდის დადებით ტენდენციაზე, რასაც ამყარებს აცრების დროული დაწყების 2,7%-იანი მატებაც (სურათი 4.12).

სურათი 4.12 იმუნიზაციით მოცვა (%), საქართველო



წყარო: დკსჯეც

ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, ქვეყნებში წითელას საწინააღმდეგო პირველი აცრით მოცვის სამიზნე მნიშვნელობა 2010 წლისთვის 95%-ით განისაზღვრა.

საქართველოში უკანასკნელი წლების განმავლობაში აღინიშნებოდა წითელას საწინააღმდეგო პირველი აცრით მოცვის ზრდა. გამონაკლისს 2009 წელი წარმოადგენდა, რაც ვაქცინით მომარაგებაში ხანგრძლივი წყვეტის შედეგი იყო. 2015 წელს მოცვის მაჩვენებელმა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულ მნიშვნელობას გადააჭარბა და 96.5% შეადგინა, რაც 4%-ით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე.

2013 წლიდან ხორციელდება როტავირუსით გამოწვეული გასტროენტერიტების, ხოლო 2014 წლის 30 ოქტომბრიდან პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. 2015 წლიდან პოლიომიელიტის გლობალური ერადიკაციის ფარგლებში ქვეყანაში დაინერგა ჰექსავალენტური ვაქცინა და შეიქმნა პოლიომიელიტის სამვალენტიანი ორალური ვაქცინიდან ორვალენტიან ვაქცინაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმა.

“დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის” სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში B ჰეპატიტის იმუნოგლობულინით იმუნიზაცია ჩაუტარდა ანტიგენდადებითი დედების მიერ დაბადებულ 791 ბავშვს.

იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში ახალი ვაქცინების შემოტანასთან დაკავშირებით განახლდა და დაინერგა იმუნიზაციის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონული პროგრამა GEOVACC.

არაგადამდები ავადმყოფობები

მსოფლიოს მოსახლეობის ავადობის და სიკვდილიანობის ძირითადი ტვირთი არაგადამდებ დაავადებებზე მოდის. ტრავმული დაზიანებები და არასასიკვდილო გამოსავლის მქონე დაავადებების ძირითად რისკებს მსოფლიოს მოსახლეობისთვის არაჯანმრთელი ცხოვრების პირობები წარმოადგენს. ავადობის გლობალური ტვირთის ძირითად მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, 2015 წელს მსოფლიოში შეზღუდული შესაძლებლობებით გატარებული წლების (Years Lost due to Disability - YLDs) 25 წამყვან მიზეზს შორის 22 არაგადამდები დაავადებებით იყო წარმოდგენილი.

შეზღუდული შესაძლებლობით გატარებული წლების (YLD) 25 ძირითადი მიზეზი მსოფლიოში, 2005-2015

ძირითადი მიზეზები	საშუალო ცვლილება	ასაკ-სტანდარტიზებული საშუალო ცვლილება
წელის და კისრის ტკივილი	18.6% (17.6-19.6%)	-2.1% (-2.6 - (-1.4%)
გრძნობათა ორგანოების დაავადებები	24.2%(23.2% -25.3%)	0.7% (0.1-1.3%)
დეპრესიული დაავადებები	18.2% (17.2-19.2%)	1.0% (0.5 -1.5%)
კანის დაავადებები	11.7% (11.2-12.4%)	0.4% (01-08%)
რკინა-დეფიციტური ანემია	-7.2% (-8.0 –(-6.3%)	-14.5% (-15.1- (-13.7)
დიაბეტი	33.3% (30.9-30.6%)	6.1% (4.1- 8.2%)
შაკიკი	15.3% (14.0-16.7%)	0.8% (-0.2 - 1.8%)
სხვა ძვალკუნთოვანი დაავადებები	20.5% (17.3-23.8%)	1.2% (-1.1-3.8%)
შფოთვითი აშლილობები	14.8% (12.8-16.6%)	1.0% (-0.4 - 2.3%)
სხვა ნეონატალური	10.7% (-54.8 -195.6%)	-1.8% (-60.1-161.7%)
პირის ღრუს დაავადებები	22.4% (21.6 -23.1%)	-0.2% (-0.5 - 0.1)
ასთმა	9.3% (7.4-11.4%)	-2.4% (-4.2- (-0.3%)
შიზოფრენია	19.5% (18.5-20.5%)	0.2% (-0.4 - 0.9%)
ოსტეოართრიტები	34.7% (33.6-35.9%)	3.9% (3.0 - 4.8%)
ფქოდ	16.1% (13.4 – 18.7%)	-5.9% (-8.0 - (-4.0%)
ვარდნა	11.2% (6.6 -15.6%)	-8.7% (-12.2 - (-5.2%)
გულსისხლძარღვთა სხვა დაავადებები	33.0% (32 -34.1%)	1.8% (1.2 – 2.4%)
აუტიზმი	12.3% (11.9- 12.7%)	0.5% (0.2 - 0.9%)
წამალთდამოკიდებულება	23.6% (21.5 - 25.9%)	8.2% (6.3 – 10.0%)
სხვა ფსიქიკური აშლილობები	18.8% (17.7 – 19.8%)	0.3% (-0.5 – 1.2%)
გინეკოლოგიური დაავადებები	10.3% (9.0 – 11.7%)	-3.7% (-4.7 – (-2.8%)
წამლით გამოწვეული თავის ტკივილი	18.9% (15.2 – 22.7%)	0.5% (-2.3 – 3.5%)
ბიპოლარული დარღვევა	14.9% (13.9 – 15.9%)	0.5% (-0.0 – 1.0%)
ჰემოგლობინოპათიები	7.7% (7.1 – 8.4%)	-1.4% (-1.9 – (-1.0%)
ცერებროვასკულური დაავადება	23.0% (22.0 – 24.0%)	-4.7% (-5.4 – (-3.9%)

არაგადამდები დაავადებების დიაგნოზით ყოველწლიურად 38 მილიონი ადამიანი იღუპება. არაგადამდები დაავადებების საერთო რიცხვის სამი მეოთხედი - 28 მილიონი შემთხვევა - დაბალი და საშუალო შემოსვლების მქონე ქვეყნებში ფიქსირდება.


არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული 16 მილიონი სიკვდილი დგება ნაადრევად - 70 წლამდე ასაკში, მათგან 82% დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში.

საქართველოში სიკვდილიანობის 97% განპირობებულია არაგადამდები დაავადებებით (94%) და ტრავმებით (3%), რამაც განაპირობა 2013 წელს ჰიპერტენზიის, კიბოს, დიაბეტის, ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, სიმსუქნის, ჯანსაღი კვების, ძალადობისა და ტრავმატიზმის, ალკოჰოლის, თამბაქოს, მარილის პრევენციისა და კონტროლის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები

2000-2015 წლებში სისხლის მიმოქცევის ავადმყოფობების პრევალენტობის ზრდის ტენდენცია აღინიშნება. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების წილი ქვეყანაში რეგისტრირებული ყველა დაავადების 15.5%-ს, ხოლო ახალი შემთხვევების 8.6%-ს შეადგენს. ავადმყოფობათა ამ ჯგუფში მაღალი ავადობით და სიკვდილიანობით ხასიათდება ჰიპერტენზიული, იშემიური და ცერებროვასკულური ავადმყოფობები (სურათი 4.13).

სურათი 4.13 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების სტრუქტურა (%), საქართველო, 2015



წყარო: დკსჯეც

ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა

კარდიოვასკულური ავადმყოფობების რეგისტრირებული შემთხვევების სტრუქტურაში ჰიპერტენზიის წილი ~62%-ს იკავებს (2015). „არაგადამდებ ავადმყოფობათა რისკ-ფაქტორების კვლევის“ (STEPS-2010) მონაცემებით, მოსახლეობის ~34% ჩამოყალიბებული ან პოტენციური ჰიპერტონიკია.

გულის იშემიური ავადმყოფობები

გულის იშემიური ავადმყოფობები სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობათა რაოდენობის ~18%-ს შეადგენს, მათ შორის სტენოკარდია – 6.8%; მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი – 1.0% და სხვა მწვავე იშემიური ავადმყოფობები – 1.6%.

2015 წელს მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის შემთხვევათა 55.8%-ში განხორციელდა დროული ჰოსპიტალიზაცია (ავადმყოფობის დაწყებიდან პირველ 24 საათში).

ცერებროვასკულური ავადმყოფობები

ცერებროვასკულური ავადმყოფობები სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების სტრუქტურაში რიგით მესამე ადგილს იკავებს. უკანასკნელ წლებში საქართველოში აღინიშნება ცერებროვასკულური ავადმყოფობების პრევალენტობის ზრდა.


ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები

ონკოლოგიურ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოში 2015 წლის 1 იანვრიდან ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედდა კიბოს პოპულაციური რეგისტრი. კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემებით, 2015 წელს საქართველოში რეგისტრირებულია ყველა ლოკალიზაციის კიბოს 10506 ახალი შემთხვევა. ამ რაოდენობაში შედის როგორც მელანომის გარდა სხვა კანის კიბო, ასევე in situ სიმსივნეები. კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს (IARC) რეკომენდაციით, სტატისტიკური გათვლებისთვის გამოიყენება ყველა ლოკალიზაციის კიბოს შემთხვევები, სხვა კანის კიბოსა და in situ სიმსივნეების გარდა*. კიბოს რეგისტრის მონაცემებით, 2015 წელს ეს რაოდენობა 9598 შემთხვევას შეადგენს. 2015 წლის ინციდენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე - 258.2 - მიუახლოვდა კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს შეფასებებს (სურათი 4.14).

	GLOBOCAN 2012 ESTIMATED CANCER INCIDENCE, MORTALITY AND PREVALENCE WORLDWIDE IN 2012	NCDC	
საქართველო	**2012**	**2014**	**2015 რეგისტრი**
საშუალო წლიური მოსახლეობა	4 304 000	3 727 100	3 717 100
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	12 400	5 229	9 598
მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	288.1	140.1	258.2


* *http://globocan.iarc.fr/Pages/cancer.aspx*

სურათი 4.14 ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე



2015 წელს კაცებში რეგისტრირებულია ყველა ლოკალიზაციის კიბოს 4261 ახალი შემთხვევა, ინციდენტობის მაჩვენებელი 100 000 კაცზე - 240. ქალებში რეგისტრირებულია ყველა ლოკალიზაციის კიბოს 5337 ახალი შემთხვევა, ინციდენტობის მაჩვენებელი 100 000 ქალზე - 275. ყველა ლოკალიზაციის კიბოს ახალი შემთხვევების 70% რეგისტრირებულია ყველაზე შრომისუნარიან, 30-დან 70 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში, შემთხვევათა 26% - 70 წელზე მეტ ასაკობრივ ჯგუფში. 0-დან 15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფზე მოდის შემთხვევათა 1%, 15-დან 19 წლამდე მოზარდებზე - 0.4% (სურათი 4.15).


სურათი 4.15 ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების ასაკ-სპეციფიური კოეფიციენტები კაცებში, საქართველო 2015



წყარო: დკსჯეც, კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემები

რეპროდუქციული ასაკის (15-49 წელი) ქალებში რეგისტრირებულია ყველა ლოკალიზაციის კიბოს 1296 ახალი შემთხვევა, რაც ყველა ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში რეგისტრირებული შემთხვევების 24%-ს შეადგენს (სურათი 4.16).

სურათი 4.16 ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების ასაკ-სპეციფიური კოეფიციენტები ქალებში, საქართველო 2015



წყარო: დკსჯეც, კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემები

2011 წლიდან ქვეყანაში მოქმედებს კიბოს სკრინინგ-პროგრამები:

- ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-70 წლის ქალებისთვის;
- საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი 25-60 წლის ქალებისთვის;
- კოლორექტული კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის მოსახლეობისთვის;
- პროსტატის კიბოს მართვა 50-70 წლის კაცებისთვის.


კიბოს სკრინინგის და მართვის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული გამოკვლევების რაოდენობა

ლოკალიზაცია	2012	2013	2014	2015
ძუძუ	17576	20121	21865	21511
საშვილოსნოს ყელი	27374	26111	23532	25005
წინამდებარე ჯირკვალი	3424	5900	6178	9768
მსხვილი ნაწლავი	4691	6025	6417	6490

წყარო: დკსჯეც

უკანასკნელი წლების განმავლობაში ახლად გამოვლენილი ავთვისებიანი სიმსივნეების საერთო რაოდენობაში გაიზარდა I და II სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილი და, შესაბამისად, შემცირდა III და IV სტადიაზე გამოვლენის წილი. 2015 წელს დაავადების I და II სტადიაზე რეგისტრირებულია ყველა ლოკალიზაციის კიბოს ახალი შემთხვევების 39%. III და IV სტადიებზე რეგისტრირებული დაავადებების წილი კვლავ მაღალია და 50%-ს შეადგენს (სურათი 4.17).

სურათი 4.17 კიბოს ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო




წყარო: დკსჯეც

შაქრიანი დიაბეტი

უკანასკნელ წლებში საქართველოში დიაბეტის გავრცელების მაჩვენებელთა ზრდის ტენდენცია აღინიშნება (სურათი 4.18).

სურათი 4.18 შაქრიანი დიაბეტის პრევალენტობის მაჩვენებელი დიაბეტი, საქართველო



წყარო: დკსჯეც

2015 წელს ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის (ტიპი I) ახალი შემთხვევების 4.2% რეგისტრირებული იყო ბავშვებში.

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები (COPD)

რესპირაციული სისტემის ქრონიკული ავადმყოფობების (ასთმა, სასუნთქი სისტემის ალერგიული ავადმყოფობები, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები, ფილტვის პროფესიული ავადმყოფობები, პულმონარული ჰიპერტენზია) ჯგუფი სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს.

2015 წელს ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობების ჯგუფში ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ ავადმყოფობებზე (ფქოდ) 70.1% მოდიოდა.

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობის ძირითად მიზეზს თამბაქოს კვამლი (პასიური მოხმარების ჩათვლით) წარმოადგენს. სხვა რისკ-ფაქტორებია: შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურება, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, პროფესიული მტვერი და ქიმიური ნივთიერებები.

თავი 5.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა*

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მაჩვენებლები, საქართველო


	2014	2015
ორსულთა რაოდენობა	95539	94017
ანტენატალური მომსახურებისთვის დროული მიმართვა	78.3%	82.7%
ანტენატალური 4 სრული ვიზიტით მოცვა	86.9%	88.3%
მშობიარობათა რაოდენობა	60126	58830
დროულად იმშობიარა	96.2%	82.1%
ფიზიოლოგიური მშობიარობა	57.0%	55.0%
პათოლოგიური მშობიარობა	43.0%	45.0%
მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი	51.5	48.6
კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილი	99.9%	99.8%
აბორტი	33464	32428

წყარო: დკსჯეც

ორსულობა და მშობიარობა

2015 წლის განმავლობაში ქალთა კონსულტაციებში აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 94017 ორსული. უკანასკნელ წლებში, ანტენატალურ სერვისებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის ზრდამ განაპირობა ორსულთა დროული მიმართვიანობის (ორსულობის 12 კვირის ვადამდე) მატება (სურათი 5.1).

სურათი 5.1 ორსულობის პირველ ტრიმესტრში ანტენატალურ მეთვალყურეობაზე აყვანილ ორსულთა წილი (%)



წყარო: დკსჯეც

* *დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ I თავში.*

ორსულების 91% გამოკვლეულ იქნა რეზუს-ფაქტორზე, 89.2% - სიფილისზე, 89.0% - აივ-ინფექციაზე, და 88.7% - B ვირუსულ ჰეპატიტზე.

“დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის” სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სწრაფი მარტივი მეთოდით ,,B“ ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე გამოკვლეულია 37476 ორსულის სისხლის შრატი. 2015 წლის ნოემბრიდან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სკრინინგის კომპონენტს დაემატა ორსულთა გამოკვლევა „C“ ჰეპატიტზე და გამოკვლეულ იქნა 1836 ორსული (პროგრამის ბენეფიციართა 9.3%).

“დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის” სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 866 HBS Ag დადებითი სისხლის შრატი „იფა“ მეთოდით გადამოწმებულ იქნა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თბილისის, ქუთაისის, კახეთის, შიდა ქართლის და ბათუმის ლაბორატორიებში. გადამოწმების შედეგად 403 ორსულის სისხლის შრატი აღმოჩნდა HBS Ag დადებითი.

პროგრამის ფარგლებში ანტენატალური სკრინინგი თანდაყოლილ გენეტიკურ ანომალიებზე ჩაუტარდა ორსულთა 5.9%.


დაავადებებს შორის, რომელიც წინ უსწრებს ან ვითარდება მიმდინარე ორსულობის პერიოდში და ართულებს ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას, ყველაზე დიდი წილი უკავია ანემიას (29%), შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებებს (16%) და ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიას (12%). საანგარიშო პერიოდში ორსულობის პათოლოგიის გამო ჰოსპიტალიზებული იყო 3269 ქალი (ორსულთა კონტინგენტის 3.5%).
სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებით, 2015 წლის განმავლობაში რეგისტრირებულია 58830 მშობიარობა, მათ შორის 142 - ბინაზე.

მშობიარობების და მშობიარობისშემდგომი გართულებების თვალსაზრისით, 2015 წელს მშობიარობათა 5.5% გართულდა შორისის ჩახევით, რაც მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებებს შორის 26%-ს შეადგენდა; 4% - ნაყოფის არასწორი ან წინამდებარეობით, რაც მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებებს შორის 19.5%-ს შეადგენდა. მშობიარობათა 2.6% მიმდინარეობდა ანემიის ფონზე, რაც მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებების შორის 12%-ს შეადგენდა. მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის ინფექციების წილი 0.1%-ს შეადგენდა მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში. 2015 წელს საკეისრო კვეთის შემდგომი პერიტონიტის არც ერთი შემთხვევა არ არის რეგისტრირებული.

საკეისრო კვეთა

საქართველოში საკეისრო კვეთით მიმდინარე მშობიარობების წილი 2000 წლიდან 4.3-ჯერ გაიზარდა და 2015 წელს მშობიარობათა საერთო რაოდენობის 41.4% შეადგინა (სურათი 5.2).

სურათი 5.2 საკეისრო კვეთა, მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე




წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

2013 წელს სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ და დამტკიცებულ იქნა საკეისრო კვეთის მართვის პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრულია საკეისრო კვეთის ჩვენებები და უკუჩვენებები, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში საკეისრო კვეთების სათანადო მართვას.

აბორტი

2015 წელს გაგრძელდა აბორტების საერთო რაოდენობის კლების ტენდენცია (სურათი 5.3). საანგარიშო წელს აღირიცხა 32428 აბორტი, მათ შორის 7318 თვითნებური (22.6%) და 25110 ხელოვნური (77.4%). თვითნებური აბორტების საერთო რაოდენობიდან 6500 (88.8%) აღირიცხა ორსულობის 12 კვირამდე. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ასევე კლებულობს 20 წლამდე ასაკის ქალების მიერ გაკეთებული ხელოვნური აბორტების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე.


სურათი 5.3 ხელოვნური აბორტის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე



წყარო: დკსჯეც; ჯანმოს მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

ხელოვნური აბორტის ჯამობრივი კოეფიციენტი (Total Induced Abortion Rate - TIAR) 1.0-ს შეადგენდა (სურათი 5.4).

სურათი 5.4 ხელოვნური აბორტის ჯამობრივი კოეფიციენტი (TIAR), საქართველო



ხელოვნური აბორტის მეთოდის მიხედვით 2015 წელს მედიკამენტური აბორტების წილი გაზრდილია.

ორსულობის შეწყვეტის მეთოდები, საქართველო

	2012	2013	2014	2015
ხელოვნური აბორტების საერთო რაოდენობა	33688	30726	27637	25110
ორსულობის შეწყვეტის მეთოდი:				
გამოფხეკვა (კიურეტაჟი)	57.3	49.8	46.0	53.1
ვაკუუმ ასპირაცია	47.3%	49.8%	47.3	36.3
მედიკამენტური აბორტი	11.8	21.2	28.1%	39.6%

დედათა სიკვდილიანობა

2015 წელს აღირიცხა დედათა გარდაცვალების 21 შემთხვევა (პირდაპირი და არაპირდაპირი მიზეზებით), მათ შორის 19 ადრეული (ორსულობის ან ორსულობის დასრულებიდან 42 დღის პერიოდში) და 2 გვიანი (ორსულობის დასრულებიდან 43-365 დღის პერიოდში). დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე - 32 (მაჩვენებელი დათვლილია 19 შემთხვევაზე).

დედათა გარდაცვალების 19 შემთხვევიდან 57.9% განპირობებული იყო პირდაპირი მიზეზებით, 26.3% - არაპირდაპირი მიზეზებით და 15.8%-ში მიზეზის იდენტიფიცირება ვერ მოხდა.

დედათა სიკვდილიანობის სტრუქტურა შემდეგნაირია: 21% სისხლდენა მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში, 10.5% - ინფექცია, 5.3% - პრეეკლამფსია და 5.3% - სამეანო ემბოლია.

არაპირდაპირი მიზეზებით გამოწვეული დედის გარდაცვალების 3 შემთხვევიდან 2 განპირობებული იყო რესპირაციული სისტემის ავადმყოფობებით, 1 კი - კარდიოვასკულური სისტემის ავადმყოფობით.
დედის 2 გვიანი გარდაცვალების მიზეზები იყო მშობიარობისშემდგომი დეპრესიით განპირობებული თვითდაზიანება და თავის ტვინის ანევრიზმა.

ცოცხლადშობადობა


სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებით, 2015 წელს საქართველოში ცოცხალი დაიბადა 58966 ბავშვი, მათ შორის 106 - ბინაზე. დემოგრაფიული სტატისტიკის მონაცემებით ქვეყანაში 2015 წელს ცოცხლად დაიბადა 59249 ბავშვი. სხვაობა ცოცხალშობილთა რაოდენობაში განპირობებულია ბინაზე მშობიარობის რეგისტრაციის ხარვეზებით.

სამშობიარო სახლებში დაბადებულ ცოცხალშობილთა 6% წონანაკლული, ხოლო 8% - 4000 გრამზე მეტი წონის იყო.
სამშობიარო სახლების მონაცემებით, ცოცხალშობილთა 11.1% დაიბადა ავადმყოფი ან გახდა ავად. ავადმყოფობათა სტრუქტურაში 90.3% პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილ მდგომარეობებზე და 8.8% თანდაყოლილ ანომალიებზე მოდიოდა.

მკვდრადშობადობა

საქართველოში, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით მაღალი რჩება, ხოლო მკვდრადშობადობის მიზეზების შესწავლა კვლავ გამოწვევად რჩება. 2015 წელს დაფიქსირდა მკვდრადშობადობის 589 შემთხვევა და მკვდრადშობადობის მაჩვენებელმა 1000 დაბადებულზე 9.8 შეადგინა. 2006 წელთან შედარებით, 2015 წელს ქვეყანაში მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე 17-დან 10-მდე შემცირდა (სურათი 5.5).

სურათი 5.5 მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე, საქართველო




წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ერთობლივი აქტივობების შედეგად მოხდა მკვდრადშობადობის შემთხვევათა გადამოწმება და შეჯერება, და ასევე ისტორიების შესწავლა. სამედიცინო ჩანაწერების თანახმად, მკვდრადშობადობის 82% მოხდა ანტენატალურ პერიოდში, 14% ინტრანატალურ პერიოდში, ხოლო 4%-ში ნაყოფის გარდაცვალების დროის დადგენა სამედიცინო დოკუმენტაციის მიხედვით ვერ მოხერხდა.

ანტენატალურ პერიოდში მკვდრადშობილთა შორის 31% დაფიქსირებულ იქნა ორსულობის 22-27 კვირის ვადაზე, 27% - ორსულობის 28-33 კვირაზე, 13% და 29% შესაბამისად - 34-36 და 37-41 კვირის ორსულობის ვადაზე.

ინტრანატალურ პერიოდში გარდაცვლილ ნაყოფთა (14%) შორის, შემთხვევათა 64% დაფიქსირდა ორსულობის 22-27 კვირის ვადაზე, 16% - ორსულობის 28-33 კვირის ვადაზე, ხოლო მკვდრადშობადობის 6% და 14% შესაბამისად დადგა ორსულობის 34-36 და ≥37 კვირის ვადაზე. გესტაციური ასაკის (≥37) მკვდრადშობილთა წონა დაბადებისას იყო 2400 გრამზე მეტი (სურათი 5.6).

სურათი 5.6 მკვდრადშობადობა გესტაციური ასაკის მიხედვით, საქართველო, 2015



წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ნეონატალური სიკვდილიანობა

ჯანმრთელობის მსოფლიოს ორგანიზაციის მონაცემებით, გლობალურად ნეონატალური სიკვდილიანობის წილი 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობაში 45%-ს შეადგენს. საქართველოში ნეონატალური სიკვდილიანობის წილმა 2015 წელს 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის 60% შეადგინა.

ნეონატალური და პერინატალური სიკვდილიანობა, საქართველო

	0-28 დღემდე 1000 ცოცხალშობილზე	0-7 დღემდე 1000 ცოცხალშობილზე	7-28 დღემდე 1000 ცოცხალშობილზე	პერინატალური სიკვდილიანობა 1000 დაბადებულზე
2010	9.6	6.6	3.0	17.4
2011	8.5	6.1	2.4	15.6
2012	9.2	6.6	2.7	17.7
2013	8.4	6.7	1.7	16.1
2014	7.2	5.1	2.1	15.5
2015	6.1	3.6	2.5	13.4

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური


0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობა და სიკვდილიანობა

2013 წლიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებამ განაპირობა სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის ზრდა, რამაც, შესაბამისად, განაპირობა ბავშვთა ავადობის მაჩვენებლების მატება. 2015 წელს საქართველოში რეგისტრირებული იყო 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობის 72005 ახალი შემთხვევა (2014 წელს - 63887), ინციდენტობის მაჩვენებელი 0-1 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვზე – 1292.7 (2014 წელს - 1071.9). ავადობის სტრუქტურაში 59% სუნთქვის ორგანოების, 8% - ინფექციურ და პარაზიტარულ ავადმყოფობებზე მოდიოდა.

2015 წელს ჰოსპიტალური მომსახურება გაეწია 0-1 წლამდე ასაკის 23991 ბავშვს (2014 წელს - 20671), მათ შორის 13%-ს ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების გამო, 45%-ს სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების გამო, 27%-ს - პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ავადმყოფობების გამო.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გლობალური მონაცემებით, 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა გარდაცვალების შემთხვევების თითქმის 75% მოდის. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში 2015 წელს ეს წილი 84%-ს შეადგენდა. ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ყველა წყაროს მონაცემებით კლების დინამიკით ხასიათდება (სურათი 5.7).

სურათი 5.7 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე



0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო

წყარო	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015
დკსჯეც	21.2	18.5	18.0	18.1	18.4	14.1	14.3	14.1	12.0	10.8	10.5	8.5	8.6
საქსტატი	22.5	24.8	23.8	19.7	15.8	13.3	17.0	14.9	11.2	12.6	11.1	9.5	8.6
IGME	30.9	25.3	23.5	21.7	20.1	18.6	17.1	15.8	14.6	12.6	11.7	11.3	10.6
GERHS	41.6	-	-	21.1	-	-	-	-	14.1	-	-	-	-

0-1 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის სტრუქტურაში 67%-ს პერინატალური პერიოდის ავადმყოფობები შეადგენდა, თანდაყოლილ ანომალიებზე 21.7% მოდიოდა.

0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობა და სიკვდილიანობა

2015 წელს საქართველოში რეგისტრირებული იყო 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობის 250859 ახალი შემთხვევა (2014 წელს - 200832), ინციდენტობის მაჩვენებელი 0-5 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვზე – 970.8 (2013 წელს - 783.3). 0-5 წლამდე ბავშვთა ავადობის სტრუქტურაში 63% სუნთქვის ორგანოების, 12% - ინფექციურ და პარაზიტარულ ავადმყოფობებზე მოდიოდა.

ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობის ძირითადი მიზეზები, 2015 წელი

	ინციდენტობა ხუთ წლამდე ასაკის 1000 ბავშვზე
სუნთქვის ორგანოების ავადმყოფობები	616.0
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	114.7
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	54.7
კანისა და კანქვეშა უჯრედისის ავადმყოფობები	29.2
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები	24.5
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	18.9
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ავადმყოფობები	18.5

2015 წელს ჰოსპიტალური მომსახურება გაეწია 0-5 წლამდე ასაკის 57283 ბავშვს (2014 წელს - 50807), მათ შორის 51%-ს სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების გამო, 19.1%-ს ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების გამო, 10.7%-ს - პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ავადმყოფობების გამო.

ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემებით, 2015 წელს 0-15 წლის ბავშვებში რეგისტრირებული იყო ყველა კლასის ავადმყოფობათა 595689 ახალი შემთხვევა (2014 წელს - 526172), ინციდენტობის მაჩვენებელი 0-15 წლის ასაკის 1000 ბავშვზე – 61689.2. ინციდენტობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების კლასში - 48443.3, მათ შორის მაღალი იყო ავადობა ზედა სასუნთქი გზების მწვავე რესპირაციული ინფექციებით (მაჩვენებელი - 36632.4), პნევმონიით (მაჩვენებელი - 1707.5) და ქვედა სასუნთქი გზების სხვა მწვავე რესპირაციული ინფექციებით (მაჩვენებელი - 5577.7).


საანგარიშო წელს ჰოსპიტალური მომსახურება გაეწია 0-15 წლამდე ასაკის 89838 ბავშვს (2014 წელს - 78007). ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი მაღალი იყო სასუნთქი სისტემის, ინფექციური და პარაზიტული და პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ავადმყოფობების კლასებში.

„დაბადების“ რეგისტრი

2016 წელს ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედდა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ანტენატალური და სამეანო მომსახურების ზედამხედველობის აღრიცხვიანობის ელექტრონული სისტემა „ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის ელექტრონული მოდული“ („დაბადების“ რეგისტრი). ელექტრონული მოდულის მეშვეობით ხორციელდება თითოეული ორსულის უწყვეტი მონიტორინგი პირველი ანტენატალური ვიზიტიდან მშობიარობის ჩათვლით.

სისტემაში ასევე ფიქსირდება მონაცემები ახალშობილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დაბადებისას. იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიოში მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას გააჩნია დაბადების რეგისტრი, ეს ინიციატივა საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს.

2016 წლის 9 თვის წინასწარი მონაცემებით, რეგისტრის მეშვეობით აღრიცხულია: მშობიარობა - 39087, აბორტი - 28065, ცოცხალშობილი - 38902, მკვდრადშობილი - 323.



თავი 6.

რისკ-ფაქტორები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, საქართველო წარმოადგენს თამბაქოს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი მოხმარების ქვეყანას როგორც ევროპის რეგიონში, ისე მთელ მსოფლიოში (მამაკაცთა 55% და ქალთა 5% მწეველია), ალკოჰოლის მოხმარების დონე კი პრობლემატურად არ ითვლება. 2015 წელს ჩატარებული C ჰეპატიტის კვლევის მონაცემებით (CDC/Atlanta, CDC-FETP, NCDC, 2015) ქვეყანაში ამჟამინდელი ყოველდღიური მწეველობა - 27.1% შეადგენს (კაცი - 51.7%; ქალი - 6.0%).

2014 წელს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარდა თამბაქოს მოხმარების გლობალური კვლევა ახალგაზრდებში (Global Youth Tobacco Survey - GYTS), რომელმაც დაადგინა, რომ:

- 42% თამბაქოს მეორადი კვამლის ზემოქმედებას განიცდის სახლში;
- 55% თამბაქოს მეორადი კვამლის ზემოქმედებას განიცდის საზოგადოებრივ სივრცეში;
- 77% მწეველი მოსწავლე სიგარეტს მაღაზიაში, გარე მოვაჭრისგან ან კიოსკში იძენს;
- 60%-ს შემჩნეული აქვს თამბაქოს საწინააღმდეგო გზავნილები მედიაში;
- 50%-ს შემჩნეული აქვს თამბაქოს რეკლამა ან პოპულარიზაცია გაყიდვის ადგილებში;
- 70% ფიქრობს, რომ სხვების მიერ მოწეული კვამლის შესუნთქვა ჯანმრთელობისთვის მავნებელია;
- 79% მხარს უჭერს მოწევის აკრძალვას საზოგადოებრივი თავშეყრის დახურულ სივრცეებში.

2015 წლის ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევა ESPAD 2015; EMCDDA, NCDC კვლევის მონაცემები:

- 13 წლის ან უმცროს ასაკში მოწევა სცადა 21%-მა (ბიჭების 28% და გოგონების 13%); ყოველდღიური მოწევა დაიწყო 4%-მა (ბიჭების 6% და გოგონების 2%);
- მოსწავლეთა 43%-მა (ბიჭების 54% და გოგონების 30%) ოდესმე მოწია სიგარეტი, ხოლო 18%-მა (ბიჭების 26% და გოგონების 9%) უკანასკნელი 30 დღის განმავლობაში მოწია სიგარეტი;
- მოსწავლეთა 19%-მა (ბიჭების 25% და გოგონების 11%) ოდესმე მოწია ელექტრონული სიგარეტი, ხოლო უკანასკნელი 30 დღის განმავლობაში მოსწავლეთა 9%-მა (ბიჭების 13%, გოგონების 4%);
- მოსწავლეთა 33%-მა (ბიჭების 43% და გოგონების 21%) ოდესმე და 14%-მა (ბიჭების 22% და გოგონების 6%) უკანასკნელი 30 დღის განმავლობაში მოწია ჩილიმი;
- მოსწავლეთა 60%-თვის სიგარეტის შოვნა ადვილია;
- მოსწავლეთა 4%-მა (ბიჭების 5% და გოგონების 2%) ელექტრონული სიგარეტი;
- პირველად 13 წლის ან უმცროს ასაკში მოწია, ხოლო 1%-მა (ბიჭების 2%, გოგონები - 0%) ყოველდღიური გამოყენება დაიწყო.

თავი 1.

ათასწლეულის განვითარების მიზნებიდან მდგრადი განვითარების მიზნებისკენ

ცხრილი 1.1 **5 წლამდე ასაკის და 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო, 1990-2015**

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5 წლამდე ასაკის ბავშვები	19.91	18.2	18.5	21.1	13.0	13.8	14.4	13.0	10.9	10.2
0-1 წლამდე ასაკის ბავშვები	20.6	28.4	22.5	19 .7	11 .2	12 .1	12.6	11.1	9.5	8.2

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი 1.2 **დედათა სიკვდილიანობა, საქართველო, 1990-2015**

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე	40.9	55.1	49.2	23.4	19.4	27.6	22.9	27.7	31.5	32.1

ცხრილი 1.3 **მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი, საქართველო, 1990-2015**

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20 წლამდე ასაკის 1000 ქალზე	58.1	64.2	39.3	38.5	48.5	42.8	39.9	40.8	51.5	48.6

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი 1.4 **აივ/შიდსის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე სქესის მიხედვით, საქართველო, 1990-2015**

	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015
მთლიანი მოსახლეობა	0	1.8	5.7	9.9	9.5	11.7	10.9	15.1
15-24 წლის მოსახლეობა	0	1.5	2.4	4.4	5.1	4.1	8.8	9.1

ცხრილი 1.5 ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2006 – 2015

	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა		ფილტვის ტუბერკულოზი	
	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2006	6294	143.1	4934	112.2
2007	6450	147.0	5104	116.3
2008	5831	133.0	4471	102.0
2009	5993	135.9	4587	104.0
2010	5806	130.4	4524	101.6
2011	5533	123.4	4369	97.4
2012	4973	110.7	3905	87.0
2013	4318	96.2	3502	78.0
2014	3854	103.4	3094	83.0
2015	**3609**	**97.1**	**2916**	**78.4**

ცხრილი 1.6 ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები, საქართველო, 2006–2015

	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა				ფილტვის ტუბერკულოზი			
	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2006	4261	96.9	4492	102.1	3030	68.9	3261	74.1
2007	4170	95.0	4443	101.2	2952	67.3	3225	73.5
2008	4153	94.7	4318	98.5	2931	66.9	3096	70.6
2009	4471	101.4	4757	107.8	3175	72.0	3461	78.5
2010	4392	98.6	4683	105.2	3228	72.5	3490	79.0
2011	4223	94.2	4546	101.4	3167	70.6	3490	77.8
2012	3778	84.1	3939	87.7	2834	63.1	2995	66.7
2013	3134	69.8	3357	74.8	2413	53.8	2636	58.7
2014	2811	75.4	2990	80.2	2147	57.6	2326	62.4
2015	**2776**	**74.7**	**3071**	**82.6**	**2004**	**72.2**	**2299**	**61.8**

თავი 2.

დემოგრაფია

ცხრილი 2.1 საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) რეგიონების მიხედვით, 2014 – 2015

	2014			2015		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	335.1	185.7	149.4	335.7	185.9	149.8
თბილისი	1116.4	1085.1	31.3	1111.0	1080.5	30.5
კახეთი	319.1	71.8	247.3	318.4	71.4	247.0
იმერეთი	536.3	260.3	276.0	533.2	258.5	274.7
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	331.5	132.4	199.1	330.1	129.0	201.1
შიდა ქართლი	264.5	106.4	158.1	263.6	105.3	158.3
ქვემო ქართლი	424.0	182.3	243.7	425.3	180.7	244.6
გურია	113.3	31.2	82.1	113.1	31.8	81.3
სამცხე – ჯავახეთი	160.4	54.6	105.8	160.6	54.6	106.0
მცხეთა – მთიანეთი	94.4	23.0	71.4	94.4	21.1	73.3
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	32.0	7.0	25.0	31.7	6.9	24.8
საქართველო	**3727.0**	**2137.8**	**1589.2**	**3717.1**	**2125.7**	**1591.4**

ცხრილი 2.2 საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) ასაკის და სქესის მიხედვით, 2014 – 2015

	2014			2015		
ასაკი	ორივე სქესი	კაცი	ქალი	ორივე სქესი	კაცი	ქალი
-1	59.6	30.7	28.9	55.7	29.0	26.7
1-4	196.8	101.8	95.0	202.7	105.5	97.2
5-9	202.6	108.4	94.2	237.9	125.0	112.9
10-14	189.5	100.0	89.5	206.0	109.3	96.7
15-19	226.0	117.6	108.4	222.9	117.7	105.2
20-24	289.9	146.9	143.0	255.1	130.1	125.0
25-29	297.9	150.1	147.8	278.2	139.6	138.6
30-34	277.1	138.4	138.7	265.6	132.1	133.5
35-39	261.1	128.1	133.0	249.2	122.4	126.8
40-44	250.9	121.0	129.9	243.4	118.8	124.6
45-49	247.3	115.9	131.4	238.1	114.0	124.1
50-54	274.7	126.3	148.4	267.2	125.0	142.2
55-59	236.0	107.3	128.7	250.0	114.0	136.0
60-64	198.8	87.8	111.0	213.4	93.3	120.1
65-69	129.7	55.6	74.1	164.8	68.6	96.2
70-74	126.6	48.2	78.4	112.7	44.3	68.4
75-79	127.0	48.2	78.8	138.7	50.5	88.2
80-84	72.3	25.9	46.4	71.0	24.8	46.2
85+	63.2	18.5	44.7	44.5	12.3	32.2
სულ	**3727.0**	**1776.7**	**1950.3**	**3717.1**	**1776.3**	**1940.8**
-15	648.5	340.9	307.6	702.3	368.8	333.5
15-64	2559.7	1239.4	1320.3	2483.1	1207.0	1276.1
65+	518.8	196.4	322.4	531.7	200.5	331.2

ცხრილი 2.3 საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) ძირითადი ასაკობრივი ჯგუფების და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2010 – 2015

ასაკი	ორივე სქესი	კაცი	ქალი
2010			
სულ	**4452.8**	**2118.1**	**2334.7**
-15	758.0	399.5	358.5
15-64	3075.5	1484.5	1591.0
65+	619.3	234.1	385.2
2011			
სულ	**4483.4**	**2135.6**	**2347.8**
-15	760.3	400.8	359.5
15-64	3106.8	1502.0	1604.8
65+	616.3	232.8	383.5
2012			
სულ	**4490.7**	**2141.3**	**2349.4**
-15	762.1	401.7	360.4
15-64	3110.4	1505.8	1604.6
65+	618.2	233.8	384.4
2013			
სულ	**4487.2**	**2140.1**	**2347.1**
-15	766.2	403.6	362.6
15-64	3097.0	1500.4	1596.6
65+	624.0	236.1	387.9
2014			
სულ	59.6	59.6	59.6
-15	30.7	30.7	30.7
15-64	28.9	28.9	28.9
65+	196.8	196.8	196.8
2015			
სულ	**3717.1**	**1776.3**	**1940.8**
-15	702.3	368.8	333.5
15-64	2483.1	1207.0	1276.1
65+	**531.7**	**200.5**	**331.2**

ცხრილი 2.4 ბუნებრივი მოძრაობის ზოგადი მაჩვენებლები, საქართველო, 2000 – 2015

წელი	ცოცხალშობილები		გარდაცვალება		ბუნებრივი მატება		ქორწინება		განქორწინება	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე
2000	48800	11.0	47410	10.7	1390	0.3	12870	2.9	1854	0.4
2001	47589	10.9	46218	10.5	1371	0.3	13336	3.0	1987	0.5
2002	46605	10.7	46446	10.7	159	0.0	12535	2.9	1836	0.4
2003	46194	10.7	46055	10.6	139	0.0	12696	2.9	1825	0.4
2004	49572	11.5	48793	11.3	779	0.2	14866	3.4	1793	0.4
2005	46512	10.7	42984	9.9	3528	0.8	18012	4.1	1928	0.4
2006	47795	10.9	42255	9.6	5540	1.3	21845	5.0	2060	0.5
2007	49287	11.2	41178	9.4	8109	1.8	24891	5.7	2325	0.5
2008	56565	12.9	43011	9.8	13554	3.1	31414	7.2	3189	0.7
2009	63377	14.4	46625	10.6	16752	3.8	31752	7.2	4030	0.9
2010	62585	14.1	47864	10.7	14721	3.3	34675	7.8	4726	1.1
2011	58014	12.9	49818	11.1	8196	1.8	30863	6.9	5850	1.3
2012	57031	12.7	49348	11.0	7683	1.7	30412	6.8	7136	1.6
2013	57878	12.9	48553	10.8	9325	2.1	34693	7.7	8089	1.8
2014	60635	16.3	49087	13.2	11548	3.1	31526	8.5	9119	2.4
2015	**59249**	**15.9**	**49121**	**13.2**	**507**	**8.6**	**29157**	**7.8**	**9112**	**2.5**

ცხრილი 2.5 შობადობის ასაკობრივი და მოსახლეობის აღწარმოების კოეფიციენტები, საქართველო, 2001 – 2015

წელი	სულ (15-49)	დედის ასაკი							შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი	აღწარმოების კოეფიციენტი	
		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		ბრუტო	ნეტო
2001	40.9	32.5	112.3	71.1	45.2	21.0	5.4	1.4	1.44	0.68	0.66
2002	40.2	32.8	108.6	63.5	50.2	21.2	6.4	1.5	1.42	0.67	0.65
2003	40.0	33.2	99.4	78.8	46.8	19.0	5.2	0.5	1.41	0.66	0.64
2004	42.8	35.1	109.3	83.3	47.2	21.1	5.4	1.0	1.51	0.72	0.69
2005	39.6	38.5	97.2	75.2	44.0	18.6	4.2	0.5	1.39	0.65	0.63
2006	40.2	36.7	100.7	76.0	43.3	18.9	4.6	0.7	1.40	0.66	0.65
2007	41.7	36.3	103.1	79.2	46.5	19.7	4.4	0.5	1.45	0.69	0.67
2008	50.2	42.4	115.4	90.1	55.0	24.2	5.7	0.5	1.67	0.73	0.71
2009	54.1	52.0	128.2	102.4	58.8	25.1	5.5	0.5	1.86	0.91	0.89
2010	53.5	48.5	122.4	101.1	60.9	26.3	6.3	0.5	1.83	0.88	0.87
2011	49.8	42.8	111.5	95.2	56.7	25.3	5.8	0.5	1.70	0.8	0.8
2012	49.5	39.9	107.5	94.4	58.6	25.9	6.3	0.6	1.67	0.8	0.8
2013	51.1	40.8	108.8	96.6	61.3	28.3	6.7	0.8	1.72	0.8	0.8
2014	65.0	51.5	133.8	123.4	82.0	37.1	8.8	1.4	2.19	1.1	1.0
2015	**66.7**	**48.6**	**143.2**	**127.8**	**87.8**	**41.5**	**10.5**	**1.4**	**2.30**	**1.0**	**1.0**

ცხრილი 2.6 ცოცხალშობილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014			2015		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	6305	3559	2746	6299	3536	2763
თბილისი	18048	17583	465	17509	16947	562
კახეთი	5261	1086	4175	5212	1040	4172
იმერეთი	8593	4369	4224	8515	4336	4179
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	5200	2113	3087	4998	2065	2933
შიდა ქართლი	4274	1609	2665	4139	1504	2635
ქვემო ქართლი	7354	3100	4254	7103	2912	4191
გურია	1577	448	1129	1559	393	1166
სამცხე – ჯავახეთი	2315	786	1529	2268	760	1508
მცხეთა – მთიანეთი	1329	334	995	1280	308	972
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	379	92	287	367	97	270
საქართველო	**60635**	**35079**	**25556**	**59249**	**33898**	**25351**

ცხრილი 2.7 ცოცხალშობილთა რაოდენობა დედის ასაკის მიხედვით, საქართველო, 2000 – 2015

წელი	სულ	დედის ასაკი							
		- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45+	უცნობი
2000	48800	7124	18394	12100	6868	3305	868	141	0
2001	47589	5784	18571	11379	7073	3610	955	217	0
2002	46605	5833	17945	10077	7834	3541	1150	225	0
2003	46194	5907	16463	12449	7269	3040	929	81	56
2004	49572	6246	18258	13196	7316	3278	971	159	148
2005	46512	6903	16703	12110	6896	2870	752	87	191
2006	47795	6633	17666	12409	6831	2929	791	121	415
2007	49287	6549	18216	13021	7323	3058	727	79	314
2008	56565	7775	21025	14982	8392	3487	817	86	1
2009	63377	8896	22954	17250	9409	3920	864	84	0
2010	62585	7870	22126	17458	9878	4171	974	85	23
2011	58014	6513	20343	16787	9328	4038	899	93	13
2012	57031	5662	19571	16833	9734	4131	980	107	13
2013	57878	5462	19217	17238	10247	4522	1045	123	24
2014	60635	5578	19128	18233	11373	4936	1148	181	58
2015	**59249**	**5108**	**17894**	**17712**	**11717**	**5266**	**1311**	**179**	**62**

ცხრილი **2.8** ცოცხალშობილთა რაოდენობა სქესის მიხედვით და სქესთა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა, **1999 -2015**

წელი	ორივე სქესი	მამრობითი	მდედრობითი	(მამრობითი / მდედრობითი) * 100
1999	48695	25618	23077	111.0
2000	48800	25674	23126	111.0
2001	47589	25037	22552	111.0
2002	46605	24519	22086	111.0
2003	46194	24469	21725	112.6
2004	49572	26039	23533	110.6
2005	46512	24654	21858	112.8
2006	47795	25236	22559	111.9
2007	49287	25882	23405	110.6
2008	56565	31720	24845	127.7
2009	63377	32385	30992	104.5
2010	62585	32488	30097	107.9
2011	58014	30330	27684	109.6
2012	57031	29801	27230	109.4
2013	57878	30027	27851	107.8
2014	60635	31325	29310	107.0
2015	**59249**	**30902**	**28347**	**109.0**

ცხრილი **2.9** ცოცხალშობილთა რაოდენობა დაბადების რიგითობის მიხედვით, საქართველო, **1999 – 2015**

წელი	დაბადების რიგითობა					სულ
	I	**II**	**III**	**IV**	**V+**	
1999	25225	16069	5405	1363	633	48695
2000	25327	16250	5270	1318	635	48800
2001	25460	15086	5187	1285	571	47589
2002	24952	14878	5060	1146	569	46605
2003	28875	11752	3929	1025	613	46194
2004	28100	15773	4207	1037	455	49572
2005	27356	13743	4043	942	428	46512
2006	28935	13371	4107	938	444	47795
2007	29883	14075	4077	830	422	49287
2008	31307	18147	5400	1184	527	56565
2009	33651	21093	6627	1412	594	63377
2010	31062	22305	7097	1456	665	62585
2011	27668	21708	6701	1307	630	58014
2012	26368	21740	6891	1445	587	57031
2013	26225	22040	7419	1578	616	57878
2014	26355	23171	8724	1646	739	60635
2015	**24684**	**22644**	**9189**	**1878**	**854**	**59249**

ცხრილი 2.10 გარდაცვლილთა რაოდენობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები, საქართველო, 2015

	გარდაცვლილთა რაოდენობა			სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (1000 მოსახლეზე)		
ასაკი	ორივე სქესი	კაცი	ქალი	ორივე სქესი	კაცი	ქალი
-1	507	275	232	9.1	9.5	8.7
1-4	98	59	39	0.5	0.6	0.4
5-9	64	43	21	0.3	0.3	0.2
10-14	66	48	18	0.3	0.4	0.2
15-19	132	97	35	0.6	0.8	0.3
20-24	226	174	52	0.9	1.3	0.4
25-29	288	222	66	1.0	1.6	0.5
30-34	376	290	86	1.4	2.2	0.6
35-39	496	392	104	2.0	3.2	0.8
40-44	816	606	210	3.4	5.1	1.7
45-49	1245	923	322	5.2	8.1	2.6
50-54	2133	1593	540	8.0	12.7	3.8
55-59	2970	2082	888	11.9	18.3	6.5
60-64	3588	2398	1190	16.8	25.7	9.9
65-69	4035	2485	1550	24.5	36.2	16.1
70-74	4492	2469	2023	39.9	55.7	29.6
75-79	9112	4355	4757	65.7	86.2	53.9
80-84	8374	3484	4890	117.9	140.5	105.8
85+	9962	3097	6865	227.0	260.4	214.3
უცნობი	141	106	35	-	-	-
სულ	**49121**	**25198**	**23923**	**13.2**	**14.2**	**12.3**

ცხრილი 2.11 ერთ წლამდე გარდაცვლილ ბავშვთა განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014		2015	
	მამრობითი	მდედრობითი	მამრობითი	მდედრობითი
სულ	**316**	**262**	**275**	**232**
1 დღემდე	40	49	43	39
1 დღე	32	19	20	16
2 დღე	18	12	20	17
3 დღე	14	13	5	9
4 დღე	10	8	11	11
5 დღე	9	9	11	5
6 დღე	11	6	9	7
7 - 27 დღე	81	62	27	28
28 დღე –2 თვემდე	6	7	28	19
2 თვე	23	21	12	8
3 თვე	21	9	3	3
4 თვე	8	11	25	18
5 თვე	10	7	17	8
6 თვე	6	3	5	8
7 თვე	11	6	6	4
8 თვე	4	5	2	6
9 თვე	5	5	7	4
10 თვე	3	4	7	8
11 თვე	4	6	1	5

ცხრილი 2.12 სიკვდილიანობა ძირითადი მიზეზების მიხედვით (მაჩვენებლები100000 მოსახლეზე), საქართველო, 2014 – 2015

	2014		2015	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი
სულ	**49087**	**1317.1**	**49121**	**1321.5**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა	554	14.9	512	13.8
სიმსივნეები	5624	150.9	6243	168.0
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	243	6.5	328	8.8
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	1128	30.3	1092	29.4
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	100	2.7	77	2.1
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	599	16.1	564	15.2
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	6	0.2	16	0.4
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	0	0	2	0.1
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	20619	553.2	20916	562.7
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	1340	36.0	1803	48.5
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	1345	36.1	1427	38.4
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	25	0.7	44	1.2
ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	66	1.8	57	1.5
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	528	14.2	468	12.6
ორსულობა, მშობიაროზა და ლოგინობის ხანა	18	0.5	19	0.5
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	388	10.4	345	9.3
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	153	4.1	152	4.1
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	14421	386.9	13386	360.1
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი	1930	51.8	1670	44.9

ცხრილი 2.13 სიკვდილიანობა 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ძირითადი მიზეზების მიხედვით (მაჩვენებლები შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის და სქესის 100000 ბავშვზე), საქართველო, 2015

	სულ		მამრობითი		მდედრობითი	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი
სულ	**735**	**104.7**	**425**	**115.2**	**310**	**93.0**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა	9	1.3	5	1.4	4	1.2
სიმსივნეები	22	3.1	15	4.1	7	2.1
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	14	2.0	10	2.7	4	1.2
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	2	0.3	1	0.3	1	0.3
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	19	2.7	13	3.5	6	1.8
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	2	0.3	1	0.3	1	0.3
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	11	1.6	8	2.2	3	0.9
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	18	2.6	11	3.0	7	2.1
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	7	1.0	4	1.1	3	0.9
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	1	0.1	1	0.3	0	0.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	345	49.1	189	51.2	156	46.8
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	132	18.8	66	17.9	66	19.8
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	89	12.7	56	15.2	33	9.9
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი	64	9.1	45	12.2	19	5.7

ცხრილი 2.14 სიკვდილიანობა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში ძირითადი მიზეზების მიხედვით (მაჩვენებლები შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის და სქესის 100000 ბავშვზე), საქართველო, 2015

	სულ		მამრობითი		მდედრობითი	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი
სულ	**507**	**910.2**	**275**	**948.3**	**232**	**868.9**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა	0	0	0	0	0	0.0
სიმსივნეები	1	1.8	1	3.4	0	0.0
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	3	5.4	1	3.4	2	7.5
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	2	3.6	0	0.0	2	7.5
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	7	12.6	3	10.3	4	15.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	338	606.8	185	637.9	153	573.3
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	110	197.5	57	196.6	53	198.5
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	35	62.8	20	69.0	15	56.2
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი	7	12.6	4	13.8	3	11.2

ცხრილი 2.15 სიკვდილიანობა ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებში ძირითადი მიზეზების მიხედვით (მაჩვენებლები შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის და სქესის **100000** ბავშვზე), საქართველო, **2015**

	სულ		მამრობითი		მდედრობითი	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი
სულ	**605**	**234.1**	**334**	**248.3**	**271**	**218.7**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა	4	1.5	2	1.5	2	1.6
სიმსივნეები	8	3.1	6	4.5	2	1.6
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	10	3.9	7	5.2	3	2.4
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	1	0.4	1	0.7	0	0.0
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	7	2.7	4	3.0	3	2.4
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	3	1.2	3	2.2	0	0.0
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	12	4.6	8	5.9	4	3.2
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	345	133.5	189	140.5	156	125.9
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	128	49.5	65	48.3	63	50.8
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	58	22.4	32	23.8	26	21.0
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი	24	9.3	13	9.7	11	8.9

ცხრილი 2.16 გარდაცვლილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014			**2015**		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	3386	1703	1683	3475	1805	1670
თბილისი	12403	12072	331	12377	12032	345
კახეთი	5074	1123	3951	4957	1101	3856
იმერეთი	8822	3691	5131	8725	3936	4789
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	5369	2351	3018	5397	2366	3031
შიდა ქართლი	3613	1266	2347	3570	1296	2274
ქვემო ქართლი	4377	1778	2599	4444	1782	2662
გურია	1820	502	1318	1786	467	1319
სამცხე – ჯავახეთი	2067	691	1376	2086	757	1329
მცხეთა – მთიანეთი	1378	401	977	1464	452	1012
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	778	123	655	840	145	695
საქართველო	**49087**	**25701**	**23386**	**49121**	**26139**	**22982**

ცხრილი 2.17 ბუნებრივი მატება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014			2015		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	2919	1856	1063	2824	1731	1093
თბილისი	5645	5511	134	5132	4915	217
კახეთი	187	-37	224	255	-61	316
იმერეთი	-229	678	-907	-210	400	-610
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	-169	-238	69	-399	-301	-98
შიდა ქართლი	661	343	318	569	208	361
ქვემო ქართლი	2977	1322	1655	2659	1130	1529
გურია	-243	-54	-189	-227	-74	-153
სამცხე – ჯავახეთი	248	95	153	182	3	179
მცხეთა – მთიანეთი	-49	-67	18	-184	-144	-40
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	-399	-31	-368	-473	-48	-425
საქართველო	**11548**	**9378**	**2170**	**10128**	**7759**	**2369**

ცხრილი 2.18 სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას, საქართველო, 2004 – 2015

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
სულ	**71.6**	**74.0**	**74.3**	**75.1**	**74.2**	**73.6**	**74.4**	**74.5**	**74.7**	**75.2**	**72.9**	**72.9**
კაცი	67.9	70.0	69.8	70.5	69.3	69.2	70.0	70.2	70.2	70.8	68.6	68.6
ქალი	75.1	77.6	78.5	79.4	79.0	77.7	78.7	78.6	79.0	79.4	77.2	77.2

თავი 3.

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

ცხრილი **3.1** პროფესიულად აქტიური ექიმებით უზრუნველყოფა, საქართველო, **2002 – 2015**

	ექიმები		მათ შორის პრაქტიკოსი ექიმები	
	სულ	უზრუნველყოფა **100000** მოსახლეზე	სულ	უზრუნველყოფა **100000** მოსახლეზე
2002	17694	406.1	16212	372.1
2003	17707	409.0	16221	374.7
2004	17507	405.4	16062	372.0
2005	17438	399.8	16068	368.4
2006	17591	400.0	16207	368.5
2007	17629	401.7	16262	370.6
2008	17961	409.7	16571	378.0
2009	18591	421.5	17392	394.3
2010	19453	435.3	18227	409.3
2011	19514	435.3	18366	409.6
2012	21501	478.8	18235	406.1
2013	20474	456.3	18278	407.3
2014	21201	568.8	19270	517.0
2015	**21312**	**573.3**	**20143**	**541.9**

ცხრილი **3.2** პროფესიულად აქტიური საშუალო სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფა, საქართველო, **2002 – 2015**

	ექთნები		ექთნები ბებიაქალები	
	სულ	უზრუნველყოფა **100000** მოსახლეზე	სულ	უზრუნველყოფა **100000** მოსახლეზე
2002	19472	445.4	1455	33.4
2003	19277	441.0	1380	31.9
2004	18938	433.2	1370	31.7
2005	18575	424.9	1308	30.0
2006	17846	405.8	1181	26.9
2007	17284	393.9	1165	26.5
2008	17309	394.8	1061	24.2
2009	16958	384.5	955	21.7
2010	17211	386.5	913	20.4
2011	15940	355.5	661	14.7
2012	14493	323.0	634	14.1
2013	14935	328.2	594	13.2
2014	14809	397.3	607	16.3
2015	**15574**	**419.0**	**593**	**16.0**

ცხრილი 3.3 ექიმი-სპეციალისტები სპეციალიზაციის მიხედვით, საქართველო, 2003 – 2015

	ზოგადი პრაქტიკის ექიმები		პედიატრები		მეან-გინეკოლოგები		ფსიქიატრები		ქირურგიული პროფილის სპეციალობების ჯგუფი	
	სულ	ეზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	ეზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	ეზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	ეზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	ეზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2003	2362	54.0	2247	51.4	1493	34.2	346	7.9	1429	32.7
2004	2439	55.8	2209	50.5	1458	33.4	337	7.7	1376	31.5
2005	2431	55.6	2107	48.2	1448	33.1	300	6.9	1328	30.4
2006	2198	50.0	2071	47.1	1429	32.5	307	7.0	1336	30.4
2007	2352	53.6	1945	44.3	1414	32.2	281	6.4	1337	30.5
2008	2408	54.9	1858	42.4	1462	33.4	278	6.3	1382	31.5
2009	2977	67.5	1579	35.8	1467	33.3	294	6.7	1504	34.1
2010	3146	70.7	1560	35.0	1499	33.7	291	6.5	1559	35.0
2011	3273	73.0	1473	32.9	1434	32.0	258	5.8	1581	35.3
2012	4172	92.9	1428	31.8	1453	32.4	283	6.3	1759	39.2
2013	3964	88.3	1444	32.2	1561	34.8	393	8.8	1953	43.5
2014	4757	127.6	1367	36.7	1659	44.5	391	10.5	2118	56.8
2015	**5142**	**138.3**	**1186**	**21.5**	**1775**	**47.8**	**367**	**9.9**	**1974**	**53.1**

ცხრილი 3.4 საავადმყოფოებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი, საქართველო, 2003 – 2015

	საავადმყოფოებში მომუშავე პერსონალი		საავადმყოფოებში მომუშავე ექიმები		საავადმყოფოებში მომუშავე ექთნები და ბებიაქალები	
	სულ	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	% საერთო რაოდენობიდან	სულ	% საერთო რაოდენობიდან
2003	31990	731.8	8086	45.7	11798	52.8
2004	31796	727.3	7979	45.6	11737	52.4
2005	30978	708.6	7768	44.5	11204	50.1
2006	30403	691.3	7852	44.6	10986	51.1
2007	30350	691.6	7857	44.6	10872	53.1
2008	30164	688.1	7881	43.9	10864	53.9
2009	30765	697.5	8137	43.8	10741	54.9
2010	30994	693.5	8404	43.2	10772	55.0
2011	28319	631.6	7942	40.7	9583	52.5
2012	24042	535.4	7951	33.1	8116	33.8
2013	25953	578.4	9385	36.2	8632	33.3
2014	26982	724.0	9680	42.0	8915	59.4
2015	**30460**	**819.5**	**10699**	**50.2**	**9957**	**63.9**

ცხრილი 3.5 ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამკურნალო პროფილაქტიკური დაწესებულებების ქსელი, საქართველო, 2015

დაწესებულება	რაოდენობა
პოლიკლინიკური დაწესებულებები და ამბულატორული ცენტრები	367
სტომატოლოგიური პოლიკლინიკები და კაბინეტები	578
დისპანსერები	31
მათ შორის საწოლებით	5
ქალთა კონსულტაციები	29
ამბულატორიები	36
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი	9
მათ შორის საწოლებით	7
სადგურები	77
მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო დახმარების	70
სისხლის დამამზადებელი	7
ეპიდემიოლოგიური სამსახური	64
სოფლის ექიმი-მეწარმე	1270
საავადმყოფო და სამედიცინო ცენტრი	259
მათ შორის: სპეციალიზებული	114
მათ შორის სამშობიარო სახლი	34

ცხრილი 3.6 ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებებში მიმართვათა რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე, საქართველო, 2008 – 2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
მიმართვების საერთო რაოდენობა	**2.1**	**2.0**	**2.1**	**2.1**	**2.3**	**2.7**	**3.5**	**4.0**
მათ შორის:								
ექიმთან მიმართვა	1.8	1.9	1.8	1.8	2.1	2.4	3.1	3.4
15 წლამდე ბავშვების ექიმთან მიმართვა	2.8	2.9	2.5	2.4	2.6	2.7	3.7	3.8
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
15 წლამდე ბავშვებთან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება	0.07	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

ცხრილი 3.7 ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებებში მიმართვათა რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008– 2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
აჭარა	2.5	2.1	2.0	2.1	2.0	2.3	2.7	3.2
თბილისი	2.9	2.8	3.2	3.4	4.1	5.1	5.4	6.1
კახეთი	1.7	1.8	1.6	1.3	1.4	1.6	2.0	1.7
იმერეთი	2.1	1.9	1.9	1.6	1.9	2.2	2.8	2.8
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1.4	1.3	1.5	1.0	1.2	1.3	1.7	1.6
შიდა ქართლი	1.7	1.8	1.7	2.0	1.8	2.2	2.6	4.2
ქვემო ქართლი	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5
გურია	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5	1.7	1.9
სამცხე – ჯავახეთი	1.9	1.4	2.3	1.3	0.8	1.0	1.4	1.3
მცხეთა – მთიანეთი	1.2	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1.3	1.3	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1,6
საქართველო	**2.1**	**2.0**	**2.1**	**2.1**	**2.3**	**2.7**	**3.2**	**3.6**

ცხრილი 3.8 მონაცემები პროფილაქტიკური აცრების შესახებ, საქართველო, 2015*

ვაქცინა	ვაქცინაციის ასაკი კალენდრის მიხედვით	აცრილთა რაოდენობა კალენდრის მიხედვით	მოცვა (%)
ბცჟ–1	0 – 5 დღე	55362	92.5
ჰეპატიტი ბ – 0	0 – 12 საათი	54402	90.9
დყტ+ჰიბ+ჰეპ ბ/ დყტ+ჰიბ+ჰეპ ბ+იპვ/დყტ– 1	2 თვიდან – 11 თვე 29 დღემდე	53563	96.6
დყტ+ჰიბ+ჰეპ ბბ/ დყტ+ჰიბ+ჰეპ ბ+იპვ/დყტ – 3	4 თვიდან – 11 თვე 29 დღემდე	51959	93.7
დყტ – 4	18 – 24 თვე	47507	87.3
პოლიო – 1	2 თვიდან – 11 თვე 29 დღემდე	53852	97.1
პოლიო – 3	4 თვიდან – 11 თვე 29 დღემდე	50618	91.3
ოპვ – 4	18 – 24 თვე	47609	87.5
ოპვ – 5	5 წლის – 5 წელი 11 თვე 29 დღე	52955	90.9
წწყ – 1	12 – 24 თვე	53334	96.1
წწყ – 2	5 წლის – 5 წელი 11 თვე 29 დღე	52953	90.9
როტა-1	2 თვე	44300	79.9
როტა-2	3 თვე	40172	72.4
დტ	5 წლის – 5 წელი 11 თვე 29 დღე	53488	91.8
პნევმოკოკური - 1	2 თვიდან – 11 თვე 29 დღემდე	55460	100.0
პნევმოკოკური - 2	2 თვიდან – 11 თვე 29 დღემდე	49687	89.6
პნევმოკოკური - 3	12 – 24 თვე	8695	15.7
ტდ	14 წლის	31869	69.7

ცხრილი 3.9 პროფილაქტიკური აცრებით მოცვა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015*

	ბცჟ–1	დყტ+ჰიბ+ჰეპ ბ/დყტ+ჰიბ+ჰეპ ბ+იპვ/დყტ 3	პოლიო-3	წწყ-1	წწყ-2
აჭარა	96.0	98.2%	93.7%	96.5	93.0%
თბილისი	99.0	96.1%	95.0%	98.8%	92.4%
კახეთი	90.2	95.3%	92.1%	99.4	93.2%
იმერეთი	91.6	91.9%	89.3%	95.3	90.8%
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	93.4	98.0%	91.5%	88.6	85.5%
შიდა ქართლი	89.7	87.9%	87.2%	94.9	89.5%
ქვემო ქართლი	93.8	88.4%	84.5%	94.4	88.6%
გურია	99.1	95.7%	92.7%	91.9	91.2%
სამცხე – ჯავახეთი	91.4	96.1%	88.1%	94.9	95.3%
მცხეთა – მთიანეთი	83.3	78.0%	80.0%	86.8	77.3%
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	87.5	80.1%	79.7%	110.7	90.7%
საქართველო	**95.5**	**93.7%**	**91.3%**	**96.1**	**90.9%**

* *„Joint report" - მონაცემების მიხედვით (15 მარტის 2015 წლის მდგომარეობა)*

ცრილი 3.10 ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების ქირურგიული მუშაობა, საქართველო, 2009 – 2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ქირურგიული ოპერაციები სულ	**34398**	**37734**	**47645**	**68570**	**78670**	**77289**	**101602**
მათ შორის:							
თვალზე	6751	7365	6961	6471	15941	17576	27517
მათ შორის: მიკროქირურგიული	3162	5123	1459	1655	2957	9894	10490
მათ შორის: გლაუკომა	730	318	748	770	8979	945	1169
კატარაქტა	4123	4370	4351	3826	7517	9121	16386
ყელ-ყურ-ცხვირზე	1240	1684	2629	9595	2816	4149	4243
სისხლძარღვებზე	46	121	59	219	1202	1615	428
მუცლის ღრუს ორგანოებზე	431	415	1426	1343	1318	772	732
მათ შორის არაჩაჭედილი თიაქრის კვეთა	120	130	133	175	740	113	123
სამეანო-გინეკოლოგიური	9098	10580	14941	20394	27167	23862	15655
სარძევე ჯირკვალზე	1058	214	137	236	231	394	404
კანსა და კანქვეშა ქსოვილზე	9070	11979	11724	20653	17863	16335	22030

ცხრილი 3.11 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, საქართველო, 2009–2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დაწესებულებების საერთო რაოდენობა	**81**	**78**	**75**	**78**	**75**	**104**	**78**
გასვლების საერთო რაოდენობა	907343	956550	966493	1061690	1231225	1247588	1479212
პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია დახმარება სახელმწიფო პროგრამით	864502	933741	908000	993089	1148445	1201793	1436980

ცხრილი 3.12 ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, საქართველო, 2003 – 2015

	პირველადი სამედიცინო დახმარება გაეწია	მათ შორის					
		უბედური შემთხვევის დროს		უცაბედი ავად გახდომის დროს		მშობიარობის და პათოლოგიური ორსულობის დროს	
		სულ	%	სულ	%	სულ	%
2003	192641	10166	5.3	172589	89.6	2104	1.1
2004	218188	19560	8.9	191379	87.7	3137	1.4
2005	453422	38594	8.5	393183	86.7	5246	1.2
2006	683003	49068	6.4	599335	87.8	6584	1.0
2007	726779	15930	2.2	644912	88.7	3319	0.5
2008	768167	10912	1.4	751945	97.9	5310	0.7
2009	883129	14579	1.6	863589	97.8	4961	0.6
2010	933877	13286	1.4	915319	98.0	5272	0.6
2011	936614	12323	1.3	919953	98.2	4338	0.5
2012	1035270	29242	2.8	1001494	96.7	4534	0.4
2013	1199884	15017	1.3	1179681	98.3	5186	0.4
2014	1221404	26074	2.1	1188006	97.3	6484	0.5
2015	**1452857**	**24712**	**1.7**	**1417200**	**97.5**	**8734**	**0.6**

ცხრილი 3.13 ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, საქართველო, 2010 – 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
აჭარა	80762	75660	77756	91550	102174	116280
თბილისი	377066	442363	505492	602591	640885	709320
კახეთი	70184	56317	64832	66977	59022	79331
იმერეთი	111606	101023	108989	108989	123975	158375
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	82059	60625	80447	82854	69251	98156
შიდა ქართლი	47313	43370	48993	53702	51887	76421
ქვემო ქართლი	66413	69968	67959	87380	83890	107578
გურია	26869	23924	21926	21693	23387	28216
სამცხე – ჯავახეთი	29992	30887	23177	30109	24550	33040
მცხეთა – მთიანეთი	25982	19565	22677	27800	30438	34066
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	15631	12922	13022	12185	11945	12074
საქართველო	**933877**	**936614**	**1035270**	**1199884**	**1221404**	**1452857**

ცხრილი 3.14 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სტაციონარული დაწესებულებები, 2004 – 2015

	სტაციონარული დაწესებულებების რაოდენობა		მათ შორის ზოგადი პროფილის საავადმყოფოები	
	რაოდენობა	უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	% საერთო რაოდენობიდან
2004	271	6.3	132	48.7
2005	266	6.1	129	48.5
2006	261	5.9	126	48.3
2007	260	5.9	125	48.1
2008	260	5.9	122	46.9
2009	264	6.0	129	48.9
2010	278	6.2	136	48.9
2011	245	5.5	110	44.9
2012	221	4.9	131	59.3
2013	253	5.6	136	57.4
2014	260*	6.9	158	60.8
2015	**270[1]***	**7.3**	**145**	**53.5**

ცხრილი 3.15 საწოლთა ფონდის გამოყენების მაჩვენებლები, საქართველო, 2006 – 2015

	ჰოსპიტალური საწოლები				
	რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	დატვირთვა	დაყოვნება	ბრუნვა
2006	16455	374.1	127.8	7.4	17.1
2007	14565	331.9	146.3	7.3	20.1
2008	14069	320.9	79.2	3.0	26.2
2009	13633	309.1	148.2	6.3	23.4
2010	13378	299.3	160.0	6.4	25.2
2011	12599	281.0	173.6	7.0	24.8
2012	11348	252.7	228.9	7.0	32.7
2013	11600	258.5	181.4	5.4	33.6
2014	11675	313.3	188.3	5.2	36.3
2015	**12830**	**345.1**	**193.3**	**5.3**	**36.4**

* *სტაციონარული დაწესებულებების ჯამური რაოდენობა (საავადმყოფოები, სამედიცინო ცენტრები, დისპანსერები საწოლით, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების სტაციონარები)*

ცხრილი 3.16 მოსახლეობის სტაციონარული მომსახურება ავადმყოფობათა კლასების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
სულ	**454267**	**11290**	**2.5**
მათ შორის: ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	23728	275	1.2
ახალწარმონაქმნები	23016	702	3.1
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	3773	169	4.5
ენდოკრინულისისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	4581	53	1.2
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	9775	33	0.3
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	12639	210	1.7
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	11262	0	0.0
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	481	0	0.0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	79117	3991	5.0
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	89238	2515	2.8
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	41481	983	2.4
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	4382	34	0.8
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	9733	10	0.1
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	22990	203	0.9
ორსულობა, მშობიაროზა და ლოგინობის ხანა	67279	7	0.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	6118	330	5.7
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარებული მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	3258	68	2.1
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები,ნიშნები და გადახრები ნორმიდან,რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	11252	1240	11.0
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანიმიზეზებისზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები	27405	464	1.7
ჰოსპიტალიზაციის სხვა მიზეზი	2759	3	0.1

ცხრილი 3.17 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურება ავადმყოფობათა კლასების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
სულ	**89838**	**572**	**0.6**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	14662	22	0.2
ახალწარმონაქმნები	1704	20	1.4
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	398	1	0
ენდოკრინულისისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	326	0	0.0
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	93	0	0.0
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	989	17	1.7
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	377	0	0.0
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	124	0	0.0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	140	18	13.1
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	47879	57	0.1
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	3805	2	0.1
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	512	0	0.0
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	509	0	0.0
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	2096	0	0.0
ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა	47	0	0.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	6117	330	5.7
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარებული მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	2572	63	2.5
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები,ნიშნები და გადახრები ნორმიდან,რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	2532	25	1.0
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანიმიზეზებისზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები	4568	16	0.4

ცხრილი 3.18 ერთ წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურება ავადმყოფობათა კლასების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
სულ	**23541**	**450**	**1.9**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	3043	10	0.3
ახალწარმონაქმნები	432	5	1.6
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	69	0	0,0
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	32	0	0.0
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	1	0	0.0
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	223	8	3.6
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	15	0	0.0
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	4	0	0.0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	24	4	16.7
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	10685	27	0.3
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	360	0	0.0
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	102	0	0.0
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	22	0	0.0
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	327	0	0.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	6106	329	5.4
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარებული მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	939	53	5.6
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები,ნიშნები და გადახრები ნორმიდან,რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	691	12	1.7
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანიმიზეზებისზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები	295	2	0.7

ცხრილი 3.19 ქირურგიული ოპერაციები სტაციონარში, საქართველო, 2004 – 2015

	ოპერაციების საერთო რაოდენობა			მათ შორის ბავშვებში		
	სულ	მაჩვენებელი 1000 სულ მოსახლეზე	ლეტალობა (%)	სულ	მაჩვენებელი 1000 სულ ბავშვზე	ლეტალობა (%)
2004	90790	20.8	0.7	10945	11.9	0.4
2005	98695	22.6	0.7	11655	12.7	0.5
2006	100303	22.8	0.6	11194	14.1	0.4
2007	100438	22.9	0.5	11722	15.3	0.2
2008	121189	27.6	0.5	13943	18.5	0.6
2009	123900	28.1	0.5	11361	15.1	0.5
2010	134941	30.3	0.4	14539	19.2	0.4
2011	143262	31.9	0.4	15860	20.9	0.3
2012	165679	36.9	0.4	19679	25.8	0.4
2013	189478	42.2	0.4	15670	20.5	0.4
2014	204553	54.9	0.3	20526	31.7	0.6
2015	**246457**	**66.3**	**0.5**	**27438**	**37.6**	**0.2**

ცხრილი 3.20 ზოგადი ნარკოზით ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2004 – 2015

	ზოგადი ნარკოზით ჩატარებული ოპერაციების საერთო რაოდენობა	პროცენტი საერთო რაოდენობიდან	ლეტალობა ნარკოზის შედეგად (%)
2004	43030	47.4	0.03
2005	54499	55.2	0.01
2006	54771	54.6	0.01
2007	57004	56.7	0.01
2008	71725	59.2	0.01
2009	73376	59.2	0.02
2010	82334	61.0	0.004
2011	75709	52.8	0.003
2012	81608	49.2	0.01
2013	99517	52.5	0.001
2014	104084	50.9	0.006
2015	**106276**	**43.1**	**0.02**

ცხრილი 3.21 ქირურგიული ოპერაციები სტაციონარში (გეგმიური და გადაუდებელი), საქართველო, 2014–2015

	2014		2015	
	რაოდენობა	ლეტალობა (%)	რაოდენობა	ლეტალობა (%)
სულ ოპერაციები	**104084**	**0.3**	**246457**	**0.5**
მათ შორის:				
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	4988	2.6	6166	3.5
ოპერაციები ენდოკრინული სისტემის ორგანოებზე	1765	0.0	2484	0.08
ოპერაციები თვალზე	10025	0.0	13546	0.0
ოპერაციები ყურზე, ცხვირზე	16482	0.0	15706	0.0
ოპერაციები პირის ღრუს ორგანოებზე	10898	0.0	15748	0.01
ოპერაციები გულზე	12808	0.7	17005	1.2
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	7847	0.3	8115	0.6
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	2120	1.5	3076	2.05
ოპერაციები საჭმლის მომნელებელ და მუცლის ღრუს ორგანოებზე	39641	0.7	41118	0.01
ოპერაციები შარდსასქესო სისტემის ორგანოებზე	63597	0.03	80290	0.02
ოპერაციები ძვალკუნთოვან სისტემაზე	12966	0.3	16699	0.30
ოპერაციები სარძევე ჯირკვლებზე	3691	0.0	3661	0.0
ოპერაციები კანზე და კანქვეშა უჯრედისზე	4858	0.0	5665	0.37

ცხრილი 3.22 ქირურგიული ოპერაციები სტაციონარში, საქართველო, 2015

	სულ	მათ შორის ბავშვებში
სულ ოპერაციები	**246457**	**27438**
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	6166	343
მათ შორის თავის ტვინზე	834	68
ზურგის ტვინზე	129	17
ტვინის გარსებზე	83	0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	79	0
მალთაშუა დისკებზე	2728	0
ოპერაციები ენდოკრინული სისტემის ორგანოებზე	2484	32
მათ შორის: ჰიპოფიზზე	19	
ფარისებრ ჯირკვალზე	2245	2
პარათირეოიდექტომია	43	0
ადრენალექტომია	73	30
ოპერაციები თვალზე	13546	452
მათ შორის: გლაუკომის	835	18
ენუკლეაციის	454	1
კატარაქტის მიზეზით	8160	41
ოპერაციები ყურზე, ცხვირზე	15706	5180
მათ შორის: ყურზე	719	54
ადენოიდექტომია	4979	4081
ოპერაციები პირის ღრუს ორგანოებზე	15748	10171
მათ შორის: ენაზე	230	62
ტონზილექტომია	12807	8915
ოპერაციები სუნთქვის ორგანოებზე	3076	515
მათ შორის: პულმონექტომია	28	0
ფილტვის წილის რეზექცია	120	4
ფილტვის სეგმენტის მოკვეთა (რეზექცია)	62	1
ხორხზე	311	3
სასულეს რეზექცია	15	0
ბრონქის რეზექცია	2	0
პლევრის რეზექცია	39	2
ოპერაციები გულზე	17005	628
მათ შორის: გულის თანდაყოლილი მანკების კორექცია	329	235
ენდოვასკულური ბალონური დილატაცია	65	0
კარდიოსტიმულატორის იმპლანტირება	269	0
პერიკარდექტომია	15	0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	8115	254
ოპერაციები საჭმლის მომნელებელ და მუცლის ღრუს ორგანოებზე	41118	4261
ოპერაციები შარდსასქესო სისტემის ორგანოებზე	80290	1647
მათ შორის: თირკმლებსა და შარდსაწვეთზე	3748	340
თირკმლის გადანერგვა	45	0
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	2106	4
ოპერაციები ქალის სასქესო ორგანოებზე	15034	17
სამეანო - გინეკოლოგიური ოპერაციები	43040	4
ოპერაციები ძვალკუნთოვან სისტემაზე	16699	1781
მათ შორის: ძვლის გადანერგვა	152	74
მენჯ-ბარძაყის სახსრის პროტეზირება	3176	31
მუხლის სახსრის პროტეზირება	804	75
კიდურების ან მისი ნაწილის ამპუტაცია	357	8
მათ შორის: კიდურების ან მისი ნაწილის ამპუტაცია დიაბეტის გამო	236	0
ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე	3661	25
ოპერაციები კაზე და კანქვეშა უჯრედისზე	5665	701
ოპერაციები იმუნური სისტემის ორგანოებზე	780	15
ამის გარდა პლასტიკური ქირურგია	1701	15

ცხრილი 3.23 ქირურგიული ოპერაციები ბავშვებში (გეგმიური და გადაუდებელი), საქართველო, 2015

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რაოდენობა	ოპერაციის შემდგომ გარდაიცვალა	ლეტალობა %
სულ ოპერაციები	**27438**	**60**	**0.2**
მათ შორის:			
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	343	8	2.3
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	515	11	2.1
ოპერაციები გულზე	628	26	4.1
ოპერაციები საჭმლის მომნელებელ და მუცლის ღრუს ორგანოებზე	1631	15	0.9
ოპერაციები ძვალკუნთოვან სისტემაზე	1781	37	2.08

ცხრილი 3.24 გეგმიური ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015 (სერვისის მიღების მიხედვით)

	2014		2015	
	ოპერაციების რაოდენობა	ლეტალობა %	ოპერაციების რაოდენობა	ლეტალობა %
აჭარა	15864	0.1	17625	0.0
თბილისი	80621	0.1	100854	0.2
კახეთი	6022	0.0	7327	0.1
იმერეთი	20138	0.0	23623	0.6
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	4784	0.0	4835	0,1
შიდა ქართლი	6974	0.0	6412	0.0
ქვემო ქართლი	7764	0.0	10213	0.0
გურია	1312	0.2	1521	0.0
სამცხე-ჯავახეთი	1717	0.1	1525	0.0
მცხეთა-მთიანეთი	761	0.0	523	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი	26	0.0	95	0.0
სხვა უწყება	1904	0.0	2088	0.0
საქართველო	**147887**	**0.1**	**176641**	**0.2**

ცხრილი 3.25 გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 2004 - 2015

	გადაუდებელი ოპერაციების რაოდენობა	პროცენტი საერთო რაოდენობიდან	ლეტალობა %
2006	20146	20.1	1.2
2007	20369	20.3	1.4
2008	23022	19.0	1.1
2009	21818	17.6	1.3
2010	20385	15.1	1.1
2011	19384	13.5	1.5
2012	21773	13.1	1.3
2013	39451	20.8	0.8
2014	56666	27.7	1.0
2015	**69816**	**28.3**	**1.2**

ცხრილი 3.26 გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 2015

	სულ	ოპერაციის შემდგომ გარდაიცვალა	ლეტალობა %
გადაუდებელი ქირურგიული დახმარება	**69816**	**862**	**1.2**
მათ შორის:			
ნერვული სისტემის პათოლოგიის გამო	1544	185	12.0
გულის პათოლოგიის გამო	8914	116	1.3
მათ შორის: სარქველის კორექცია	104	12	11.5
სარქველის პროთეზირება	164	19	11.6
კორონარული შუნტირება	845	17	2.0
კორონალური არტერიების ანგიოპლასტიკა	6144	38	0.6
რითმოლოგიური ჩარევები	304	2	0.7
სხვა ოპერაციები გულზე	1353	28	2.1
ნაწლავის მწვავე გაუვალობის გამო	1692	63	3.7
მწვავე აპენდიციტის გამო	7852	5	0.1
კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის პერფორაციის გამო	723	39	5.7
კუჭ-ნაწლავური სისხლდენის გამო	533	16	3.0
ჩაჭედილი თიაქრის გამო	4061	13	0.3
მწვავე ქოლეცისტიტის გამო	3170	18	0.6
მწვავე პანკრეატიტის გამო	158	5	3.2
სპლენექტომია	140	2	1.4
სხვა ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე	4222	66	1.6
ფილტვის რეზექცია	70	4	5.7
ნეფრექტომია	119	1	0.8
ორქექტომია	170	0	0.0
ოვარექტომია	342	0	0.0
საშვილოსნოსგარე ორსულობის გამო	884	0	0.0
სხვა ოპერაციები შარდსასქესო სისტემაზე	6615	3	0.0
კიდურის ან მისი ნაწილის ამპუტაცია	1369	32	2.3

ცხრილი 3.27 ზოგიერთი გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციათა რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2015

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიხცვი			გარდაიცვალა სტაციონარში ნაოპერაციევი					
	სულ	მ.შ. ბავშვები		სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		ლეტალობა (%)	
		0 - 15	მ.შ 1 წლამდე			0-15	მ.შ 1 წლამდე	0-15	მ.შ 1 წლამდე
გადაუდებელი ქირურგიული დახმარება-სულ	**69816**	**6843**	**921**	**862**	**1.2**	**47**	**37**	**0.7**	**4.0**
ნერვული სისტემის პათოლოგიური მდგომარეობების (არატრავმული) გამო	1544	253	149	185	12.0	5	3	2.0	2.0
მათ შორის: მენინგიტის, ენცეფალიტის, მიელიტის და ენცეფალომიელიტის გამო	53	0	0	5	9.4	0	0	0.0	0.0
ინტრაკრანიული ნერვის ფესვის და წნულის დაზიანებების გამო	439	0	0	120	27.3	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები გულზე	8914	180	102	116	1.3	17	16	9.4	15.7
მათ შორის: სარქველის კორექცია	104	55	36	12	11.5	8	8	14.5	22.2
სარქველის პროტეზირება	164	58	31	19	11.6	9	8	15.5	25.8
კორონარული შუნტირება	845	0	0	17	2.0	0	0	0.0	0.0
კორონალური არტერიების ანგიოპლასტიკა	6144	63	31	38	0.6	0	0	0.0	0.0
რითმოლოგიური ჩარევები	304	4	4	2	0.7	0	0	0.0	0.0
სხვა ოპერაციები გულზე	1353	0	0	28	2.1	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	2336	238	21	15	0.6	0	0	0.0	0.0
მათ შორის: მსხვილი სისხლძარღვების ემბოლიის, თრომბოზის და გამსკდარი ანევრიზმების გამო	391	0	0	18	4.6	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	1883	376	100	50	2.7	10	9	2.7	9
მათ შორის: ფილტვის რეზექცია	70	2	0	4	5.7	0	0	0.0	0.0
პერიტონზილური, რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესის გამო	123	4	0	1	0.8	0	0	0.0	0.0
ხორხის მწვავე სტენოზის გამო (ტრაქეოსტომია)	400	21	17	32	8.0	2	2	9.5	11.8
ცხვირიდან სისხლდენის გამო	526	0	0	1	0.2	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები საჭმლის მომნელებელ და მუცლის ღრუს ორგანოებზე	24283	2883	379	308	1.3	14	7	0.5	1.8
მათ შორის: პირის ღრუს ფლეგმონას და აბსცესის გამო	734	3	1	0	0.0	0	0	0.0	0.0

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიხცვი			გარდაიცვალა სტაციონარში ნაოპერაციევი					
	სულ	მ.შ. ბავშვები		სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		ლეტალობა (%)	
		0 - 15	მ.შ 1 წლამდე			0-15	მ.შ 1 წლამდე	0-15	მ.შ 1 წლამდე
კუჭისა და ნაწლავების პერფორირებული წყლულის გამო	723	1	0	39	5.4	0	0	0.0	0.0
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენის გამო	533	0	0	16	3.0	0	0	0.0	0.0
ჩაჭედილი თიაქარი განგრენით/განგრენის გარეშე	4061	300	115	13	0.3	0	0	0.0	0.0
მწვავე ნაწლავური გაუვალობის გამო	1692	138	75	63	3.7	3	3	2.2	4
მწვავე აპენდიციტის გამო	7852	1719	6	5	0.1	0	0	0.0	0.0
მწვავე ქოლეცისტიტის გამო	3170	44	24	18	0.6	1	0	2.3	0.0
მათ შორის: ობსტრუქციული ქოლეცისტიტი ნაღვლის კოლიკით	516	0	0	5	0.1	0	0	0.0	0.0
მწვავე პერიტონიტის გამო	845	66	10	61	7,2	1	1	1.5	10
ნაწლავის ინფარქტის გამო	153	17	16	20	13.1	1	0	5.9	0.0
მწვავე პანკრეატიტის გამო	158	0	0	5	3.2	0	0	0.0	0.0
ელენთის პათოლოგიის გამო	140	2	0	2	1.4	0	0	0.0	0.0
სხვა ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე	4222	593	132	66	1.6	8	3	1.3	2.3
ოპერაციები შარდსასქესო სისტემის ორგანოებზე	8145	485	35	4	0.0	0	0	0.0	0.0
მათ შორის: ნეფრექტომია	119	4	3	1	0.8	0	0	0.0	0.0
ორქექტომია	170	26	6	0	0.0	0	0	0.0	0.0
ოვარექტომია	342	23	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
საშვილოსნოს გარე ორსულობა	884	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
სხვა ოპერაციები შარდ-საქესო სისტემის ორგანოებზე	6615	432	26	3	0.0	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები ძვალ-კუნთოვან სისტემაზე	5922	995	37	37	0.6	0	0	0.0	0.0
მათ შორის :კიდურის ან მისი ნაწილის ამპუტაცია	1369	2	0	32	2.3	0	0	0.0	0.0
მათ შორის: დიაბეტის გამო	650	0	0	11	1.7	0	0	0.0	0.0
ათეროსკლეროზის გამო	114	0	0	4	3.5	0	0	0.0	0.0
აეროვანი განგრენის გამო	21	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები ტრავმული დაზიანებების გამო	14216	1036	44	96	0.7	2	2	0.2	4.5
მათ შორის: გულმკერდის, მუცლის, მენჯის ღრუს და სასქესო ორგანოების ტრავმების გამო	744	36	2	13	0.1	1	1	2.8	50.0
ინტრაკრანიალური ტრავმების გამო	167	0	0	28	0.2	0	0	0.0	0.0
თავის ტრავმების გამო	843	159	12	25	0.2	0	0	0.0	0.0
თვალისა და თვალბუდის ტრავმების გამო	272	47	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
სისხლძარღვების ტრავმების გამო	355	3	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიხცვი			გარდაიცვალა სტაციონარში ნაოპერაციევი					
	სულ	მ.შ. ბავშვები		სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		ლეტალობა (%)	
		0 - 15	მ.შ 1 წლამდე			0-15	მ.შ 1 წლამდე	0-15	მ.შ 1 წლამდე
ხერხემლის და კიდურების ტრავმების, ღია ჭრილობების, მოტეხილობების, ამოვარდნილობების, ტრავმული ამპუტაციების გამო	5462	446	7	12	0.1	0	0	0.0	0.0
უცხო სხეულის გამო	266	128	13	1	0.0	1	1	0.8	7.7
დამწვრობის გამო	158	4	1	10	0.1	0	0	0.0	0.0

ცხრილი 3.28 სისხლის დამამზადებელი სამსახურის მუშაობის ძირითადი მაჩვენებლები, საქართველო, 2009 – 2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
დონორების რაოდენობა სულ	**33991**	**33514**	**25982**	**28576**	**52210**	**57559**	**79427**
მათ შორის უანგარო	11102	10273	2254	2823	9581	15846	17670
უანგარო დონორთა %	32.7	30.7	8.7	9.9	18.4	27.5	22.2
მომუშავე პერსონალი სულ	358	350	290	302	371	340	413

ცხრილი 3.29 სისხლის შეგროვება, დონაციების ტესტირება და ჩამოწერა, საქართველო, 2015

	დონაციების რაოდენობა	%
სულ	**83394**	**100**
მათ შორის ტესტირებულია		
აივ / შიდსზე	83391	99.996
ჰეპატიტ B-ზე	83391	99.996
ჰეპატიტ C-ზე	83391	99.996
სიფილისზე	83391	99.996
სისხლის ჯგუფის სეროლოგია (BGS)	35572	73.510
ჩამოწერილია მთლიანი სისხლი / ერითროციტული მასა	6324	7.58

თავი 4

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ცხრილი 4.1 დაავადებების გავრცელება კლასების მიხედვით, პრევალენტობა და სტრუქტურული განაწილება, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	%
სულ	**3760003**	**101154.1**	**100**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	133704	3597.0	3.6
სიმსივნეები	88406	2378.4	2.4
სისხლისა და სისხლმბად იორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	37057	996.9	1.0
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	254865	6856.5	6.8
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	99713	2682.5	2.7
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	175194	4713.2	4.7
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	225357	6062.7	6.0
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	100402	2701.1	2.7
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	575412	15480.1	15.3
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	762210	20505.5	20.3
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	632547	17017.2	16.8
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	93097	2504.6	2.5
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	162919	4383.0	4.3
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	236430	6360.6	6.3
ორსულობა, მშობიაროზა და ლოგინობის ხანა*	27878	3175.9	0.7
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	3485	6256.7	0.1
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარებული მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	6749	181.6	0.2
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	51512	1385.8	1.4
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები	93066	2503.7	2.5

** მაჩვენებლები გამოთვლილია ფერტილური ასაკის ქალებზე*

*** მაჩვენებლები გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე*

ცხრილი 4.2 დაავადებების გავრცელება კლასების მიხედვით, ინციდენტობა და სტრუქტურული განაწილება, საქართველო, 2015

	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	%
სულ	**2218268**	**59677.3**	**100**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	109557	2947.4	4.9
სიმსივნეები	46764	1258.1	2.1
სისხლისა და სისხლმბად იორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	25112	675.6	1.1
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	88758	2387.8	4.0
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	12814	344.7	0.6
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	73538	1978.4	3.3
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	107097	2881.2	4.8
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	69877	1879.9	3.2
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	174735	4700.8	7.9
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	703737	18932.4	31.7
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	376021	10116.0	17.0
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	70489	1896.3	3.2
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	67958	1828.3	3.1
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	130256	3504.2	5.9
ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა*	20793	2368.8	0.9
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	3485	6256.7	0.2
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარებული მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	2869	77.2	0.1
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	47317	1273.0	2.1
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები	87101	2343.2	3.9

* *მაჩვენებლები გამოთვლილია ფერტილური ასაკის ქალებზე*

** *მაჩვენებლები გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე*

ცხრილი 4.3 0-15 წლამდე ბავშვთა დაავადებების გავრცელება, პრევალენტობა და სტრუქტურული განაწილება კლასების მიხედვით, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	%
სულ	**685761**	**97645.0**	**100**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	67948	9675.1	9.9
სიმსივნეები	952	135.6	0.1
სისხლისა და სისხლმბად იორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი	12792	1821.4	1.9
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები დარღვევა	12255	1745.0	1.8
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	6790	966.8	1.0
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	19264	2743.0	2.8
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	27092	3857.6	4.0
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	30229	4304.3	4.4
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	6299	896.9	0.9
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	351131	49997.3	51.2
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	76030	10825.9	11.1
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	24496	3488.0	3.6
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	7005	997.4	1.0
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	8840	1258.7	1.3
ორსულობა, მშობიაროზა და ლოგინობის ხანა*			
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	3485	6256.7	0.5
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარებული მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	4762	678.1	0.7
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	13074	1861.6	1.9
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები	13317	1896.2	1.9

* *მაჩვენებლები გამოთვლილია 10 – 14 წლის ასაკის გოგონებზე*

** *მაჩვენებლები გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე*

ცხრილი 4.4 0-15 წლამდე ბავშვთა დაავადებების გავრცელება, ინციდენტობა და სტრუქტურული განაწილება კლასების მიხედვით, საქართველო, 2015

	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	%
სულ	**595689**	**84819.7**	**100**
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	60213	8573.7	10.1
სიმსივნეები	601	85.6	0.1
სისხლისა და სისხლმბად იორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	9755	1389.0	1.6
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	7896	1124.3	1.3
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	4062	578.4	0.7
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	11077	1577.2	1.9
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	16883	2404.0	2.8
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	26652	3795.0	4.5
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	3581	509.9	0.6
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	340227	48444.7	57.1
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	53677	7643.0	9.0
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	20256	2884.2	3.4
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	4396	625.9	0.7
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	6008	855.5	1.0
ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა*			
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	3485	6256.7	0.6
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარებული მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	1775	252.7	0.3
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	12204	1737.7	2.0
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები	12951	1844.1	2.2

ცხრილი 4.5 პრევალენტობის და ინციდენტობის ზოგადი მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევეი	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	58963	--	26282	--
აჭარა	467369	139221.0	239268	71273.7
თბილისი	1266873	114030.0	798181	71843.5
კახეთი	244536	76801.5	129112	40550.3
იმერეთი	615590	115452.0	350978	65824.8
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	257973	78150.0	133853	40549.2
შიდა ქართლი	236157	89589.2	156442	59348.3
ქვემო ქართლი	246830	58036.7	156917	36895.6
გურია	100666	89006.2	66057	58405.8
სამცხე – ჯავახეთი	95312	59347.4	56348	35085.9
მცხეთა – მთიანეთი	68993	73085.8	43455	46032.8
რაჭა – ლეჩხუმი	27718	87438.5	12240	38612.0
სხვა უწყება	73023	--	49135	--
საქართველო	**3760003**	**101154.1**	**2218268**	**59677.3**

* *მაჩვენებლები გამოთვლილია 10 – 14 წლის ასაკის გოგონებზე*

** *მაჩვენებლები გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე*

ინფექციური ავადმყოფობები

ცხრილი 4.6 ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, ინციდენტობა **100000** მოსახლეზე, საქართველო

	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე	
	რაოდენობა	ინციდენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა
1996	34275	733.2	18799	1982.4
2000	29353	664.4	15320	1640.1
2001	41887	955.1	22595	2456.0
2002	44173	1013.8	23156	2571.2
2003	43410	1002.8	19267	2855.5
2004	55577	1271.3	32580	3557.0
2005	53999	1235.2	31311	3418.4
2006	44882	1020.5	22194	2793.5
2007	50829	1158.3	25121	3274.4
2008	47124	1075.0	25120	3339.5
2009	63510	1439.8	34583	4593.3
2010	71642	1608.9	39265	5190.4
2011	64378	1435.9	34362	4519.5
2012	83014	1848.6	46129	6052.9
2013	104868	2337.0	57197	7465.0
2014	96151	2579.8	45123	6958.1
2015	**109557**	**2947.4**	**60213**	**8573.7**

ცხრილი 4.7 ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, ინციდენტობა **100000** მოსახლეზე რეგიონების მიხედვით, საქართველო

	2014				**2015**			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა
აფხაზეთი	768	--	387	--	749	--	451	--
აჭარა	13187	3335.1	7771	11512.6	16568	4935.3	9130	14394.5
თბილისი	23866	2034.3	10145	5064.9	28265	2544.1	12759	6078.3
კახეთი	4038	997.0	2725	3937.9	5574	1750.6	3766	6260.2
იმერეთი	32054	4555.7	19631	16331.9	20402	3826.3	10195	10120.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	4369	916.7	2495	3065.1	5743	1739.8	3668	5881.2
შიდა ქართლი	10782	3437.0	5517	10292.9	15547	5898.0	11824	23741.1
ქვემო ქართლი	7105	1387.4	4228	4832.0	6463	1519.6	3856	4798.7
გურია	3006	2162.6	2009	8476.8	3197	2826.7	1951	9130.0
სამცხე – ჯავახეთი	1292	604.9	943	2583.6	1402	873.0	949	3127.6
მცხეთა – მთიანეთი	1844	1693.3	1158	6225.8	1870	1980.9	1264	7086.8
რაჭა – ლეჩხუმი	331	718.0	148	1873.4	184	580.4	101	1686.4
სხვა უწყება	2226	--	40	--	3593	--	299	--
საქართველო	**104868**	**2337.0**	**57197**	**7465.0**	**109557**	**2947.4**	**60213**	**8573.7**

ცხრილი 4.8 შეტყობინებას დაქვემდებარებული ავადმყოფობები, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
დიფთერია	2	0.1	0	0.0	1	0.03	0	0.0
ყივანახველა	95	2.5	90	13.9	175	4.7	162	23.1
ტეტანუსი	7	0.2	1	0.2	4	0.1	0	0.0
მწვავე დუნე დამბლა	13	0.3	13	2.0	11	0.3	11	1.6
წითელა	3188	85.5	1340	206.6	431	11.6	238	33.9
წითურა	149	4.0	129	19.9	100	2.7	92	13.1
ყბაყურა	55	1.5	47	7.2	50	1.3	47	6.7
ვირუსული ჰეპატიტი სულ	4128	110.8	71	10.9	6737	181.2	35	5.0
ვირუსული ჰეპატიტი A	98	2.6	58	8.9	55	1.5	27	3.8
ვირუსული ჰეპატიტი B	1383	37.1	12	1.9	1398	37.6	4	0.6
ვირუსული ჰეპატიტი C	2647	71.0	1	0.2	5284	142.2	4	0.6
სალმონელოზი	295	7.9	51	7.9	100	2.7	24	3.4
შიგელოზი	702	18.8	493	76.0	1167	31.4	906	129.0
ენტეროჰემორაგიული ეშერიხიოზი	5	0.1	2	0.3	12	0.3	0	0.0
სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვა	21400	574.2	10391	1602.3	32193	866.1	14828	2111.3
მ.შ. ბოტულიზმი	12	0.3	0	0.0	11	0.3	1	0.1
სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეები	25480	683.7	18081	2788.1	30500	820.5	19841	2825.1
ნოროვირუსული დიარეა	11	0.3	11	1.7	392	10.5	157	22.4
როტავირუსული დიარეა	206	5.5	206	31.8	81	2.2	79	11.2
ჯილეხი	57	1.5	1	0.2	1.5	1	0.1	1.5
ბრუცელოზი	286	7.7	20	3.1	5.5	22	3.1	5.5
ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი)	9	0.2	2	0.3	0.4	2	0.3	0.4
Q ცხელება	4	0.1	2	0.3	0.2	0	0.0	0.2
ცოფი	4	0.1	1	0.2	0.0	0	0.0	0.0
სავარაუდო ვირუსული ჰემორაგიული ცხელებები	31	0.8	1	0.2	13	0.3	0	0.0
ჰანტავირუსით გამოწვეული ინფექცია	8	0.2	0	0.0	7	0.2	0	0.0
ყირიმ-კონგო	24	0.6	1	0.2	9	0.2	0	0.0
ლეპტოსპიროზი	77	2.1	1	0.2	28	0.8	0	0.0
მენინგოკოკცემია	14	0.4	13	2.0	19	0.5	19	2.7
Haemophilus influenzae ტიპი B-ით გამოწვეული მენინგიტი	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1
S. pneumonae -ით გამოწვეული მენინგიტი	8	0.2	3	0.5	4	0.1	2	0.3
M. tuberculosis გამოწვეული მენინგიტი	44	1.2	3	0.5	56	1.5	3	0.4
ქუნთრუშა	967	25.9	923	142.3	1859	50.0	1813	258.2
ჩუტყვავილა	6157	165.2	5007	772.1	7511	202.1	6492	924.4
ლეიშმანიოზი	46	1.2	36	5.6	68	1.8	57	8.1
ექინოკოკოზი	62	1.7	1	0.2	45	1.2	2	0.3
ტრიქინელოზი	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ამებიაზი	11	0.3	1	0.2	4	0.1	1	0.1

ცხრილი 4.9 შეტყობინებას დაქვემდებარებული ავადმყოფობები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სულ	მათ შორის						
		<1	1-4	5-14	15-19	20-29	30-59	60 და მეტი
დიფთერია	1	0	0	0	1	0	0	0
ყივანახველა	175	84	37	41	7	1	5	0
ტეტანუსი	4	0	0	0	0	1	1	2
მწვავე დუნე დამბლა	11	0	0	0	1	0	0	0
წითელა	431	84	37	41	7	1	5	0
წითურა	100	0	0	0	0	1	1	2
ყბაყურა	50	2	23	22	2	0	1	0
ვირუსული ჰეპატიტი სულ								
ვირუსული ჰეპატიტი A	55	0	5	22	9	10	9	0
ვირუსული ჰეპატიტი B	1398		1	3	26	424	840	105
ვირუსული ჰეპატიტი C	5284	4	0	0	14	334	4910	686
სალმონელოზი	100	5	10	9	3	11	45	17
შიგელოზი	1167	33	370	503	81	54	75	48
ენტეროჰემორაგიული ეშერიხიოზი	12	0	0	0	1	1	8	2
სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვა	32193	619	5757	8452	2226	4047	7669	3424
მ.შ. ბოტულიზმი	11	0	0	1	1	2	6	1
სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეები	30500	3214	10667	5960	1419	2746	4056	2438
ნოროვირუსული დიარეა	392	6	74	77	24	56	87	68
როტავირუსული დიარეა	81	5	67	7	0	0	1	1
ტულარემია	3	0	0	0	0	3	0	0
ჯილეხი	57	0	0	1	2	8	38	8
ბრუცელოზი	206	0	6	16	17	47	101	18
ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი)	14	0	0	2	1	4	7	0
Q ცხელება	8	0	0	0	0	1	4	3
ცოფი	0	0	0	0	0	0	0	0
ლეპტოსპიროზი	28	0	0	0	2	3	14	9
მენინგოკოკცემია	19	3	12	4	0	0	0	0
Haemophilus influenzae ტიპი B-ით გამოწვეული მენინგიტი	1	1	0	0	0	0	0	0
S. pneumonae გამოწვეული მენინგიტი	13	2	1	1	1	1	4	3
M. tuberculosis გამოწვეული მენინგიტი	56	0	2	1	4	9	30	10
N. meningitidis გამოწვეული მენინგიტი	1	0	0	0	1	0	0	0
ქუნთრუშა	1859	78	1028	707	28	13	5	0
ჩუტყვავილა	7511	322	2813	3357	444	392	165	18
ლეიშმანიოზი	68	6	44	7	1	1	8	1
ექინოკოკოზი	45	0	0	2	3	10	25	5
ტრიქინელოზი	0	0	0					
ამებიაზი	4	0	0	1	0	0	3	0

ცხრილი 4.10 ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014 – 2015

	2014			2015		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	**25955**	**264**	**1.0**	**23248**	**275**	**1.2**
მათ შორის						
ნაწლავური ინფექციები	13847	10	0.1	13468	8	0.1
რესპირაციული ტუბერკულოზი	1838	15	0.8	1700	18	1.1
მენინგოკოკური ინფექცია	18	2	11.1	24	1	4.2
სეპტიცემია	386	92	23.8	447	118	26.4
ვირუსული ჰეპატიტი	1108	54	4.9	1447	68	4.7
ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) გამოწვეული ავადმყოფობა	634	34	5.4	722	35	4.8

ცხრილი 4.11 ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, 0–15 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	სტაციონარიდან გავიდა		მათ შორის 0-1 წლამდე		სტაციონარიდან გავიდა		მათ შორის 0-1 წლამდე	
	სულ	ლეტალობა	სულ	ლეტალობა	სულ	ლეტალობა	სულ	ლეტალობა
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	**17050**	**0.1**	**3605**	**0.4**	**14662**	**0.2**	**3043**	**0.3**
მათ შორის								
ნაწლავური ინფექციები	11336	0.0	2924	0.0	10416	0.03	2317	0.04
რესპირაციული ტუბერკულოზი	80	1.3	2	50.0	85	0.0	3	0.0
მენინგოკოკური ინფექცია	17	11.8	6	16.7	23	4.3	2	50.0
სეპტიცემია	16	87.5	13	92.3	20	65.0	7	85.7
ვირუსული ჰეპატიტი	20	5.0	0	0.0	18	0.0	1	0.0
ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) გამოწვეული ავადმყოფობა	10	0.0	0	0.0	9	0.0	0	0.0

ცხრილი 4.12 ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %
აჭარა	1599	0.8	2257	0.8	2178	0.5
თბილისი	13086	1.4	14667	1.4	13112	1.7
კახეთი	246		214	0.9	342	1.5
იმერეთი	4012	1.1	5024	0.4	4876	0.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	766	0.7	709	1.0	499	1.0
შიდა ქართლი	852	0.1	1554	0.3	1325	0.2
ქვემო ქართლი	980		973	0.5	574	0.3
გურია	64	1.6	134	0.7	141	0.0
სამცხე-ჯავახეთი	406	1.5	417	0.5	190	4.7
მცხეთა-მთიანეთი	19	0.0	4	0.0	4	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	9	0.0	2	0.0	7	0.0
სხვა უწყება	956	1.9	0	0.0	--	--
საქართველო	**22995**	**1.2**	**25955**	**1.0**	**23248**	**1.2**

ცხრილი 4.13 ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2006 – 2015

	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა		ფილტვის ტუბერკულოზი	
	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2006	6294	143.1	4934	112.2
2007	6450	147.0	5104	116.3
2008	5831	133.0	4471	102.0
2009	5993	135.9	4587	104.0
2010	5806	130.4	4524	101.6
2011	5533	123.4	4369	97.4
2012	4973	110.7	3905	87.0
2013	4318	96.2	3502	78.0
2014	3854	103.4	3094	83.0
2015	**3609**	**97.1**	**2916**	**78.4**

ცხრილი 4.14 ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები, საქართველო, 2006 – 2015

	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა				ფილტვის ტუბერკულოზი			
	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2006	4261	96.9	4492	102.1	3030	68.9	3261	74.1
2007	4170	95.0	4443	101.2	2952	67.3	3225	73.5
2008	4153	94.7	4318	98.5	2931	66.9	3096	70.6
2009	4471	101.4	4757	107.8	3175	72.0	3461	78.5
2010	4392	98.6	4683	105.2	3228	72.5	3490	79.0
2011	4223	94.2	4546	101.4	3167	70.6	3490	77.8
2012	3778	84.1	3939	87.7	2834	63.1	2995	66.7
2013	3134	69.8	3357	74.8	2413	53.8	2636	58.7
2014	2811	75.4	2990	80.2	2147	57.6	2326	62.4
2015	**2776**	**74.7**	**3071**	**82.6**	**2004**	**72.2**	**2299**	**61.8**

ცხრილი 4.15 ტუბერკულოზის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
აჭარა	445	132.6	365	108.7	378	112.6
თბილისი	1188	106.9	917	82.5	951	85.6
კახეთი	233	73.2	174	54.6	180	56.5
იმერეთი	395	74.1	312	58.5	329	61.7
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	446	135.1	338	102.4	370	112.1
შიდა ქართლი	217	82.3	169	64.1	182	69.0
ქვემო ქართლი	328	77.1	260	61.1	279	65.6
გურია	82	72.5	64	56.6	64	56.6
სამცხე-ჯავახეთი	77	47.9	47	29.3	50	31.1
მცხეთა-მთიანეთი	73	77.3	58	61.4	63	66.7
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	10	31.5	7	22.1	7	22.1
სხვა უწყება	115	--	65	--	80	--
საქართველო	**3609**	**97.1**	**2776**	**74.7**	**2933**	**78.9**

ცხრილი 4.16 ფილტვის ტუბერკულოზის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
აჭარა	346	103.1	263	78.3	276	82.2
თბილისი	926	83.3	653	58.8	687	61.8
კახეთი	192	60.3	134	42.1	140	44.0
იმერეთი	312	58.5	220	41.3	237	44.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	390	118.1	257	77.9	289	87.5
შიდა ქართლი	181	68.7	120	45.5	133	50.5
ქვემო ქართლი	267	62.8	185	43.5	204	48.0
გურია	74	65.4	57	50.4	57	50.4
სამცხე-ჯავახეთი	60	37.4	30	18.7	33	20.5
მცხეთა-მთიანეთი	59	62.5	39	41.3	44	46.6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	9	28.4	6	18.9	6	18.9
სხვა უწყება	100	--	40	--	55	--
საქართველო	**2916**	**78.4**	**2004**	**53.9**	**2161**	**58.1**

ცხრილი 4.17 12 თვის წინ რეგისტრირებული ფილტვის მგბ+ ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგები, საქართველო, 2010–2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა	**2055**	**2143**	**2028**	**1647**	**1332**	**1003**
მათ შორის (%):						
განკურნება	63.7	67.0	68.3	65.6	64.1	73.0
დასრულებული მკურნალობა	11.6	9.5	7.7	8.8	7.1	7.9
უშედეგო მკურნალობა	3.5	1.9	3.1	4.3	3.8	4.6
გარდაიცვალა	3.1	2.9	2.3	2.0	3.2	4.2
შეწყვეტილი მკურნალობა	7.3	6.7	5.1	5.5	6.6	7.7
შეუფასებელი შემთხვევები	1.3	1.4	1.2	2.3	2.9	2.7

ცხრილი 4.18 ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014–2015

	2014			2015		
	რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	% ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევათა საერთო რაოდენობიდან	რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	% ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევათა საერთო რაოდენობიდან
აჭარა	79	23.6	20.2	89	26.5	25.3
თბილისი	227	20.3	24.1	230	20.7	26.0
კახეთი	41	12.8	25.3	34	10.7	20.2
იმერეთი	82	15.3	26.0	75	14.1	25.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	69	20.8	23.0	49	14.8	16.0
შიდა ქართლი	40	15.1	23.7	36	13.7	23.1
ქვემო ქართლი	77	18.2	30.7	56	13.2	23.2
გურია	7	6.2	10.3	7	6.2	10.9
სამცხე-ჯავახეთი	12	7.5	26.1	14	8.7	31.8
მცხეთა-მთიანეთი	15	15.9	18.5	14	14.8	26.4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2	6.3	10.5	1	3.2	14.3
სხვა უწყება	13	-	19.7	10	--	20.0
საქართველო	**664**	**17.8**	**23.6**	**615**	**16.5**	**23.5**

ცხრილი 4.19 ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა ლოკალიზაციის მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის შემთხვევები	**816**	**18.2**	**760**	**20.4**	**615**	**16.5**
მათ შორის:						
ტვინის გარსების ტუბერკულოზი	21	0.5	59	1.6	51	1.4
ძვალ-სახსართა ტუბერკულოზი	127	2.9	124	3.3	116	3.1
უროგენიტალური ტუბერკულოზი	100	2.3	135	3.6	104	2.8
ტუბერკულოზური პლევრიტი	279	6.3	232	6.2	232	6.2
ლიმფური კვანძების და სხვა ორგანოთა ტუბერკულოზი	290	6.6	161	4.3	156	4.2

ცხრილი 4.20 ტვინის გარსების ტუბერკულოზი, საქართველო, 2013– 2015

	2013		2014		2015	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა	**21**	**0.5**	**59**	**1.6**	**51**	**1.4**
მათ შორის ბავშვებში	0	0	12	1.8	2	0.3

ცხრილი 4.21 აივ-ინფექციის ახალი შემთხვევების განაწილება გადაცემის გზების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
ნარკოტიკების ინექციური მომხმარება	173	35.3	197	34.9	201	28.0
ჰეტეროსექსუალური სქესობრივი კონტაქტები	241	49.2	298	52.8	360	50.2
ჰომოსექსუალური სქესობრივი კონტაქტები	66	13.5	61	10.8	142	19.8
სისხლის ან სისხლის პროდუქტების გადასხმა	2	0.4	1	0.2	4	0.6
ვერტიკალური გადაცემა	4	0.8	5	0.9	6	0.8
დაუდგენელი	4	0.8	2	0.4	4	0.6
ს უ ლ	**490**	**100.0**	**564**	**100.0**	**717**	**100.0**

ცხრილი 4.22 აივ-ინფექციის ახლად გამოვლენილი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	29	-	31	-	29	-
აჭარა	55	13.9	75	22.4	83	24.7
თბილისი	186	15.9	190	17.0	263	23.7
კახეთი	21	5.2	28	8.8	44	13.8
იმერეთი	74	10.5	72	13.4	90	16.9
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	62	13.0	89	26.8	95	28.8
შიდა ქართლი	18	5.7	19	7.2	27	10.2
ქვემო ქართლი	23	4.5	35	8.3	42	9.9
გურია	10	7.2	13	11.5	14	12.4
სამცხე-ჯავახეთი	4	1.9	3	1.9	13	8.1
მცხეთა-მთიანეთი	7	6.4	8	8.5	13	13.8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1	2.2	1	3.1	4	12.6
საქართველო	**490**	**10.9**	**564**	**15.1**	**717**	**19.3**

ცხრილი 4.23 აივ-ინფექციის ახლად გამოვლენილი შემთხვევები სქესის და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
კაცი	367	17.1	416	23.4	547	30.8
ქალი	123	5.2	148	7.6	170	8.8
ორივე სქესი	**490**	**10.9**	**564**	**15.1**	**717**	**19.3**

ცხრილი 4.24 შიდსით დაავადებულებში ლეტალობა სიკვდილის მიზეზების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	გარდაიცვალა	%	გარდაიცვალა	%	გარდაიცვალა	%
აივ-თან დაკავშირებული	65	67.7	54	64.3	57	60.6
დაუკავშირებელი	27	28.1	22	26.2	27	28.7
უცნობი	4	4.2	8	9.5	10	10.6
ს უ ლ	**96**	**100**	**84**	**100.0**	**94**	**100.0**

ცხრილი 4.25 რეგისტრირებული ნაწლავური ინფექციების სტრუქტურა, საქართველო, 2014 – 2015

	2014		2015	
	შემთხვევათა რაოდენობა	%	შემთხვევათა რაოდენობა	%
სულ	**48122**	**100**	**64460**	**100**
მათ შორის				
სალმონელოზი	295	0.6	100	0.2
შიგელოზი	702	1.5	1167	1.8
ენტეროჰემორაგიული ეშერიხიოზი	5	0.01	12	0.0
სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვები	21400	44.5	32193	49.9
ამებიაზი	11	0.02	4	0.0
ბოტულიზმი	12	0.02	11	0.0
სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეები	25480	52.9	30500	47.3
ნოროვირუსული დიარეა	11	0.02	392	0.6
როტავირუსული დიარეა	206	0.4	81	0.1

ცხრილი 4.26 სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	სულ		მ.შ. ბავშვებში		სულ		მ.შ. ბავშვებში	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აჭარა	10392	3101.2	6631	11372.0	15322	4564.2	9698	15290.0
თბილისი	4332	388.0	3080	1585.6	4049	364.4	2429	1157.2
კახეთი	764	239.4	619	1114.9	862	270.7	606	1007.3
იმერეთი	5194	968.5	3995	4281.0	6823	1279.6	4816	4780.6
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1065	321.3	726	1258.7	1098	332.6	525	841.8
შიდა ქართლი	1073	405.7	731	1588.4	818	310.3	577	1158.5
ქვემო ქართლი	1202	283.5	1017	1378.4	920	216.3	800	995.6
გურია	997	880.0	884	4485.0	222	196.3	113	528.8
სამცხე-ჯავახეთი	355	221.3	316	1132.2	232	144.5	172	566.9
მცხეთა-მთიანეთი	103	109.1	82	499.1	82	86.9	74	414.9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	3	9.4	0	0.0	72	227.1	31	517.6
სხვა უწყება	0	--	0	--	-	--	-	--
საქართველო	**25480**	**683.7**	**18081**	**2788.1**	**30500**	**820.5**	**19841**	**2825.1**

ცხრილი 4.27 სქესობრივი გზით გადამდები ავადმყოფობები, ახალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სიფილისი		გონოკოკური ინფექცია	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	0	--	0	--
აჭარა	486	144.8	158	47.1
თბილისი	508	45.7	247	22.2
კახეთი	11	3.5	65	20.4
იმერეთი	199	37.3	87	16.3
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	72	21.8	90	27.3
შიდა ქართლი	20	7.6	1	0.4
ქვემო ქართლი	37	8.7	44	10.3
გურია	0	0.0	0	0.0
სამცხე-ჯავახეთი	1	0.6	2	1.2
მცხეთა-მთიანეთი	1	1.1	0	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	-	--	-	--
სხვა უწყება	0	--	23	--
საქართველო	**1335**	**35.9**	**717**	**19.3**

ცხრილი 4.28 სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების ახალი შემთხვევები, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
სიფილისი	1105	24.6	1431	38.4	1335	35.9
გონოკოკური ინფექცია	728	16.2	705	18.9	717	19.3
ქლამიდიური ინფექცია	1748	39.0	2133	57.2	2304	62.0
ტრიქომონიაზი	7488	166.9	8134	218.2	7644	205.6

ცხრილი 4.29 სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, ახალი შემთხვევების განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2015

	სქესი	ასაკობრივი ჯგუფები											
		სულ		0 - 14		15 - 19		20 - 29		30 - 39		40 და მეტი	
		შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა
სიფილისი, ყველა ფორმა	მ	**716**	40.3	1	0.3	18	15.3	212	78.6	169	6.6	316	41.3
	ქ	**619**	31.9	12	3.6	6	5.7	157	59.6	167	64.2	277	28.3
გონოკოკური ინფექცია	მ	**548**	30.9	0	0.0	51	43.3	334	123.8	122	4.8	41	5.4
	ქ	**169**	8.7	0	0.0	5	4.8	108	41.0	46	17.7	10	1.0
ქლამიდიური ინფექცია	მ	**675**	38.0	0	0.0	12	10.2	360	133.5	208	8.2	95	12.4
	ქ	**1629**	83.9	0	0.0	243	231.0	965	366.1	298	114.5	123	12.6
ტრიქომონიაზი	მ	**2039**	114.8	2	0.5	66	56.1	992	367.8	639	25.1	340	44.4
	ქ	**5605**	288.8	85	25.5	475	451.5	2658	1008.3	1546	593.9	841	86.0

არაგადამდები ავადმყოფობები

ცხრილი 4.30 ახალწამონაქმნების გავრცელება, საქართველო, 2003 – 2015

	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე	
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2003	7117	164.4	123	13.4
2004	8347	190.9	147	16.0
2005	8364	191.3	166	21.0
2006	9186	208.9	132	16.9
2007	7445	169.7	111	14.5
2008	7886	179.9	148	19.7
2009	13001	294.7	156	20.7
2010	11685	262.4	124	16.4
2011	10362	231.1	216	28.4
2012	11928	265.6	300	39.4
2013	18575	414.0	366	47.8
2014	25172	675.4	614	94.7
2015	**46764**	**1258.1**	**601**	**85.6**

ცხრილი 4.31 ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების გავრცელება*, საქართველო, 2003 – 2015

	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
2003	5251	121.3
2004	5726	132.6
2005	6045	138.6
2006	6200	141.0
2007	5059	115.4
2008	5658	129.1
2009	5656	128.2
2010	5628	126.4
2011	4252	94.8
2012	4232	94.2
2013	4940	110.1
2014	5229	140.3
2015	**10506**	**282.7**

* *სხვაობა 2014 და 2015 წლების მონაცემთა შორის განპირობებულია იმით, რომ საქართველოში 2015 წლის 1 იანვრიდან ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედდა ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების აღრიცხვიანობის ახალი სისტემა (კიბოს პოპულაციური რეგისტრი), რომელმაც გააუმჯობესა შემთხვევათა მოცვა: 2015 წლამდე მონაცემები გროვდებოდა მხოლოდ ონკოლოგიური დისპანსერებიდან და დისპანსერული მეთვალყურეობის მოშლამ გამოიწვია მონაცემთა სიმწირე, ხოლო კიბოს რეგისტრის ფარგლებში, ანგარიშვალდებულება დაეკისრა ონკოსერვისის მიმწოდებელ ყველა დაწესებულებას, რამაც გამოიწვია შემთხვევების რაოდენობრივი ზრდა.*

ცხრილი 4.32 ავთვისებიანი სიმსივნეების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015 (კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემები)

	საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით		მიღებული სერვისების მიხედვით	
	შემთხვევათა რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	141	-	2	-
აჭარა	958	285.4	986	293.7
თბილისი	3902	351.2	7675	690.8
კახეთი	762	239.3	158	49.6
იმერეთი	1379	258.6	846	158.7
სამეგრელო	920	278.7	335	101.5
შიდა ქართლი	642	243.6	169	64.1
ქვემო ქართლი	846	198.9	144	33.9
გურია	365	322.7	73	64.5
სამცხე - ჯავახეთი	281	175.0	80	49.8
მცხეთა - მთიანეთი	204	216.1	18	19.1
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	106	334.4	20	63.1
საქართველო	**10506**	**282.6**	**10506**	**282.6**

ცხრილი 4.33 ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების სტრუქტურა ლოკალიზაციის მიხედვით, საქართველო, 2015*

ლოკალიზაცია	ახალი შემთხვევების რაოდენობა
ტუჩი, პირის ღრუ და ხახა	242
საჭმლის მომნელებელი ორგანოები	174
სასუნთქი სისტემის და გულმკერდის ღრუს ორგანოები	1192
ძვალი და სასახსრე ხრტილი	60
ავთვისებიანი მელანომა	105
მეზოთელური და რბილი ქსოვილები	162
სარძევე ჯირკვალი	1885
ქალის სასქესო ორგანოები	1058
მამაკაცის სასქესო ორგანოები	615
საშარდე სისტემა	799
თვალი, თავის ტვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები	222
ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლები	723
გაურკვეველი, მეორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია	295
ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილები	526
სულ	**9598**

* *კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს (IARC) რეკომენდაციით, სტატისტიკური გათვლებისთვის გამოიყენება ყველა ლოკალიზაციის კიბოს შემთხვევები, სხვა კანის კიბოსა და in situ სიმსივნეების გარდა*

ცხრილი 4.34 ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების სტრუქტურა ლოკალიზაციის მიხედვით ბავშვებში, საქართველო, 2015

ლოკალიზაცია	ახალი შემთხვევები	% საერთო რაოდენობიდან
ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილები	48	52%
თვალი, თავის ტვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები	20	22%
ძვალი და სასახსრე ხრტილი	6	6%
მეზოთელური და რბილი ქსოვილები	5	5%
ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლები	5	5%
გაურკვეველი, მეორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია	5	5%
თირკმელი	3	3%
ყბაყურა სანერწყვე ჯირკვალი	1	1%
სულ	**93**	**100%**

ცხრილი 4.35 ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2014–2015

სტადია	2014	2015
I	9%	20%
II	28%	20%
III	22%	23%
IV	28%	28%
უცნობი / შეუფასებელი	13%	9%

ცხრილი 4.36 ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%) ბავშვებში, საქართველო, 2015

სტადია	ახალი შემთხვევების რაოდენობა	წილი 0-დან 15 წლამდე რეგისტრირებული ყველა ლოკალიზაციის კიბოს ახალი შემთხვევების საერთო რაოდენობიდან
I	1	3%
II	3	10%
III	4	13%
IV	5	17%
უცნობი /შეუფასებელი	17	57%

ცხრილი 4.37 5 ყველაზე გავრცელებული ლოკალიზაციის კიბო ქალებში, საქართველო, 2015

ლოკალიზაცია	ახალი შემთხვევების რაოდენობა	წილი ქალებში რეგისტრირებული ყველა ლოკალიზაციის ახალი შემთხვევების საერთო რაოდებობაში
სარძევე ჯირკვალი	1 838	34.4%
ფარისებრი ჯირკვალი	591	11.1%
კოლორექტუმი	400	7.5%
საშვილოსნოს ყელი	344	6.4%
საშვილოსნოს ტანი	343	6.4%

ცხრილი 4.38 5 ყველაზე გავრცელებული ლოკალიზაციის კიბო კაცებში, საქართველო, 2015

ლოკალიზაცია	ახალი შემთხვევების რაოდენობა, 2015	წილი კაცებში რეგისტრირებული ყველა ლოკალიზაციის ახალი შემთხვევების საერთო რაოდებობაში
ტრაქეა, ბრონქი, ფილტვი	706	16.6%
წინამდებარე ჯირკვალი	518	12.2%
შარდის ბუშტი	432	10.1%
კოლორექტუმი	396	9.3%
ხორხი	294	6.9%

ცხრილი 4.39 სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2009 – 2015

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2009	7.1	32.0	29.3	28.5	3.2
2010	6.1	36.5	31.6	23.3	2.6
2011	5.7	34.8	26.3	26.8	6.4
2012	6.0	35.8	30.7	24.8	2.7
2013	7.4	42.0	18.8	20.3	11.6
2014	7.6	41.3	18.5	14.0	18.5
2015	**17.3**	**34.6**	**25.9**	**14.1**	**8.1**

ცხრილი 4.40 საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2009 – 2015

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2009	10.7	25.3	29.5	30.6	3.9
2010	12.6	29.5	34.9	19.9	3.1
2011	13.4	22.1	31.3	21.7	11.5
2012	9.0	23.3	34.4	22.2	11.1
2013	13.3	26.7	24.4	22.2	13.3
2014	22.2	33.0	21.6	16.5	6.8
2015	**27.6**	**25.6**	**28.5**	**12.8**	**5.5**

ცხრილი 4.41 ტრაქეას, ბრონქების, ფილტვის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების (ორივე სქესი) განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2009 – 2015

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2009	1.5	6.4	16.5	70.9	4.7
2010	1.1	9.9	14.1	70.5	4.4
2011	0.6	7.2	13.8	69.8	8.6
2012	0.8	8.8	16.4	67.5	6.6
2013	2.5	12.9	23.8	49.6	11.3
2014	3.0	9.2	19.6	51.9	16.4
2015	**3.0**	**3.7**	**25.1**	**58.6**	**9.6**

ცხრილი **4.42** წინამდებარე ჯირკვლის ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, **2009 – 2015**

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2009	0.9	11.3	20.7	61.3	5.9
2010	3.1	14.6	24.4	55.5	2.4
2011	1.8	10.7	26.6	53.3	7.7
2012	2.1	17.1	27.3	44.4	9.1
2013	1.9	28.8	24.5	37.0	7.7
2014	7.6	18.3	20.5	39.7	13.8
2015	**15.4**	**25.7**	**14.9**	**34.4**	**9.7**

ცხრილი **4.43** კოლორექტული ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, **2009–2015**

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2009	1.8	15.5	28.5	48.2	6.0
2010	3.1	17.6	29.5	44.2	5.7
2011	1.3	11.9	30.7	49.2	6.9
2012	1.0	21.7	29.7	37.6	10.0
2013	1.8	24.9	29.2	36.8	7.2
2014	8.8	36.1	18.1	24.3	12.7
2015	**5.7**	**21.4**	**35.7**	**30.3**	**7.0**

ცხრილი **4.44** მელანომის ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, **2009–2015**

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2009	14.3	28.6	22.2	25.4	9.5
2010	6.3	31.7	23.8	30.2	7.9
2011	4.4	33.3	11.1	40.0	11.1
2012	**0**	14.0	32.6	46.5	7.0
2013	6.6	35.5	35.5	11.8	10.5
2014	3.1	39.1	25.0	23.4	9.4
2015	**13.3**	**30.5**	**21.9**	**24.8**	**9.5**

ცხრილი **4.45** სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების გავრცელება ქალებში, საქართველო, **2007 – 2015**

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	952	1015	1023	1055	730	8411	960	1012	1839
ინციდენტობა 100000 ქალზე	*40.9*	*43.7*	*44.2*	*45.2*	31.1	*34.5*	*40.9*	*51.9*	*94.8*

ცხრილი **4.46** საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების გავრცელება, საქართველო, **2007 – 2015**

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	252	267	281	261	217	189	172	176	**344**
ინციდენტობა 100000 ქალზე	*10.9*	*11.6*	*12.1*	11.2	*9.2*	*8.0*	*7.3*	*9.0*	**17.7**

ცხრილი 4.47 წინამდებარე ჯირკვლის ახალწამონაქმნების გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	186	205	222	254	169	187	208	224	**518**
ინციდენტობა 100000 მამაკაცზე	*8.9*	*9.9*	*10.6*	*11.9*	*7.8*	*8.7*	*9.5*	*12.6*	***29.2***

ცხრილი 4.48 კოლორექტული ახალწამონაქმნების გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	366	385	386	387	303	290	270	432	**796**
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	*8.3*	*8.8*	*8.8*	*8.7*	*6.8*	*6.5*	*6.0*	*11.6*	***21.4***

ცხრილი 4. 49 ტრაქეას, ბრონქების, ფილტვის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	366	385	386	387	303	290	270	432	**828**
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	*8.3*	*8.8*	*8.8*	*8.7*	*6.8*	*6.5*	*6.0*	*11.6*	***22.3***

ცხრილი 4.50 სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, 2001 – 2015

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2001	16330	371.0	8511	193.4	6966	753.6	3826	413.9
2002	16442	376.1	7730	176.8	7469	815.4	4022	439.1
2003	14695	339.5	7400	170.9	7072	836.4	3700	437.6
2004	16175	370.0	8605	196.8	8233	898.9	4848	529.3
2005	16305	373.0	8505	194.6	8651	944.5	4955	541.0
2006	17048	387.6	9397	213.7	7624	959.6	4391	552.7
2007	19030	433.6	10264	233.9	7975	1039.5	4854	632.7
2008	19546	445.9	11672	266.3	8501	1130.2	5686	755.9
2009	25064	568.2	17653	400.2	12414	1648.8	10285	1366.1
2010	23535	528.5	17378	390.3	11977	1580.1	10072	1328.8
2011	21878	488.0	15292	341.1	11290	1484.9	8996	1183.2
2012	25478	567.4	18546	413.0	11504	1509.5	8907	1168.7
2013	24022	535.3	17033	379.6	11284	1472.7	8804	1149.0
2014	28447	763.3	18510	496.6	12064	1860.3	9141	1409.6
2015	**37057**	**996.9**	**25112**	**675.6**	**12792**	**1821.4**	**9755**	**1389.0**

ცხრილი 4.51 სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	932	--	435	--	1112	--	625	--
აჭარა	2869	856.2	1660	495.4	3770	1123.0	1585	472.1
თბილისი	4878	436.9	1838	164.6	10532	948.0	7495	674.6
კახეთი	2386	747.7	1735	543.7	2609	819.4	1866	586.1
იმერეთი	5826	1086.3	4466	832.7	7134	1338.0	4897	918.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	2685	810.0	2043	616.3	2811	851.6	1987	601.9
შიდა ქართლი	2067	781.5	1579	597.0	2385	904.8	1709	648.3
ქვემო ქართლი	3650	860.8	2353	555.0	3202	752.9	2232	524.8
გურია	1727	1524.3	1388	1225.1	1703	1505.7	1404	1241.4
სამცხე – ჯავახეთი	662	412.7	495	308.6	810	504.4	594	369.9
მცხეთა – მთიანეთი	520	550.8	400	423.7	559	592.2	437	462.9
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	108	337.5	67	209.4	151	476.3	94	296.5
სხვა უწყება	137	--	51	--	279	--	187	--
საქართველო	**28447**	**763.3**	**18510**	**496.6**	**37057**	**996.9**	**25112**	**675.6**

ცხრილი 4.52 სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები, გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 10000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	455	--	228	--	500	--	229	--
აჭარა	1157	1984.2	825	1414.9	1290	2033.8	930	1466.3
თბილისი	1221	628.6	716	368.6	2128	1013.8	1604	764.1
კახეთი	1159	2087.5	918	1653.5	1150	1911.6	969	1610.8
იმერეთი	2619	2806.5	2161	2315.7	2567	2548.1	1881	1867.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1421	2463.6	1165	2019.8	1453	2329.7	1160	1859.9
შიდა ქართლი	725	1575.4	610	1325.5	772	1550.1	641	1287.0
ქვემო ქართლი	1942	2632.1	1379	1869.1	1567	1950.1	1194	1485.9
გურია	760	3855.9	615	3120.2	684	3200.9	584	2732.9
სამცხე – ჯავახეთი	274	981.7	236	845.6	283	932.7	225	741.5
მცხეთა – მთიანეთი	288	1752.9	255	1552.0	294	1648.4	255	1429.7
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	34	610.4	26	466.8	54	901.7	49	818.2
სხვა უწყება	9	--	7	--	50	--	34	--
საქართველო	**12064**	**1860.3**	**9141**	**1409.6**	**12792**	**1821.4**	**9755**	**1389.0**

ცხრილი 4.53 სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2015

	სტაციონარიდან გავიდა			მათ შორის ბავშვები 0-15	
	სულ	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)
აჭარა	232	6	2.6	23	0.0
თბილისი	2060	70	3.4	353	0.0
კახეთი	324	20	6.2	4	0.0
იმერეთი	475	28	5.9	10	0.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	176	5	2.8	0	0.0
შიდა ქართლი	165	10	6.1	3	0.0
ქვემო ქართლი	205	21	10.2	0	0.0
გურია	42	4	9.5	1	0.0
სამცხე – ჯავახეთი	24		0.0	3	0.0
მცხეთა – მთიანეთი	51	5	9.8	0	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	19	0	0.0	1	0.0
საქართველო	**3773**	**169**	**4.5**	**398**	**0.0**

ცხრილი 4.54 ანემიების გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
რეგისტრირებული შემთხვევები	15828	16670	21914	20979	18545	23245	22220	26173	**31499**
პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	*360.7*	*380.3*	*496.8*	*471.1*	*413.6*	*517.6*	495.2	*702.3*	*847.4*
ახალი შემთხვევები	8976	10419	16012	15902	13734	17334	16007	17428	**22893**
ინციდენტობა100000 მოსახლეზე	*204.5*	*237.7*	*363.0*	*357.1*	*306.3*	*386.0*	356.7	*467.6*	*615.9*

ცხრილი 4.55 ანემიების გავრცელება 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2007 – 2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
რეგისტრირებული შემთხვევები	6930	7594	11449	11146	10339	10888	10513	11391	**12186**
პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	*903.3*	*1009.6*	*1520.7*	*1470.4*	*1359.9*	*1428.7*	1372.1	*1756.5*	*1735.2*
ახალი შემთხვევები	4416	5177	9666	9472	8450	8505	8257	8691	**9364**
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	*575.6*	*688.2*	*1283.8*	*1249.6*	*1111.4*	*1116.0*	1077.7	*1340.2*	*1333.3*

ცხრილი 4.56 ანემიების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	761	--	356	--	795	--	418	--
აჭარა	2639	787.5	1562	466.1	2365	704.5	1498	2361.8
თბილისი	4223	378.3	1663	149.0	8289	746.1	6389	3043.7
კახეთი	2288	717.0	1668	522.7	2375	745.9	1751	2910.7
იმერეთი	5450	1016.2	4256	793.6	6610	1239.7	4609	4575.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	2594	782.5	1978	596.7	2691	815.2	1947	3121.8
შიდა ქართლი	1878	710.0	1407	531.9	1968	746.6	1476	2963.6
ქვემო ქართლი	3364	793.4	2240	528.3	3040	714.8	2185	2719.2
გურია	1693	1494.3	1364	1203.9	1664	1471.3	1371	6415.8
სამცხე – ჯავახეთი	622	387.8	462	288.0	785	488.8	577	1901.6
მცხეთა – მთიანეთი	466	493.6	355	376.1	532	563.6	414	2321.1
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	102	318.8	66	206.3	132	416.4	78	1302.4
სხვა უწყება	93	--	51	--	253	--	180	--
საქართველო	**26173**	**702.3**	**17428**	**467.6**	**31499**	**847.4**	**22893**	**3259.7**

ცხრილი 4.57 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები, საქართველო, 2004 – 2015

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	წლის ბოლოს (კონტინგენტი)	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს (კონტინგენტი)	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2004	129346	2958.8	29920	684.4	22227	2426.7	6580	718.4
2005	137216	3138.9	31843	720.2	23716	2589.2	7906	863.2
2006	124016	2819.8	27660	628.9	18310	2304.6	6441	810.7
2007	118812	2707.4	27307	622.3	10392	1354.5	5602	730.2
2008	119864	2734.2	30580	697.6	9356	1243.8	5323	707.7
2009	124793	2829.2	40054	908.1	9053	1202.4	7982	1060.2
2010	129731	2913.5	43545	977.9	8124	1073.9	6416	848.1
2011	140267	3128.6	41141	917.6	7254	954.1	6494	854.1
2012	133419	2971.0	60284	1342.4	4797	629.4	5222	685.2
2013	150931	3363.6	66824	1489.2	4574	597.0	5514	719.7
2014	173554	4656.7	77902	2090.2	6234	961.3	6101	940.8
2015	**173705**	**4673.1**	**88758**	**2387.8**	**5656**	**805.4**	**7896**	**1124.3**

ცხრილი 4.58 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	წლის ბოლოს რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევათა რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები	**173554**	**3867.8**	**77902**	**1736.1**	**173705**	**4673.1**	**88758**	**2387.8**
მათ შორის:								
სუბკლინიკური იოდდეფიციტური ჰიპოთირეოზი და ჰიპოთირეოზის სხვა ფორმები	31795	708.6	19061	424.8	31041	835.1	22251	598.6
თიროიდიტი	8362	186.4	5424	120.9	8127	218.6	5842	157.2
თირეოტოქსიკოზი (ჰიპერთირეოზი)	7638	170.2	3934	87.7	7119	191.5	3805	102.4
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული)	15915	354.7	1988	44.3	17652	474.9	2615	70.4
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი)	66050	1472.0	15864	353.5	69209	1861.9	16142	434.3

ცხრილი 4.59 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები, რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	წლის ბოლოს (კონტინგენტი)				ახალი შემთხვევები			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევათა რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	2777	--	58	--	1215	--	90	--
აჭარა	19235	5729.8	928	1463.1	8120	2418.8	1048	1652.3
თბილისი	44892	4040.7	1459	695.1	37759	3398.6	2484	1183.4
კახეთი	14247	4474.6	608	1010.7	2782	873.7	619	1029.0
იმერეთი	34326	6437.7	612	607.5	10695	2005.8	516	512.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	12381	3750.7	359	575.6	2833	858.2	499	800.1
შიდა ქართლი	14550	5519.7	603	1210.7	6443	2444.2	1319	2648.4
ქვემო ქართლი	16108	3787.4	410	510.2	13155	3093.1	759	944.6
გურია	4142	3662.2	220	1029.5	1537	1359.0	196	917.2
სამცხე – ჯავახეთი	3530	2198	235	774.5	1642	1022.4	185	609.7
მცხეთა – მთიანეთი	3660	3877.1	109	611.1	936	991.5	106	594.3
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1411	4451.1	24	400.7	388	1224.0	25	417.4
სხვა უწყება	2446	-	31	--	1256	--	50	--
საქართველო	**173705**	**4673.1**	**5656**	**805.4**	**88758**	**2387.8**	**7896**	**1124.3**

ცხრილი 4.60 შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
ახალი შემთხვევები	**რაოდენობა**	**ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე**	**რაოდენობა**	**ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე**	**რაოდენობა**	**ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე**
შაქრიანი დიაბეტი	**17685**	**394.1**	**21864**	**586.6**	**20955**	**563.7**
მათ შორის:						
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული)	2818	62.8	1988	53.3	2615	70.4
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი)	12135	270.4	15864	425.7	16142	434.3
წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფი ავადმყოფები (კონტინგენტი)	**რაოდენობა**	**პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე**	**რაოდენობა**	**პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე**	**რაოდენობა**	**პრევალენტობა 100000 ბავშვზე**
შაქრიანი დიაბეტი	**77154**	**1719.4**	**85957**	**2306.3**	**90787**	**2442.4**
მათ შორის:						
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული)	16382	365.1	15915	427.0	17652	474.9
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი)	52981	1180.7	66050	1772.2	69209	1861.9

ცხრილი 4.61 შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
ახალი შემთხვევები	**რაოდენობა**	**ინციდენტობა 100000 ბავშვზე**	**რაოდენობა**	**ინციდენტობა 100000 ბავშვზე**	**რაოდენობა**	**ინციდენტობა 100000 ბავშვზე**
შაქრიანი დიაბეტი	**80**	**10.4**	**80**	**12.3**	**157**	**22.4**
მათ შორის:						
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული)	58	7.6	52	8.0	109	15.5
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი)	1	0.1	3	0.5	6	0.9
წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფი ავადმყოფები	**რაოდენობა**	**პრევალენტობა 100000 ბავშვზე**	**რაოდენობა**	**პრევალენტობა 100000 ბავშვზე**	**რაოდენობა**	**პრევალენტობა 100000 ბავშვზე**
შაქრიანი დიაბეტი	**327**	**42.7**	**357**	**55.1**	**718**	**102.2**
მათ შორის:						
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული)	238	31.1	267	41.2	309	44.0
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი)	9	1.2	26	4.0	10	1.4

ცხრილი 4.62 შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება რეგიონებში, საქართველო, **2015**

	კონტინგენტი				ახალი შემთხვევები			
	წლის ბოლოს		მ.შ. ბავშვებში		რაოდენობა		მ.შ. ბავშვებში	
	რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	1446	--	3	--	251	--	0	--
აჭარა	10637	3168.6	48	75.7	2162	644.0	30	47.3
თბილისი	18386	1654.9	413	196.8	7843	705.9	68	32.4
კახეთი	9252	2905.8	28	46.5	225	70.7	11	18.3
იმერეთი	18979	3559.5	44	43.7	2809	526.8	7	6.9
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	6743	2042.7	85	136.3	616	186.6	8	12.8
შიდა ქართლი	7485	2839.5	27	54.2	750	284.5	6	12.0
ქვემო ქართლი	8919	2097.1	31	38.6	4608	1083.5	20	24.9
გურია	2643	2336.9	21	98.3	573	506.6	5	23.4
სამცხე – ჯავახეთი	2052	1277.7	13	42.8	381	237.2	1	3.3
მცხეთა – მთიანეთი	1923	2037.1	3	16.8	180	190.7	0	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1077	3397.5	1	16.7	258	813.9	0	0.0
სხვა უწყება	1245	--	1	--	299	--	1	--
საქართველო	**90787**	**2442.4**	**718**	**102.2**	**20955**	**563.7**	**157**	**22.4**

ცხრილი 4.63 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	გასული პაციენტები	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		გასული პაციენტები	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები	
			გასულია	ლეტალობა (%)			გასულია	ლეტალობა (%)
ენდოკრინული სისტემის ავადმყოფობები	**3803**	**1.5**	**265**	**0.0**	**4581**	**1.2**	**326**	**0.0**
მათ შორის: შაქრიანი დიაბეტი	1783	2.8	234	0.0	1937	2.5	270	0.0

ცხრილი 4.64 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	გასულია სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		გასულია სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები	
			გასულია	ლეტალობა (%)			გასულია	ლეტალობა (%)
აჭარა	384	2.1	5	0.0	457	0.7	6	0.0
თბილისი	2209	0.9	255	0.0	2773	0.6	301	0.0
კახეთი	177	1.7	0	0.0	192	2.1	3	0.0
იმერეთი	495	2.0	0	0.0	658	2.1	8	0.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	141	3.5	0	0.0	117	2.6	3	0.0
შიდა ქართლი	155	3.9	5	0.0	140	3.6	1	0.0
ქვემო ქართლი	149	2.7	0	0.0	168	1.2	0	0.0
გურია	26	3.8	0	0.0	26	7.7	3	0.0
სამცხე – ჯავახეთი	40	0.0	0	0.0	25	4.0	1	0.0
მცხეთა – მთიანეთი	25	4.0	0	0.0	17	11.8	0	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2	0.0	0	0.0	8	0.0	0	0.0
საქართველო	**3803**	**1.5**	**265**	**0.0**	**4581**	**1.2**	**326**	**0.0**

ცხრილი 4.65 ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევის შედეგები, საქართველო, 2013 – 2015

	2013		2014		2015	
	სულ	%	სულ	%	სულ	%
სამკურნალო დაწესებულებებს მიმართა გამოსაკვლევად:						
სულ	**54312**	**100**	**60933**	**100**	**55519**	**100**
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	29205	53.8	29780	48.9	29666	53.4
მკურნალობა დაენიშნა	27335	93.6	23570	79.1	25210	85.0
მათ შორის ბავშვები:						
სულ	**4877**	**100**	**4121**	**100**	**6914**	**100**
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	2376	48.7	2077	50.4	3917	56.7
მკურნალობა დაენიშნა	2196	92.4	1594	76.7	2031	51.9

ცხრილი 4.66 ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2012 – 2015

	2012	2013	2014	2015
სტაციონარიდასტაციონარიდან გასული	3243	3243	2851	4042
მათ შორის: გარდაიცვალა	34	32	48	33
ლეტალობა (%)	*1.0*	*1.1*	*1.2*	*08*
დღის სტაციონარში მკურნალობდა	1175	1367	563	1101

ცხრილი 4.67 ნერვული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება საქართველო, 2009 – 2015

	სულ	ბავშვები 0-15 წლამდე

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2009	121062	2744.6	45489	1031.3	27474	3649.1	13149	1746.4
2010	125619	2821.1	47742	1072.2	26896	3555.3	11406	1507.7
2011	143717	3205.5	46095	1028.1	28079	3693.1	10340	1360.0
2012	156826	3492.2	68169	1518.0	26115	3426.7	8130	1066.8
2013	139602	3111.1	57971	1291.9	18434	2405.9	8670	1131.6
2014	154876	4155.5	66823	1792.9	19526	3010.9	10241	1579.2
2015	**175194**	**4713.2**	**73538**	**1978.4**	**19264**	**2743.0**	**11077**	**1577.2**

ცხრილი 4.68 ნერვული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	რეგისტრი-რებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვე-ვები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვე-ვები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	4157	--	1035	--	3557	--	710	--
აჭარა	18378	5484.3	6246	1863.9	18227	5429.5	5366	1970.8
თბილისი	45976	4118.2	12329	1104.4	59095	5319.1	17074	1894.8
კახეთი	10504	3291.8	3661	1147.3	8828	2772.6	2233	864.7
იმერეთი	25216	4701.8	14776	2755.2	33123	6212.1	13839	3200.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	10202	3077.5	4383	1322.2	14228	4310.2	4466	1668.1
შიდა ქართლი	9648	3647.6	4493	1698.7	9227	3500.4	3958	1851.3
ქვემო ქართლი	16539	3900.7	10814	2550.5	13891	3266.2	6957	2016.8
გურია	5233	4618.7	3394	2995.6	4537	4011.5	2392	2607.6
სამცხე – ჯავახეთი	3382	2108.5	1788	1114.7	3649	2272.1	1400	1074.8
მცხეთა – მთიანეთი	3000	3178.0	1580	1673.7	3075	3257.4	1505	1965.7
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	389	1215.6	93	290.6	1075	3391.2	375	1458.5
სხვა უწყება	2252	--	2231	--	2682	--	2186	--
საქართველო	**154876**	**4155.5**	**66823**	**1792.9**	**175194**	**4713.2**	**73538**	**1978.4**

ცხრილი 4.69 ნერვული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	275	--	123	--	252	--	163	--
აჭარა	1743	2989.2	702	1203.9	1510	2380.7	833	1313.3
თბილისი	7796	4013.4	2932	1509.4	7302	3478.6	4445	2117.6
კახეთი	1136	2046.1	748	1347.3	802	1333.2	355	590.1
იმერეთი	2333	2500.0	1591	1704.9	3132	3109.0	2286	2269.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	815	1413.0	438	759.4	1537	2464.4	518	830.6
შიდა ქართლი	651	1414.6	416	904.0	845	1696.7	604	1212.8
ქვემო ქართლი	2099	2844.9	1665	2256.7	2467	3070.1	1142	1421.2
გურია	2054	10421.1	1262	6402.8	809	3785.9	373	1745.5
სამცხე – ჯავახეთი	485	1737.7	311	1114.3	406	1338.0	248	817.3
მცხეთა – მთიანეთი	121	736.5	38	231.3	129	723.3	56	314.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	8	143.6	5	89.8	18	300.6	2	33.4
სხვა უწყება	10	--	10	--	55	--	52	--
საქართველო	**19526**	**3010.9**	**10241**	**1579.2**	**175194**	**4713.2**	**73538**	**1978.4**

ცხრილი 4.70 ნერვული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, **2014– 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვე-ვები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვე-ვები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	**154876**	**4155.5**	**66823**	**1792.9**	**175194**	**4713.2**	**73538**	**1978.4**
მათ შორის:								
ცენტრალური ნერვულისისტემის ანთებითი ავადმყოფობები	4951	132.8	1898	50.9	5704	153.5	2639	71.0
უპირატესად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სისტემური ატროფიები	2815	75.5	929	24.9	3149	84.7	1364	36.7
ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის სხვა მოშლილობები	12707	340.9	3083	82.7	13825	371.9	3594	96.7
ნერვული სისტემის სხვა დეგენერაციული და დემიელინიზაციით მიმდინარე ავადმყოფობები	3778	101.4	1905	51.1	4447	119.6	2377	63.9
ეპიზოდური და პაროქსიზმული დარღვევები	35710	958.1	17797	477.5	45504	1224.2	20679	556.3
მათ შორის: ეპილეფსია და ეპილეფსიის სტატუსი	11316	303.6	3203	85.9	15329	412.4	4911	132.1
პერიფერიული ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	54885	1472.6	24917	668.6	57779	1554.4	25234	678.9
ცერებრული დამბლა და სხვა პარალიზური სინდრომები	7328	196.6	2877	77.2	8958	241.0	3227	86.8

ცხრილი 4.71 ნერვული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში ნოზოლოგიების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	**19526**	**3010.9**	**10241**	**1579.2**	**19264**	**2743.0**	**11077**	**1577.2**
მათ შორის:								
ცენტრალური ნერვულისისტემის ანთებითი ავადმყოფობები	386	59.5	245	37.8	452	64.4	183	26.1
უპირატესად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სისტემური ატროფიები	199	30.7	147	22.7	254	36.2	191	27.2
ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის სხვა მოშლილობები	446	68.8	139	21.4	536	76.3	271	38.6
ნერვული სისტემის სხვა დეგენერაციული და დემიელინიზაციით მიმდინარე ავადმყოფობები	406	62.6	368	56.7	357	50.8	328	46.7
ეპიზოდური და პაროქსიზმული დარღვევები	6582	1015.0	4099	632.1	6674	950.3	4090	582.4
მათ შორის: ეპილეფსია და ეპილეფსიის სტატუსი	2189	337.5	707	109.0	2317	329.9	1056	150.4
პერიფერიული ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	1371	211.4	570	87.9	1118	159.2	504	71.8
ცერებრული დამბლა და სხვა პარალიზური სინდრომები	2115	326.1	587	90.5	2905	413.6	1227	174.7

ცხრილი 4.72 ნერვული სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014 – 2015

	2014		2015	
	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	**10478**	**2.0**	**12639**	**1.7**
მათ შორის:				
ცერებრული დამბლა	24	4.2	47	6.4
პერიფერიული ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	450	2.0	495	1.4

ცხრილი 4.73 ნერვული სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება ბავშვებში, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
			მათ შორის 1 წლამდე ასაკის				მათ შორის 1 წლამდე ასაკის	
	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	**1158**	**2.0**	**243**	**1.8**	**989**	**1.7**	**223**	**3.6**
მათ შორის:								
ბავშვთა ცერებრული დამბლა	9	0.0	0	0.0	29	6.9	0	0.0
პერიფერიული ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	32	2.0	2	0.0	35	0.0	1	0.0

ცხრილი 4.74 ნერვული სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	სტაციონარიდან გავიდა		ლეტალობა (%)		სტაციონარიდან გავიდა		ლეტალობა (%)	
	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	ბავშვები
აჭარა	1482	46	2.7	5.0	1656	38	1.4	0.0
თბილისი	4555	994	2.9	0.0	5266	832	2.4	1.2
კახეთი	441	8	0.7	0.0	791	9	1.1	0.0
იმერეთი	1835	56	0.8	0.0	2086	28	0.6	26.7
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	665	4	0.5	0.0	989	5	2.1	0.0
შიდა ქართლი	546	42	0.9	0.0	685	53	1.2	0.0
ქვემო ქართლი	323	4	1.9	0.0	406	7	1.2	0.0
გურია	330	1	0.9	0.0	394	7	0.3	0.0
სამცხე – ჯავახეთი	147	3	0.7	0.0	116	7	0.9	0.0
მცხეთა – მთიანეთი	87	0	1.1	0.0	113	1	2.7	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	67	0	1.5	0.0	137	2	0.7	0.0
საქართველო	**10478**	**1158**	**2.0**	**4.7**	**12639**	**989**	**1.7**	**1.8**

ცხრილი 4.75 ნერვული სისტემის ორგანოებზე Gჩატარებული გეგმიური ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, **2013 – 2015**

	2013		2014		2015	
	რაოდენობა	ლეტალობა (%)	რაოდენობა	ლეტალობა (%)	რაოდენობა	ლეტალობა (%)
სულ	**4672**	**3.0**	**4112**	**0.8**	**4622**	**1.4**
მათ შორის:						
თავის ტვინზე	1583	8.4	812	3.7	834	5.9
ზურგის ტვინზე	262	0.4	163	0.6	129	0.8
ტვინის გარსებზე	101	3.0	59	0.0	83	0.0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	144	0.0	70	0.0	79	0.0
მალთაშუა დისკებზე	2141	0.0	2721	0.1	2728	0.0

ცხრილი 4.76 ნერვული სისტემის ორგანოებზე (არატრავმული დაზიანების გამო) ჩატარებული სასწრაფო ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, **2015**

	რაოდენობა	ლეტალობა (%)
სულ	**1544**	**12.0**
მათ შორის:		
მენინგიტის, ენცეფალიტის, მიელიტის და ენცეფალომიელიტის გამო	53	9.4
ინტრაკრანიული ნერვის ფესვების და წნულების დაზიანების გამო	439	27.3

ცხრილი 4.77 ნერვული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული (გეგმიური და სასწრაფო) ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, **2013 – 2015**

	2013		2014		2015	
	რაოდენობა	ლეტალობა (%)	რაოდენობა	ლეტალობა (%)	რაოდენობა	ლეტალობა (%)
სულ	**5048**	**3.2**	**4988**	**2.6**	**6166**	**4.0**
მათ შორის:						
თავის ტვინზე	1707	8.4	812	3.7	887	6.1
ზურგის ტვინზე	262	0.4	163	0.6	129	0.8
ტვინის გარსებზე	101	3.0	59	0.0	83	0.0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	144	0.0	70	0.0	79	0.0
მალთაშუა დისკებზე	2141	0.0	2721	0.1	2728	0.0

ცხრილი 4.78 ნერვული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2015***

	სულ	მათ შორის				
		თავის ტვინზე	ზურგის ტვინზე	ტვინის გარსებზე	პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	მალთაშუა დისკებზე
აჭარა	506	38	4	7	19	331
თბილისი	4327	692	108	71	59	1755
იმერეთი	870	101	17	5	1	486
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	57	0	0	0	0	30
შიდა ქართლი	261	48	0	0	0	92
ქვემო ქართლი	8	8	0	0	0	0
კახეთი	0	0				
მცხეთა – მთიანეთი	70	0	0	0	0	0
სხვა უწყება	67	0	0	0	0	34
საქართველო	**6166**	**887**	**129**	**83**	**79**	**2728**

ცხრილი 4.79 თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, **2009 – 2015**

	სულ				მათ შორის ბავშვებში			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
2009	123384	2797.3	47797	1083.6	19241	2555.6	10415	1383.3
2010	124576	2797.7	49531	1112.4	17695	2339.1	9679	1279.4
2011	138351	3085.9	51745	1154.1	18423	2423.1	10296	1354.2
2012	159139	3543.7	77822	1733.0	20442	2682.3	11359	1490.5
2013	190355	4242.2	92013	2050.6	22929	2992.6	14048	1833.5
2014	215543	5783.3	106763	2864.6	29348	4525.5	21575	3326.9
2015	**225357**	**6062.7**	**107097**	**2881.2**	**27092**	**3857.6**	**16883**	**2404.0**

*დანარჩენ რეგიონებში ნერვული სისტემის ორგანოებზე ოპერაცია არ ჩატარებულა

ცხრილი 4.80 თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	**215543**	**5783.3**	**106763**	**2864.6**	**225357**	**6062.7**	**107097**	**2881.2**
მათ შორის:								
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	60061	1611.5	26843	720.2	59910	1611.7	26220	705.4
გლაუკომა	21671	581.5	8454	226.8	2447	658.3	8427	226.7
თვალის, თვალის კუნთების და მისი დანამატების ავადმყოფობები	73659	1976.4	34050	913.6	78371	2108.4	32849	883.7

ცხრილი 4.81 თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	**29348**	**4525.5**	**21575**	**3326.9**	**27092**	**3857.6**	**16883**	**2404.0**
მათ შორის:								
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	177	27.3	84	13.0	194	27.6	143	20.4
გლაუკომა	93	14.3	34	5.2	112	15.9	41	5.8
თვალის, თვალის კუნთების და მისი დანამატების ავადმყოფობები	14535	2241.3	8456	1303.9	14316	2038.4	5866	835.3

ცხრილი 4.82 თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	4978	--	1432	--	4042	--	1662	--
აჭარა	23563	7031.6	11049	3297.2	18394	5479.2	7866	2343.1
თბილისი	91026	8153.5	40810	3655.5	96860	8718.3	41835	3765.5
კახეთი	12263	3843.0	4045	1267.6	11945	3751.6	4508	1415.8
იმერეთი	31666	5904.5	21393	3989.0	38553	7230.5	20705	3883.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	11369	3429.6	6182	1864.9	13428	4067.9	5889	1784.0
შიდა ქართლი	8562	3237.1	3080	1164.5	9005	3416.2	4330	1642.6
ქვემო ქართლი	14539	3429.0	8886	2095.8	14499	3409.1	9731	2288.0
გურია	4448	3925.9	1966	1735.2	4623	4087.5	1899	1679.0
სამცხე – ჯავახეთი	3306	2061.1	2306	1437.7	3364	2094.6	2236	1392.3
მცხეთა – მთიანეთი	4959	5253.2	1926	2040.3	4075	4316.7	2111	2236.2
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	574	1793.8	188	587.5	2126	6706.6	958	3022.1
სხვა უწყება	4290	--	3500	--	4443	--	3367	--
საქართველო	**215543**	**5783.3**	**106763**	**2864.6**	**225357**	**6062.7**	**107097**	**2881.2**

ცხრილი 4.83 თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	824	--	320	--	708	--	437	--
აჭარა	4315	7400.1	2951	5060.9	3786	5969.1	1819	2867.9
თბილისი	15569	8014.9	11902	6127.2	13101	6241.2	6908	3290.9
კახეთი	914	1646.3	609	1096.9	1109	1843.5	795	1321.5
იმერეთი	3232	3463.4	2612	2799.0	3206	3182.4	2732	2711.9
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	707	1225.7	517	896.3	733	1175.3	533	854.6
შიდა ქართლი	1285	2792.3	682	1482.0	1674	3361.2	1405	2821.1
ქვემო ქართლი	1341	1817.6	1116	1512.6	1446	1799.5	1236	1538.2
გურია	418	2120.8	323	1638.8	360	1684.7	251	1174.6
სამცხე – ჯავახეთი	269	963.8	231	827.7	259	853.6	214	705.3
მცხეთა – მთიანეთი	410	2495.4	269	1637.2	398	2231.4	259	1452.1
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	24	430.9	17	305.2	27	450.8	20	333.9
სხვა უწყება	40	--	26	--	285	--	274	--
საქართველო	**29348**	**4525.5**	**21575**	**3326.9**	**27092**	**3857.6**	**16883**	**2404.0**

ცხრილი 4.84 თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014 – 2015

	2014			2015		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის ბავშვები		სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის ბავშვები	
		0-15 წლამდე	0-1 წლამდე		0-15 წლამდე	0-1 წლამდე
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	**8517**	**278**	**7**	**11262**	**377**	**15**
მათ შორის:						
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	5727	33	2	735	11	1
გლაუკომა	683	4	1	767	5	0

ცხრილი 4.85 ქირურგიული ოპერაციები თვალზე და მის დანამატებზე, საქართველო, 2011 – 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციები					
სულ	**6017**	**6643**	**7162**	**10025**	**13546**
მათ შორის: გლაუკომის გამო	614	821	1021	1067	835
ენუკლეაცია	135	198	163	199	454
კატარაქტის გამო	3680	4162	4473	6391	8160
ოპერაციების საერთო რაოდენობიდან მიკროქირურგიული ოპერაციები	3661	4540	3541	5583	8804
ამბულატორიული ოპერაციები					
სულ	**6961**	**6471**	**15941**	**17576**	**27517**
მათ შორის: გლაუკომის გამო	748	770	2957	945	1169
კატარაქტის გამო	4351	3826	8979	9121	16386
ოპერაციების საერთო რაოდენობიდან მიკროქირურგიული ოპერაციები	1459	1655	7517	9894	10490

ცხრილი 4.86 სტაციონარში თვალზე და მის დანამატებზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		
		გლაუკომის გამო	ენუკლეაცია	კატარაქტის გამო		გლაუკომის გამო	ენუკლეაცია	კატარაქტის გამო
აჭარა	1397	193	1	1056	1780	164	1	1279
თბილისი	4333	272	69	2128	4905	231	237	2641
კახეთი	857	112	19	643	934	110	16	803
იმერეთი	2182	402	58	1544	2134	238	40	1940
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	370	33	0	316	350	5	154	364
შიდა ქართლი	283	3	7	238	418	25	0	448
ქვემო ქართლი	310	16	27	237	305	32	6	305
გურია	150	16	1	123	281	18	0	270
სამცხე – ჯავახეთი	15	0	0	15	32	0	0	30
მცხეთა – მთიანეთი	0	0	0	0	9	0	0	10
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	120	20	10	90	114	2	0	70
სხვა უწყება	8	0	7	1	16	10	0	0
საქართველო	**10025**	**1067**	**199**	**6391**	**11262**	**835**	**454**	**16386**

ცხრილი 4.87 ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში თვალზე და მის დანამატებზე ჩატარებული ოპერაციები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		
		გლაუკომის გამო	კატარაქტის გამო	მიკრო ქირურგია		გლაუკომის გამო	კატარაქტის გამო	მიკრო ქირურგია
აჭარა	575	81	15	426	786	37	549	191
თბილისი	14286	9324	672	6770	17624	588	8299	9838
კახეთი	480	156	56	404	5386	183	4738	208
იმერეთი	1071	22	132	606	1827	236	1348	61
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	425	241	47	303	437	48	350	24
შიდა ქართლი	451	45	3	403	954	48	751	155
ქვემო ქართლი	154	23	4	113	274	16	254	12
გურია	36	2	0	36	96	0	0	0
სამცხე – ჯავახეთი	0	0	0	0	55	11	29	
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	93	0	16	57	76	2	68	1
საქართველო	**17576**	**9894**	**945**	**9121**	**27517**	**1169**	**16386**	**10490**

ცხრილი 4.88 ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, **2009 – 2015**

	სულ				მათ შორის ბავშვები			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2009	42031	952.9	28289	641.3	13682	1817.2	11621	1543.5
2010	41059	922.1	27902	626.6	12559	1660.1	10622	1404.1
2011	45463	1014.0	29862	666.1	14797	1946.2	12269	1613.7
2012	70444	1568.7	53128	1183.1	20356	2671.0	17172	2253.2
2013	75367	1679.6	55105	1228.0	21963	2866.5	17983	2347.0
2014	75552	2027.2	54665	1466.7	24709	3810.2	20880	3219.7
2015	**100402**	**2701.1**	**69877**	**1879.9**	**30229**	**4304.3**	**26652**	**3795.0**

ცხრილი 4.89 ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	**75552**	**2027.2**	**54665**	**1466.7**	**100402**	**2701.1**	**69877**	**1879.9**
მათ შორის:								
შუა ყურის ანთებები	30864	828.1	22039	591.3	39822	1071.3	29242	786.7

ცხრილი 4.90 ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	**24709**	**3810.2**	**20880**	**3219.7**	**30229**	**4304.3**	**26652**	**3795.0**
მათ შორის:								
შუა ყურის ანთებები	**11435**	**1763.3**	**9827**	**1515.3**	**12099**	**1722.8**	**10012**	**1425.6**

ცხრილი 4.91 ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	2553	--	1107	--	2527	--	1062	--
აჭარა	9150	2730.5	4888	1458.7	13160	3920.1	6116	1821.8
თბილისი	13697	1226.9	9758	874.1	25713	2314.4	19570	1761.5
კახეთი	4667	1462.6	2571	805.7	5989	1881.0	3422	1074.7
იმერეთი	19364	3610.7	15993	2982.1	20371	3820.5	14738	2764.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	6463	1949.6	4693	1415.7	7882	2387.8	5190	1572.3
შიდა ქართლი	6001	2268.8	4459	1685.8	9643	3658.2	8467	3212.1
ქვემო ქართლი	5745	1355.0	4438	1046.7	5313	1249.2	3440	808.8
გურია	2152	1899.4	1905	1681.4	2399	2121.1	1785	1578.2
სამცხე – ჯავახეთი	3006	1874.1	2462	1534.9	3477	2165.0	2943	1832.5
მცხეთა – მთიანეთი	1201	1272.2	995	1054.0	1119	1185.4	963	1020.1
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	507	1584.4	359	1121.9	1372	4328.1	878	2769.7
სხვა უწყება	1046	--	1037	--	1437	--	1303	--
საქართველო	**75552**	**2027.2**	**54665**	**1466.7**	**100402**	**2701.1**	**69877**	**1879.9**

ცხრილი 4.92 ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014–2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	687	--	412	--	629	--	383	--
აჭარა	3244	5563.4	2253	3863.8	3400	5360.5	2351	3706.6
თბილისი	5629	2897.8	4454	2292.9	7756	3694.9	7196	3428.1
კახეთი	1292	2327.1	1099	1979.5	1605	2668.0	1385	2302.3
იმერეთი	6268	6716.7	5912	6335.2	5903	5859.6	5684	5642.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1889	3275.0	1665	2886.6	2340	3751.9	1876	3008.0
შიდა ქართლი	1718	3733.2	1633	3548.5	3497	7021.5	3389	6804.7
ქვემო ქართლი	1590	2155.1	1305	1768.8	2027	2522.6	1621	2017.3
გურია	747	3790.0	692	3510.9	845	3954.3	757	3542.5
სამცხე – ჯავახეთი	1145	4102.5	1006	3604.4	1614	5319.2	1435	4729.3
მცხეთა – მთიანეთი	457	2781.5	417	2538.0	384	2152.9	361	2024.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	23	412.9	18	323.2	55	918.4	47	784.8
სხვა უწყება	20	--	16	--	174	--	167	--
საქართველო	**24709**	**3810.2**	**20880**	**3219.7**	**30229**	**4304.3**	**26652**	**3795.0**

ცხრილი 4.93 სტაციონარში ყურზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, **2011 – 2015**

	2011	2012	2013	2014	2015
სულ	**1938**	**476**	**4396**	**476**	**481**
მათ შორის ბავშვებში	744	20	59	98	124

ცხრილი 4.94 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, **2007 – 2015**

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
2007	288964	6584.6	71198	1622.4	5181	675.3	1201	156.5
2008	306573	6993.3	74379	1696.7	5102	678.3	1250	166.2
2009	326421	7400.3	96038	2177.3	4775	634.2	1359	180.5
2010	337651	7582.9	98193	2205.2	4672	617.6	1103	145.8
2011	363488	8107.4	103466	2307.7	4176	549.3	749	98.5
2012	355657	7919.9	133411	2970.8	4044	530.6	823	108.0
2013	425232	9476.6	196348	4375.7	2347	306.3	1739	227.0
2014	409817	10995.9	165398	4437.8	1789	275.9	2069	319.0
2015	**425105**	**11436.5**	**174735**	**4700.8**	**2793**	**397.7**	**3581**	**509.9**

ცხრილი 4.95 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008– 2015

	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2015
პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	**6993.3**	**7400.3**	**7582.9**	**8107.4**	**9476.6**	**10995.9**	**11436.5**
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	1696.7	2177.3	2205.2	2307.7	4375.7	4437.8	4700.8
მათ შორის:							
გულის რევმატული ავადმყოფობა პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	341.7	314.0	289.2	262.0	207.8	251.3	246.2
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	72.9	76.9	124.3	76.9	82.3	106.7	113.4
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	3719.8	4088.3	4335.9	4733.2	6074.6	6875.4	7457.2
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	814.0	1109.4	1182.5	1267.3	2889.5	2431.8	2546.5
გულის იშემიური ავადმყოფობა პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	1951.9	1981.8	1993.7	2080.3	1975.9	2166.8	2007.8
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	429.8	521.6	558.5	614.0	755.3	967.9	862.3
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	281.2	316.8	333.7	346.0	339.4	420.8	385.0
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	101.3	123.9	112.7	106.3	138.0	213.3	168.5

ცხრილი 4.96 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	**678.3**	**634.2**	**617.6**	**549.3**	**530.6**	**306.3**	**275.9**	**397.7**
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	**166.2**	**180.5**	**145.8**	**98.5**	**108.0**	**227.0**	**319.0**	**509.9**
მათ შორის:								
გულის რევმატული ავადმყოფობა პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	308.2	273.1	252.0	222.7	175.4	149.0	100.0	72.9
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	51.0	33.3	63.0	26.3	38.6	65.3	71.2	128.9
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	6.5	8.0	9.0	8.7	8.9	6.0	4.5	1.6
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	1.3	5.7	3.0	3.3	1.4	6.4	1.1	5.8
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	1.7	1.6	2.0	1.7	1.6	0.7	0.3	0.7
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	1.6	1.1	0.9	0.3	0.3	0.8	0.3	1.3

ცხრილი 4.97 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	8581	--	1945	--
აჭარა	26663	7942.4	11495	3424.2
თბილისი	111979	10079.1	42911	3862.4
კახეთი	41108	12910.8	10599	3328.8
იმერეთი	97157	18221.5	37833	7095.5
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	38664	11712.8	11457	3470.8
შიდა ქართლი	28534	10824.7	20039	7602.0
ქვემო ქართლი	25388	5969.4	17359	4081.6
გურია	10301	9107.9	5291	4678.2
სამცხე – ჯავახეთი	14055	8751.6	6438	4008.7
მცხეთა – მთიანეთი	9402	9959.7	4555	4825.2
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	7664	24176.7	1720	5425.9
სხვა უწყება	5609	--	3093	--
საქართველო	**425105**	**11436.5**	**174735**	**4700.8**

ცხრილი 4.98 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების სტრუქტურა, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს				ახალი შემთხვევები			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	**425105**	**100**	**2793**	**100**	**174735**	**100**	**3581**	**100**
მათ შორის:								
მწვავე რევმატული ცხელება	1772	0.4	119	4.2	1561	0.9	629	17.6
გულის ქრონიკული რევმატული დაზიანებები	7378	1.7	393	14.1	2656	1.5	276	7.7
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა	277190	65.2	11	0.4	94657	54.2	41	1.1
გულის იშემიური ავადმყოფობა	74633	17.6	0	0	32051	18.3	0	0
ფილტვში სისხლის მიმოქცევის მოშლა და ფილტვისმიერი გული	1833	0.4	3	0.1	1229	0.7	5	0.1
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები	14310	3.4	5	0.2	6262	3.6	9	0.3
არტერიების. არტერიოლების და კაპილარების ავადმყოფობები	5149	1.2	0	0.0	2852	1.6	0	0.0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა ავადმყოფობები	18923	4.5	886	31.7	14312	8.2	837	23.4

ცხრილი 4.99 ჰიპერტენზიული ავადმყოფობის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	5287	--	923	--
აჭარა	17742	5285.0	6004	1788.5
თბილისი	67249	6053.0	21109	1900.0
კახეთი	28511	8954.5	5723	1797.4
იმერეთი	68750	12893.8	20105	3770.6
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	24374	7383.8	7098	2150.3
შიდა ქართლი	19364	7346.0	11237	4262.9
ქვემო ქართლი	17798	4184.8	12440	2925.0
გურია	6987	6177.7	2924	2585.3
სამცხე – ჯავახეთი	8142	5069.7	2769	1724.2
მცხეთა – მთიანეთი	6815	7219.3	1978	2095.3
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	5004	15785.5	925	2918.0
სხვა უწყება	1167	--	1422	--
საქართველო	**277190**	**7457.2**	**94657**	**2546.5**

ცხრილი 4.100 გულის იშემიური ავადმყოფობის სტრუქტურა, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს		ახალი შემთხვევები	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
გულის იშემიური ავადმყოფობა	**74633**	**100**	**32051**	**100**
მათ შორის:				
სტენოკარდია	26014	34.9	14059	43.9
მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი	3084	4.1	3012	9.4
გულის სხვა მწვავე იშემიური ავადმყოფობა	5725	7.7	3980	12.4

ცხრილი 4.101 რევმატიული ავადმყოფობის გავრცელება, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
გულის რევმატული ავადმყოფობა	**9150**	**246.2**	**4217**	**113.4**
მწვავე რევმატული ცხელება	1772	47.7	1561	42.0
მათ შორის მწვავე რევმატული ცხელება გულის დაზიანებით	788	21.2	674	18.1
გულის ქრონიკული რევმატული დაზიანებები	7378	198.5	2656	71.5

ცხრილი 4.102 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2015

	გასული ავადმყოფები	მათ შორის ბავშვები	ლეტალობა (%)
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	**79117**	**140**	**5.0**
მათ შორის:			
მწვავე რევმატული ცხელება	5	2	0.0
მათ შორის: მწვავე რევმატული ცხელება გულის დაზიანებით	3	1	0.0
გულის ქრონიკული რევმატული დაზიანებები I05- I09	245	3	3.7
ჰიპერტენზიული დაავადება	1701	0	4.0
გულის იშემიური ავადმყოფობა	35255	0	2.0
მათ შორის: *სტენოკარდია*	23549	0	0.5
მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი	9074	0	5.8
მიოკარდიუმის განმეორებითი ინფარქტი	25	0	12.0
გულის სხვა მწვავე იშემიური ავადმყოფობა	186	0	5.9
გულის ქრონიკული იშემიური ავადმყოფობა	2415	1	2.2
ფილტვისმიერი გული და სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის დარღვევები	537	1	25.9
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები	10431	11	19.4
მათ შორის: სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა	402	0	29.4
სხვა ინტრაცერებრული და ინტრაკრანიალური სისხლჩაქცევები	2282	5	30.2
თავის ტვინის ინფარქტი	6370	0	17.1
პრეცერებრული და ცერებრული არტერიების ოკლუზია და სტენოზი, რომელთა შედეგად არ ვითარდება თავის ტვინის ინფარქტი	84	0	4.8
სხვა ცერებროვასკულური ავადმყოფობები	342	3	9.9

ცხრილი 4.103 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	გასულ ავადმყოფთა რაოდენობა	მ.შ. გარდაცვლილ ავადმყოფთა რაოდენობა	ლეტალობა (%)
აჭარა	6092	341	5.6
თბილისი	46793	1887	4.0
კახეთი	3875	273	7.0
იმერეთი	10493	646	6.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	2868	194	6.8
შიდა ქართლი	3412	259	7.6
ქვემო ქართლი	2993	173	5.8
გურია	1010	89	8.8
სამცხე – ჯავახეთი	846	73	8.6
მცხეთა – მთიანეთი	551	44	8.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	184	12	6.5
საქართველო	**79117**	**3991**	**5.0**

ცხრილი 4.104ქირურგიული ოპერაციები სისხლის მიმოქცევის სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2015

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	ლეტალობა (%)	მათ შორის ბავშვები 15 წლამდე			
			სულ	ლეტალობა (%)	მათ შორის ბავშვებში 1 წლამდე	ლეტალობა (%)
ოპერაციები გულზე და სისხლძარღვებზე	**25076**	**0.9**	**882**	**2.9**	**363**	**6.3**
მათ შორის:						
ოპერაციები გულზე	17005	1.2	628	4.1	341	6.7
მათ შორის გულის თანდაყოლილი მანკების კორექცია	329	3.0	235	3.4	126	4.8
გულის შეძენილი მანკების კორექცია	540	2.2	0	0.0	0	0.0
კორონარული შუნტირება	2659	1.8	0	0.0	0	0.0
ოპერაციები აორტაზე	71	7.0	0	0.0	0	0.0
პერიკარდექტომია და ოპერაციები სხვა ექსტრაკარდიული პათოლოგიების გამო	15	0.0	0	0.0	0	0.0
კორონალური არტერიების ანგიოპლასტიკა	10005	0.7	251	0.0	105	0.0
რითმოლოგიური ჩარევები-სულ	1094	0.5	18	0.0	0	0.0
სხვა ოპერაციები გულზე	671	0.6	11	9.1	4	25.0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	8071	0.6	254	0.0	1	0.0
მათ შორის: ოპერაციები არტერიებზე	1230	0.7	1	0.0	0	0.0
ოპერაციები ვენებზე	2196	0.1	0	0.0	0	0.0
ოპერაციები ლიმფურ სადინარებზე	745	0.0	0	0.0	0	0.0
ენდოვასკულური ოპერაციები	309	0.0	0	0.0	0	0.0
სხვა ოპერაციები სისხლძარღვებძე	**3200**	**0.6**	**253**	**0.0**	**22**	**0.0**

ცხრილი 4.105 სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, 2002 – 2015

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2002	260808	5966.1	188241	4306.1	129307	14117.3	105717	11541.9
2003	304217	7027.6	236091	5453.8	157730	18655.2	137155	16221.8
2004	306984	7022.3	235532	5387.9	161811	17666.0	139364	15215.3
2005	328310	7510.2	249115	5698.6	177023	19326.8	151521	16542.6
2006	381538	8675.3	313784	7134.7	203398	25600.8	182795	23007.6
2007	351087	8000.3	288793	6580.8	184920	24103.2	169776	22129.3
2008	362824	8276.5	299800	6838.8	184384	24512.6	169762	22568.7
2009	505340	11456.6	447518	10145.7	259136	34418.4	246604	32753.9
2010	494194	11098.5	439289	9865.5	256897	33958.6	244385	32304.7
2011	558241	12451.3	470741	10499.6	283497	37287.5	259815	34172.7
2012	605179	13476.3	521947	11622.8	299733	39329.9	273598	35900.5
2013	652700	14545.8	557495	12424.1	307330	40110.9	280157	36564.5
2014	701367	18818.5	601832	16147.9	347782	53628.7	317731	48994.8
2015	**762210**	**20505.5**	**703727**	**18932.1**	**351131**	**49997.3**	**340217**	**48443.3**

ცხრილი 4.106 სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	13686	--	11785	--	6905	--	6613	--
აჭარა	72047	21461.5	61466	18309.6	38071	60023.3	34270	54030.6
თბილისი	212654	19140.8	201166	18106.8	104227	49653.2	101779	48487.0
კახეთი	69450	21812.2	65236	20488.7	30428	50580.1	29974	49825.5
იმერეთი	133591	25054.6	123831	23224.1	57420	56997.6	56508	56092.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	50476	15291.1	44562	13499.5	21601	34634.7	20813	33371.3
შიდა ქართლი	68388	25943.9	65047	24676.4	34134	68536.7	33958	68183.3
ქვემო ქართლი	53671	12619.6	49789	11706.8	25981	32332.8	24903	30991.2
გურია	27196	24046.0	24817	21942.5	11024	51588.8	10574	49482.9
სამცხე – ჯავახეთი	22670	14115.8	20182	12566.6	8693	28649.1	8396	27670.3
მცხეთა – მთიანეთი	21339	22604.9	20440	21652.5	9486	53184.6	9329	52304.3
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	5092	16063.1	4412	13918.0	1275	21289.0	1259	21021.9
სხვა უწყება	11950	--	10994	--	1886	--	1841	--
საქართველო	**762210**	**20505.5**	**703727**	**18932.1**	**351131**	**49997.3**	**340217**	**48443.3**

ცხრილი 4.107 სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2015

	სულ		ბავშვები	
	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	**20505.5**	**18932.1**	**49997.3**	**48443.3**
მათ შორის:				
ზედა სასუნთქი გზების მწვავე რესპირაციული ინფექციები	12283.4	12283.1	36633.5	36632.4
პნევმონია	1282.1	1279.4	1711.5	1707.5
ქვედა სასუნთქი გზების სხვა მწვავე რესპირაციული ინფექციები	2669.9	2554.5	5752.5	5577.7
ზედა სასუნთქი გზების სხვა ავადმყოფობები	2123.0	1451.4	3618.5	2473.4
მათ შორის: ალერგიული რინიტი	413.6	251.9	596.8	442.4
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობები	1158.9	442.5	526.0	307.6
მათ შორის: ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	565.7	245.9	294.6	201.1
ემფიზემა	26.6	9.4	0.7	0.3
ასთმა და ასთმური სტატუსი	346.1	87.7	178.7	79.6
ფილტვის სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები	203.9	90.0	50.4	25.9
ბრონქოექტაზია	16.7	9.6	1.6	0.7
ფილტვის ავადმყოფობები გამოწვეული გარეგანი ფაქტორებით	16.4	10.5	2.3	1.6
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს	22.7	6.7	6.1	2.6
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული მდგომარეობები	3.8	2.0	0.0	0.0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	95.6	60.2	47.0	42.9

ცხრილი 4.108 სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების სტრუქტურული განაწილება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2015

	სულ				ბავშვები			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ახალი შემთხვევები	%	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ახალი შემთხვევები	%
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	**762210**	**100**	**703727**	**100**	**351131**	**100**	**340217**	**100**
მათ შორის:								
ზედა სასუნთქი გზების მწვავე რესპირაციული ინფექციები	456587	59.9	456575	64.9	257277	73.3	257269	75.6
პნევმონია	47656	6.3	47557	6.8	12020	3.4	11992	3.5
ქვედა სასუნთქი გზების სხვა მწვავე რესპირაციული ინფექციები	99244	13.0	94954	13.5	40400	11.5	39172	11.5
ზედა სასუნთქი გზების სხვა ავადმყოფობები	78913	10.4	53949	7.7	25413	7.2	17371	5.1
მათ შორის: ალერგიული რინიტი	15373	2.0	9362	1.3	4191	1.2	3107	0.9
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობები	43076	5.7	16449	2.3	3694	1.1	2160	0.6
მათ შორის: ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	21026	2.8	9140	1.3	2069	0.6	1412	0.4
ემფიზემა	988	0.1	349	0.0	5	0.0	2	0.0
ასთმა და ასთმური სტატუსი	12864	1.7	3261	0.5	1255	0.4	559	0.2
ფილტვის სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები	7579	1.0	3344	0.5	354	0.1	182	0.1
ბრონქოექტაზია	619	0.1	355	0.1	11	0.0	5	0.0
ფილტვის ავადმყოფობები გამოწვეული გარეგანი ფაქტორებით	609	0.1	392	0.1	16	0.01	11	0.003
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს	844	0.1	249	0.0	43	0.01	18	0.01
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული მდგომარეობები	141	0.0	74	0.0	0	0.0	0	0.0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	3555	0.5	2239	0.3	330	0.1	301	0.09

ცხრილი 4.109 ასთმა და ასთმური სტატუსის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე		სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე	
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	202	--	47	--	153	--	9	--
აჭარა	1169	348.9	54	92.6	945	281.5	77	121.4
თბილისი	1924	172.3	127	65.4	1926	173.4	262	124.8
კახეთი	852	267.0	28	50.4	954	299.6	27	44.9
იმერეთი	2147	400.3	179	191.8	2276	426.9	149	147.9
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1072	323.4	109	189.0	1124	340.5	103	165.1
შიდა ქართლი	897	339.1	58	126.0	801	303.9	20	40.2
ქვემო ქართლი	546	128.8	30	40.7	547	128.6	29	36.1
გურია	755	666.4	138	700.2	584	516.4	56	262.1
სამცხე – ჯავახეთი	356	221.9	14	50.2	331	206.1	11	36.3
მცხეთა – მთიანეთი	303	321.0	9	54.8	291	308.3	10	56.1
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	147	459.4	0	0	144	454.3	6	100.2
სხვა უწყება	173	--	0	--	70	--	16	--
საქართველო	**10543**	**282.9**	**793**	**122.3**	**10146**	**273.0**	**775**	**110.4**

ცხრილი 4.110 ასთმის და ასთმური სტატუსის ახალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე		სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე	
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	27	--	8	--	29	--	7	--
აჭარა	348	103.8	57	97.8	233	69.4	45	70.9
თბილისი	833	74.6	36	18.5	1176	105.9	218	103.9
კახეთი	326	102.2	10	18.0	133	41.8	8	13.3
იმერეთი	971	181.1	253	271.1	710	133.2	183	181.7
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	178	53.7	21	36.4	184	55.7	33	52.9
შიდა ქართლი	189	71.5	38	82.6	151	57.3	5	10.0
ქვემო ქართლი	293	69.1	24	32.5	247	58.1	22	27.4
გურია	96	84.7	6	30.4	79	69.8	3	14.0
სამცხე – ჯავახეთი	80	49.9	2	7.2	102	63.5	4	13.2
მცხეთა – მთიანეთი	42	44.5	1	6.1	44	46.6	2	11.2
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	20	62.5	0	0.0	15	47.3	1	16.7
სხვა უწყება	153		0	0.0	158	--	28	--
საქართველო	**3556**	**95.4**	**456**	**70.3**	**3261**	**87.7**	**559**	**79.6**

ცხრილი 4.111 სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2015

	სულ		მათ შორის ბავშვები 0-15 წლამდე			
			0 - 15 წლამდე		0 – 1 წლამდე	
	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა %
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	**89238**	**2.8**	**47879**	**0.1**	**10685**	**0.3**
მათ შორის						
ზედა სასუნთქი გზების მწვავე რესპირაციული ინფექციები	15641	0.0	1508	0.1	4519	0.0
გრიპი	70	0.0	55	0.0	11	0.0
პნევმონია	24288	2.3	9460	0.1	2147	0.3
ქვედა სასუნთქი გზების სხვა მწვავე რესპირაციული ინფექციები	8069	0.0	7412	0.0	3647	0.1
ზედა სასუნთქი გზების სხვა ავადმყოფობები	29826	0.0	15149	0.0	8	0.0
მათ შორის: ზედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობები	21838	0.0	14968	0.0	1	0.0
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობები	2747	1.8	13	0.0	1	0.0
მათ შორის: ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	74	2.7	1	0.0	0	
ემფიზემა	51	2.0	1	0.0	1	0.0
ასთმა და ასთმური სტატუსი	245	1.6	7	0.0	0	
ფილტვის სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები	2344	1.8	0	0.0	0	0.0
ბრონქოექტაზია	23	0.0	4	0.0	0	
ფილტვის ავადმყოფობები გამოწვეული გარეგანიფაქტორებით	26	26.9	0	0.0	0	0.0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს	123	32.5	3	66.7	3	33.3
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული მდგომარეობები	193	5.2	34	0.0	1	0.0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	7888	23.2	662	5.9	326	4.6

ცხრილი 4.112 სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სულ		მათ შორის ბავშვები 0-15 წლამდე			
			0 - 15 წლამდე		0 – 1 წლამდე	
	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა %
აჭარა	9284	2.2	4854	0.1	1362	0.0
თბილისი	43389	3.1	22123	0.2	4575	0.4
კახეთი	5289	2.1	2962	0.0	820	0.0
იმერეთი	10036	3.4	5339	0.1	1102	0.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	5188	1.3	3865	0.1	958	0.2
შიდა ქართლი	4082	2.8	1947	0.1	617	0.0
ქვემო ქართლი	6766	1.9	4520	0.0	693	0.0
გურია	1574	1.8	893	0.0	240	0.0
სამცხე – ჯავახეთი	2501	1.6	1276	0.0	302	0.0
მცხეთა – მთიანეთი	920	12.5	41	2.4	0	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	209	2.4	59	0.0	0	0.0
საქართველო	**89238**	**2.8**	**47879**	**0.1**	**10685**	**0.3**

ცხრილი 4.113 ქირურგიული ოპერაციები სასუნთქი სისტემის ორგანოებზე,

საქართველო, **2015**

	ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	მათ შორის ბავშვებში	გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
ოპერაციები სუნთქვის ორგანოებზე	**3076**	**515**	**63**	**2.0**
მათ შორის				
პულმონექტომია	28	0	0	0.0
ფილტვის რეზექცია (წილის და სეგმენტის)	252	6	7	2.8
ხორხზე	711	24	34	4.8
სასულეს რეზექცია	15	0	0	0.0
ბრონქის რეზექცია	2	0	0	0.0
პლევრის რეზექცია	39	2	2	5.1

ცხრილი 4.114 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, 2004 – 2015

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მზავშვზე
2004	113272	2591.1	41885	958.1	13398	1462.8	8085	882.7
2005	161769	3700.5	84876	1941.6	18123	1978.6	12609	1376.6
2006	141047	3207.1	56599	1286.9	14926	1878.7	9605	1208.9
2007	216640	4936.7	120659	2749.5	23700	3089.2	17872	2329.5
2008	198957	4538.5	92400	2107.8	24501	3257.2	16901	2246.9
2009	280680	6363.3	166087	3765.4	25164	3342.3	19030	2527.6
2010	261977	5883.4	151848	3410.2	23718	3135.2	17296	2286.3
2011	422928	9433.2	224583	5009.2	35827	4712.2	26372	3468.6
2012	446472	9942.1	280122	6237.8	45094	5917.1	35439	4650.2
2013	427396	9524.8	292362	6515.5	46291	6041.6	35520	4635.9
2014	570337	15302.8	349591	9380.0	53277	8215.4	39853	6145.4
2015	**632547**	**17017.2**	**376021**	**10116.0**	**76030**	**10825.9**	**53677**	**7643.0**

ცხრილი 4.115 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები, პრევალენტობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	მათ შორის ბავშვები	
			რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	**632547**	**17017.2**	**76030**	**10825.9**
მათ შორის:				
პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყბების ავადმყოფობები	399100	10736.9	58734	8363.1
საყლაპავის, კუჭის და თორმეტგოჯანაწლავის ავადმყოფობები	85550	2301.5	3742	532.8
მათ შორის: კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული	19022	511.7	94	13.4
გასტრიტი, დუოდენიტი	50017	1345.6	2365	336.8
ღვიძლის ავადმყოფობები	12705	341.8	34	4.8
ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზებისა და პანკრეასის ავადმყოფობები	72886	1960.8	2138	304.4
მათ შორის: ქოლელითიაზი, ქოლეცისტიტი	632547	17017.2	76030	10825.9
მწვავე პანკრეატიტი და პანკრეასის სხვა ავადმყოფობები	3420	92.0	0	0.0

ცხრილი 4.116 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები, ინციდენტობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2015

	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	მათ შორის ბავშვები	
			ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	**376021**	**10116.0**	**53677**	**7643.0**
მათ შორის:				
პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყბების ავადმყოფობები	272297	7325.5	40688	5793.5
საყლაპავის, კუჭის და თორმეტგოჯანაწლავის ავადმყოფობები	37973	1021.6	2732	389.0
მათ შორის: კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული	6780	182.4	53	7.5
გასტრიტი, დუოდენიტი	23630	635.7	1690	240.6
ღვიძლის ავადმყოფობები	4638	124.8	22	3.1
ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზებისა და პანკრეასის ავადმყოფობები	23941	644.1	1099	156.5
მათ შორის: ქოლელითიაზი, ქოლეცისტიტი	17648	474.8	887	126.3
მწვავე პანკრეატიტი და პანკრეასის სხვა ავადმყოფობები	1476	39.7	0	0.0

ცხრილი 4.117 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები, ინციდენტობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
			მ.შ. ბავშვები				მ.შ. ბავშვები	
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	2307	--	757	--	2129	--	650	--
აჭარა	54816	16358.1	5059	8676.0	38280	11402.9	4089	6446.8
თბილისი	167492	15002.9	17734	9129.5	233167	20987.1	36412	17346.5
კახეთი	10610	3325.0	1874	3375.4	10299	3234.6	2083	3462.5
იმერეთი	53489	9973.7	5644	6048.0	46928	8801.2	3929	3900.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	20689	6241.0	3581	6208.4	10404	3151.8	1641	2631.2
შიდა ქართლი	7265	2746.7	1833	3983.1	6483	2459.4	1914	3843.1
ქვემო ქართლი	13316	3140.6	1268	1718.6	11999	2821.3	1226	1525.7
გურია	3665	3234.8	514	2607.8	3565	3152.1	456	2133.9
სამცხე – ჯავახეთი	5434	3387.8	945	3385.9	3348	2084.7	587	1934.5
მცხეთა – მთიანეთი	3697	3916.3	542	3298.8	3499	3706.6	490	2747.3
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	608	1900.0	51	915.6	693	2186.1	50	834.9
სხვა უწყება	6203	--	51	--	5227	--	150	--
საქართველო	**349591**	**9380.0**	**39853**	**6145.4**	**376021**	**10116.0**	**53677**	**7643.0**

ცხრილი 4.118 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2015

	სტაციონარიდან გავიდა	მ.შ. გარდაიცვალა	ლეტალობა %	მ.შ. ბავშვები	მ.შ. გარდაიცვალა	ლეტალობა %
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	**41481**	**106**	**2.8**	**3805**	**2**	**0.1**
მათ შორის:						
პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყბების ავადმყოფობები	1406	1	0.1	161	0	0.0
კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული	3824	167	4.4	36	0	0.0
გასტრიტი, დუოდენიტი	147	6	4.1	6	0	0.0
ჭია ნაწლავის ავადმყოფობები	9032	5	0.1	1970	0	0.0
თიაქარი	9203	26	0.3	1201	0	0.0
პერიტონეუმის ავადმყოფობები	879	125	14.2	37	0	0.0
ღვიძლის ავადმყოფობები	1333	244	18.3	9	1	11.1
ქოლელითიაზი, ქოლეცისტიტი და სანაღვლე გზების სხვა ავადმყოფობები	7343	43	0.6	14	0	0.0

ცხრილი 4.119 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა%	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა%	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა%	სტაციონარიდან გვიდა	ლეტალობა%
აჭარა	3656	3.0	306	0.0	3773	2.8	261	0.0
თბილისი	17180	2.5	1769	0.2	19923	2.5	1985	0.1
კახეთი	2365	2.3	180	0.0	2625	2.3	174	0.0
იმერეთი	4577	1.8	240	0.0	5247	2.7	332	0.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1914	2.6	170	0.0	1883	2.5	154	0.0
შიდა ქართლი	2755	1.9	230	0.0	2704	1.6	294	0.0
ქვემო ქართლი	2673	1.9	323	0.0	2534	1.5	279	0.0
გურია	804	3.7	60	0.0	829	1.9	76	0.0
სამცხე – ჯავახეთი	1266	0.9	247	0.0	1278	1.5	240	0.0
მცხეთა – მთიანეთი	553	1.6	9	0.0	576	2.3	9	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	96	3.1	0	0.0	109	1.8	1	0.0
საქართველო	**37839**	**2.4**	**3530**	**0.1**	**41481**	**2.4**	**3805**	**0.1**

ცხრილი 4.120 შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, 2003 – 2015

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2003	60127	1389.0	27001	623.7	5932	701.6	4073	481.7
2004	69913	1599.3	31485	720.2	6895	752.8	4671	510.0
2005	70913	1622.2	31644	723.9	7013	765.7	4914	536.5
2006	79722	1812.7	40356	917.6	6136	772.3	4064	511.5
2007	79233	1805.5	33772	769.6	5635	734.5	3599	469.1
2008	91904	2096.4	48298	1101.7	5861	779.2	3878	515.6
2009	112647	2553.8	64652	1465.7	7981	1060.0	6152	817.1
2010	121634	2731.6	71952	1615.9	7193	950.8	5582	737.9
2011	138016	3078.4	77139	1720.5	6889	906.1	5215	685.9
2012	198555	4421.5	127148	2831.4	5952	781.0	4259	558.9
2013	193595	4314.4	111163	14508.4	5936	774.7	3927	512.5
2014	203414	5457.8	114351	3068.2	7835	1208.2	5428	837.0
2015	**236430**	**6360.6**	**130256**	**3504.2**	**8840**	**1258.7**	**6008**	**855.5**

ცხრილი 4.121 შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობების რეგისტრირებული შემთხვევების სტრუქტურა, საქართველო, 2014 – 2015

	2014		2015	
	შემთხვევათა რაოდენობა	% საერთო რაოდენობიდან	შემთხვევათა რაოდენობა	% საერთო რაოდენობიდან
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	**203414**	**100**	**236430**	**100**
მათ შორის:				
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზული სინდრომი	7358	3.6	7534	3.2
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი (თირკმლების ინფექციები)	6569	3.2	7462	3.2
თირკმლების უკმარისობა	2716	1.3	2908	1.2
თირკმლების და შარდსაწვეთების კენჭები	15568	7.7	30181	12.8
მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავადმყოფობები	32996	16.2	35040	14.8
მათ შორის: წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია	17931	8.8	17655	7.5
წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები	9510	4.7	11710	5.0
მამაკაცის უნაყოფობა	763	0.4	798	0.3
ქალის სასქესო ორგანოების ავადმყოფობები	95417	46.9	109956	46.5
მათ შორის: სალპინგიტი, ოოფორიტი	17293	8.5	18631	7.9
ენდომეტრიოზი	6101	3.0	7999	3.4
საშვილოსნოს ყელის ეროზია და ექტროპიონი	14588	7.2	18533	7.8
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	15924	7.8	20383	8.6
მენოპაუზური და სხვა პერიმენოპაუზური დარღვევები	12062	5.9	12897	5.5
ქალის უნაყოფობა	6071	3.0	6974	2.9

ცხრილი 4.122 შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	4158	--	1960	--	3913	--	1677	--
აჭარა	34198	10205.3	14597	4356.0	30710	9148.0	14853	4424.4
თბილისი	48637	4356.6	27986	2506.8	81900	7371.7	49975	4498.2
კახეთი	14377	4505.5	6554	2053.9	13167	4135.4	6156	1933.4
იმერეთი	40899	7626.1	28211	5260.3	37086	6955.4	21110	3959.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	16829	5076.6	8161	2461.8	21381	6477.1	8184	2479.2
შიდა ქართლი	10247	3874.1	5506	2081.7	13037	4945.8	6213	2357.0
ქვემო ქართლი	15571	3672.4	10853	2559.7	16098	3785.1	11112	2612.7
გურია	5679	5012.4	2956	2609.0	4949	4375.8	2862	2530.5
სამცხე – ჯავახეთი	4553	2838.5	2863	1784.9	5433	3382.9	3400	2117.1
მცხეთა – მთიანეთი	3729	3950.2	2091	2215.0	3249	3441.7	1561	1653.6
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1121	3503.1	420	1312.5	1296	4088.3	741	2337.5
სხვა უწყება	3416	--	2193	--	4211	--	3412	--
საქართველო	**203414**	**5457.8**	**114351**	**3068.2**	**236430**	**6360.6**	**130256**	**3504.2**

ცხრილი 4.123 შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014 – 2015

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	246	--	166	--	245	--	135	--
აჭარა	769	4356.0	592	1015.3	936	1475.7	638	1005.9
თბილისი	3448	2506.8	2044	1052.3	4085	1946.1	2270	1081.4
კახეთი	536	2053.9	420	756.5	525	872.7	417	693.2
იმერეთი	969	5260.3	870	932.3	952	945.0	816	810.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	288	2461.8	244	423.0	435	697.5	223	357.6
შიდა ქართლი	743	2081.7	362	786.6	563	1130.4	511	1026.0
ქვემო ქართლი	348	2559.7	308	417.5	636	791.5	595	740.5
გურია	161	2609.0	137	695.1	169	790.9	137	641.1
სამცხე – ჯავახეთი	145	1784.9	119	426.4	118	388.9	101	332.9
მცხეთა – მთიანეთი	147	2215.0	134	815.6	84	471.0	78	437.3
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	15	1312.5	14	251.3	16	267.2	13	217.1
სხვა უწყება	20	--	18	--	76	--	74	--
საქართველო	**7835**	**3068.2**	**5428**	**837.0**	**8840**	**1258.7**	**6008**	**855.5**

ცხრილი 4.124 შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	236430	6360.6	130256	3504.2
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზული სინდრომო	7534	202.7	2983	80.3
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	7462	200.7	3106	83.6
თირკმლების უკმარისობა	2908	78.2	1068	28.7
თირკმლების და შარდსაწვეთების კენჭები	30181	811.9	13073	351.7
მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავადმყოფობები	35040	1972.6	17950	1010.5
მათ შორის: წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია	17655	993.9	7571	426.2
წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები	11710	659.2	6669	375.4
მამაკაცის უნაყოფობა	798	71.7	465	41.8
ქალის სასქესო ორგანოების ავადმყოფობები	109956	5665.5	68666	3538.0
მათ შორის: სალპინგიტი, ოოფორიტი	18631	960.0	12001	618.4
ენდომეტრიოზი	7999	412.1	5379	277.2
საშვილოსნოს ყელის ეროზია და ექტროპიონი	18533	954.9	13712	706.5
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	20383	2322.1	12777	1455.6
მენოპაუზური და სხვა პერიმენოპაუზური დარღვევები	12897	1469.2	6745	768.4
ქალის უნაყოფობა	6974	794.5	3662	417.2

ცხრილი 4.125 შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	მათ შორის ბავშვები 15 წლამდე		
				სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
აჭარა	2513	27	1.1	278	0	0.0
თბილისი	15297	123	0.8	1379	0	0.0
კახეთი	703	9	1.3	61	0	0.0
იმერეთი	1865	18	1.0	130	0	0.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	483	6	1.2	22	0	0.0
შიდა ქართლი	827	5	0.6	79	0	0.0
ქვემო ქართლი	808	4	0.5	117	0	0.0
გურია	98	1	1.0	4	0	0.0
სამცხე – ჯავახეთი	272	0	0.0	22	0	0.0
მცხეთა- მთიანეთი	117	9	7.7	2	0	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	7	1	14.3	2	0	0.0
საქართველო	**22990**	**203**	**0.9**	**2096**	**0**	**0.0**

ცხრილი 4.126 შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2015

	სულ			ბავშვები 15 წლამდე	
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა		სტაციონარიდან გავიდა	
		სულ	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)
სულ	**22990**	**203**	**0.9**	**2096**	**0.0**
მათ შორის:					
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზული სინდრომო	315	2	0.6	163	0.0
თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული ავადმყოფობები	1147	8	0.7	106	0.0
თირკმლების და შარდსაწვეთის კენჭები	1633	6	0.4	16	0.0
წინამდებარე ჯირკვლის ავადმყოფობები	1790	1	0.1	1	0.0

ცხრილი 4.127 ქირურგიული ოპერაციები შარდ-სასქესო სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2015

	ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	მათ შორის ბავშვებში	გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
სულ	**80269**	**1647**	**17**	**0.2**
ოპერაციები თირკმლებსა და შარდსაწვეთზე	3741	340	4	0.1
მათ შორის: თირკმლის გადანერგვა	45	0	0	0.0
თირკმლის რეზექცია	94	3	0	0.0
ნეფრექტომია	597	10	3	0.5
შარდსაწვეთებზე	602	20	0	0.0
შარდის ბუშტზე	1795	3	0	0.0
შარდსადენზე	551	5	0	0.0
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	2106	4	1	0.04
ორქექტომია	415	26	0	0.0
ოპერაციები ქალის სასქესო ორგანოებზე	15029	17	4	0.02
მათ შორის: საშვილოსნოს გამოფხეკის გამო	2531	0	0	0.0
ქალის სტერილიზაცია	476	0	0	0.0
საშვილოსნოს ამპუტაცია	986	0	0	0.0
საშვილოსნოს ექსტირპაცია	4544	0	2	0.04
საკვერცხის რეზექცია	693	6	0	0.0
ოვარექტომია	856	27	0	0.0
ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებზე ქსოვილის ამოკვეთა	417	0	0	0.0
სამეანო-გინეკოლოგიური ოპერაციები	43924	4	0	0.0

ცხრილი 4.128 თანდაყოლილი ანომალიების (განვითარების მანკები), დეფორმაციების და ქრომოსომული დარღვევების გავრცელება, საქართველო, 2004 - 2015

	სულ				ბავშვები 15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2004	6438	147.3	1192	27.3	5509	601.5	997	108.8
2005	5898	134.9	1067	24.4	4975	543.2	911	99.5
2006	5774	131.3	1261	28.7	4823	607.0	1049	132.0
2007	6185	140.9	1264	28.8	5216	679.9	1142	148.8
2008	7251	165.4	1685	38.4	6100	811.0	1318	175.2
2009	8148	184.7	1887	42.8	6749	896.4	1382	183.6
2010	8959	201.2	2443	54.9	7547	997.6	1932	255.4
2011	9198	205.2	1664	37.1	7677	1009.7	1415	186.1
2012	7614	169.6	2073	46.2	6059	795.0	1618	212.3
2013	6432	143.3	2096	46.7	4989	651.1	1673	218.4
2014	7217	193.6	2260	60.6	6030	929.8	1972	304.1
2015	**6749**	**181.6**	**2869**	**77.2**	**4762**	**678.1**	**1775**	**252.7**

ცხრილი 4.129 თანდაყოლილი ანომალიების (განვითარების მანკები), დეფორმაციების და ქრომოსომული დარღვევების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	რეგისტრირებული შემთხვევები		პრევალენტობა 100000 ბავშვზე		ახალი შემთხვევები		ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	
	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები
აფხაზეთი	88	69	--	--	24	23	--	--
აჭარა	430	328	128.1	517.1	156	147	46.5	231.8
თბილისი	3957	2705	356.2	1288.6	1972	1021	177.5	486.4
კახეთი	402	317	126.3	526.9	74	74	23.2	123.0
იმერეთი	650	544	121.9	540.0	293	266	55.0	264.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	291	190	88.2	304.6	48	46	14.5	73.8
შიდა ქართლი	246	138	93.3	277.1	10	10	3.8	20.1
ქვემო ქართლი	230	179	54.1	222.8	117	105	27.5	130.7
გურია	179	129	158.3	603.7	9	9	8.0	42.1
სამცხე – ჯავახეთი	49	37	30.5	121.9	14	5	8.7	16.5
მცხეთა – მთიანეთი	126	93	133.5	521.4	72	45	76.3	252.3
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	12	10	37.9	167.0	1	1	3.2	16.7
სხვა უწყება	89	23	--	--	79	23	--	--
საქართველო	**6749**	**4762**	**181.6**	**678.1**	**2869**	**1775**	**77.2**	**252.7**

ცხრილი 4.130 თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2012-2015

	სულ			ბავშვები 0-15 წლამდე				
	გასულ ავადმყოფთა რაოდენობა	გარდაცვლილ ავადმყოფთა რაოდენობა	ლეტალობა %	გასულ ავადმყოფთა რაოდენობა	გარდაცვლილ ავადმყოფთა რაოდენობა	ლეტალობა %	ლეტალობა 5 წლამდე ბავშვებში	მათ შორის ლეტალობა 1 წლამდე ბავშვებში
2012	2195	53	2.4	1627	48	3.0	3.8	6.3
2013	3023	47	1.6	2254	47	2.1	2.7	4.4
2014	2739	64	2.3	2027	58	2.9	4.1	6.8
2015	**3258**	**68**	**2.1**	**2572**	**63**	**2.5**	**3.3**	**5.6**

ცხრილი 4.131 თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე			
	გასულ ავადმყოფთა რაოდენობა	ლეტალობა %	გასულ ავადმყოფთა რაოდენობა	მ.შ. გარდაიც ვალა	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის	
					გარდაიცვალა	ლეტალობა %
აჭარა	133	0.8	81	0	0.0	0
თბილისი	2914	2.1	2327	57	2.5	47
კახეთი	19	5.3	17	1	6.3	1
იმერეთი	128	0.8	106	1	1.0	1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	6	16.7	6	1	20.0	1
შიდა ქართლი	16	6.3	5	1	25.0	1
ქვემო ქართლი	33	6.1	23	2	9.5	1
გურია	0	0.0	0			
სამცხე – ჯავახეთი	6	0.0	6	0	0.0	0
მცხეთა – მთიანეთი	2	0.0	0	0	0.0	0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1	0.0	1	0	0.0	0
საქართველო	**3258**	**2.1**	**2572**	**63**	**2.5**	**53**

ცხრილი 4.132 თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები), ახალი შემთხვევების გავრცელების მაჩვენებლები, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2015

	0-5 წლამდე		მათ შორის 0-1 წლამდე	
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	**683**	**264.3**	**342**	**614.0**
მათ შორის:				
ნერვული სისტემის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები	38	14.7	30	53.9
მათ შორის: ანენცეფალია და განვითარების მსგავსი მანკები	3	1.2	3	5.4
თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია	9	3.5	7	12.6
სპინაბიფიდა (ხერხემლის არხის არასრული დახურვა)	17	6.6	15	26.9
სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი მანკები	135	52.2	94	168.8
მათ შორის: გულის კამერებისა და დამაკავშირებელი სტრუქტურების თანდაყოლილი ანომალიები	21	8.1	10	18.0
გულის ძგიდის თანდაყოლილი ანომალიები	47	18.2	40	71.8
ფილტვის არტერიის და სამკარიანი სარქვლების თანდაყოლილი ანომალიები	5	1.9	4	7.2
აორტისა და მიტრალური სარქვლების თანდაყოლილი ანომალიები	20	7.7	7	12.6
გულის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	28	10.8	21	37.7
სასუნთქი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	3	1.2	2	3.6
მათ შორის: ტუჩის და სასის ნაპრალები	8	3.1	4	7.2
საყლაპავის ატრეზია ტრაქეა-საყლაპავის ფისტულით და ფისტულის გარეშე	2	0.8	2	3.6
მსხვილი ნაწლავის თანდაყოლილი არარხეობა, ატრეზია და სტენოზი	2	0.8	2	3.6
სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები	34	13.2	17	30.5
საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	15	5.8	9	16.2
მათ შორის: თანდაყოლილი ჰიდრონეფროზი	4	1.5	2	3.6
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები და დეფორმაციები	375	145.1	139	249.6
მათ შორის: არასრული ოსტეოგენეზი	79	30.6	63	113.1
დაუნის სინდრომი	24	9.3	9	16.2

ცხრილი **4.133** თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები), რეგისტრირებული შემთხვევების გავრცელების მაჩვენებლები, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, **2015**

	0-5 წლამდე		მათ შორის 0-1 წლამდე	
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	**1819**	**703.9**	**1022**	**1834.8**
მათ შორია:				
ნერვული სისტემის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები	101	39.1	55	98.7
მათ შორის: ანენცეფალია და განვითარების მსგავსი მანკები	7	2.7	6	10.8
თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია	29	11.2	13	23.3
სპინაბიფიდა (ხერხემლის არხის არასრული დახურვა)	43	16.6	23	41.3
სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი მანკები	484	187.3	246	441.7
მათ შორის: გულის კამერებისა და დამაკავშირებელი სტრუქტურების თანდაყოლილი ანომალიები	79	30.6	32	57.5
გულის ძგიდის თანდაყოლილი ანომალიები	208	80.5	117	210.1
ფილტვის არტერიის და სამკარიანი სარქვლების თანდაყოლილი ანომალიები	10	3.9	5	9.0
აორტისა და მიტრალური სარქვლების თანდაყოლილი ანომალიები	43	16.6	16	28.7
მსხვილი არტერიების თანდაყოლილიანომალიები	5	1.9	3	5.4
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	8	3.1	3	5.4
სასუნთქი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	9	3.5	2	3.6
მათ შორის: ტუჩის და სასის ნაპრალები	38	14.7	13	23.3
საყლაპავის ატრეზია ტრაქეა-საყლაპავის ფისტულით და ფისტულის გარეშე	5	1.9	3	5.4
მსხვილი ნაწლავის თანდაყოლილი არარხებობა, ატრეზია და სტენოზი	9	3.5	5	9.0
სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები	50	19.3	20	35.9
საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	40	15.5	18	32.3
მათ შორის: თანდაყოლილი ჰიდრონეფროზი	12	4.6	6	10.8
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები და დეფორმაციები	505	195.4	203	364.5
მათ შორის: არასრული ოსტეოგენეზი	147	56.9	109	195.7
პოლიოსტური ფიბროზული დისპლაზია	3	1.2	1	1.8
ნეიროფიბრომატოზი(არაავთვისებიანი)	1	39.1	0	98.7
დაუნის სინდრომი	88	2.7	22	10.8

ცხრილი 4.134 თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები დეფორმაციებიდა ქრომოსომული დარღვევები), სტაციონარის მონაცემები, საქართველო, 2015

	სტაციონარიდან გასული და გარდაცვლილი პაციენტები		სტაციონარიდან გასული 15 წლამდე ასაკის ბავშვები			სტაციონარში გარდაცვლილი 15 წლამდე ასაკის ბავშვები		
	სტაციონარიდან გაწერილი	გარდაიცვალა	სულ	მათ შორის 0-5 წლამდე	მათ შორის 0-1 წლამდე	სულ	მათ შორის 0-5 წლამდე	მათ შორის 0-1 წლამდე
თანდაყოლილი ანომალიები	**3258**	**68**	**2534**	**1864**	**939**	**63**	**62**	**53**
მათ შორის:								
ნერვული სისტემის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები	115	6	76	12	61	6	0	6
თვალის, ყურის, სახისა და კისრის თანდაყოლილი ანომალიები	258	0	137	84	31	0	0	0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)	851	50	653	541	368	45	44	37
სასუნთქი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	21	1	9	8	4	1	1	1
ტუჩისა და სასის ნაპრალები (კურდღლის ტუჩი და მგლის ხახა)	118	0	116	103	54	0	0	0
საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	214	3	189	165	97	3	3	2
სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები	969	0	847	497	107	0	0	0
საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	92	2	59	47	23	2	2	2
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები და დეფორმაციები	544	2	452	313	163	2	2	2
მათ შორის: არასრული ოსტეოგენეზი	35	0	30	6	0	0	0	0
პოლიოსტური ფიბროზული დისპლაზია	0	0	0	0	0	0	0	0
სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	60	4	23	22	19	4	4	3
ქრომოსომული დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	16	0	11	11	11	0	0	0
მათ შორის: დაუნის სინდრომი	14	0	11	11	11	0	0	0

ცხრილი 4.135 ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, საქართველო, 2004 – 2015

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2004	36948	845.2	32488	743.2	7717	842.5	6936	757.3
2005	35614	814.7	32032	732.7	7431	811.3	6804	742.8
2006	32892	747.9	29697	675.2	7174	903.0	6808	856.9
2007	32318	736.4	28715	654.3	7174	903.0	6279	818.4
2008	31088	709.2	29201	666.1	7298	970.2	6978	927.7
2009	44673	1012.8	42147	955.5	7428	986.6	7211	957.8
2010	39522	685.4	38302	658.1	7361	973.0	7286	963.1
2011	43384	967.7	35914	801.0	7651	1006.3	7087	932.1
2012	75968	1691.7	67898	1512.0	8929	1171.6	8454	1109.3
2013	65192	1452.8	58260	1298.4	8571	1118.6	8003	1044.5
2014	72035	1932.8	66932	1795.9	10293	1587.2	9890	1525.1
2015	**93066**	**2503.7**	**87101**	**2343.2**	**13317**	**1896.2**	**12951**	**1844.1**

ცხრილი 4.136 ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, ინციდენტობა და სტრუქტურა, საქართველო, 2015

	სულ			მათ შორის ბავშვები		
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	%	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	%
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი	**87101**	**2343.2**	**100**	**12951**	**1844.1**	**100**
მათ შორის:						
თავის ქალასა და სახის ძვლების, კისრის მალის, ნეკნების, მკერდის ძვლის და ხერხემლის მოტეხილობა	3027	81.4	3.5	158	22.5	1.2
ინტრაკრანიული დაზიანება	1305	35.1	1.5	109	15.5	0.8
ზედა და ქვედა კიდურების ძვლების მოტეხილობა	11319	304.5	13.0	1442	205.3	11.1
ამოვარდნილობა (ძვლების მოტეხილობის გარეშე). დაძაბულობა, დაჭიმულობა, სახსრების და მიმდებარე კუნთების დეფორმაცია	12047	324.1	13.8	1642	233.8	12.7
გულმკერდის, მუცლისა და მენჯის ღრუს შინაგანი ორგანოების ტრავმები	2046	55.0	2.3	165	23.5	1.3
ჭრილობები, სისხლძარღვების დაზიანებები, ზედაპირული ტრავმები, დაჟეჟილობები და დაჩეჩქვილობები	32649	878.3	37.5	4523	644.0	34.9
ნერვებისა და ზურგის ტვინის ტრავმები	468	12.6	0.5	37	5.3	0.3
თერმული და ქიმიური დამწვრობები	2969	79.9	3.4	721	102.7	5.6
სამკურნალო ნივთიერებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლები, უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებათა ტოქსიკური მოქმედება და აგრეთვე სხვა გარეშე დაუზუსტებელი მიზეზების მოქმედება	12817	344.8	14.7	2105	299.7	16.3
მათ შორის: სამკურნალო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა	1127	30.3	1.3	245	34.9	1.9
უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიური ეფექტები	11690	314.5	13.4	1860	264.8	14.4

ცხრილი 4.137 ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	671	--	658	--	685	--	676	--
აჭარა	8736	2607.0	6943	1198.8	14467	4309.5	13580	4045.2
თბილისი	6676	598.0	6366	755.2	13771	1239.5	12633	1137.1
კახეთი	4434	1389.5	4212	1462.5	5474	1719.2	5335	1675.6
იმერეთი	10589	1974.5	10290	1747.7	10417	1953.7	10030	1881.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	15335	4625.9	14924	2482.7	16253	4923.7	16063	4866.1
შიდა ქართლი	2982	1127.4	2780	754.0	3035	1151.4	2753	1044.4
ქვემო ქართლი	4294	1012.7	3870	904.0	4230	994.6	4165	979.3
გურია	7835	6915.3	7788	8391.7	10665	9429.7	10194	9013.3
სამცხე – ჯავახეთი	5778	3602.2	5056	2855.6	7564	4709.8	6267	3902.2
მცხეთა – მთიანეთი	1064	1127.1	1037	1302.5	1124	1190.7	1110	1175.8
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	976	3050.0	856	915.6	768	2422.7	762	2403.8
სხვა უწყება	2665	--	2152	--	4613	--	3533	--
საქართველო	**72035**	**1932.8**	**66932**	**1525.1**	**93066**	**2503.7**	**87101**	**2343.2**

ცხრილი 4.138 ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014 – 2015**

	2014				2015			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	108	--	107	--	90	--	89	--
აჭარა	859	1473.2	699	1198.8	1149	1811.5	1036	1633.4
თბილისი	1538	791.8	1467	755.2	2713	1292.5	2561	1220.0
კახეთი	821	1478.7	812	1462.5	718	1193.5	711	1181.9
იმერეთი	1713	1835.6	1631	1747.7	1413	1402.6	1380	1369.8
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1452	2517.3	1432	2482.7	2546	4082.2	2538	4069.4
შიდა ქართლი	360	782.3	347	754.0	431	865.4	411	825.2
ქვემო ქართლი	685	928.4	667	904.0	681	847.5	672	836.3
გურია	1658	8412.0	1654	8391.7	1870	8751.0	1858	8694.8
სამცხე – ჯავახეთი	812	2909.4	797	2855.6	1421	4683.1	1412	4653.5
მცხეთა – მთიანეთი	217	1320.8	214	1302.5	134	751.3	133	745.7
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	53	951.5	51	915.6	49	818.2	49	818.2
სხვა უწყება	17	--	12	--	102	--	101	--
საქართველო	**10293**	**1587.2**	**9890**	**1525.1**	**13317**	**1896.2**	**12951**	**1844.1**

ცხრილი 4.139 ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, **2014-2015**

	2014				2015			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	სტაციონარიდან გაწერილი	ლეტალობა	სტაციონარიდან გაწერილი	ლეტალობა	სტაციონარიდან გაწერილი	ლეტალობა	სტაციონარიდან გაწერილი	ლეტალობა
აჭარა	1659	2.3	125	0	1738	2.8	199	1.5
თბილისი	13113	1.7	2265	0.7	16141	1.3	3343	0.4
კახეთი	991	2.3	89	0	1677	1.9	229	0.4
იმერეთი	2452	2.0	211	0.9	3116	2.4	346	0.3
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	874	3.0	63	0	1334	2.5	137	0.0
შიდა ქართლი	1052	2.0	56	0	1255	1.8	115	0.0
ქვემო ქართლი	852	3.1	66	1.5	964	2.2	99	0.0
გურია	144	4.2	16	0	257	3.1	38	0.0
სამცხე – ჯავახეთი	194	5.2	18	5.6	290	0.0	36	0.0
მცხეთა – მთიანეთი	633	1.7	37	0	537	2.8	12	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	9	0.0	0	0	96	1.0	14	0.0
საქართველო	**21973**	**2.0**	**2946**	**0.6**	**27405**	**1.7**	**4568**	**0.4**

თავი 5.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

ცხრილი 5.1 შობადობა, ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა (სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2008 – 2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
მშობიარობა სულ	56096	61656	61928	57413	56848	57573	60126	58830
მათ შორის სამშობიარო სახლში	55850	61441	61653	57318	56746	57505	60095	58688
ბინაზე	246	215	275	95	102	68	31	142
ცოცხალშობილების რაოდენობა სულ	56025	61677	61901	57503	56890	57688	60245	58966
მათ შორის ბინაზე დაბადებულები შემდგომი ჰოსპიტალიზაციის გარეშე	235	209	255	95	101	43	10	106
მკვდრადშობილების რაოდენობა	717	665	682	554	647	549	637	589
გარდაიცვალა 0 - 1 წლამდე*	802	872	741	634	617	608	493	507
გარდაიცვალა 0 - 7 დღემდე	516	558	410	349	373	387	205	211
გარდაიცვალა 7 – 28 დღემდე	147	214	186	139	151	97	139	152
გარდაიცვალა 29 - 365 დღემდე	139	100	145	146	93	124	137	162
გარდაიცვალა 0-5 წლამდე*	898	949	830	691	705	692	559	605
გარდაიცვალა ორსული, მშობიარე და მელოგინე	8	33	12	16	13	16	19	19
მკვდრადშობადობა 1000 დაბადებულზე	12.6	10.7	10.9	9.5	11.2	9.4	10.5	9.8
ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	9.2	9.0	6.6	6.1	6.6	6.7	3.4	3.6
გვიანი ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	2.6	3.5	3.0	2.4	2.7	1.7	2.3	2.5
პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე	21.7	19.7	17.4	15.6	17.7	16.1	13.8	13.4
0 - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე*	14.3	14.1	12.0	11.0	10.8	10.5	8.2	8.6
0 - 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე*	16.0	15.4	13.4	12.0	12.4	12.0	9.3	10.2
დედათა სიკვდილიანობა 100000 ცოცხალშობილზე**	14.3	52.1	19.4	27.6	22.8	27.7	31.5	32.2

* *0-1 და 0-5 წლამდე ასაკში გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა წარმოადგენს სტაციონარებში და ბინაზე გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობის ჯამს, მონაცემები შეჯერებულია ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გაზების საფუძველზე.*

** *დედათა სიკვდილიანობის 2009 – 2015 წლის მაჩვენებლები დათვლილია საქსტატის ცოცხალშობილებზე.*

ცხრილი 5.2 შობადობა და ბავშვთა სიკვდილიანობა რეგიონების მიხედვით (სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2015

	ცოცხალშობილთა რაოდენობა	მკვდრადშობილთა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე	0 – 1 წლამდე გარდაცვლილთა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	0 – 7 დღემდე გარდაცვლილთა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე
აჭარა	6471	60	9.2	49	7.8	18	2.8	11.9
თბილისი	26138	301	11.4	317	18.1	123	4.7	16.0
კახეთი	3730	22	5.9	12	2.3	5	1.3	7.2
იმერეთი	8420	79	9.3	67	7.9	38	4.5	13.8
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	3606	11	3.0	13	2.6	5	1.4	4.4
შიდა ქართლი	3124	27	8.6	11	2.7	7	2.2	10.8
ქვემო ქართლი	5068	56	10.9	25	3.5	9	1.8	12.7
გურია	666	13	19.1	3	1.9	1	1.5	20.6
სამცხე – ჯავახეთი	1628	19	11.5	5	2.2	2	1.2	12.8
მცხეთა – მთიანეთი	89	1	11.1	1	0.8	1	11.2	22.2
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	26	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
სხვა უწყება	0	0	--	4	--	2	--	--
საქართველო	**58966**	**589**	**9.8**	**507**	**8.6**	**211**	**3.6**	**13.4**

ცხრილი 5.3 ქალთა კონსულტაციების მონაცემები ორსულთა მეთვალყურეობის შესახებ, საქართველო, 2015

	წლის განმავლობაში იმყოფებოდა მეთვალყურეობის ქვეშ	4 ანტენატალური ვიზიტით მოცვა	
		რაოდენობა	% იმ ქალებიდან, ვინც ორსულობა მიიტანა ბოლომდე
აფხაზეთი	1012	494	83.1
აჭარა	9411	5398	94.6
თბილისი	42034	17178	86.6
კახეთი	6014	3113	89.0
იმერეთი	11925	7084	95.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	7157	2646	84.1
შიდა ქართლი	5051	2872	56.9
ქვემო ქართლი	7090	3007	70.6
გურია	901	613	95.5
სამცხე – ჯავახეთი	2842	1348	92.1
მცხეთა – მთიანეთი	490	292	94.8
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	160	43	82.7
საქართველო	**94071**	**44071**	**88.3**

ცხრილი 5.4 ქალთა კონსულტაციების მონაცემები ორსულთა მეთვალყურეობის შესახებ, საქართველო, 2015

	საანგარიშო წელს შემოსულ ორსულთა რაოდენობა	სიფილისზე გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა		აივ ინფექციაზე გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა		ჰეპატიტ B-ზე გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა	
		რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
აფხაზეთი	697	680	97.6	686	98.4	686	98.4
აჭარა	6622	6323	95.5	6321	95.5	6264	94.6
თბილისი	24306	20697	85.2	20376	83.8	20277	83.4
კახეთი	3734	3546	95.0	3502	93.8	3511	94.0
იმერეთი	7679	7038	91.7	7145	93.0	7179	93.5
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	3956	2978	75.3	3030	76.6	3011	76.1
შიდა ქართლი	3330	3208	96.3	3214	96.5	3215	96.5
ქვემო ქართლი	4892	4589	93.8	4606	94.2	4591	93.8
გურია	807	791	98.0	791	98.0	791	98.0
სამცხე – ჯავახეთი	1993	1842	92.4	1919	96.3	1868	93.7
მცხეთა – მთიანეთი	301	297	98.7	297	98.7	297	98.7
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემოსვანეთი	123	122	10.9	122	10.9	122	10.9
საქართველო	**58424**	**52096**	**89.2**	**51994**	**89.0**	**51797**	**88.7**

ცხრილი 5.5 ცოცხალშობილთა და მკვდრადშობილთა წონა გრამებში დაბადებისას (სამშობიარო სახლების მონაცემები), საქართველო, 2015

	სულ	500 - 999	1000 - 1499	1500-2499	2500-3999	> 4000
დაიბადა ცოცხალი	58860	169	392	3016	50756	4527
% ცოცხალშობილთა საერთო რაოდენობიდან	100.0	0.3	0.7	5.1	86.2	7.7
დაიბადა მკვდარი	586	264	72	115	119	16
% მკვდრადშობილთა საერთო რაოდენობიდან	100.0	45.1	12.2	19.5	20.2	2.7

ცხრილი 5.6 ახალშობილთა ავადობა (სამშობიარო სახლების მონაცემები), საქართველო, 2015

	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 1000 ბავშვზე
დაავადებათა ყველა კლასი	**6508**	**109.3**
პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი ცალკეული მდგომარეობა	**5877**	**98.7**
ორსულობის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებული და ნაყოფის ზრდა-განვითარების დარღვევები	1644	27.6
სამშობიარო ტრავმა	241	4.0
ქალასშიდა სამშობიარო ტრავმა	9	0.2
პერიფერიული ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმა	16	0.3
პერინატალური პერიოდისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული დარღვევები	2504	42.0
ასფიქსია მშობიარობის დროს	317	5.3
ახალშობილთა რესპირაციული დისტრეს- სინდრომი	1928	32.4
ახალშობილთა თანდაყოლილი პნევმონიები	15	0.3
პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი ინფექციები	654	11.0
თანდაყოლილი ვირუსული ავადმყოფობები	5	0.1
თანდაყოლილი წითურის სინდრომი	1	0.0
თანდაყოლილი ვირუსული ჰეპატიტი	1	0.0
ახალშობილთა ბაქტერიული სეფსისი	73	1.2
ახალშობილტა კანდიდოზი	0	0.0
ნაყოფისა და ახალშობილის ჰემორაგიული და ჰემატოლოგიური დარღვევები	542	9.1
ნაყოფის და ახალშობილის ქალასშიდა არატრავმული სისხლჩაქცევა	94	1.6
ნაყოფისა და ახალშობილის ჰემოლიზური ავადმყოფობა	386	6.5
ახალშობილის სინდრომი დედისაგან გესტაციური დიაბეტით	13	0.2
ახალშობილის სინდრომი, დედისაგან, რომელიც დაავადებულია დიაბეტით	12	0.2
ახალშობილთა კრუნჩხვები	24	0.4
ახალშობილთა ცერებრული იშემია	143	2.4
ახალშობილთა კვების პრობლემები	55	0.9
კუნთოვანი ტონუსის დარღვევები ახალშობილებში	3	0.1
პერინატალური პერიოდის სხვა დაავადებები	41	0.7
თანდაყოლილი ანომალიები	**573**	**9.6**
ნერვული სისტემის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები	51	0.9
ანენცეფალია და განვითარების მსგავსი მანკები	6	0.1
თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია	9	0.2
Spina bifida (ხერხემლის არხის არასრული დახურვა)	28	0.5
სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი მანკები	126	2.1
გულის კამერებისა და დამაკავშირებელი სტრუქტურების თანდაყოლილი მანკები	19	0.3
გულის ძგიდის თანდაყოლილი ანომალიები	36	0.6
ფილტვის არტერიის და სამკარიანი სარქვლების თანდაყოლილი ანომალიები	4	0.1
აორტისა და მიტრალური სარქვლების თანდაყოლილი ანომალიები	3	0.1
გულის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	46	0.8
მსხვილი არტერიების თანდაყოლილი ანომალიები	2	0.03
პერიფერიული სისხლძარღვთა სისტემის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	2	0.03

	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 1000 ბავშვზე
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	2	0.03
სასუნთქი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	5	0.1
ტუჩის და სასის ნაპრალები	31	0.5
საყლაპავის ატრეზია ტრაქეა-საყლაპავის ფისტულით და ფისტულის გარეშე	9	0.2
მსხვილი ნაწლავის თანდაყოლილი არარსებობა, ატრეზია და სტენოზი	14	0.2
სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები	107	1.8
გაურკვეველი სქესი და ფსევდოჰერმაფროდიტიზმი	1	0.02
საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	26	0.4
თირკმლის კისტოზური ავადმყოფობა (პოტერის სინდრომი)	6	0.1
თანდაყოლილი ჰიდრონეფროზი	3	0.1
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები და დეფორმაციები	126	2.1
თანდაყოლილი დიაფრაგმული თიაქარი	4	0.1
ნეიროფიბრომატოზი (არაავთვისებიანი)	1	0.0
დაუნის სინდრომი	16	0.3
ახალშობილთა სხვა დაავადებები	58	1.0

ცხრილი 5.7 ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილთა რაოდენობა (სამშობიარო სახლების მონაცემები), საქართველო, 2014-2015

	2014		2015	
	სულ	% ცოცხალშობილთა რაოდენობიდან	სულ	% ცოცხალშობილთა რაოდენობიდან
პირველი საათის განმავლობაში	42589	70.7	42697	72.5
1-8 საათის განმავლობაში	11290	18.7	9923	16.9
8-24 საათის განმავლობაში	2254	3.7	2088	3.5
ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილთა საერთო რაოდენობა	57743	95.9	55936	95.0

ცხრილი 5.8 საკეისრო კვეთების რაოდენობა და სტრუქტურა, საქართველო, 2014 – 2015

	2014			2015		
	სულ	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	% საერთო რაოდენობიდან	სულ	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	% საერთო რაოდენობიდან
სულ	**23369**	**387.9**	**100**	**24353**	**411.0**	**100**
მათ შორის						
გეგმიური	10846	--	4	10486	--	43
სასწრაფო	12523	--	54	13867	--	57

ცხრილი 5.9 საკეისრო კვეთების რაოდენობა და მაჩვენებელი, საქართველო, 2015

	მშობიარეთა რაოდენობა	საკეისრო კვეთების რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	საკეისრო კვეთების % მშობიაროებიდან
აჭარა	6435	3169	489.7	49.2
თბილისი	26030	10377	397.0	39.9
კახეთი	3725	1474	395.2	39.6
იმერეთი	8382	3999	474.9	47.7
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	3603	2094	580.7	58.1
შიდა ქართლი	3115	1211	387.6	38.9
ქვემო ქართლი	5108	1621	319.9	31.7
გურია	678	202	303.3	29.8
სამცხე – ჯავახეთი	1638	193	118.6	11.8
მცხეთა – მთიანეთი	90	13	146.1	14.4
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	26	0	0	0
საქართველო	**58830**	**24353**	**411.0**	**41.4**

ცხრილი 5.10 აბორტები და კონტრაცეპტივების გამოყენება, საქართველო, 2003-2015

	ცოცხალშობილთა რაოდენობა	აბორტები		აბორტების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	საშვილოსნოსშიდა საშუალებების გამოყენება	ჰორმონალური კონტრაცეპტივების გამოყენება
		სულ	მ.შ. მინი აბორტი			
2003	44093	13834	5183	313.7	9084	9340
2004	46373	17210	6552	371.1	9047	10996
2005	47022	19734	6710	419.7	9643	10783
2006	47856	21204	7478	443.1	7581	10742
2007	49476	20644	7583	417.3	7548	9541
2008	56025	22062	7662	393.8	6554	12171
2009	61677	24310	8361	394.2	6408	10324
2010	61901	25585	10621	413.3	7528	20620
2011	57503	31185	13208	542.3	7434	16917
2012	56890	39225	15941	689.5	9881	24312
2013	57688	37018	15291	641.7	10364	27669
2014	60245	33464	13071	555.5	17503	30706
2015	**58966**	**32428**	**9194**	**55.0**	**12492**	**27721**

ცხრილი 5.11 აბორტები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2015

	სულ	მათ შორის ასაკობრივ ჯგუფში						
		< 15	**15-19**	**20-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**≥ 45**
აბორტების რაოდენობა	**32428**	**9**	**1321**	**15586**	**8630**	**5026**	**1696**	**160**
მაჩვენებელი შესაბამისი ასაკის 1000 ქალზე	26.8	0.03	12.6	59.1	64.6	39.6	13.6	1.3
მათ შორის:								
თვითნებური	7318	6	355	3696	1793	1028	392	48
ხელოვნური:	25110	3	966	11890	6837	3998	1304	112
12 კვირამდე	24984	2	954	11816	6814	3983	1303	112
მ.შ. მინი-აბორტი (5 კვირამდე)	9194	0	284	4249	2519	1564	522	56
12-22 კვირამდე (სამედიცინო ან სოციალური ჩვენებით)	126	1	12	74	23	15	1	0
აბორტები პირველი ორსულობის დროს	**400**	**1**	**58**	**260**	**49**	**25**	**6**	**1**

ცხრილი 5.12 0-1 და 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობა, საქართველო, 2015

	1 წლამდე ბავშვებში		5 წლამდე ბავშვებში	
	ახალი შემთხვე-ვები	ინციდენტობა 1 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვზე	ახალი შემთხვე-ვები	ინციდენტობა 5 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვზე
სულ	**72006**	**1292.7**	**250860**	**970.8**
მათ შორის:				
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	6074	109.1	29645	114.7
სიმსივნეები	77	1.4	322	1.2
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები	2556	45.9	6336	24.5
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	1356	24.3	3538	13.7
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	26	0.5	818	3.2
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	2423	43.5	4810	18.6
თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	1501	26.9	4875	18.9
ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	5087	91.3	14139	54.7
სისხლის მიმოქცევის ავადმყოფობები	547	9.8	1584	6.1
სუნთქვის ორგანოების ავადმყოფობები	42787	768.2	159170	616.0
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ავადმყოფობები	1579	28.3	4779	18.5
კანისა და კანქვეშა უჯრედისის ავადმყოფობები	1920	34.5	7554	29.2
ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	97	1.7	612	2.4
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	511	9.2	2232	8.6
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ცალკეული მდგომარეობები	3485	62.6	3485	13.5
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	342	6.1	683	2.6
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	1372	24.5	4032	15.6
ტრავმები, მოწამვლები და გარე მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები	266	4.8	2246	8.7

გამოყენებული ლიტერატურა

1 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2007, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2008.

2 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2008, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2009

3 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2009, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2010

4 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2010, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2011.

5 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2011, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2012

6 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2012, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2013.

7 ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2013, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2014.

8 საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული, თბილისი, 2012.

9 ვასაძე ო., ჯანელიძე ც., კობალაძე ლ. ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი, თბილისი, 2002.

10 დაავადებათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაცია, მე-10 გადახედვა, 1995.

11 დემოგრაფიული მოკლე ენციკლოპედიური ლექსიკონი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, დემოგრაფიული და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი, თბილისი, 2005.

12 მიგრანტთა ჯანმრთელობის კვლევა, 2011-2012 წ.წ.

13 რეპროდუქციული ასაკი ქალთა სიკვდილიანობის კვლევა, საქართველო, 2008.

14 წულაძე გ., მაღლაფერიძე ნ., ვადაჭკორია ა. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება, თბილისი, 2002.

15 ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება, საქართველო, 2013.

16 Assessing Financing, Education, Management and Policy Context for Strategic Planning of Human Recourses for Health, Thomas Bossert, et. al., WHO, 2007.

17 Atlas of Health in Europe, WHO, 2008.

18 Cattaneo A, Gafurov I, Bomestar T, Bacci M, Tamburlini G. Strategic directions in health and nutrition aiming at accelerating achievement of MDG 4 and related objectives in the countries of Central and Eastern Europe and Commonwealth of

Independent States. Geneva: UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States, 2008.
19 Child Mortality Report, 2010, UN.
20 Demographic Overview of Georgia, G. Tsuladze et. Al,Tbilisi, 2002.
21 Eliminating the category II retreatment regimen from national tuberculosis programme guidelines: the Georgian experience, Jennifer Furin, Medea Gegia et all.
22 European Health Report, WHO, 2009, 2012,2013
23 Health Questions about the Caucasus and Central Asia, WHO, 2009.
24 How Universal is Access to Reproductive Health? A review of the evidence. September 2010, UNFPA. World Health Organization - Non-communicable Diseases (NCD) Country Profiles, 2014. http://www.who.int/nmh/countries/geo_en.pdf?ua=1;
25 Introduction to Primary Health Care in Georgia, DFID Georgia Primary Health Care Reform Support Programme 2003-2006, Vol.1
26 Levels & Trends in Child Mortality, Report 2013, Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation.
27 Maternal Health Epidemiology, CDC Atlanta, 2001.
28 Maternal Mortality Study: Georgia, 2011.
29 Millennium Development Goals in Georgia, Tbilisi, 2004.
30 Millenium Development Goal Report 2010, Addendum 2.
31 Neonatal and Perinatal Mortality, Country, Regional and Global Estimates, http://www.searo.who.int/LinkFiles/Publications_Neonatal_and_Perinatal_Mortalit_y_update.pdf
32 NHA (2001-2010), http://www.moh.gov.ge
33 Progress for Children: A Report Card on Maternal Mortality (No. 7), UNICEF, 2008.
34 Reproductive Health Survey, Georgia, 1999-2000, 2005, 2010
35 State-of-the-Science Conference Statement. Cesarean Delivery on Maternal Request, NIH, Obstet Gynecol 107: 1386–97, 2006.
36 TB impact measurement policy and recommendations for how to assess the epidemiological burden of TB and the impact of TB control. (Stop TB policy paper; no. 2) “WHO/HTM/TB/2009.416”
37 UNFPA in Georgia – Partnership for Progress.
38 WHO Global NCD Action Plan 2013-2020.
39 World Health Statistics, WHO, 2014.
40 Targets and Indicators for health 2020, Version 2, WHO,2014.
41 Health in 2015 from MDGs to SDGs, WHO, 2015.
42 Кваша Е.А., Харькова Т.Л., Смертность младенцев в России: успехи и нерешенные проблемы.
43 Методика учета младенческой смертности: особенности и последствия. http://www.UNICEF- irc.org/publications/pdf/russianmonitor03/Chapter6.pdf
44 Мониторинг выполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, ЮНЭЙДС, 2005.
45 Проект MONEE - ЦВЕ/СНГ/Балтия, Региональный мониторинговый доклад, №7, UNICEF, 2000.
46 Скотт В., Человеческое развитие в зеркале статистики, как читать цифры, Братислава,2006.
47 Шарапова О. В., Корсунский А. А. и др., Проблемы организации медицинской помощи в перинатальном периоде - пути решения.