

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პანდემიური ფაზების განმარტება და ძირითადი აქტივობები ფაზების მიხედვით

ფაზა	აღწერა	ძირითადი ღონისძიებები				
		დაგეგმარება და კოორდინაცია	მდგომარეობის მონიტორინგი და შეფასება	კომუნიკაცია	დაავადების გავრცელების შემცირება	ჯანმრთელობის დაცვის მარაგების მზადყოფნა
1	არ დაფიქსირებულა ცხოველებში გავრცელებული ვირუსით ადამიანების ინფიცირების შემთხვევა.	<p><b>შემუშავდეს, დაინერგოს, და</b> პერიოდულად განახლებულ იქნას გრიპის პანდემიისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა.</p>	<p><b>შემუშავდეს</b> ეროვნული <b>ზედამხედველობის</b> ძლიერი სისტემები, ვეტერინარულ და სხვა შესაბამის სექტორებთან კოლაბორაციაში.</p>	<p>კომუნიკაციების დაგეგმვის <b>დასრულება</b>, და რეალურ ან პოტენციურ რისკებთან <b>საკომუნიკაციო</b> აქტივობების წამოწყება.</p>	<p>მოსახლეობაში, თავის დაცვისათვის <b>სასარგებლო ქცევების წახალისება</b>. ფარმაცევტული და ვაქცინების გამოყენების დაგეგმარება.</p>	<p>ჯანმრთელობის სისტემების <b>მომზადება მასშტაბების გასაზრდელად</b>.</p>
2	დაფიქსირდა შინაურ ან გარეულ ცხოველებში ცხოველის ვირუსით ადამიანების ინფიცირების შემთხვევა.					
3	დაფიქსირდა ცხოველის ან ადამიანის და ცხოველის ვირუსით გამოწვეული ადამიანის დაავადების ცალკეული შემთხვევები ან მცირე კლასტერები, მაგრამ ამას არ გამოუწვევია ადამიანიდან ადამიანზე გადადები შემთხვევები საზოგადოებრივი აფეთქების მაშტაბით.					
4	დადასტურებულია ცხოველის ან ადამიანის და ცხოველის ვირუსის ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა, რომელსაც შეუძლია	<p>WHO-სთან თანამშრომლობით, ინფექციის გავრცელებისა და შეყოვნებისათვის წარმართოს და</p>	<p><b>გაიზარდოს</b> ზედამხედველობა. გავრცელების შეკავების სამუშაოების მონიტორინგი.</p>	<p>მოსახლეობისა და ინდივიდუალური რისკის პრევენციისა და შემცირებისათვის რეკომენდირებული <b>ჩარევების</b></p>	<p>პანდემიური გავრცელების სწრაფი <b>შეკავებისა</b> და სხვა აქტივობების დანერგვა;</p>	<p><b>გაუთვალისწინებელი გარემოებების</b> გეგმის აქტივაცია.</p>

შენიშვნა - აღნიშნული ინფორმაცია შემუშავებული იქნა გრიპის პანდემიის მზადყოფნისათვის. იმის გამო, რომ პრიპის მსგავსად, COVID-19 არის რესპირაციული დაავადება, მასაც ახასიათებს გრიპისმაგვარი გავრცელება. აქედან გამომდინარე, ჯანმოს მიერ რეკომენდირებულია, რომ ამ ეტაპისათვის, COVID-19-ის პანდემიისათვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნას გრიპის პანდემიისათვის შემუშავებული სამოქმედო და მზადყოფნის გეგმა.

	“საზოგადოებრივი აფეთქების” გამოწვევა.	კოორდინირებულ იქნას პანდემიური გავრცელების სწრაფი შეკავების აქტივობები.	მონაცემების გაზიარება WHO-სა და სერთაშორისო საზოგადოებისათვის.	წახალისება და გავრცელება.	აუცილებელია თანამშრომლობა WHO-სა და სერთაშორისო საზოგადოებასთან.	
5	დაფიქსირდა ვირუსის ადამიანიდან ადამიანზე გავრცელება მინიმუმ ორ ქვეყანაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ერთი რეგიონის ფარგლებში. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნების უმრავლესობას ამ ეტაპზე არ შეეხება პანდემია, 5-ე ფაზის დეკლარაცია მკვეთრად მიანიშნებს იმაზე, რომ პანდემია ახლოვდება და მცირე დროა დარჩენილი პანდემიის შემასუსტებელი ღონისძიებების ორგანიზაციის, კომუნიკაციის და განხორციელებისთვის.	<b>მულტისექტორული რესურსების მართვისა და კოორდინირების უზრუნველყოფა</b> სოციალური და ეკონომიკური ეფექტის შესუსტებისათვის.	ზრდადი პანდემიისა და პანდემიით გამოწვეული ეფექტებისა და შეკავების ღონისძიებების <b>აქტიური მონიტორინგი და შეფასება.</b>	გაგრძელდეს პანდემიის შესახებ <b>განახლებული ინფორმაციის მიწოდება</b> ზოგადი მოსახლეობისათვის და გაზიარდეს რისკის შემცირების ღონისძიებები.	ინდივიდუალური, საზოგადოებრივი, და ფარმაცევტული ღონისძიებების <b>დანერგვა.</b>	<b>დაინერგოს</b> გაუთვალისწინებელი გარემოებების გეგმა ყველა დონის სამედიცინო სისტემებისათვის.
6	პანდემიის ფაზა, რომელიც ხასიათდება, 5-ე ფაზაში განსაზღვრული კრიტერიუმების გარდა, საზოგადოებრივი აფეთქებებით მინიმუმ კიდევ ერთ ქვეყანაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განსხვავებულ რეგიონში. ამ ფაზის გამოცხადება ნიშნავს					

შენიშვნა - აღნიშნული ინფორმაცია შემუშავებული იქნა გრიპის პანდემიის მზადყოფნისათვის. იმის გამო, რომ პრიპის მსგავსად, COVID-19 არის რესპირაციული დაავადება, მასაც ახასიათებს გრიპისმაგვარი გავრცელება. აქედან გამომდინარე, ჯანმოს მიერ რეკომენდირებულია, რომ ამ ეტაპისათვის, COVID-19-ის პანდემიისათვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნას გრიპის პანდემიისათვის შემუშავებული სამოქმედო და მზადყოფნის გეგმა.

	გლობალური პანდემიის მოახლოებას.					
პიკის შემდგომი პერიოდი	პანდემიური დაავადების ხარისხი ადეკვატური ზედამხედველობის მქონე ქვეყნების უმრავლესობაში დაეცა პიკზე დაკვირვებული ხარისხის ქვემოთ.	შემდგომი, მოსალოდნელი ტალღებისათვის, დაიგეგმოს და კოორდინირებულ იქნას დამატებითი რესურსები და შესაძლებლობები.	მომდევნო ტალღების აღმოჩენისათვის გაგრძელდეს ზედამხედველობა.	<b>რეგულარულად განახლდეს</b> ინფორმაცია პანდემიის სტატუსის ცვლილების შესახებ საზოგადოებისათვის.	გაიდლაინების, პროტოკოლებისა და ალგორითმების განახლებისათვის მიღებული ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება.	<b>შეინახოს, შევსებულ</b> იქნას მარაგები, <b>გადაიხედოს</b> გეგმები, და აღდგენილ იქნას აუცილებელი სერვისები.
პანდემიის შემდგომი პერიოდი	ადეკვატური ზედამხედველობის მქონე ქვეყნების უმეტესობაში, დაავადების აქტივობა უზრუნველბა ნორმალურ დონეს.	<b>მიმოიხილოს</b> და გაზიარებულ იქნას მიღებული გამოცდილება საერთაშორისო საზოგადოებასთან. რესურსების შეფასება.	პანდემიის მახასიათებლებისა და მდგომარეობის მონიტორინგისა და შეფასების ხელსაწყოების შეფასება შემდგომი პანდემიისათვის და სხვა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ექსტრემალური სიტუაციებისათვის.	საჯაროდ <b>აღიარებულ</b> იქნას საზოგადოების ყველა დონისა და სექტორის კონტრიბუცია, და განხილულ იქნას მიღებული გამოცდილება; მიღებული გამოცდილების შეტანა საკომუნიკაციო აქტივობებსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შემდგომი მსხვილი კრიზისის დაგეგმარებისათვის.	ყველა დანერგილი ჩარევების <b>დეტალური შეფასების</b> ჩატარება.	ჯანმრთელობის სისტემის პანდემიაზე რეაგირების შეფასება და მიღებული გამოცდილების <b>გაზიარება</b> .

შენიშვნა - აღნიშნული ინფორმაცია შემუშავებული იქნა გრიპის პანდემიის მზადყოფნისათვის. იმის გამო, რომ პრიპის მსგავსად, COVID-19 არის რესპირაციული დაავადება, მასაც ახასიათებს გრიპისმაგვარი გავრცელება. აქედან გამომდინარე, ჯანმოს მიერ რეკომენდირებულია, რომ ამ ეტაპისათვის, COVID-19-ის პანდემიისათვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნას გრიპის პანდემიისათვის შემუშავებული სამოქმედო და მზადყოფნის გეგმა.