


საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის
სამინისტრო

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი

ჯანმრთელობის დაცვა

საქართველო, 2008

სტატისტიკური ცნობარი



თბილისი

2009

ცნობარის შედგენისას გამოყენებულ იქნა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროების და რკინიგზის დეპარტამენტის სამმდიცინო დაწესებულებების სტატისტიკური ანგარიშები. ცნობარში შესულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სტატისტიკის დეპარტამენტის დემოგრაფიული მონაცემები.

ცნობარი მომზადდა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამმდიცინო სტატისტიკის და სამმდიცინო კლასიფიკატორების შემუშავების და დანერგვის სამსახურების მიერ.

გამოქვეყნებული მასალებით სარგებლობის და მათი რეპროდუქციისთვის სპეციალური ნებართვა საჭირო არ არის. სასურველია წყაროს მითითება.

გამოცემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიმართეთ შემდეგ მისამართზე:

თბილისი, ასათიანის ქ. 9, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ტელეფონი: (995 32) 39 64 38, ფაქსებითი 217, 218

E-mail: CMSI@CAUCASUS.NET

ცნობარი განთავსებულია: www.ncdc.ge

წინასიტყვაობა

სტატისტიკური ცნობარი “ჯანმრთელობის დაცვა” წარმოადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ყოველწლიურ გამოცემას, რომელშიც ასახულია ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჯანდაცვის რესურსების ამსახველი ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლები. ცნობარი გამოიცემა 1996 წლიდან.

ცნობარი მომზადებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ დარგობრივი სტატისტიკური ანგარიშების საფუძველზე.

2006-2008 წლის მონაცემები წარმოდგენილია ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციის მე-10 გადახედვის შესაბამისად.

ცნობარში მოყვანილი მაჩვენებლების გაანგარიშებისას გამოყენებულია გაეროს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული მეთოდოლოგია, რაც განაპირობებს საქართველოს მაჩვენებლების შედარებითობას სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებთან. ცნობარს დანართის სახით თან ახლავს მაჩვენებელთა გამოთვლის ფორმულები.

ცნობარში განხილულია მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მაჩვენებლები, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მონაცემები ცალკეულ დაავადებათა კლასების მიხედვით: ინფექციური და პარაზიტული, ონკოლოგიური, სისხლის მიმოქცევის სისტემის, ენდოკრინული, სუნთქვის ორგანოთა, შარდსასქესო სისტემის, ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები და სხვა. ცნობარში წარმოდგენილია საქართველოს რეგიონების და რაიონების მონაცემები, რაც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ჯანდაცვის სისტემის პრიორიტეტული მიმართულებები არა მარტო ქვეყნის მასშტაბით, არამედ რეგიონულ ჭრილშიც.

შინაარსი

დემოგრაფიული სტატისტიკა	1
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება	12
ჯანდაცვის სისტემის ქსელი, კადრები, რესურსები	16
პირველადი სამედიცინო დახმარება	22
ქირურგიული დახმარება	29
დაჰმარე განყოფილებების მუშაობა	36
დიაგნოსტიკური განყოფილებების მუშაობა	37
ანტირაბიული კაბინეტების მუშაობა	39
სისხლის დამამუცლებელი სადგურების და სისხლის გადსხმის კაბინეტების მუშაობა	40
პროფილაქტიკური აცრები	41
ღედათა და გაფშვთა ჯანმრთელობა	44
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა	55
ინფექციური დაავადებები	60
ფილტვის და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი	67
სქესობრივი გზით გადაემდები დაავადებები	72
შიფსი	75
სიმსივნეები	78
სისხლის და სისხლგვადი ორგანოების დაავადებები	85
ენდოკრინული დაავადებები	91
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	96
ნერვული სისტემის დაავადებები	99
თვალის და მისი დანამატების დაავადებები	105
ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	110
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	113
სასუნთქი სისტემის დაავადებები	119
საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები	124
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	129
ტრავმები, მოწამვლები და გარე მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	134
ჯანდაცვის მონაცემები საქართველოს რაიონების მიხედვით	139
ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოში	159
საქართველოში დედიდან შვილზე აივ ინფექცია/შიფსის გადაცემის პრევენცია	164
ბლოსარიუმი	168
ზოგიერთი განსაზღვრება	171

დემოგრაფიული სტატისტიკა*

საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, 2008 წელს საქართველოს მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა, 4383800 ადამიანს შეადგენდა. ქვეყნის ქალაქებში ცხოვრობს მოსახლეობის 52,6%, სოფლებში – 47,4%.

მოსახლეობის 52,6% ქალია, 47,4% – მამაკაცი, 15 წლამდე ასაკის ბავშვთა პოპულაცია 17,6%-ია, 65 წელს ზევით ასაკობრივი ჯგუფი კი - 14,5%. ბავშვთა პროცენტული წილი 2002 წლიდან 3,4%-ით შემცირდა, ხოლო 65 წლის ზევით ასაკის მოსახლეობის წილი კი 1,6%-ით გაიზარდა.

საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ 2008 წელს აღრიცხულია 56565 ცოცხალშობილი, მათ შორის 31720 (56,1%) ვაჟი და 24845 (43,9%) გოგონა. ცოცხალშობილთა 77,4% 30 წლამდე ასაკის დედებზე მოდის.

90-იანი წლებიდან 2007 წლის ჩათვლით, საქართველოს მოსახლეობაში აღინიშნებოდა მეორე და მესამე ბავშვის ყოლის სამომავლოდ გადადების ტენდენცია, თუმცა 2008 წელს მეორე ბავშვის წილმა მოიმატა 3,5%-ით, ხოლო მესამე ბავშვის წილმა - 1,3%-ით. პირველი ბავშვის წილი შესაბამისად 5,3%-ით შემცირდა.

საქართველოში 1989 წლიდან აღინიშნებოდა შობადობის და ბუნებრივი მატების მაჩვენებლების კლება. 2006-2008 წლებში გამოიკვეთა ორივე მაჩვენებლის ზრდის ტენდენცია. 2008 წელს დაფიქსირდა ბოლო პერიოდის მაქსიმალური მნიშვნელობები: შობადობის მაჩვენებელი - 12,9, ხოლო ბუნებრივი მატების მაჩვენებელი – 3,1. უარყოფითი ბუნებრივი მატება აღირიცხა ქვეყნის მხოლოდ ერთ რეგიონში (რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი).

საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ყველა ეტაპზე სოფლის მოსახლეობა მაღალი შობადობის მაჩვენებლით ხასიათდებოდა. ბოლო ათწლეულში ეს მაჩვენებელი შემცირდა და 2008 წელს ცოცხალშობილთა მხოლოდ 30,7%-ია სოფელში მაცხოვრებელი. შესაბამისად, საქართველოს 5 რეგიონის (გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, იმერეთი, კახეთი, შიდა ქართლი) სოფლის მოსახლეობაში ბუნებრივი მატება უარყოფითია.

საქართველოში შობადობის ჯამობრივი მაჩვენებელი, მოსახლეობის მარტივი აღწარმოებისთვის საჭირო მნიშვნელობას უკანასკნელად 80-იანი წლების ბოლოს აღწევდა (2,16). 1991 წლიდან მაჩვენებელი იკლებს და 2005 წელს

* საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემები

მინიმუმს აღწევს (1,39). შემდგომ წლებში დაიწყო მაჩვენებლის მატება და 2008 წელს ის 1,67-ს გაუტოლდა.

საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, *ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი* 1000 ცოცხალშობილზე 2005-2007 წლებში მცირდებოდა, თუმცა 2008 წელს მაჩვენებელმა მოიმატა და 17,0 შეადგინა.

სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, 2008 წელს საქართველოში დაიბადა 660 მკვდარი ბავშვი (*მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი* 1000 დაბადებულზე – 11,5).

საქართველოში *სიკვდილიანობის მაჩვენებლის* მაქსიმალური მნიშვნელობა (11,3) 2004 წელს აღირიცხა. 2008 წელს აღრიცხულია 43011 გარდაცვლილი ადამიანი. გარდაცვლილთა შორის 63,5%-ს ქალაქის, ხოლო 36,5%-ს - სოფლის მაცხოვრებლები შეადგენდნენ. მამაკაცებში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (11,2) მეტია, ვიდრე ქალებში (8,5).

2008 წელს სიკვდილიანობის სტრუქტურაში, დაავადებათა საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკატორის მე-10 გადახედვის ნოზოლოგიების მიხედვით, 64,1% სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებზე და 10,8% სიმსივნეებზე მოდის. მესამე ადგილზე (8,5%) სიმპტომების, ნიშნების და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობების კლასია, რომელიც ჯანმოს კრიტერიუმების შესაბამისად არ უნდა გამოიყენებოდეს სიკვდილის მიზეზების აღსანიშნავად.

სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში *სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა* უფრო დაბალია, ვიდრე ევროპის რეგიონში. 2008 წელს იგი წინა წელთან შედარებით კიდევ უფრო შემცირდა და 74,2-ს გაუტოლდა (მამაკაცებში – 69,3; ქალებში – 79,0).

ცხრილი 1.

საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) რეგიონების მიხედვით, 2007-2008

	სულ	2007		სულ	2008	
		მათ შორის ქალაქი	სოფელი		მათ შორის ქალაქი	სოფელი
თბილისი	1108,6	1108,5	0,1	1106,7	1106,6	0,1
აჭარა	379,5	166,7	212,8	381,3	167,4	213,9
გურია	138,9	35,9	103,0	138,8	36,0	102,8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	48,4	9,1	39,3	47,9	9,0	38,9
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	468,8	187,1	281,7	467,9	187,3	280,6
იმერეთი	695,9	326,2	369,7	693,9	326,0	367,9
პანკისი	402,7	80,9	321,8	401,7	81,1	320,6
მცხეთა-მთიანეთი	118,4	26,4	92,0	118,1	26,4	91,7
სამცხე-ჯავახეთი	208,0	64,2	143,8	207,9	64,2	143,7
ქვემო ქართლი	504,1	187,4	316,7	504,8	188,0	316,8
შიდა ქართლი	313,2	114,0	199,2	312,9	114,5	198,4
სამართველო	4388,4	2306,4	2082,0	4383,8	2306,5	2077,3

ცხრილი 2.

საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) ასაკის და სქესის მიხედვით, 2007-2008

ასაკი	ორივე სქესი	2007		ორივე სქესი	2008	
		მამაკაცები	ქალები		მამაკაცები	ქალები
-1	47,8	25,2	22,6	52,0	28,3	23,7
1-4	185,8	98,1	87,7	187,8	99,2	88,6
5-9	239,4	125,8	113,6	232,2	122,4	109,8
10-14	294,2	151,7	142,5	280,2	145,5	134,7
15-19	368,4	186,9	181,5	360,9	183,2	177,7
20-24	358,8	181,0	177,8	360,3	182,2	178,1
25-29	329,5	164,1	165,4	332,2	166,2	166,0
30-34	310,2	151,7	158,5	310,8	152,6	158,2
35-39	299,9	144,0	155,9	299,7	144,4	155,3
40-44	313,2	146,7	166,5	302,2	142,2	160,0
45-49	331,9	154,3	177,6	334,7	155,3	179,4
50-54	280,3	128,8	151,5	286,3	131,6	154,7
55-59	241,8	109,6	132,2	248,8	112,6	136,2
60-64	144,1	63,8	80,3	158,9	70,9	88,0
65-69	222,5	91,8	130,7	195,8	80,1	115,7
70-74	176,2	72,1	104,1	185,8	75,4	110,4
75-79	135,4	52,0	83,4	133,2	51,2	82,0
80-84	72,9	23,7	49,2	82,9	27,9	55,0
85+	36,1	7,7	28,4	39,1	8,4	30,7
ს უ ლ	4388,4	2079,0	2309,4	4383,8	2079,6	2304,2
-15	767,2	400,8	366,4	752,2	395,4	356,8
15-64	2978,1	1430,9	1547,2	2994,8	1441,2	1553,6
65+	643,1	247,3	395,8	636,8	243,0	393,8

ცხრილი 3.

საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა (ათასი) 2009 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

	სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი
თბილისი	1106,7	1106,6	0,1
აჭარა	382,4	167,9	214,5
გურია	138,8	36,1	102,7
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	47,7	9,0	38,7
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	468,0	187,6	280,4
იმერეთი	693,5	326,3	367,2
პანკისი	401,4	81,3	320,1
მცხეთა-მთიანეთი	118,1	26,4	91,7
სამცხე-ჯავახეთი	208,1	64,3	143,8
ქვემო ქართლი	505,8	188,7	317,1
შიდა ქართლი	313,0	114,9	198,1
საქართველო	4385,4	2309,1	2076,3

ცხრილი 4.

საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა (ათასი) 2009 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და მისი პროცენტული განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით

ასაკი	მოსახლეობის რაოდენობა (ათასი)			მოსახლეობის პროცენტული განაწილება		
	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები
-1	55,6	31,2	24,4	1,3	1,5	1,1
1-4	189,4	99,9	89,5	4,3	4,8	3,9
5-9	229,4	121,0	108,4	5,2	5,8	4,7
10-14	275,2	143,3	131,9	6,3	6,9	5,7
15-19	355,2	180,5	174,7	8,1	8,7	7,6
20-24	360,7	182,4	178,3	8,2	8,8	7,7
25-29	333,4	167,0	166,4	7,6	8,0	7,2
30-34	311,9	153,1	158,8	7,1	7,4	6,9
35-39	298,9	144,1	154,8	6,8	6,9	6,7
40-44	298,0	140,4	157,6	6,8	6,7	6,8
45-49	335,0	155,3	179,7	7,6	7,5	7,8
50-54	291,7	134,0	157,7	6,7	6,4	6,8
55-59	251,0	113,5	137,5	5,7	5,5	6,0
60-64	169,7	75,6	94,1	3,9	3,6	4,1
65-69	179,8	73,6	106,2	4,1	3,5	4,6
70-74	191,6	77,1	114,5	4,4	3,7	5,0
75-79	129,6	50,0	79,6	3,0	2,4	3,5
80-84	88,9	30,2	58,7	2,0	1,5	2,5
85+	40,4	8,6	31,8	0,9	0,4	1,4
ს უ ლ	4385,4	2080,8	2304,6	100,0	100,0	100,0
-15	749,6	395,4	354,2	17,1	19,0	15,4
15-64	3005,5	1445,9	1559,6	68,5	69,5	67,7
65+	630,3	239,5	390,8	14,4	11,5	16,9

ცხრილი 5.

საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) ძირითადი ასაკობრივი ჯგუფების და სქესის მიხედვით, 2003-2008

ასაკი	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები
2003			
ს უ ლ	4328,9	2039,3	2289,6
-15	871,2	449,0	422,2
15-64	2873,2	1363,7	1509,5
65+	584,5	226,6	357,9
2004			
ს უ ლ	4318,3	2034,4	2283,9
-15	845,6	437,0	408,6
15-64	2874,1	1365,9	1508,2
65+	598,6	231,5	367,1
2005			
ს უ ლ	4361.4	2060.3	2301.1
-15	822.0	426.2	395.8
15-64	2921.4	1395.1	1526.3
65+	618.0	239.0	379.0
2006			
ს უ ლ	4398.0	2081.7	2316.3
-15	794.5	413.4	381.1
15-64	2966.3	1422.0	1544.3
65+	637.2	246.3	390.9
2007			
ს უ ლ	4388,4	2079,0	2309,4
-15	767,2	400,8	366,4
15-64	2978,1	1430,9	1547,2
65+	643,1	247,3	395,8
2008			
ს უ ლ	4385,4	2080,8	2304,6
-15	749,6	395,4	354,2
15-64	3005,5	1445,9	1559,6
65+	630,3	239,5	390,8

ცხრილი 6.

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები, საქართველო, 2007-2008

	2007		2008	
	სულ	მარცხენა- ბელი	სულ	მარცხენა- ბელი
ცოცხალშობილთა რაოდენობა და მარცხენაბელი 1000 მოსახლეზე	49287	11,2	56565	12,9
ბუნებრივი მატება და მარცხენაბელი 1000 მოსახლეზე	8109	1,8	13554	3,1
ბარდაცვლილთა რაოდენობა და მარცხენაბელი 1000 მოსახლეზე	41178	9,4	43011	9,8
მათ შორის ბარდაცვალა 1 წლამდე და მარცხენაბელი 1000 ცოცხალშობილზე	656	13,3	959	17,0
მკვლადშობადობა და მარცხენაბელი 1000 დაბადებულზე	632	12,7	660	11,5
ქორწინება და მარცხენაბელი 1000 მოსახლეზე	24891	5,7	31414	7,2
განქორწინება და მარცხენაბელი 1000 მოსახლეზე	2325	0,5	3189	0,7
მიგრაციული მატება და მარცხენაბელი %-ში 1000 მოსახლეზე	-20700	-4,7	-10200	-2,3

ცხრილი 7.

ბუნებრივი მოძრაობის ზოგადი მაჩვენებლები, საქართველო, 1990–2008

წელი	ცოცხლად დაბადებულები		გარდაცვლილები		გუნებრივი მატება		ქორწინება		განქორწინება	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე
1990	92815	17.1	50721	9.3	42094	7.7	36812	6.8	7796	1.4
1991	89091	16.3	52416	9.6	36675	6.7	38070	7.0	7440	1.4
1992	72631	13.4	55076	10.2	17555	3.2	26878	5.0	4890	0.9
1993	61594	12.0	57539	11.2	4055	0.8	24105	4.7	3211	0.6
1994	57311	11.8	50326	10.4	6985	1.4	21908	4.5	3089	0.6
1995	56341	11.9	49073	10.4	7268	1.5	21481	4.5	2685	0.6
1996	55000	11.9	47961	10.4	7039	1.5	19253	4.2	2269	0.5
1997	54000	11.9	47575	10.5	6425	1.4	17099	3.8	2267	0.5
1998	51526	11.5	47321	10.5	4205	0.9	15343	3.4	1758	0.4
1999	48695	10.9	47184	10.6	1511	0.3	13845	3.1	1622	0.4
2000	48800	11.0	47410	10.7	1390	0.3	12870	2.9	1854	0.4
2001	47589	10.9	46218	10.5	1371	0.3	13336	3.0	1987	0.5
2002	46605	10.7	46446	10.7	159	0.0	12535	2.9	1836	0.4
2003	46194	10.7	46055	10.6	139	0.0	12696	2.9	1825	0.4
2004	49572	11.5	48793	11.3	779	0.2	14866	3.4	1793	0.4
2005	46512	10.7	42984	9.9	3528	0.8	18012	4.1	1928	0.4
2006	47795	10.9	42255	9.6	5540	1.3	21845	5.0	2060	0.5
2007	49287	11.2	41178	9.4	8109	1.8	24891	5.7	2325	0.5
2008	56565	12.9	43011	9.8	13554	3.1	31414	7.2	3189	0.7

ცხრილი 8.

შობადობის ასაკობრივი და მოსახლეობის აღწარმოების მაჩვენებლები,

საქართველო, 1990–2008

წელი	სულ (15-49)	ღმლის ასაკი							შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი	აღწარმოების კოეფიციენტი	
		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		ბრუტო	ნეტო
1990	67.8	58.1	167.3	110.5	64.0	24.7	6.2	0.3	2.16	1.046	1.015
1991	64.5	58.0	165.6	100.4	60.7	23.9	6.1	0.1	2.07	1.005	0.976
1992	52.8	50.7	144.7	76.5	48.7	17.9	4.5	0.2	1.72	0.835	0.812
1993	47.4	56.6	122.0	66.7	42.2	15.4	4.2	0.3	1.54	0.741	0.714
1994	46.4	66.7	113.1	64.2	40.2	14.6	4.2	0.5	1.52	0.724	0.698
1995	46.0	64.2	113.3	66.4	41.9	16.6	4.2	0.7	1.54	0.725	0.700
1996	45.8	59.7	112.8	69.5	44.1	18.2	4.0	0.8	1.55	0.732	0.708
1997	45.6	55.2	111.3	72.2	44.6	19.4	5.2	3.0	1.55	0.737	0.715
1998	43.8	51.4	109.1	71.6	42.3	18.9	4.6	3.0	1.50	0.713	0.694
1999	41.5	46.5	104.0	70.3	42.5	19.1	4.7	0.9	1.44	0.682	0.665
2000	41.7	39.9	110.1	74.4	43.3	19.2	4.9	0.9	1.46	0.694	0.675
2001	40.9	32.5	112.3	71.1	45.2	21.0	5.4	1.4	1.44	0.684	0.665
2002	40.2	32.8	108.6	63.5	50.2	21.2	6.4	1.5	1.42	0.673	0.653
2003	40.0	33.2	99.4	78.8	46.8	19.0	5.2	0.5	1.41	0.665	0.645

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

2004	42.8	35.1	109.3	83.3	47.2	21.1	5.4	1.0	1.51	0.718	0.695
2005	39.6	38.5	97.2	75.2	44.0	18.6	4.2	0.5	1.39	0.654	0.634
2006	40.2	36.7	100.7	76.0	43.3	18.9	4.6	0.7	1.40	0.663	0.648
2007	41,7	36,3	103,1	79,2	46,5	19,7	4,4	0,5	1,45	0,688	0,674
2008	50,2	42,4	115,4	90,1	55,0	24,2	5,7	0,6	1,67	0,732	0,713

ცხრილი 9.

ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007			2008		
	სულ	მათ შორის ძალადი	სოფელი	სულ	მათ შორის ძალადი	სოფელი
თბილისი	14188	14061	127	15105	15100	5
აჭარა	4687	2322	2365	5391	2778	2613
გურია	1438	690	748	1708	852	856
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	313	163	150	386	206	180
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	4598	2858	1740	5388	3347	2041
იმერეთი	7310	5166	2144	8397	5879	2518
პანკისი	4103	2001	2102	4981	2482	2499
მცხეთა-მთიანეთი	1258	656	602	1418	718	700
სამცხე-ჯავახეთი	2124	999	1125	2625	1266	1359
ქვემო ქართლი	5902	3270	2632	6870	3893	2977
შიდა ქართლი	3366	2115	1251	4296	2685	1611
საქართველო	49287	34301	14986	56565	39206	17359

ცხრილი 10.

ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა დედის ასაკის მიხედვით, საქართველო, 1990-2008

წელი	სულ	დედის ასაკი						
		- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45+
1990	92815	11906	35271	26228	13712	4734	920	44
1991	89091	12022	34953	23558	12931	4655	949	23
1992	72631	10487	30200	17503	10198	3500	717	26
1993	61594	11216	24174	14305	8324	2888	639	48
1994	57311	12597	21155	12810	7444	2612	624	69
1995	56341	11893	20578	12691	7474	2928	676	101
1996	55000	10862	19903	12715	7591	3153	649	127
1997	54000	9920	19223	12743	7465	3343	857	449
1998	51526	9212	18609	12287	6939	3256	768	455
1999	48695	8313	17552	11751	6861	3281	806	131
2000	48800	7124	18394	12100	6868	3305	868	141
2001	47589	5784	18571	11379	7073	3610	955	217
2002	46605	5833	17945	10077	7834	3541	1150	225
2003	46194	5907	16463	12449	7269	3040	929	81
2004	49572	6246	18258	13196	7316	3278	971	159
2005	46512	6903	16703	12110	6896	2870	752	87
2006	47795	6633	17666	12409	6831	2929	791	121
2007	49287	6549	18216	13021	7323	3058	727	79
2008	56565	7773	21025	14982	8392	3484	817	86

ცხრილი 11.

ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა სქესის მიხედვით,
საქართველო, 1990–2008

წელი	ორივე სქესი	მამრობითი	მდედრობითი	(მამრობითი / მდედრობითი) * 100
1990	92815	47758	45057	106.0
1991	89091	45924	43167	106.4
1992	72631	37276	35355	105.4
1993	61594	31904	29690	107.4
1994	57311	29964	27347	109.6
1995	56341	29745	26596	111.8
1996	55000	28936	26064	111.0
1997	54000	28409	25591	111.0
1998	51526	27108	24418	111.0
1999	48695	25618	23077	111.0
2000	48800	25674	23126	111.0
2001	47589	25037	22552	111.0
2002	46605	24519	22086	111.0
2003	46194	24469	21725	112.6
2004	49572	26039	23533	110.6
2005	46512	24654	21858	112.8
2006	47795	25236	22559	111.9
2007	49287	25882	23405	110.6
2008	56565	31720	24845	127.7

ცხრილი 12.

ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა დაბადების რიგითობის მიხედვით,
საქართველო, 1990–2008

წელი	დაბადების რიგითობა					სულ
	I	II	III რაოდენობა	IV	V+	
1990	41338	31582	14477	3639	1779	92815
1991	40940	30176	13054	3344	1577	89091
1992	36183	24392	8772	2303	981	72631
1993	32006	20264	6738	1794	792	61594
1994	31020	18510	5605	1505	671	57311
1995	30012	18352	5642	1621	714	56341
1996	28380	18535	5830	1595	660	55000
1997	27432	18036	6102	1674	756	54000
1998	26227	17210	5925	1494	670	51526
1999	25225	16069	5405	1363	633	48695
2000	25327	16250	5270	1318	635	48800
2001	25460	15086	5187	1285	571	47589
2002	24952	14878	5060	1146	569	46605
2003	28875	11752	3929	1025	613	46194
2004	28100	15773	4207	1037	455	49572
2005	27356	13743	4043	942	428	46512
2006	28935	13371	4107	938	444	47795
2007	29883	14075	4077	830	422	49287
2008	31307	18147	5400	1184	527	56565

ცხრილი 13.

გარდაცვლილთა რაოდენობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008

ასაკი	გარდაცვლილთა რაოდენობა			სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (1000 მოსახლეზე)		
	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები
-1	959	549	410	18,4	19,4	17,3
1-4	85	44	41	0,5	0,4	0,5
5-9	73	47	26	0,3	0,4	0,2
10-14	100	61	39	0,4	0,4	0,3
15-19	186	123	63	0,5	0,7	0,4
20-24	379	276	103	1,1	1,5	0,6
25-29	451	356	95	1,4	2,1	0,6
30-34	540	412	128	1,7	2,7	0,8
35-39	736	566	170	2,5	3,9	1,1
40-44	1106	819	287	3,7	5,8	1,8
45-49	1537	1147	390	4,6	7,4	2,2
50-54	1878	1393	485	6,6	10,6	3,1
55-59	2082	1458	624	8,4	12,9	4,6
60-64	1901	1263	638	12,0	17,8	7,3
65-69	5540	3439	2101	28,3	42,9	18,2
70-74	6013	3279	2734	32,4	43,5	24,8
75-79	7748	3830	3918	58,2	74,8	47,8
80-84	6390	2629	3761	77,1	94,2	68,4
85+	5307	1629	3678	135,7	193,9	119,8
ს უ ლ	43011	23320	19691	9,8	11,2	8,5

ცხრილი 14.

ერთ წლამდე გარდაცვლილ ბავშვთა განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007		2008	
	მამრობითი	მდედრობითი	მამრობითი	მდედრობითი
	372	284	549	410
1 დღემდე	69	39	266	228
1 დღე	70	41	32	21
2 დღე	35	33	20	21
3 დღე	26	21	15	20
4 დღე	19	18	19	13
5 დღე	17	13	20	10
6 დღე	8	12	14	11
7 - 27 დღე	65	51	54	25
28 დღე - 2 თვემდე	17	17	24	15
2 თვე	9	8	16	7
3 თვე	11	8	13	7
4 თვე	2	4	11	6
5 თვე	9	5	9	7
6 თვე	2	1	7	3
7 თვე	4	3	8	4
8 თვე	3	4	4	5
9 თვე	2	2	8	2
10 თვე	2	1	5	2
11 თვე	2	3	4	3

ცხრილი 15.

სიკვდილიანობა ძირითადი მიზეზების მიხედვით (მარცხენებლები 100 000 მოსახლეზე), საქართველო, 2006-2008

	2006		2007		2008	
	რაოდენობა	მარცხენებელი	რაოდენობა	მარცხენებელი	რაოდენობა	მარცხენებელი
სულ	42255	960.8	41178	938.5	43011	981.1
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	241	5.5	285	6.5	368	8.4
სიმსივნეები	4830	109.8	4511	102.8	4661	106.3
სისხლისა და სისხლვადი ორგანოების დაავადებები და იმუნური მქონეობით მიმდინარე ცალკეული დარღვევები	0	0.0	8	0.2	11	0.3
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები	465	10.6	487	11.1	630	14.4
ფსიქიკური და ქვევითი ავდილობები	16	0.4	39	0.9	40	0.9
ნერვული სისტემის დაავადებები	289	6.6	265	6.0	283	6.5
თვალისა და მისი დანაბათების დაავადებები	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ყურისა და ღვრისებრი ორგანოების დაავადებები	0	0.0	0	0.0	0	0.0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	28373	645.1	27560	628.0	27579	629.1
სუნთქვის ორგანოების დაავადებები	1198	27.2	1204	27.4	1237	28.2
საჭმლის მომნელობელი ორგანოების დაავადებები	1147	26.1	1071	24.4	1260	28.7
კანისა და კანქვეშა უჯრედის დაავადებები	0	0.0	0	0.0	0	0.0
კვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შვამავრთვითი ქსოვილის დაავადებები	2	0.02	2	0.0	4	0.1
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	309	7.0	307	7.0	322	7.3
ორსულობა, გმოზიარობა და ლოგინობის ხანა	11	0.5	2	0.1	1	0.0
პერინატალურ პერიოდში წარმოშობილი ცალკეული გვამარები	661	15.0	574	13.1	783	17.9
თანდაყოლილი ანომალიები, ღვოროგაციები და ქრომოსომული დარღვევები	59	1.3	65	1.5	125	2.9
სიმკბრეები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრები, გამომწვევითი კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებისას, როგორც არ არიან კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკაში	3397	77.2	3473	79.1	3669	83.7
ტრავმები, მოწავლეები და გარე მიზეზების შემთხვევების ჯგუფირები სხვა შემთხვევები	1257	28.6	1325	30.2	2038	46.5

ცხრილი 16.

გარდაცვლილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007			2008		
	სულ	მათ შორის ქალაქი	სოფელი	სულ	მათ შორის ქალაქი	სოფელი
თბილისი	12040	11972	68	12113	12027	86
აჭარა	2563	1478	1085	2813	1620	1193
გურია	1390	505	885	1448	542	906
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	612	155	457	633	162	471
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	3802	1910	1892	3836	1928	1908
იმერეთი	7629	4191	3438	7659	4212	3447
კახეთი	4152	1564	2588	4713	1856	2857
მცხეთა-მთიანეთი	1200	519	681	1248	549	699
სამცხე-ჯავახეთი	1574	841	733	1647	885	762
ქვემო ქართლი	3272	1760	1512	3459	1861	1598
შიდა ქართლი	2944	1492	1452	3442	1679	1763
სამართლმცოდნეო	41178	26387	14791	43011	27321	15690

ცხრილი 17.

ბუნებრივი მატება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007			2008		
	სულ	მათ შორის ქალაქი	სოფელი	სულ	მათ შორის ქალაქი	სოფელი
თბილისი	2148	2089	59	2992	3073	-81
აჭარა	2124	844	1280	2578	1158	1420
გურია	48	185	-137	260	310	-50
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	-299	8	-307	-247	44	-291
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	796	948	-152	1552	1419	133
იმერეთი	-319	975	-1294	738	1667	-929
კახეთი	-49	437	-486	268	626	-358
მცხეთა-მთიანეთი	58	137	-79	170	169	1
სამცხე-ჯავახეთი	550	158	392	978	381	597
ქვემო ქართლი	2630	1510	1120	3411	2032	1379
შიდა ქართლი	422	623	-201	854	1006	-152
საქართველო	8109	7914	195	13554	11885	1669

ცხრილი 18.

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას, საქართველო, 1990-2008

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
სულ	71,4	70,3	71,3	71,6	71,5	72,1	71,6	74,0	74,3	75,1	74,2
მამაკაცი	67,5	66,3	67,5	68,1	68,0	68,7	67,9	70,0	69,8	70,5	69,3
ქალი	75,0	74,2	75,0	74,9	74,9	75,3	75,1	77,6	78,6	79,4	79,0

ცხრილი 19.

მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა (აღწერის წლების მიხედვით), საქართველო

	1989		2002	
	რაოდენობა (ათასი)*	%*	რაოდენობა (ათასი)**	%**
ქართველები	3787.4	70.1	3519.0	73.7
სომხები	437.2	8.1	359.9	7.5
რუსები	341.2	6.3	264.2	5.5
აზერბაიჯანელები	307.6	5.7	307.6	6.4
ოსები	164.1	3.0	97.7	2.0
ბერძნები	100.3	1.8	85.6	1.8
აზნაურები	95.9	1.8	2.6	0.1
უკრაინელები	52.4	1.0	40.7	0.9
ქურთები და ყაიღები	33.3	0.6	33.3	0.7
გერმანელები	24.6	0.5	23.2	0.5
ბელორუსები	8.6	0.2	6.5	0.1
სხვა	48.2	0.9	37.1	0.8
სულ	5400.8	100.0	4777.2	100.0

* აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აო მოსახლეობის ჩათვლით

** აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის გარეშე

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს 2008 წლის დარგობრივი სტატისტიკური ანგარიშები ჩააბარა ჯანდაცვის სისტემაში მომუშავე 1048 **დამოუკიდებელმა ლიცენზირებულმა დაწესებულებამ**, მათ შორის 1044 დაწესებულება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ხოლო 4 - სხვა უწყებების დაქვემდებარებაშია.

2008 წელს საქართველოს მოსახლეობას ემსახურებოდა 20253 **ექიმი**, მათ შორის 68,9% - ქალი. ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი შეადგენდა 462,0 (100000 მოსახლეზე). ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი მაღალია თბილისში (886,0), ხოლო დაბალია ქვემო ქართლის (232,8) და სამცხე-ჯავახეთის (203,5) რეგიონებში.

2008 წელს **საშუალო და უმცროსი სამედიცინო პერსონალით** უზრუნველყოფის მაჩვენებლები იყო, შესაბამისად, 446,9 და 133,1. უკანასკნელ წლებში ექიმთა შეფარდება საშუალო სამედიცინო პერსონალთან უცვლელია, დაახლოებით 1:1 (2008 წელს - 1:0,97), რაც გაცილებით ნაკლებია ევროპის რეგიონის ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებელზე (ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულია შეფარდება 1:4).

წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში კონტრაქტი გაფორმებული იყო 20658,5 ექიმის თანამდებობაზე, მათ შორის პოლიკლინიკურ-ამბულატორულ დაწესებულებებში 10869 ექიმის თანამდებობაზე.

2008 წლის ანგარიშები წარმოადგინა 265 სტაციონარულმა დაწესებულებამ 14069 საწოლზე. მათ შორის 241 საავადმყოფოა 12379 საწოლით, 8 დისპანსერი 156 საწოლით, 16 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კლინიკა 1534 საწოლით.

2008 წლის მონაცემები არ წარმოადგინა შრომის, მედიცინისა და ეკოლოგიის სკ ინსტიტუტმა (40 საწოლი) და 3 საავადმყოფომ: ქ. თბილისის ანგიოლოგიურმა ცენტრმა (18 საწოლი); სოფ. ქურთას საავადმყოფომ (20 საწოლი); ახალგორის საავადმყოფომ (28 საწოლი).

2008 წელს სტაციონარებში კონტრაქტი გაფორმებული იყო 9789,5 ექიმის და 11134 საშუალო სამედიცინო პერსონალის თანამდებობაზე.

2008 წელს სტაციონარებში სამკურნალოდ შემოვიდა 320995 ავადმყოფი. უკანასკნელ წლებში აღინიშნება **ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის** ზრდა. საანგარიშო წელს ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100000 სულ მოსახლეზე იყო 7204,5. პაციენტთა მიერ გატარებული **საწოლდღეების რაოდენობამ**, წინა წელთან შედარებით, 2,9%-ით მოიმატა და 2183714 საწოლდღე შეადგინა.

2008 წელს **საწოლთა ფონდის გამოყენების მაჩვენებლები**, წინა წელთან შედარებით, შეიცვალა: მოიმატა საშუალო დატვირთვამ (156,1) და ბრუნვამ (22,9), ხოლო საწოლებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (320,9) და საწოლზე დაყოვნება (6,8) შემცირდა. დატვირთვის და დაყოვნების მაღალი მაჩვენებლებით ხასიათდება ონკოლოგიური/რადიოლოგიური, ფსიქიატრიული/ნარკოლოგიური და ტუბერკულოზის პროფილის საწოლები.

საანგარიშო წელს საქართველოს **სტაციონარებიდან გავიდა** 315829 ავადმყოფი, მათ შორის გარდაიცვალა 6140. **ლეტალობის ზოგადი მაჩვენებელი** იყო 1,9%. ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 22,0% 0-15 წლამდე ასაკისაა (ლეტალობა - 1,3%), ხოლო 7,4% - 0-1 წლამდე (ლეტალობა - 3,4%) ასაკის ბავშვებია. ერთ წლამდე ბავშვთა ლეტალობა საშუალოზე მაღალია ქ. თბილისში (5,6%), მცხეთა-მთიანეთში (4,1%) და აჭარაში (3,8%).

დაავადებათა ძირითადი კლასების მიხედვით ყველაზე მაღალი ლეტალობით (12,6%) ხასიათდება სიმპტომების, ნიშნების და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობების კლასი, რომელიც ჯანმოს კრიტერიუმების შესაბამისად არ უნდა გამოიყენებოდეს სიკვდილის მიზეზების აღსანიშნავად; მაღალია ლეტალობის მაჩვენებლები დაავადებათა შემდეგ კლასებში: პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობები (8,6%); სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები (6,1%) და თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები (4,4%).

2008 წელს საქართველოს სტაციონარებში ჩატარდა 121189 **ოპერაცია** (ლეტალობა 0,5%), მათ შორის 13943 ბავშვებში (ლეტალობა 0,6%). გადაუდებელი ოპერაციების წილი ჩატარებულ ოპერაციათა მთლიან რაოდენობაში 19,0%-ს შეადგენდა (ლეტალობა - 1,1%). ზოგადი ნარკოზი გამოყენებულ იქნა ოპერაციათა 59,2%-ში.

საანგარიშო წელს საქართველოს სტაციონარების მონაცემებით მკვეთრად შემცირდა **პათოლოგოანატომიური კვლევების** რაოდენობა. თუ 2007 წელს პათოლოგოანატომიური კვლევების საერთო რაოდენობა იყო 672, რაც სტაციონარში გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის 12,3%-ს შეადგენდა, 2008 წელს კვლევების რაოდენობა 137-მდე შემცირდა და შეადგინა სტაციონარში გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის მხოლოდ 2,2%.

2008 წელს ანგარიშები წარმოადგინა 616 დამოუკიდებელმა **ამბულატორულ-პოლიკლინიკურმა დაწესებულებამ** და 72 სტაციონარში შემავალმა პოლიკლინიკამ. ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულების საერთო რაოდენობიდან 241 დამოუკიდებელი პოლიკლინიკაა (მათ შორის 70 სტომატოლოგიური), 41 სამკურნალო ცენტრი, 20 ქალთა კონსულტაცია, 69 დისპანსერი, 220 დამოუკიდებელი ამბულატორია და 13 კაბინეტი. ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ გაერთიანებებში ფუნქციონირებს 474 შემავალი საექიმო ამბულატორია, 9 საექიმო ჯანბუნქტი და 301 შემავალი საფერშლო-საბებიო პუნქტი.

2008 წლის მონაცემები არ წარმოადგინა ქ. თბილისის 10 სტომატოლოგიურმა პოლიკლინიკამ; 3 დისპანსერმა (*კანის და ვენსნეულებათა დისპანსერი №5, კანის და ვენსნეულებათა დისპანსერი №6, ფტიზიო-პულმონოგიური დისპანსერი №1*); 5 სამკურნალო ცენტრმა (*სტუდენტთა სანატორიუმ-პროფილაქტიკური, შპს სამედიცინო-დიაგნოსტიკური ფირმა "ლფკო", შპს "რეაბილიტაცია", ენდოკრინოლოგიური ცენტრი, კურორტოლოგიის, ფიზიოთერაპიის და სამკურნალო ტურიზმის სპც*); 1 ქალთა კონსულტაციამ (*ქალთა კონსულტაცია №8*) და 2 სამეცნიერო-კვლევითმა ინსტიტუტმა (*სანიტარიის და ჰიგიენის სკი, შრომის, მედიცინისა და ეკოლოგიის სკი*).

საანგარიშო წლის განმავლობაში ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში რეგისტრირებულია 1809208 დაავადების შემთხვევა (*პრევალენტობის მაჩვენებელი* – 41270,3), მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით – 807497 (*ინციდენტობის მაჩვენებელი* – 18420,0). უკანასკნელ წლებში ზოგადი პრევალენტობის და ინციდენტობის მაჩვენებლები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება.

2008 წელს, ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში *მიმართვათა* რაოდენობამ 1 სულ მოსახლეზე შეადგინა 2,1. 1 ექიმზე (სპეციალისტებთან მიმართვის ჩათვლით) აღრიცხულია 724,5 მიმართვა წელიწადში. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ქსელის დატვირთვის მაქსიმალური მნიშვნელობა დაფიქსირდა 1988 წელს (84,7%), მინიმალური კი 2001 წელს (26,3%). 2008 წელს ქსელი მხოლოდ 37,5%-ით არის დატვირთული.

საანგარიშო წელს *პროფილაქტიკური გასინჯვები* ჩაუტარდა 651381 ბავშვს და მოზარდ-მოსწავლეს. პროფილაქტიკური გასინჯვების შედეგად გამოვლინდა: სმენის დაქვეითება (0,12%), მხედველობის დაქვეითება (0,53%), მეტყველების დეფექტი (0,41%), სკოლიოზი (0,61%), ტანადობის დარღვევა (0,47%). სკოლის დამთავრების წინ გასინჯა 16-18 წლამდე ასაკის 69746 მოზარდი, მათ შორის 39380 გაჟი.

2008 წელს საქართველოს პოლიკლინიკების მიერ გამოკვლეულ იქნა 29040 **წვევამდელი**. 2007 წელს, 2006 წელთან შედარებით, 2,5-ჯერ გაიზარდა გასინჯული წვევამდელების რაოდენობა. 2008 წელს ეს რიცხვი კიდევ 1,5-ჯერ მეტია წინა წლის ანალოგიურ მონაცემებზე.

2008 წელს ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების ქირურგიულ განყოფილებებში ჩატარდა 27426 **ოპერაცია**.

2008 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა 22 **დღის სტაციონარი** 408 საწოლზე. დღის სტაციონარებში მკურნალობდა 9295 ავადმყოფი, რაც 2-ჯერ ნაკლებია წინა წელთან შედარებით.


2008 წელს საქართველოს სტაციონარების **სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების** განყოფილებებმა მიიღო 20534 ავადმყოფი, მათ შორის 11727 ბავშვი.

2008 წლის ანგარიში წარმოადგინა ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედმა 73 სასწრაფო დახმარების სადგურმა. ანგარიში არ წარმოადგინა ფოთის, ახალგორის და თბილისის 2 სასწრაფო დახმარების სადგურმა (სასწრაფო და გადაუდებელი დახმარების სადგური "ქველი", შპს "კარდიოსერვისი").

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურებს ემსახურებოდა 1514 ექიმი, 960 საშუალო და 127 უმცროსი სამედიცინო მუშაკი. ზოგადი პროფილის გამსვლელი ბრიგადების რაოდენობაა 283, სპეციალიზებულია 3. შესრულებულია 774192 გასვლა. გასვლებისას სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს 768167 პირს, მათ შორის ზოგადი სამედიცინო პროფილის – 758280, სპეციალიზირებული – 9887 პირს. სამედიცინო დახმარებათა საერთო რიცხვიდან სახელმწიფო სტანდარტებით დახმარება გაეწია 754818 პირს, ხოლო შიდა სტანდარტებით - 13349-ს.

48 **სისხლის დამამზადებელი სადგურიდან** (კაბინეტიდან) 6 დამოუკიდებელი და 42 შემავალია. სისხლის დამამზადებელ სადგურებში (კაბინეტებში) მუშაობდა 92 ექიმი. საანგარიშო წელს სისხლი ჩააბარა 30366 დონორმა. დამზადებულია 23529 ლიტრი უკონსერვანტო სისხლი, 9693 ლიტრი ერითროციტული მასა და 10478 ლიტრი ახლადგაყინული პლაზმა.

ჯანდაცვის სისტემის ქსელი, კადრები, რესურსები



სურათი 1. მედიკებით და საშუალო სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფის მაჩვენებლები, საქართველო, 2000 – 2008

ცხრილი 1

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ქსელი, საქართველო, 2008

	სამკურნალო - პროფილაქტიკური დაწესებულებები	მათ შორის წარდგენილი ანბარიშვების მიხედვით
სტაციონარული დაწესებულებები	269	265
დისპანსერები	72	69
<i>დამოუკიდებელი</i>		
პოლიკლინიკური დაწესებულებები	250	241
<i>მათ შორის:</i>		
სტომატოლოგიური პოლიკლინიკები	79	70
ქალთა კონსულტაციები	21	20
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურები	73	69
სოფლის სამედიცინო აგზულატორიები	220	220
სისხლის ბადასხმის სადგურები	6	6
ჩვილ ბავშვთა სახლები	2	2
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები	19	17
სამკურნალო ცენტრები	47	41
<i>შემაჯავლი:</i>		
საავადმყოფოში შემაჯავლი პოლიკლინიკები	72	72
სამედიცინო ჯანაუნებები	9	9
სოფლის სამედიცინო აგზულატორიები	474	474
საფერწლო - საბავშვო კუნძულები	301	301

ცხრილი 2.

ჯანდაცვის სისტემის ამბულატორულ-ბოლიკლინიკური დაწესებულებების
ქსელი წარდგენილი ანგარიშების მიხედვით, საქართველო, 2008

	პოლიკლინიკა	დისპანსერი	სამკურნალო ცენტრი	ქალთა კონსულტაცია	დამოუკიდებელი სამედიკო ამბულატორია
თბილისი	84	11	24	9	4
აჭარა	16	8	3	0	0
გურია	7	6	2	0	2
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	3	0	0	0	12
სამეგრელო	18	6	3	3	2
მცხეთა-მთიანეთი	3	0	0	0	30
სამცხე-ჯავახეთი	16	5	0	1	11
ქვემო ქართლი	13	6	2	0	21
იმერეთი	36	14	4	4	105
პანკისი	21	7	3	1	10
შიდა ქართლი	12	5	0	1	21
აფხაზეთი	10	1	0	1	2
სსპა უწყვეტი	2	0	0	0	0
საქართველო	241	69	41	20	220

ცხრილი 3.

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სტაციონარული დაწესებულებების ქსელი
წარდგენილი ანგარიშების მიხედვით, საქართველო, 2008

	საბავშვო		მათ შორის დისპანსერი		სამედიკო კვლევითი ინსტიტუტი	
	რაოდენობა	საშუალო	რაოდენობა	საშუალო	რაოდენობა	საშუალო
თბილისი	94	5796	77	4249	16	1534
აჭარა	20	1011	17	965	0	0
გურია	7	274	6	249	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	4	215	4	245	0	0
სამეგრელო	26	958	25	941	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	5	141	5	141	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	12	675	12	675	0	0
ქვემო ქართლი	25	922	25	922	0	0
იმერეთი	37	2546	35	2491	0	0
პანკისი	21	653	21	653	0	0
შიდა ქართლი	11	667	11	667	0	0
აფხაზეთი	2	35	2	35	0	0
სსპა უწყვეტი	1	176	1	176	0	0
საქართველო	265	14069	241	12379	16	1534

ცხრილი 4.

კადრებით უზრუნველყოფა, საქართველო, 2008

	მედიკოსი, ფიზიკური პირი	უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე	საშუალო სამედიკო პერსონალი	უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე	უმცროსი სამედიკო პერსონალი	უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე
თბილისი	9805	886.0	7093	640.9	2315	209.5
აჭარა	1205	316.0	2038	534.5	558	146.3
გურია	391	281.7	497	358.1	116	83.6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	203	423.8	359	749.5	53	110.6
სამეგრელო	1258	268.9	1612	344.5	358	76.5
იმერეთი	2848	410.4	3201	461.3	381	54.9
პანკისი	1321	328.9	1134	282.3	372	92.6
მცხეთა-მთიანეთი	316	267.6	354	299.7	69	58.4
სამცხე-ჯავახეთი	423	203.5	642	308.8	225	108.2
ქვემო ქართლი	1175	232.8	1287	255.0	389	77.1
შიდა ქართლი	838	267.8	1041	332.7	320	102.3
აფხაზეთი	261	--	188	--	20	--
სსპა უწყვეტი	209	--	147	--	58	--
საქართველო	20253	462.0	19593	446.9	5834	133.1

ცხრილი 5.

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო კადრები, საქართველო, 2005 – 2008

	2005	2006	2007	2008
მედიკები (ფიზიკური პირი)	20311	20597	19951	20253
თერაპევტი	1951	1969	1875	1885
ქირურგი (ბავშვთა ქირურგიის ჩათვლით)	883	935	906	972
ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი	832	878	895	850
ტრავმატოლოგ-ორთოპედი	261	273	263	276
პარდიოლოგი	613	594	603	623
უროლოგი	191	231	223	231
ონკოლოგი	240	233	249	255
კვლიატრი	1706	1674	1978	1907
ინფექციონისტი	266	255	255	258
ოტოლარინგოლოგი	292	292	307	326
ნეფროპათოლოგი	609	613	593	634
ოფთალმოლოგი	347	354	354	350
ნტომატოლოგი	1300	1242	1198	1197
მვან - ბინეპოლოგი	1418	1407	1370	1417
ფთიზიკარი	177	138	143	145
დერმატო-ვენეროლოგი	247	241	214	240
ფსიქიატრი	260	235	221	215
ენდოკრინოლოგი	283	286	299	307
ოჯახის მედი	79	169	233	459
სხვა სპეციალიზაცია	8356	8578	7820	7705

ცხრილი 6.

სამედიცინო დაწესებულებებში საშუალო და უმცროსი სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფა, საქართველო, 2005 – 2008

	2005		2006		2007		2008	
	სულ	მარკვე-ბეზი	სულ	მარკვე-ბეზი	სულ	მარკვე-ბეზი	სულ	მარკვე-ბეზი
საშუალო სამედიცინო პერსონალი	21053	481.6	20207	459.5	19315	440.1	19593	446.9
მედიკები	13698	313.3	13572	308.6	13583	309.5	13207	301.3
ფარმაცეუტი	2183	49.9	1901	43.2	1194	27.2	1719	39.2
მვანები	1036	23.7	941	21.4	854	19.5	919	21.0
ფარმაც-მვანები	350	8.0	258	5.9	317	7.2	270	6.2
სხვა	3786	86.6	3535	80.4	3367	76.7	3478	75.3
უმცროსი სამედიცინო პერსონალი	6465	147.9	6074	138.1	5669	129.2	5834	133.1

ცხრილი 7.

საწოლთა ფონდის გამოყენების მაჩვენებლები, საქართველო, 2008

	საწოლებით უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე	დატვირთვა საწოლზე	დაყოვნება	ბრუნვა
თბილისი	523.7	171.7	6.6	26.2
აჭარა	265.2	188.4	6.3	29.9
გურია	197.4	116.4	5.5	21.2
რაჭა - ლეჩხუმი	448.9	91.4	7.2	12.7
სამეგრელო	204.7	144.5	6.7	21.5
იმერეთი	366.9	173.4	3.2	18.9
კახეთი	162.6	128.3	4.5	28.2
მცხეთა - მთიანეთი	119.4	81.2	3.6	23.0
სამცხე - ჯავახეთი	324.7	103.3	8.7	11.9
ქვემო ქართლი	182.7	85.2	5.1	16.8
შიდა ქართლი	213.2	150.5	7.3	20.6
სხვა უწყვეტა	--	189.8	8.5	28.5
საქართველო	320.9	156.1	6.8	22.9

ცხრილი 8.

საწოლთა ფონდი პროფილის მიხედვით და მისი გამოყენების მაჩვენებლები, საქართველო, 2008

საწოლთა პროფილი	საწოლთა რაოდენობა	დატვირთვა საწოლზე (დღეებში)	დაყოვნება	ბრუნება
თერაპიული	2007	130.4	5.1	26.5
პედიატრიული	1438	181.7	6.9	26.8
ქირურგიული	3453	125.1	5.5	23.1
ონკოლოგიური და რადიოლოგიური	403	278.4	15.4	18.1
ინფექციური	878	108.4	6.2	17.7
ტუბერკულოზის	580	253.0	42.3	5.2
სამკურნალო-გინეკოლოგიური	2775	128.7	4.3	30.0
ნევროლოგიური	319	180.1	8.3	22.2
ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური	1341	261.7	74.0	3.6
ოტოლარინგოლოგიური	184	52.1	1.5	36.0
ოფთალმოლოგიური	184	79.2	3.0	26.2

ცხრილი 9.

ჰოსპიტალიზაცია რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 – 2008

	2007	2008
	პოსპიტალიზაციის დონე 100000 სულ მოსახლეზე	პოსპიტალიზაციის დონე 100000 სულ მოსახლეზე
თბილისი	11788.8	13584.6
აჭარა	6926.2	7932.1
გურია	4189.3	4183.0
რაჭა - ლეჩხუმი	4390.5	5699.4
სამეგრელო	3815.7	4256.5
იმერეთი	6757.2	6905.6
კახეთი	4139.3	4616.4
მცხეთა – მთიანეთი	2581.1	2840.8
სამცხე – ჯავახეთი	3716.3	3848.5
ქვემო ქართლი	2980.7	3077.7
შიდა ქართლი	4177.8	4387.0
აფხაზეთი	--	--
სსკა უწყვეტად	--	--
საქართველო	6570.8	7313.2

ცხრილი 10.

სტაციონარიდან გასული და გარდაცვლილი აგადმყოფების რაოდენობა, საქართველო, 2008

სულ	სტაციონარიდან გახიდა	მათ შორის გარდაიცვალა
	315829	6140
მათ შორის:		
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	18103	194
სიმსივნეები	13033	258
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნოდეფიციტის დარღვევები	4487	81
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის ავადმყოფობები და იმუნური მუშაულობის დარღვევები	992	10
ფსიქიკური და ქვევითი ავადმყოფობები	5256	89
ნერვული სისტემის დაავადებები	7211	236
თვალებისა და მისი დანაბების დაავადებები	5533	0
ყურისა და ღვრის სისტემის დაავადებები	828	0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	42721	2622
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	56649	418
საჭმლის მომკვლელობის სისტემის დაავადებები	32346	541
შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებები	12855	113
ორსულობა, გუგუნიარობა და ლორწოვანი ხანა	73183	8
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	3391	6

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	5152	17
თანდაყოლილი განკეები, ღვთორმადიები და ქრომოსომული დარღვევები	1787	78
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ჯივითმრთი მღვთმარმობები	6173	533
სიმტომები, ნიშნები და არაჯუსტად აღნიშნული მღვთმარმობები	2374	300
დაზიანება, მოწავლა და გარე მიწმების ჯმომქმდების ჯოვითმრთი სსკა შედმებები	23754	635

ცხრილი 11.

სტაციონარიდან გასული და გარდაცვლილი 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა, საქართველო, 2008

სულ	გასულია ავადმყოფი		გათ შორის 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვები	
	სულ	მ.შ. გარდაიცვალა	სულ	მ.შ. გარდაიცვალა
სულ	69553	909	23267	786
გათ შორის:				
ჯოვითმრთი ინფექციური და პარაჯიტული დაავადებები	10213	57	3321	44
სიმსივნეები	775	4	212	2
მნდოკრინული სისტემის, კვების, ნივითმრმებათა ცვლის და იმუნითმების დარღვევები	363	2	120	1
სისხლისა და სისხლმგადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მმქანიჯმით მიმდინარე ჯოვითმრთი დარღვევები	296	0	94	0
ფსიქიური და ქცევითი აშლილოვები	41	0	16	0
მერკული სისტემის დაავადებები	2374	21	771	9
თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები	227	0	14	0
წურისა და ღვრითისებრი მორჩის დაავადებები	139	0	8	0
სისხლის მიმოქცემის სისტემის დაავადებები	366	6	34	3
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	37494	129	10937	100
საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები	3467	7	252	5
შარდ-სასქსო სისტემის დაავადებები	1156	2	115	1
ორსულობა, მშობიარობა და ლობინობის სანა	26	0	0	0
კანისა და კანქმვა ქსოვილის დაავადებები	861	0	130	0
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	378	1	32	0
თანდაყოლილი განკეები, ღვთორმადიები და ქრომოსომული დარღვევები	1545	78	645	68
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ჯოვითმრთი მღვთმარმობები	6173	533	6158	531
სიმტომები, ნიშნები და არაჯუსტად აღნიშნული მღვთმარმობები	975	36	145	20
დაზიანება, მოწავლა და გარე მიწმების ჯმომქმდების ჯოვითმრთი სსკა შედმებები	2684	33	210	2

ცხრილი 12.

ლეტალობა სტაციონარში, საქართველო, 2008

სულ	გათ შორის		
	სულ	0-15 წლამდე ასაკის ბავშვები	0-1 წლამდე ასაკის ბავშვები
სულ	1.9	1.3	3.4
გათ შორის:			
ჯოვითმრთი ინფექციური და პარაჯიტული დაავადებები	1.1	0.6	1.3
სიმსივნეები	2.0	0.5	0.9
მნდოკრინული სისტემის, კვების, ნივითმრმებათა ცვლის და იმუნითმების დარღვევები	1.8	0.6	0.8
სისხლისა და სისხლმგადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მმქანიჯმით მიმდინარე ჯოვითმრთი დარღვევები	1.0	0	0
ფსიქიური და ქცევითი აშლილოვები	1.7	0	0
მერკული სისტემის დაავადებები	3.3	0.9	1.2
თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები	0	0	0
წურისა და ღვრითისებრი მორჩის დაავადებები	0	0	0
სისხლის მიმოქცემის სისტემის დაავადებები	6.1	1.6	8.8
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	0.7	0.3	0.9
საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები	1.7	0.2	2.0
შარდ-სასქსო სისტემის დაავადებები	0.9	0.2	0.9
ორსულობა, მშობიარობა და ლობინობის სანა	0.01	0	0
კანისა და კანქმვა ქსოვილის დაავადებები	0.2	0	0
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	0.3	0.3	0
თანდაყოლილი განკეები, ღვთორმადიები და ქრომოსომული დარღვევები	4.4	5.1	10.5
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ჯოვითმრთი მღვთმარმობები	8.6	8.6	8.6
სიმტომები, ნიშნები და არაჯუსტად აღნიშნული მღვთმარმობები	12.6	3.7	13.8

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

ლაზიანება, მოწამლა და გარე მიზეზების შემოქმედების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა

2.7 1.2 1.0

ცხრილი 13.

დღის სტაციონარები და მათი მუშაობა, საქართველო, 2007-2008

	2007		2008	
	საავადმყოფოებში	ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში	საავადმყოფოებში	ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში
დღის სტაციონარული განყოფილება	18	4	20	2
საწოლთა რაოდენობა	344	12	403	5
დღის სტაციონარებში მკურნალობა	8419	10423	9005	290

ცხრილი 14.

ჩვილ ბავშვთა სახლები და მათი მუშაობა, საქართველო, 2005 - 2008


	2005	2006	2007	2008
ჩვილ ბავშვთა სახლების რაოდენობა	2	2	2	2
ბავშვთა აღზიდვის რაოდენობა	195	210	182	185
თანამშრომელთა რაოდენობა	257	224	145	153
მათ შორის:				
მძიმი	19	19	8	9
საშუალო სამედიცინო პერსონალი	28	24	9	9
პედაგოგები	92	79	77	15
ბავშვთა სახლებში საანბარიყო წლის ბოლოს იმყოფებოდა ბავშვი				
სულ	170	154	164	160
მათ შორის:				
0-1 წლის ასაკის	48	40	47	60
1-3 წლის ასაკის	89	66	77	59
3 წლის და მეტი	33	48	40	41
წლის განმავლობაში გასულ ბავშვთა რაოდენობიდან:				
წამყვანილია გზობლების მიერ	71	95	60	30
გაშვილებულია	34	25	6	11
გადაყვანილია ასაკის გამო სახალხო განათლების და სოცუზრუნველყოფის დაწესებულებებში	4	2	8	11
გარდაიცვალა	27	24	23	24

ცხრილი 15.


პათოლოგანატომიური სამსახურის მუშაობა, საქართველო, 2007-2008

	2007		2008	
	პათოლოგანატომიური გამოკვლევების რაოდენობა	% სტაციონარში გარდაცვლილთა სამართო რაოდენობიდან	პათოლოგანატომიური გამოკვლევების რაოდენობა	% სტაციონარში გარდაცვლილთა სამართო რაოდენობიდან
სულ	672	12.3	137	2.2
მათ შორის:				
ბავშვები 0-14 წლის ასაკში	109	14.3	44	4.8
ახალშობილები 0-6 დღის ასაკში	108	16.0	8	1.5
გვადრადობილები	362	49.1	97	13.5

პირველადი სამედიცინო დახმარება



სურათი 1. აგზულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე, საქართველო, 2005 – 2008



სურათი 2. ზოგადი პრეპალენტობა და ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2000 - 2008

დაავადებათა გავრცელება 100000 სულ მოსახლეზე, საქართველო, 2008

	პრეპალმენტოზა	ინციდენტოზა
სულ	41270.3	18420.0
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	1457.0	1075.0
სიმსივნეები	1085.4	179.9
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნოდეფიციენციის დარღვევები	3363.7	697.6
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის დაავადებები		
ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე	445.9	266.3
ზოგიერთი დარღვევები		
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	2347.1	222.0
ნერვული სისტემის დაავადებები	2384.3	662.6
თვალისა და მისი დანაბლების დაავადებები	2391.9	800.0
მუცლისა და ღვიძლისებრი მორჩის დაავადებები	733.8	453.9
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	8377.3	1696.7
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	8276.5	6838.8
საჭმლის მომნელობელი სისტემის დაავადებები	4538.5	2107.8
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	2096.4	1101.7
ორსულობა, მშობიარობა და ლოკინოზის ხანა*	931.3	723.8
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	923.4	662.8
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	1515.1	594.8
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	165.4	38.4
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	5746.2	4121.2
სიმკვრივეები, ნიშნები და არაფუნქციონირება	141.9	112.7
მდგომარეობები		
დაზიანება, მოფარვა და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევები	709.2	666.1

ცხრილი 2.

დაავადებათა კლასების სტრუქტურული განაწილება, საქართველო, 2008

	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ასალი შემთხვევები	%
სულ	1809208	100	807497	100
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	63873	3,5	47124	5,8
სიმსივნეები	47580	2,6	7886	1,0
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნოდეფიციენციის დარღვევები	147458	8,2	30580	3,8
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის დაავადებები				
ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე	19546	1,1	11672	1,4
ზოგიერთი დარღვევები				
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	102892	5,7	9733	1,2
ნერვული სისტემის დაავადებები	104523	5,8	29049	3,6
თვალისა და მისი დანაბლების დაავადებები	104858	5,8	35072	4,3
მუცლისა და ღვიძლისებრი მორჩის დაავადებები	32167	1,8	19900	2,5
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	367242	20,3	74379	9,2
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	362824	20,1	299800	37,1
საჭმლის მომნელობელი სისტემის დაავადებები	198957	11,0	92400	11,4
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	91904	5,1	48298	6,0
ორსულობა, მშობიარობა და ლოკინოზის ხანა	10940	0,6	8502	1,1
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	40478	2,2	29058	3,6
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	66420	3,7	26073	3,2
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	7251	0,4	1685	0,2
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	2988	0,2	2143	0,3
სიმკვრივეები, ნიშნები და არაფუნქციონირება	6219	0,3	4942	0,6
მდგომარეობები				
დაზიანება, მოფარვა და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევები	31088	1,7	29201	3,6

* მჩვენებლები გამოთვლილია ფერტილური ასაკის ქალებზე

** მჩვენებლები გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე

ცხრილი 3.

დაავადებათა გავრცელება 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში (100000 ბავშვზე), საქართველო, 2008

	პრევალენტობა	ინციდენტობა
სულ	48946.4	36808.3
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	4013.2	3339.5
სიმსივნეები	66.6	19.7
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევები	2165.1	707.7
სისხლისა და სისხლგამოთქმული ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მქონე პირთა მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები	1130.2	755.9
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	827.2	198.5
ნერვული სისტემის დაავადებები	2954.5	833.2
თვალისა და მისი დანაშაულებების დაავადებები	2273.6	1149.7
ყურისა და ღვიძლისებრი მორჩილი დაავადებები	1177.7	913.6
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	844.6	166.2
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	24512.6	22568.7
საჭმლის მომნელობელი სისტემის დაავადებები	3257.2	2246.9
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	779.2	515.6
ორსულობა, მშობიარობა და ლობინობის ხანა*	2.2	0.7
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	1742.0	1391.9
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შვამბრთხებელი ქსოვილის დაავადებები	614.9	288.8
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	811.0	175.2
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	5746.2	4121.2
სიმპტომები, ნიშნები და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობები	409.1	324.6
დაზიანება, მოწამვლა და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	970.2	927.7

ცხრილი 4.

დაავადებათა კლასების სტრუქტურული განაწილება 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2008

	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ასალი შემთხვევები	%
სულ	368175	100	276872	100
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	30187	8,2	25120	9,1
სიმსივნეები	501	0,1	148	0,1
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევები	16286	4,4	5323	1,9
სისხლისა და სისხლგამოთქმული ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მქონე პირთა მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები	8501	2,3	5686	2,1
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	6222	1,7	1493	0,5
ნერვული სისტემის დაავადებები	22224	6,0	6267	2,3
თვალისა და მისი დანაშაულებების დაავადებები	17102	4,6	8648	3,1
ყურისა და ღვიძლისებრი მორჩილი დაავადებები	8859	2,4	6872	2,5
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	6353	1,7	1250	0,5
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	184384	50,1	169762	61,3
საჭმლის მომნელობელი სისტემის დაავადებები	24501	6,7	16901	6,1
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	5861	1,6	3878	1,4
ორსულობა, მშობიარობა და ლობინობის ხანა	3	0,001	1	0,0004
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	13103	3,6	10470	3,8
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შვამბრთხებელი ქსოვილის დაავადებები	4625	1,3	2172	0,8
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	6100	1,7	1318	0,5
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	2988	0,8	2143	0,8
სიმპტომები, ნიშნები და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობები	3077	0,8	2442	0,9
დაზიანება, მოწამვლა და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	7298	2,0	6978	2,5

* მჩვენებლები გამოთვლილია 10-14 წლის ასაკის გოგონებზე

** მჩვენებლები გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე

ცხრილი 5.

ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში მიმართვათა რაოდენობა

1 სულ მოსახლეზე, საქართველო, 2002 - 2008

მიმართვათა სახე	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
მძიმთან მისვლა (ყველა ასაკობრივი ჯგუფი)	1.40	1.61	1.80	1.85	1.91	1.68	1.80
15 წლამდე ბავშვები	1.10	1.40	1.64	1.57	3.31	3.04	2.80
მძიმის ვიზიტი ბინაზე (ყველა ასაკობრივი ჯგუფი)	0.09	0.10	0.12	0.11	0.16	0.11	0.10
15 წლამდე ბავშვები	0.20	0.24	0.26	0.25	0.28	0.25	0.23

ცხრილი 6.

ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების დატვირთვა,

საქართველო, 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
სულ მიმართვები	6763618	7783478	8549147	878622	9256759	8016113	8519856
მათ შორის:							
მძიმთან მიმართვა	6325008	6980832	7890279	8069045	8403132	7350753	7875066
მ.შ. სტომატოლოგიურ პოლიკლინიკებში	274548	303240	306359	330360	321438	388946	344999
ბინაზე ნახვა	370923	418048	505862	475390	681940	500610	470241
საბავშვო კუნძულებში	67687	81358	153006	174187	171687	164750	174549
გეგმიური სიმაღლავრა (პაციენტთა მიღების შესაძლო რაოდენობა 1 ცვლაში 1 დღეში)	98249	94390	94319	92061	87977	84819	87385
ერთ ცვლაში ფაქტიური მიღება	26014	29936	32881	33533	35603	30789	32769
პოლიკლინიკური ძალის დატვირთვის მაჩვენებელი	26.5	31.7	34.9	36.4	40.5	36,3	37.5

ცხრილი 7.

ბავშვთა და მოზარდ-მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გასინჯვები,

საქართველო, 2008

	გასინჯულ ბავშვთა რაოდენობა სულ	გამოვლენილია გასინჯვის დროს				
		სმენის დაზიანება %	მსენდელის დაზიანება %	მეტყველების დაზიანება %	სკოლიოზი %	ტანადობის დაზიანება %
15 წლამდე ბავშვები და 15-18 წლამდე მოზარდ-მოსწავლენი სულ	651381	0.12	0.53	0.41	0.61	0.47
მათ შორის:						
15 წლამდე ბავშვები	541805	0.12	0.49	0.44	0.56	0.43
0-1 წლამდე	51844	0.04	0.03	0.05	0.01	0.004
1-5 წლამდე	156128	0.09	0.33	0.60	0.20	0.27
5-6 წლამდე	51122	0.26	1.51	1.43	1.40	1.22
15 წლის	39830	0.19	0.93	0.29	1.43	1.35
სკოლის დამთავრების წინ 16-18 წლამდე	69746	0.13	0.53	0.27	0.56	0.30
მოზარდთა სამართო რაოდენობიდან – ჭაბუკები	39380	0.08	0.40	0.13	0.38	0.26

ცხრილი 8.

სტომატოლოგიურ პოლიკლინიკაში (კაბინეტებში) მიმართვათა რაოდენობა,

საქართველო, 2003- 2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
მიმართვები სულ	303240	306359	330360	321438	388946	344999
მათ შორის:						
15 წლამდე ბავშვები	58958	60102	69355	65408	58405	54393
15-18 წლამდე მოზარდები	26853	26575	24936	24285	23761	24742
პირველადი მიმართვების რაოდენობა სულ	149834	152363	160033	141763	175978	170387
მათ შორის:						

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

15 წლამდე ბავშვები	30397	28094	35069	30079	28981	26112
15-18 წლამდე მოზარდები	15203	15380	13866	12956	13313	12010

ცხრილი 9.

სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა და კაბინეტი, ქსელი, კადრები და მიმართვები წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით, საქართველო, 2005 - 2008

	2005	2006	2007	2008
დამოუკიდებელი სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა	100	71	109	70
შემაჯავლი სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა (კაბინეტი)	491	467	354	439
მიმართვათა საერთო რაოდენობა	330360	321438	388946	344999
მათ შორის ბავშვთა მიმართვათა რაოდენობა	69355	65408	58405	54393
მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე	0.07	0.07	0.09	0.08
მიმართვათა რაოდენობა 1 ბავშვზე	0.07	0.08	0.08	0.07
მძიმეთა რაოდენობა	1300	1241	1198	1197
საშუალო სამედიცინო პერსონალი (კბ. ტექნიკოსები)	242	197	191	217

ცხრილი 10.

ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, საქართველო, 1988 - 2008

	პირველადი სამედიცინო დახმარება გაეწია სულ	უმაღლესი უმეტესობის დროს		უცაბედი ავად ბავშვების დროს		მათ შორის მშობიარობის და პათოლოგიური ორსულობის დროს		ავადმყოფების, მშობიარეების და ასაკოვნების განაწილება	
		სულ	%	სულ	%	სულ	%	სულ	%
1988	1309352	62373	4,8	1111850	84,9	26897	2,1	96563	7,4
1989	1252456	61077	4,9	1075578	85,9	25796	2,1	90005	7,2
1990	1268859	53629	4,2	1107048	87,2	23583	1,9	84598	6,7
1991	1164685	54777	4,7	1016856	87,3	19555	1,7	73497	6,3
1992	647018	31991	4,9	559136	86,4	12704	2,0	43187	6,7
1993	420521	19673	4,7	361960	86,1	6938	1,6	31950	7,6
1994	217006	8707	4,0	196235	90,4	2986	1,4	9078	4,2
1995	156920	7774	5,0	144533	92,1	1317	0,8	3296	2,1
1996	152344	7701	5,1	139734	91,7	959	0,6	3950	2,6
1997	117734	7295	6,2	105932	90,0	780	0,7	3727	3,2
1998	123582	7794	6,3	111410	90,2	1337	1,1	3041	2,5
1999	142695	10219	7,2	126644	88,8	1856	1,3	3976	2,8
2000	150645	7982	5,3	138383	91,9	1366	0,9	2914	1,9
2001	135539	7618	5,6	124233	91,7	1126	0,8	2562	1,9
2002	162376	8421	5,2	147701	91,0	1243	0,8	5011	3,1
2003	192641	10166	5,3	172589	89,6	2104	1,1	7782	4,0
2004	218188	19560	8,9	191379	87,7	3137	1,4	4112	1,9
2005	453422	38594	8,5	393183	86,7	5246	1,2	16399	3,6
2006	683003	49068	6,4	599335	87,8	6584	1,0	33016	4,8
2007	726779	15930	2,2	644912	88,7	3319	0,5	62618	8,6
2008	768167	10912	1,4	751945	97,9	5310	0,7	28412	3,7

ცხრილი 11.

ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება რეგიონების მიხედვით საქართველო, 2005 - 2008

	2005	2006	2007	2008
თბილისი	191418	259426	277818	320354
აჭარა	48684	70542	69033	67924
გურია	11693	23157	22636	24182
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	7780	13121	13193	9638
სამეგრელო	35929	38761	50470	49342
მცხეთა-მთიანეთი	8077	20172	17395	17282
სამცხე-ჯავახეთი	14441	23411	29191	25657
ქვემო ქართლი	32422	52041	56755	59314
იმერეთი	60835	94157	93190	94154
კახეთი	23371	53010	58960	59469

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

შიდა ქართლი	18772	35205	38138	40851
საქართველო	453422	683003	726779	768167

ცხრილი 12.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისთვის მიმართვათა რიცხვი 1 სულ

მოსახლეზე, საქართველო, 2002 - 2008

მიმართვათა სახე	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
სასწრაფო დახმარების გამოკვება	0.04	0.04	0.05	0.10	0.16	0.17	0.18
15 წლამდე პაციენტთა	0.003	0.004	0.003	0.04	0.08	0.08	0.07

ცხრილი 13.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიერ აღრიცხული გამოძახებების

რაოდენობა, საქართველო, 2002-2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
სულ გასვლები	162376	192641	218188	453422	683003	750156	774192
პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია დახმარება სახელმწიფო პროგრამით	125442	147112	164218	427264	669764	713373	754818

ცხრილი 14.

ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების ქირურგიული მუშაობა,

საქართველო, 2003 - 2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ქირურგიული ოპერაციები სულ	14972	22008	27525	25058	37456	27426
<i>მათ შორის:</i>						
მკვდვლების ორგანოზე	854	963	1916	2831	3949	5214
მათ შორის მიკროქირურგიული	440	343	951	1455	2431	2212
მათ შორის გლუპოვია	55	56	323	329	415	450
კატარაქტა	333	362	946	1725	2624	3297
ყელ-ყურ-ცხვირზე	601	433	349	524	576	973
მათ შორის ყურზე	23	0	85	12	5	27
სისხლძარღვებზე	3	0	5	37	9	79
მუცლის ღრუს ორგანოზე	22	34	30	30	38	317
მათ შორის ჩაუჭმდავი თიამრის კვეთა	6	4	8	22	20	139
სამყანო-გინეკოლოგიური	5308	6463	6009	6405	7439	7219
სარკვევი ჯირკვალზე	186	137	361	164	296	317
პანისა და პანქვეზა ძსოვილებზე	5990	10147	14358	10647	6250	8960

ცხრილი 15.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მათ შორის ომის ინვალიდთა და

მონაწილეთა, დისპანსერული მეთვალყურეობა, საქართველო, 2006 -2008

	2006	2007	2008
საანგარიშო ფლის დასაწყისში იმყოფება აღრიცხვაზე სულ	76132	85458	55908
<i>მათ შორის:</i>			
ომის მონაწილენი (ინვალიდების გარდა)	7765	7800	4909
ომის ინვალიდები	3918	3518	2388
საანგარიშო ფულს მეთვალყურეობაზე ახლად აყვანილია	16017	6041	8764
საანგარიშო ფულს მეთვალყურეობიდან მოიხსნა	8273	29418	8641
მათგან გარდაიცვალა	3602	2639	2396
საანგარიშო ფლის ბოლოს დისპანსერული მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება	83876	62081	56031

ცხრილი 16.

დისპანსერული მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფ შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთა, მათ შორის ომის ინვალიდთა და მონაწილეთა, განაწილება

ინვალიდობის ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2008

სულ	მათ შორის
-----	-----------

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

	ოპის მონაწილე	ოპის ინვალიდი
საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება	56031	4428
მათ შორის ქმედუნარიანობის უზღუდვა ჯგუფების მიხედვით:		2098
I კვპითრად	6633	279
II მნიშვნელოვნად	29322	1325
III ზომიერად	7254	421

ცხრილი 17.

წვეგამდელთა სამედიცინო გამოკვლევების შედეგები, საქართველო, 2005 - 2008	2005	2006	2007	2008
წვეგამდელთა რაოდენობა, რომელთაც საანგარიშო წელს ჩაუტარდა სამედიცინო გამოკვლევა	8260	7878	19420	29040
იმყოფებიან მეთვალყურეობის ქვეშ საანგარიშო წლის ბოლოს	2920	2044	3091	4020

ცხრილი 18.

სოფლის ამბულატორიების და საფერშლო-საბებიო პუნქტების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008


	2007			2008		
	სოფლის ამბულატორია		საფერწლო-საბავბირო აუნძბტი (შემაკალი)	სოფლის ამბულატორია		საფერწლო-საბავბირო აუნძბტი (შემაკალი)
	დამოუბიდებელი	შემაკალი		დამოუბიდებელი	შემაკალი	
აჭარა	0	44	170	0	46	175
გურია	2	57	11	2	58	11
რაჭა-ლეჩხუბი და ქვემო სვანეთი	12	19	12	12	19	11
სამეგრელო	2	113	7	2	113	7
იმერეთი	105	21	4	105	21	3
პახეთი	7	99	3	10	88	3
მცხეთა-მთიანეთი	27	9	5	30	8	3
სამცხე-ჯავახეთი	11	25	63	11	25	61
ქვემო ქართლი	21	51	17	21	51	22
შიდა ქართლი	21	45	9	21	45	5
აფხაზეთი	2	0	0	2	0	0

ცხრილი 19.


სოფლის ამბულატორიებში და საფერშლო-საბებიო პუნქტებში მომუშავე საშუალო სამედიცინო პერსონალი, საქართველო, 2005 - 2008

	2005	2006	2007	2008
აჭარა	282	281	281	285
გურია	89	89	90	92
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	71	73	44	47
სამეგრელო	214	170	180	186
იმერეთი	270	268	251	244
პანკისი	278	278	257	243
მცხეთა-მთიანეთი	100	96	84	92
სამცხე-ჯავახეთი	108	99	80	92
ქვემო ქართლი	281	259	267	264
შიდა ქართლი	172	161	164	119
აფხაზეთი	39	5	4	5

ქირურგიული დახმარება



სურათი 1. ოპერაციითა რაოდენობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 2. გადაუღებელი ოპერაციების წილი ქირურგიული ოპერაციების საერთო რაოდენობიდან, საქართველო, 2000 - 2008

ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 2008

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების სულ	რიცხვი მათ შორის ბავშვებში	ოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა	ლმტალობა (%)
სულ ოპერაციები	121189	13943	545	0,5
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	3239	199	117	3,6
მათ შორის				
თავის ტვინზე	1020	133	72	7,1
ჯუკვის ტვინზე	198	30	0	0
ტვინის გარსებზე	60	0	6	10,0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	103	0	7	6,8
გალთაშუა ღრებებზე	1742	0	1	0,1
ოპერაციები ენდოკრინული სისტემის ორგანოებზე	1180	2	0	0
მათ შორის				
ჰიპოფიზზე	35	0	0	0
ფარისებრ ჯირკვალზე	1044	1	0	0
პარათირეოიდებზე	16	0	0	0
აღრეწვადებზე	4	0	0	0
ოპერაციები გულის ორგანოებზე	5748	283	0	0
მათ შორის				
გულ-სისხლძარღვების	603	8	0	0
გულ-სისხლძარღვების	149	4	0	0
პატარა ქრონიკული	3651	34	0	0
ოპერაციები ღვიძლზე, ტვინზე	3513	1226	0	0
მათ შორის				
ღვიძლზე	245	15	0	0
აღრეწვადებზე	1916	1150	0	0
ოპერაციები ნაწინააღრეწვადზე	6904	4234	0	0
ოპერაციები სუნთქვის ორგანოებზე	1564	640	11	0,7
მათ შორის				
კუთხეულობებზე	86	0	5	5,8
ფილტვის ნაწილის მოკვეთა (რეზექცია)	115	6	1	0,9
ფილტვის სხვა ნაწილის მოკვეთა (რეზექცია)	87	0	0	0
სუნთქვის	354	7	1	0,3
სასუნთქო რეზექცია	40	0	0	0
ბრონქის რეზექცია	7	0	0	0
კლავიკულის რეზექცია	35	2	0	0
ოპერაციები გულზე	1253	303	58	4,6
მათ შორის				
ღია გულზე	732	139	38	5,2
გულის თანდაყოლილი მანკების გამო	65	39	6	9,2
ენდოკრინული პათოლოგიის დილატაცია	195	125	2	1,0
პარათირეოიდებზე	250	0	2	0,8
პერიკარდებზე	5	0	0	0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	3207	26	11	0,3
ოპერაციები საჭმლის მომნელობელ და გულის	28614	4348	270	0,9
ღრუს ორგანოებზე	2620	291	9	0,3
მათ შორის				
თირკმლის გაღრმავება	7	0	1	14,3
ოპერაციები ფინანსდამამრე ჯირკვალზე	1097	10	1	0,9
ოპერაციები ქალის სასუნთქო ორგანოებზე	8543	16	5	0,1
სამეანო - გინეკოლოგიური ოპერაციები	32159	33	1	0,003
მათ შორის				
საშვილოსნოს გარე ორსულობის გამო	1170	0	0	0
ოპერაციები კვალ-კუნთოვანი სისტემაზე	9365	931	33	0,4
მათ შორის :				
კიდურის ან მისი ნაწილის ამოღება	927	17	26	2,8
მათ შორის: ღიაგულის გამო	540	0	12	2,2
ოპერაციები სარკვევით	1935	0	0	0
ოპერაციები კანსა და კანზე უჯრედის	5560	670	14	0,3

ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 2007-2008

	2007		2008	
	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	ლმტალობა (%)	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	ლმტალობა (%)
სულ ოპერაციები	100438	0,5	121189	0,5
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	2649	3,8	3239	3,6
ოპერაციები ენდოკრინული სისტემის ორგანოებზე	934	0,1	1180	0
ოპერაციები თვალებზე	3634	0	5748	0
ოპერაციები ყურზე, ცხვირზე	2539	0	3513	0
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	2224	0,9	1564	0,7
ოპერაციები გულზე	831	3,6	1253	4,6
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	2466	1,3	3207	0,3
ოპერაციები საჭმლის მომნელობელ და გუდლის ღრუს ორგანოებზე	24592	1,1	28614	0,9
ოპერაციები თირკმელზედა და შარდსაწვმეთზე	2031	0,8	2620	0,3
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	1169	0,7	1097	0,1
ოპერაციები ძალის სასქესო ორგანოებზე	7770	0,1	8543	0,1
სამკურნალო-გინეკოლოგიური ოპერაციები	27194	0,04	32159	0,003
ოპერაციები კვალ-კუნთოვან სისტემაზე	6778	0,7	9365	0,4
ოპერაციები სარკვევ ჯირკვლებზე	1515	0	1935	0
ოპერაციები კანსა და კანქვეშა უჯრედისზე	4111	0,1	5560	0,3

ცხრილი 3.

ქირურგიული ოპერაციები ბავშვებში, საქართველო, 2008

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	ოპერაციის შემდეგ ბარდაიცვალა	ლმტალობა %
სულ ოპერაციები	13943	79	0,6
<i>მათ შორის:</i>			
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	199	10	5,0
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	640	2	0,3
ოპერაციები გულზე	303	27	8,9
ოპერაციები საჭმლის მომნელობელ და გუდლის ღრუს ორგანოებზე	4348	35	0,8
ოპერაციები კვალ-კუნთოვან სისტემაზე	931	2	0,2

ცხრილი 4.

ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 1994 - 2008

	ოპერაციების რაოდენობა		მათ შორის ბავშვებში	
	სულ	ლმტალობა (%)	სულ	ლმტალობა (%)
	მაჩვენებელი 1000 სულ მოსახლეზე		მაჩვენებელი 1000 ბავშვზე	
1994	108194	21,9	13018	0
1995	97583	20,4	10774	0
1996	79087	16,9	10057	0
1997	79114	17,4	8875	0
1998	79046	17,5	9810	0
1999	74234	16,6	9219	0
2000	69360	15,6	9262	0,7
2001	75905	17,2	10415	0,6
2002	77657	17,8	10463	0,3
2003	82626	19,1	10970	0,5
2004	90790	20,8	10945	0,4
2005	98695	22,6	11655	0,5
2006	100303	22,8	11194	0,4
2007	100438	22,9	11722	0,2
2008	121189	27,6	13943	0,6

ცხრილი 5.

გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 2008

	სულ	ოპერაციის შედეგად ბარდამიშვალა	ლმტალუა (%)
გადაუდებელი ქირურგიული დახმარება	23022	247	1,1
<i>მათ შორის:</i>			
ნაწლავის მწვავე გაუვალობის გამო	1106	64	5,8
მწვავე აპენდიციტის გამო	9066	5	0,1
კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის პერფორაციის გამო	635	26	4,1
კუჭ-ნაწლავური სისხლდენის გამო	239	23	9,6
ჩაჭედილი თიაქრის გამო	4067	10	0,3
მწვავე ქოლმცისტიტის გამო	1646	12	0,7
მწვავე პანკრეატიტის გამო	98	6	6,1
საშვილოსნოსგარე ორსულობის გამო	1170	0	0
სკლემექტომია	205	6	2,9
სხვა ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე	2497	73	2,9
ფილტვის რეზექცია	100	0	0
ნეფრექტომია	130	1	0,8
ორქექტომია	163	0	0
ოვარექტომია	386	0	0
სხვა ოპერაციები შარდ-სასქესო სისტემაზე	653	1	0,2
პილულის ან მისი ნაწილის ამოუტაცია	861	20	2,3

ცხრილი 6.

გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების სტრუქტურა, საქართველო, 2007 - 2008

	2007		2008	
	სულ	%	სულ	%
გადაუდებელი ქირურგიული დახმარება	20369	100	23022	100
<i>მათ შორის:</i>				
მწვავე აპენდიციტის გამო	8433	41,4	9066	39,4
კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის პერფორაციის გამო	651	3,2	635	2,8
მწვავე ქოლმცისტიტის გამო	1779	8,7	1646	7,1
ნაწლავების მწვავე გაუვალობის გამო	943	4,6	1106	4,8
კუჭ-ნაწლავური სისხლდენის გამო	238	1,2	239	1,04
ჩაჭედილი თიაქრის გამო	3848	18,9	4067	17,7
მწვავე პანკრეატიტის გამო	116	0,6	98	0,4
საშვილოსნოსგარე ორსულობის გამო	938	4,6	1170	5,1
სკლემექტომია	162	0,8	205	0,9
სხვა ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე	1868	9,2	2497	10,8
ფილტვის რეზექცია	28	0,1	100	0,4
ნეფრექტომია	134	0,7	130	0,6
ორქექტომია	148	0,7	163	0,7
ოვარექტომია	319	1,6	386	1,7
სხვა ოპერაციები შარდ-სასქესო სისტემაზე	268	1,3	653	2,8
პილულის ან მისი ნაწილის ამოუტაცია	496	2,4	861	3,7

ცხრილი 7.

ქირურგიული ოპერაციები ზოგადი ნარკოზით, საქართველო, 1994 - 2008

	ზოგადი ნარკოზით	პროცენტი სამართო რაოდენობიდან	ლმბალობა (%) ზოგადი ნარკოზის შემდეგ
1994	28286	26,1	0,02
1995	32360	33,2	0,01
1996	24400	30,9	0,01
1997	30864	39,0	0,01
1998	32363	40,9	0,04
1999	31974	43,1	0,02
2000	32213	46,4	0,02
2001	34173	45,0	0,02
2002	35261	45,4	0,03
2003	39386	47,7	0,03
2004	43030	47,4	0,03
2005	54499	55,2	0,01
2006	54771	54,6	0,01
2007	57004	56,7	0,01
2008	71725	59,2	0,01

ცხრილი 8.

გადაუდებელი ოპერაციები, საქართველო, 1994 - 2008

	ზოგიერთი გადაუდებელი ოპერაციები	პროცენტი სამართო რაოდენობიდან	ლმბალობა (%)
1994	11407	10,5	1,9
1995	12387	12,7	1,7
1996	11444	14,5	1,2
1997	13007	16,4	1,7
1998	13596	17,2	1,5
1999	14484	19,5	1,4
2000	13982	20,2	1,4
2001	13372	17,6	1,1
2002	13610	17,5	1,4
2003	16498	20,0	1,3
2004	17541	19,3	1,4
2005	18414	18,6	1,4
2006	20146	20,1	1,2
2007	20369	20,3	1,4
2008	23022	19,0	1,1

ცხრილი 9.

ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე, საქართველო, 1994 - 2008

	სულ	ლმბალობა %	გადაუდებელი ოპერაციები რაოდენობა	მათ შორის ლმბალობა %	სხვა ოპერაციები რაოდენობა	ლმბალობა %
1994	17971	2,2	10633	2,1	7338	2,4
1995	17584	2,0	11612	1,8	5972	2,3
1996	14899	1,8	10618	1,3	4281	3,0
1997	16967	1,9	11982	1,8	4985	2,1
1998	18266	1,9	12755	1,6	5511	2,6
1999	18948	1,8	13478	1,4	5470	2,6
2000	18055	1,7	12991	1,5	5064	2,3
2001	18367	1,6	12385	1,1	5982	2,4
2002	19979	1,4	12711	1,4	7268	1,4
2003	19647	1,4	13346	1,1	6301	1,9
2004	24419	1,4	14029	1,2	10390	1,6
2005	23434	1,4	14680	1,1	8754	2,0
2006	24617	1,2	17873	1,2	6744	1,2
2007	24592	1,1	18038	1,2	6554	1,0
2008	28614	0,9	19559	1,2	9055	0,5

ცხრილი 10.

მაღალი ლეტალობის მქონე ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე, რომლებიც გადაუდებელი ოპერაციების ჩამონათვალში არ შედის,

საქართველო, 1994 - 2008

	ოპერაციების რაოდენობა	ლმბალობა (%)
1994	2872	4,6
1995	2588	4,5
1996	2153	5,0
1997	2733	3,5
1998	2565	1,3
1999	3180	3,9
2000	2304	3,9
2001	2694	4,6
2002	3776	2,5
2003	2812	3,8
2004	2706	3,2
2005	3343	3,2
2006	2795	2,5
2007	3033	2,1
2008	4027	2,0

ცხრილი 11.

ზოგიერთი გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია, დაავადების დაწყებიდან

სტაციონარში შემოყვანის გადები, საქართველო, 2008

	სტაციონარში			მათ შორის			
	შემოყვანილი ავადმყოფები	მ.შ. 24 საათში	გვიან	არ იქნა	ლმბალობა	ოპერირებულია	ლმბალობა
	სულ	სულ	%	ოპერირებული	(%)		(%)
მწვავე ნაწლავური	1106	220	19,9	139	3,6	1106	5,8
გაუვალობა							
მწვავე აპენდიციტი	9066	1393	15,4	109	0	9066	0,1
კუჭისა და თორმეტგოჯა							
ნაწლავის პერფორირებული	635	51	8,0	75	0	635	4,1
ფეკული							
კუჭნაწლავური სისხლდენა	239	54	22,6	713	2,5	239	9,6
ჩაქმდილი თიაქარი	4067	319	7,8	209	0	4067	0,2
მწვავე ქოლმცისტიტი	1646	369	22,4	143	0,7	1646	0,7
მწვავე პანკრეატიტი	98	19	19,4	198	0,5	98	6,1
საშვილოსნოსგარე							
ორსულობა	1170	35	3,0	5	0	1170	0
საღმენმტომია	205	10	4,9	0	0	205	2,9
სსკა ოპერაციები მუცლის	2497	73	2,9	150	2,0	2497	2,9
ღრუს ორგანოებზე							
ვილტის რეზექცია	100	0	0	0	0	100	0
ნეფრექტომია	130	1	0,8	10	0	130	0,8
ორქექტომია	163	3	1,8	0	0	163	0
ოვარექტომია	386	4	1,0	0	0	386	0
სსკა ოპერაციები შარდ-	653	34	5,2	17	0	653	0,2
სასქესო სისტემაზე							
პილულის ან მისი	861	70	8,1	1	0	861	2,3
ნაწილების ამკუთაცია							

**ქირურგიული საწოლების მუშაობის მაჩვენებლები,
საქართველო, 1995 – 2008**

	სულ	ქირურგიული საწოლები დატვირთვა საწოლზე (დღეებში)		ბრუნვა
		დატვირთვა საწოლზე	დამოწმება	
1995	7006	115,7	14,8	7,9
1996	5210	85,5	10,1	8,6
1997	5509	84,2	9,7	8,8
1998	5387	95,3	10,0	9,6
1999	5395	89,8	9,2	9,9
2000	5022	74,7	8,2	9,1
2001	4787	75,8	7,6	10,0
2002	4518	82,0	7,6	10,9
2003	4516	79,4	7,1	11,3
2004	4441	83,2	6,8	12,4
2005	4256	83,5	6,2	13,7
2006	3990	90,1	5,7	15,9
2007	3584	113,9	5,9	19,3
2008	3453	125,1	5,5	23,1

**ბავშვთა ქირურგიული საწოლების მუშაობის მაჩვენებლები,
საქართველო, 1995 - 2008**

	სულ	ბავშვთა ქირურგიული საწოლები დატვირთვა საწოლზე (დღეებში)		ბრუნვა
		დატვირთვა საწოლზე	დამოწმება	
1995	770	94,3	11,7	8,2
1996	666	79,1	9,3	8,7
1997	630	73,4	9,0	8,3
1998	655	78,7	8,7	9,2
1999	563	82,8	8,5	9,8
2000	588	70,7	7,5	9,6
2001	522	82,9	7,8	1,8
2002	513	78,5	7,6	10,5
2003	529	11,4	7,3	15,7
2004	549	116,7	6,0	19,6
2005	537	125,0	4,6	27,4
2006	460	134,2	7,3	18,3
2007	372	208,7	8,9	23,1
2008	389	153,8	6,2	24,6

**ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2007-2008**

	2007		2008	
	ოპერაციების რაოდენობა	ლეტალობა %	ოპერაციების რაოდენობა	ლეტალობა %
ავსაზეთი	363	0	219	0
აჭარა	9794	0,4	13207	0,2
თბილისი	50833	0,7	60604	0,6
პანკისი	4758	0,2	5241	0,3
იმერეთი	14873	0,6	18228	0,5
სამეგრელო	5158	0,4	5778	0,5
შიდა ქართლი	3800	0,3	4781	0,1
ქვემო ქართლი	5007	0,5	5459	0,2
გურია	1493	0,5	1792	0
სამცხე-ჯავახეთი	2316	0,2	2471	0,1
მცხეთა-მთიანეთი	1117	0	1198	0,3
რაჭა-ლეჩხუმი	259	0,8	400	0,3
სსკ უფშეა	--	--	1733	0,4
საქართველო	100438	0,5	121111	0,5

დამხმარე განყოფილებების მუშაობა

ცხრილი 1.

დამხმარე განყოფილებების მუშაობა, საქართველო, 2008

	რაოდენობა
ფიზიოთერაპიული განყოფილებების (კაბინეტების) მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	41770
მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაჟში	22090
პაციენტთა საერთო რაოდენობიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	15345
მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაჟში	3571
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი	228963
მათ შორის: პოლიკლინიკაში	122773
ბინაჟში	2076
სამკურნალო ფიზიოტერაპიის კაბინეტების მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	17013
მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაჟში	10365
პაციენტთა საერთო რაოდენობიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	8196
მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაჟში	6052
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი	148135
მათ შორის: ავტომატურულ აპარატურაზე პოლიკლინიკაში	75840
ბინაჟში	905
რეფლექსოთერაპიის კაბინეტების მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	940
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი	11390
ჰემოდიალიზის განყოფილებების მუშაობა	
დიალიზის აღბილთა რაოდენობა	340
ჩატარებულ ჰემოდიალიზთა რაოდენობა	90351
ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის განყოფილებების მუშაობა	
ჩატარებული სესიების რიცხვი	205
ლოგოპედური დახმარება	
პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც დაამთავრეს მცადინეობა ლოგოპედთან	3125
მათ შორის 15 წლამდე ასაკის ბავშვები	3116

დიაგნოსტიკური განყოფილების მუშაობა

ცხრილი 1.

რენტგენოლოგიური გამოკვლევები (პროფილაქტიკური გასინჯვების ჩათვლით), საქართველო, 2008

	სულ	გულმკერდის ორგანოები	მათ შორის საჭმლის მოქმედებაზე ორგანოები	კვალ-სახსართა სისტემა
რენტგენოლოგიური გამოკვლევები	507729	245983	62481	183346
<i>მათ შორის:</i>				
გაუშუქება	84914	69298	13993	1070
რენტგენოგრაფია	423519	177183	49287	182241
ელექტრორენტგენოგრაფია	1438	533	0	905
დიაგნოსტიკური ფლუოროგრაფია	22173	22173	0	0
სპეციალური გამოკვლევა	34046	463	537	39
სპეციალურ გამოკვლევებთან რიცხვიდან ჩათარეზებული:				
ანგიოგრაფია	792			
ქოლესტოგრაფია	537			
უროგრაფია	1730			
კოპიუტერული ტომოგრაფია	22788			
ტომოგრაფია ჩვეულებრივი	2685			
გენიტალიების გამოკვლევა	42			
სალპინგოგრაფია	656			
მამოგრაფია	3889			

ცხრილი 2.

ულტრაბერითი გამოკვლევები, საქართველო, 2007-2008

	2007 რაოდენობა	2008 რაოდენობა
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის	42349	78061
მუცლის ღრუს ორგანოების	128031	195414
ქალის სასქესო ორგანოების	138105	195581
<i>მათ შორის: ორსულების ღრუს</i>	<i>72726</i>	<i>86149</i>
ასალშობილების და აღრეული ასაკის ბავშვების	10550	9880
სარკვევ ჯირკვლების	8270	10248
ფარისებრი ჯირკვლის	23834	34479
კვალ-სახსართა სისტემის	5345	18099
პერიფერიული სისხლძარღვების დოპლერული გამოკვლევა	8172	9785
თავის ტვინის ექსპლორაცია	8869	11582
ფუნქციური ბიოფსია და დრენირება ულტრაბერითი სხივით	43	111
ინტრაოპერაციული ულტრაბერითი გამოკვლევა	11	5445

ცხრილი 3.

ენდოსკოპიური განყოფილებების (კაბინეტების) მუშაობა, საქართველო, 2008

	სულ	მათ შორის	გათ შორის	ბრონქოსკოპიური
		ფიზიოგო-გასტრო- დუოდენო- სკოპიური	კოლონოსკოპიური	
ენდოსკოპიური გამოკვლევები	23474	15600	1445	4686
<i>მათ შორის:</i>				
სამკურნალო პროცედურები	5834	3893	123	1780
გამოკვლევებთან სამართო რიცხვიდან ციტომორფოლოგიური მასალის აღებით	2720	1035	333	1301

ცხრილი 4.

ლაბორატორიების მუშაობა, საქართველო, 2008

ჩატარებული ანალიზების რიცხვი						
სულ	მათ შორის:					
	ჰემატოლოგიური	ციტოლოგიური	ბიოქიმიური	მიკრობიოლოგიური	იზონოლოგიური	
სულ	5313969	1876853	137289	1515819	302439	637694
ამბულატორიული აპარატურა	2835486	981350	78619	767534	140479	406319
ანალიზთა რიცხვიდან:						
ჰორმონებს						74173
ფერმენტებს						169676
შედგენისა და შედეგების საფინანსო სისტემის განვითარების						296506
მარილოვან-ფულოვანი ცვლის						57673
მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევები ტუბერკულოზის ბაცილგამოყოფაზე						88689
ბაქტერიოსკოპია						
ლათენსა						34850
გამოკვლევები ღიფტერიაზე						4422
		ლათენსა				3600
გამოკვლევები მენინგოკოკებზე:		მიკროსკოპია				1918
		ლათენსა				1311
გამოკვლევები მალარიას		მიკროსკოპია				480
სეროლოგიური რეაქციის კომპლექსი						191083
სპეციალური რეაქცია სიფილისის სერო- და ლიმფოროლიგინოსტიკისათვის						71317

ცხრილი 5.

ფუნქციური დიაგნოსტიკის კაბინეტის მუშაობა, საქართველო, 2007-2008

	2007	2008
გამოკვლევულ პაციენტთა რაოდენობა	265292	315686
მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაზე	125565	164912
გამოკვლევულთა საერთო რიცხვიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები	20559	22130
სულ გამოკვლევათა რაოდენობა	304310	359921

ცხრილი 6.

სამედიცინო დაწესებულებებში განყოფილებების (კაბინეტების) რაოდენობა,

საქართველო, 2007-2008

განყოფილებები (კაბინეტები)	2007	2008
ფიზიოთერაპიული	182	187
სამკურნალო ფიზიკულური (მოზრდილთა და ბავშვთა)	121	119
რეფლექსოთერაპიის	6	8
ჰემატოლოგიის	6	9
ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის	3	3
სურდოლოგიური	4	7
რენტგენოლოგიური	299	297
მნოსკოპიური	55	72
ანტირაბიული	73	79
კომპიუტერული ტომოგრაფიის	11	16
აცრების ჩასატარებელი	297	271
პათოლოგანატომიური	22	21
ელექტროკარდიოგრაფიისა და ფუნქციური დიაგნოსტიკის	274	312
სისხლის გადსხმის	133	128
ლაბორატორიები		
რადიოიზოტოპური დიაგნოსტიკის	-	1
კლინიკურ-დიაგნოსტიკური	611	620
ბაქტერიოლოგიური	95	106
სეროლოგიური	119	126
ბიოქიმიური	387	381
ციტოლოგიური	67	74

ანტირაბიული სამსახურის მუშაობა

ცხრილი 1.

ანტირაბიული კაბინეტების მუშაობა (ცოფის საწინააღმდეგო აცრები),
საქართველო, 2007-2008

	2007	2008
პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც მიმართეს ანტირაბიული დახმარებისთვის	37943	45412
პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც მიიღეს დანიშნულმა ვაქცინაციამ გაგაზღვრილით პროფილაქტიკაზე	34232	44073
აცრილთა რიცხვიდან მიიღეს:		
აცრების პირობითი კურსი	19889	29259
აცრების არაპირობითი კურსი	8021	9736
დამოუკიდებლად შეფუჭილთა აცრები	6322	5078

სისხლის დამამზადებელი სადგურების და სისხლის გადასხმის კაბინეტების მუშაობა

ცხრილი 1.

სისხლის სამსახურის მუშაობის ძირითადი მაჩვენებლები, საქართველო, 2003 - 2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
დონორების რაოდენობა სულ	23155	27981	29135	32787	28983	30366
მათ შორის უსასყიდლო (ნათესავი)	6253	6030	7115	12360	7444	7575
მომუშავე პერსონალი სულ	474	452	456	443	371	317
მათ შორის მძიმეები	119	94	121	126	103	92
დამზადებული:						
უკონსერვანტო სისხლი სულ (ლიტრებში)	9503	14103	12290	13472	18133	23529
მათ შორის უსასყიდლო (ლიტრებში)	1811	1789	2864	3952	8548	11201
პერიტროციტული მასა (ლიტრებში)	4771	5490	5596	5982	6292	9693
ასლაღბაყინული პლაზმა (ლიტრებში)	4627	5380	5750	6955	6130	10478
ლეიკოციტებით და თრომბოციტებით	601	492	645	543	178	356
გალარიზებული პერიტროციტული მასა (ლ)	1219	1216	1953	1690	1324	105
თრომბოციტული მასა (დოზებში)	90	87	66	0	0	0
ალბუმინი (ლიტრებში)						

პროფილაქტიკური აცრები*

ცხრილი 1.

მონაცემები დროულად ჩატარებული აცრების შესახებ, საქართველო, 2008

ვაქცინა	ვაქცინაციის ასაკი კალენდარის მიხედვით	აცრილთა რაოდენობა კალენდარის მიხედვით	მოცვა %
ბცმ-1 (დროული) **	0 - 5 დღე	50199	89,6
ბცმ-1	0 - 1 წლამდე	53195	95,4
დმტ-1	2 თვ. - 11 თვ. 29 დღ.	46648	--
დმტ-2	3 თვ. - 11 თვ. 29 დღ.	44681	--
დმტ-3	4 თვ. - 11 თვ. 29 დღ.	42881	92,1
დმტ-4	18 - 24 თვის	38199	84,0
პოლიო-1	2 თვ. - 11 თვ. 29 დღ.	42399	--
პოლიო-2	3 თვ. - 11 თვ. 29 დღ.	41468	--
პოლიო-3	4 თვ. - 11 თვ. 29 დღ.	41840	89,9
პოლიო-4	18 - 24 თვის	35289	77,6
პოლიო-5	5 წლის - 5 წლ. 11 თვ. 29 დღ.	32760	75,0
ვირუსული ჰეპატიტი B-1 (დროული) **	0 - 24 საათი	52658	94,0
ვირუსული ჰეპატიტი B - 1 (სულ)	0 - 24 საათი + 25 სთ. - 11 თვ. 29 დღ.	54909	98,5
ვირუსული ჰეპატიტი B - 2	2 თვ. - 11 თვ. 29 დღ.	44763	--
ვირუსული ჰეპატიტი B - 3	3 თვ. - 11 თვ. 29 დღ.	41619	89,4
ფწყ - 1	12 - 24 თვის	44133	96,5
ფწყ - 2	5 წლის - 5 წლ. 11 თვ. 29 დღ.	38006	87,0
ფწყ	13 წლის	1531	15,4
დტ	5 წლის - 5 წლ. 11 თვ. 29 დღ.	36931	84,5
ტდ	14 წლის	37792	66,5

ცხრილი 2.

ჩატარებული აცრების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	ბცმ - 1 (0 - 5 დღე)**		ბცმ - 1 (0 - 1 წლამდე)		დმტ - 3	
	აცრილთა რაოდენობა	მოცვა %	აცრილთა რაოდენობა	მოცვა %	აცრილთა რაოდენობა	მოცვა %
აჭარა	5174	95,4	5277	96,6	4013	90,6
თბილისი	21550	88,6	22984	97,1	14929	94,5
პანკისი	2663	81,7	2879	86,5	3370	95,3
იმერეთი	7290	91,2	7514	94,0	5907	93,6
სამეგრელო	3457	83,7	3498	97,2	2611	87,4
შიდა ქართლი	2429	94,7	2480	96,8	2589	90,8
ქვემო ქართლი	4093	88,7	4481	95,1	4594	83,7
გურია	885	92,5	933	97,4	1066	97,6
სამცხე-ჯავახეთი	1947	88,7	2130	97,8	2140	95,0
მცხეთა-მთიანეთი	434	90,8	452	90,2	826	93,4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	97	94,2	99	86,8	182	88,8
სსკპ სამინისტროები და უწყებები	180	--	468	72,0	654	90,3
სამართლებლო	50199	89,6	53195	95,4	42881	92,1

* მოცვა დათვლილია მიზნობრივ კონტინენტზე

** მოცვა დათვლილია ცოცხალშობილთა რაოდენობაზე, დესჯეც მონაცემები

ცხრილი 3.

ჩატარებული აცრების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	პოლიო - 3		ვირუსული ჰეპატიტი B-1 (0 -24 საათი) **		ვირუსული ჰეპატიტი B-3 (დროული)	
	აღრიღტა რადღენოზა	მოდვო %	აღრიღტა რადღენოზა	მოდვო %	აღრიღტა რადღენოზა	მოდვო %
აჭარო	3572	80,7	5224	96,3	3879	87,6
თბილისი	14456	91,5	23033	94,7	14912	94,4
პოსეთი	3303	93,4	3026	92,9	3298	93,3
იმერეთი	5906	93,6	7763	97,1	5586	88,5
სამეგრელო	2616	87,5	3298	79,8	2436	81,5
შიდა ქართლი	2474	86,8	2362	92,1	2215	77,7
ქვემო ქართლი	4871	88,7	4296	93,1	4695	85,5
გურია	986	90,3	943	98,5	993	90,9
სამცხე-ჯავახეთი	2016	89,5	1959	89,3	2015	89,5
მცხეთა-მთიანეთი	738	83,5	457	95,6	788	89,1
რაჭო-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	205	100,0	92	89,3	167	81,5
სსკო საბინისტროები და უწყებები	697	96,3	205	--	635	87,7
საქართველო	41840	89,9	52658	94,0	41619	89,4

ცხრილი 4.

ჩატარებული აცრების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	ღტ		ფფყ - 1		ფფყ - 2	
	აღრიღტა რადღენოზა	მოდვო %	აღრიღტა რადღენოზა	მოდვო %	აღრიღტა რადღენოზა	მოდვო %
აჭარო	2961	69,7	3840	86,7	3084	72,5
თბილისი	11998	83,7	15538	98,4	11528	80,4
პოსეთი	3395	99,8	3443	97,5	3118	91,7
იმერეთი	5292	97,3	5793	98,9	5255	96,6
სამეგრელო	2395	90,5	2770	96,5	2464	93,1
შიდა ქართლი	2225	77,5	2835	98,8	2681	93,4
ქვემო ქართლი	3968	71,1	5165	96,9	5342	95,7
გურია	1078	89,8	1068	98,9	1004	83,7
სამცხე-ჯავახეთი	2110	98,6	2001	92,5	2002	93,5
მცხეთა-მთიანეთი	769	89,7	844	94,2	751	87,6
რაჭო-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	198	73,3	192	93,2	220	81,5
სსკო საბინისტროები და უწყებები	542	75,6	644	89,0	557	77,7
საქართველო	36931	84,5	44133	96,5	38006	87,0

** მოცოა დათვლილია ცოცხალშობილოთ რადღენოზოზე, ღკსჯეც მონაცემები

**ჩატარებული აცრების რაოდენობა, აფხაზეთის დე-ფაქტო ჯანდაცვის
სამინისტროს მონაცემები, 2008**

ვაქცინა	ჩატარებული აცრების რაოდენობა
ბცქ	2500
დფტ	5253
პოლიო	8853
ვირუსული ჰეპატიტი B	5804
ფფყ	3531
ფითელა-ფითურა (კამპანია)	6678
დტ	2452
ტდ	2534

**ჩატარებული აცრების რაოდენობა, ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ჯანდაცვის
სამინისტროს მონაცემები, 2008*****

ვაქცინა	ჩატარებული აცრების რაოდენობა
ბცქ-1 (დროული)	69
ბცქ-1 (სულ)	78
ბცქ-2	5
დფტ-1	159
დფტ-2	165
დფტ-3	139
დფტ-4	84
პოლიო-1	203
პოლიო-2	197
პოლიო-3	184
პოლიო-4	164
პოლიო-5	103
პოლიო-6	182
ვირუსული ჰეპატიტი B-1 (დროული)	67
ვირუსული ჰეპატიტი B-1 (სულ)	146
ვირუსული ჰეპატიტი B-2	139
ვირუსული ჰეპატიტი B-3	112
სხვა ვირუსული ჰეპატიტი	375
ფფყ-1	210
ფფყ-2	132
ფფყ	40
დტ-1	52
დტ-2	39
დტ-3	25
დტ-4	10
დტ	21
ტდ	202

*** 5 თვის მონაცემები (იანვარი-მაისი).

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა*

ქალთა კონსულტაციების მონაცემებით, 2008 წელს, საქართველოში აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 80368 **ორსული**, 16%-ით მეტი 2007 წელთან შედარებით. საანგარიშო წელს შემოსულ ორსულთა 52,1% აღრიცხვაზე აყვანილ იქნა 12 კვირის ორსულობის ვადამდე. წლის განმავლობაში მეთვალყურეობიდან მოხსნილია 54750 ორსული, მათ შორის: 49508 ქალმა (90.4%) ორსულობა მიიტანა ბოლომდე, 1.7%-ში აღირიცხა თვითნებური აბორტი (ორსულობის 22 კვირამდე). დროულად იმშობიარა 47867 (96.7%) ქალმა.

2008 წელს, 4 სრულ ვიზიტზე კონსულტაციებს მიმართა ქალთა 71.8%-მა. ვიზიტების დროს თერაპევტის მიერ გასინჯულია 41001 ორსული, მათ შორის 56.2% - 12 კვირის ორსულობის ვადამდე. რეზუს-ფაქტორზე, სიფილისზე, აივ-ინფექციაზე და B-ჰეპატიტზე გამოკვლეულ იქნა, შესაბამისად, 47044, 42885, 41382 და 40129 ორსული; 6248 ქალი გაგზავნილ იქნა C-ჰეპატიტზე გამოსაკვლევად.

2007 წლის ივნისიდან საქართველოში როსტროპოვიჩ-ვიშნევსკაიას ფონდის მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა ორსულ ქალთა სისხლის შრატის ლაბორატორიული კვლევა **HBs ანტიგენის გამოსავლენად**. 2007 წლის ივნისიდან 31 დეკემბრამდე HBs ანტიგენზე გამოკვლეულია 26015, ხოლო 2008 წელს - 40129 ორსული. ამის გარდა, დაიწყო ანტიგენდადებითი დედებისგან დაბადებული, B-ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირების მაღალი რისკის მქონე ბავშვების B-ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინით პასიური იმუნიზაცია. 2007 წლის ივნისიდან 31 დეკემბრამდე აიცრა 557, ხოლო 2008 წელს - 1316 ბავშვი.

დაავადებების სტრუქტურაში, რომლებიც უსწრებენ ან ვითარდებიან ორსულობის პერიოდში, ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოკინობის ხანას, მაღალია ანემიების (37,4%), შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების (18,1%) და ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების (12,6%) წილი. საანგარიშო პერიოდში ორსულობის პათოლოგიის გამო ჰოსპიტალიზირებულია 2918 ქალი.

2008 წელს, სამედიცინო დაწესებულებებმა აღრიცხეს 56096 **მშობიარე**, აქედან სამშობიარო სახლებში/განყოფილებებში იმშობიარა 55850 (99.6%) ქალმა. ბინაზე მშობიარეთა წილი კვლავ შემცირდა და 0.4% (246 შემთხვევა) შეადგინა. სამშობიარო სახლებში/განყოფილებებში მიღებული მშობიარობებიდან 67.4% ფიზიოლოგიური, ხოლო 32.6% - პათოლოგიური იყო.

* დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემები

2008 წელს ჩატარებულია 13870 **საკეისრო კვეთა**, რაც მშობიარობათა რაოდენობის 24,7%-ს შეადგენს (შედარებისთვის: 2007 წელს – 22,2%). პირველადი საკეისრო კვეთა შეადგენდა საერთო რაოდენობის 66,4%-ს, მათ შორის 56,2% იყო სასწრაფო. **სამეანო მაშები** გამოყენებულ იქნა 86, ხოლო **ვაკუუმექსტრაქცია** 132 შემთხვევაში.

მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებების სტრუქტურაში მაღალია მშობიარობის დროს შორისის დაზიანების (22,6% - 2900 შემთხვევა), ანემიის (22,5% - 2887 შემთხვევა), სამშობიარო მოქმედების დარღვევების (12,7% - 1631 შემთხვევა) და პრეეკლამპსიის და ეკლამპსიის (12,2% - 1559 შემთხვევა) წილი. მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის ინფექციების წილი შეადგენდა 0,4% (46 შემთხვევა, აქედან 5 – საკეისრო კვეთის შემდგომი პერიტონიტი).

უკანასკნელ წლებში აღინიშნება **დედათა სიკვდილიანობის** მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია. 2008 წელს საქართველოში აღირიცხა დედის გარდაცვალების 8 შემთხვევა. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 100000 ცოცხალშობილზე 1990-2008 წლების მინიმალურ მნიშვნელობას მიაღწია – 14,3.

საანგარიშო წელს აღირიცხა 22062 **აბორტი**, მათ შორის 2,1% (468 შემთხვევა) პირველი ორსულობის დროს. აბორტების საერთო რაოდენობიდან 6 გაკეთდა 15 წლამდე, ხოლო 1359 - 15-19 წლის ასაკის ქალებში.

2008 წელს ჰორმონალურ **კონტრაცეპტივებს** იყენებდა 12171, ხოლო საშვილოსნოსშიდა საშუალებებს – 6554 ქალი, მათ შორის 2604 ქალს საშვილოსნოსშიდა საშუალება ჩაედგა საანგარიშო წელს.

ქალთა კონსულტაციებს და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კაბინეტებს (ანტენატალური დახმარების გარდა) 32050 ქალმა და 1472 მამაკაცმა მიმართა, რაც 30,4%-ით მეტია, ვიდრე წინა წელს. **მიმართვების სტრუქტურა** შემდეგნაირია: 33,7% (11289 შემთხვევა) - კონტრაცეპციის მეთოდის შერჩევა; 12,1% (4048 შემთხვევა) - კონტრაცეპციის უკვე გამოყენებული მეთოდის შემოწმება; 7,2% (2423 შემთხვევა) - უშვილობა, 6,65% (2226 შემთხვევა) - კლიმაქსი. **სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე** გამოკვლეულია 21023 ადამიანი (18953 ქალი და 2070 მამაკაცი) - 38,4%-ით მეტი, ვიდრე 2007 წელს. აღრიცხულია სიფილისის 2, გონორეის 59, ქლამიდიოზის 444, ტრიქომონიაზის 2413, ბაქტერიული ვაგინოზის 2280 და პაპილოვირუსული ინფექციის 720 შემთხვევა.

2008 წელს **ცოცხალი დაიბადა** 56025 ბავშვი. სტაციონარში დაბადებული 55790 ცოცხალშობილიდან 94,5% დაიბადა 2499 გრამზე მეტი წონით.

სტაციონარებში დაბადებული ცოცხალშობილებიდან 8.6% (4808 ბავშვი) დაიბადა ავადმყოფი ან გახდა ავად. დაავადებათა 92.4% (4444 შემთხვევა) პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილ მდგომარეობებზე და 5.5% (265 შემთხვევა) - თანდაყოლილ ანომალიებზე მოდის. დაავადებულთა შორის 57 ახალშობილის წონა 500–999 გრამი იყო, 1372 ახალშობილის - 1000–2499 გრამი, 3379-ის წონა კი - 2500 გრამი და მეტი. სამშობიარო სახლებში დაბადებულ ცოცხალშობილთა 3.8% გადაყვანილი იქნა ბავშვთა კლინიკების დღენაკლულთა და ახალშობილთა განყოფილებებში.


2008 წელს გარდაიცვალა 0-6 დღემდე ასაკის 516 ახალშობილი (ადრეული *ნეონატალური სიკვდილიანობის* მაჩვენებელი – 9.2), აქედან სამშობიარო სახლებში გარდაიცვალა 148 (28,7%) ახალშობილი, ბავშვთა კლინიკებში – 368 (71,3%).

საანგარიშო წელს აღირიცხა 717 *მკვდრადშობილი*, რაც 2.8%-ით ნაკლებია 2007 წელთან შედარებით. მათ შორის 550 ნაყოფი (76,7%) დაბალი წონის (2500 გრამზე ნაკლები) იყო.


2008 წელს, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ საქართველოში აღირიცხა 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვთა *გარდაიცვალების* 940 შემთხვევა. აქედან: 0-1 წლამდე ასაკის – 802 (*ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის* მაჩვენებელი – 14,3); 0-5 წლამდე ასაკის - 898 ბავშვი (*სიკვდილიანობის* მაჩვენებელი – 16,0). 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა 97,3% გარდაიცვალა სტაციონარებში.

ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემებით, 2008 წელს საქართველოში, 0-15 წლის ბავშვებში, რეგისტრირებული იყო 368175 *დაავადების შემთხვევა* (პრევალენტობა - 48946,4), მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით – 276872 (ინციდენტობა - 36808,3). ინციდენტობა მაღალია დაავადებათა შემდეგ კლასებში: სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები (169762 შემთხვევა, ინციდენტობა – 22568,7), ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები (25120 შემთხვევა, ინციდენტობა – 3339,5), საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები (16901 შემთხვევა, ინციდენტობა – 2246,9).


საანგარიშო წელს *სტაციონარიდან გავიდა* 69553 ბავშვი, მათ შორის ერთ წლამდე ასაკის - 23267. ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში ჰოსპიტალიზაციის დონე მაღალია სუნთქვის ორგანოების დაავადებების (10837 შემთხვევა), პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი ცალკეული მდგომარეობების (5627 შემთხვევა) და ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების (3321 შემთხვევა) კლასებში.



სურათი 1. ჩასახვის და შობადობის მაჩვენებლები ფერტილური ასაკის 1000 ქალზე, საქართველო, 1997 – 2008



სურათი 2. დედთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე, საქართველო, 1997 – 2008



სურათი 3. პერინატალური და 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები, საქართველო, 1997 – 2008

ცხრილი 1.

შობადობა, ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა (სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2003 - 2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
მშობიარობა სულ	44396	46734	47246	48181	49626	56096
მათ შორის სამშობიარო სახლში	43170	45554	46537	47593	49317	55850
ბინაზე	1226	1180	709	588	309	246
ცოცხალშობილების რაოდენობა სულ	44093	46373	47022	47856	49476	56025
მათ შორის ბინაზე დაბადებულები შეედგენენ	1149	1028	688	536	308	235
კონსტიტუციის გარეშე						
მკვლადშობილების რაოდენობა	717	722	766	817	738	717
ბარდაცვალება 0 - 1 წლამდე*	815	834	851	882	699	802
ბარდაცვალება 0 - 6 დღეებში	544	561	585	604	467	516
ბარდაცვალება 7 - 28 დღეებში	179	147	123	146	118	147
ბარდაცვალება 29 - 365 დღეებში	92	126	143	132	114	139
ბარდაცვალება 0-5 წლამდე*	897	929	911	945	945	898
ბარდაცვალება ორსული, მშობიარე და მშობიარეობის შემდეგ	23	21	11	11	10	8
მკვლადშობიარობა 1000 დაბადებულზე	16.0	15.3	16.0	16.8	14.7	12.6
აღრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	12.3	12.1	12.4	12.6	9.4	9.2
გვიანი ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	4.1	3.2	2.6	3.1	2.4	2.6
პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე	28.1	27.2	28.3	29.2	24.0	21.7
0 - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე*	18.5	18.0	18.1	18.4	14.1	14.3
0 - 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე*	20.3	20.0	19.4	19.7	15.7	16.0
დედათა სიკვდილიანობა 100000 ცოცხალშობილზე	52.2	45.3	23.4	23.0	20.2	14.3

* 0-1 და 0-5 წლამდე ასაკში გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა წარმოადგენს სტაციონარებში და ბინაზე გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობის ჯამს

ცხრილი 2.

შობადობა და ბავშვთა სიკვდილიანობა რეგიონების მიხედვით (სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2008

	ცოცხალ- შობილთა რაოდენობა	გამდარალ- შობილთა რაოდენობა	მარცხენა 1000 დაბადებულ- ზე	0 - 1 წლამდე ბარდაცვ- ლილთა რაოდენობა	მარცხენა 1000 ცოცხალ- შობილზე	0 - 6 წლამდე ბარდაცვ- ლილთა რაოდენობა	მარცხენა 1000 ცოცხალ- შობილზე	ამრინატალური სიკვდილიანობის მარცხენა 1000 დაბადებულზე
აჭარა	5423	68	12,4	82	15,1	45	8,3	20,6
თბილისი	24311	369	15,0	525	21,6	298	12,3	27,0
პანკისი	3258	31	9,4	24	7,4	15	4,6	14,0
იმერეთი	7993	100	12,4	123	15,4	121	15,1	27,3
სამეგრელო და ჯავახეთი	4131	34	8,2	9	2,2	8	1,9	10,1
შიდა ქართლი	2564	26	10,0	8	3,1	6	2,3	12,4
ქვემო ქართლი	4613	48	10,3	13	2,8	10	2,2	12,4
გურია	957	13	13,4	2	2,1	1	1,0	14,4
სამცხე - ჯავახეთი	2194	23	10,4	13	5,9	9	4,1	14,4
მცხეთა - მთიანეთი	478	2	4,2	3	6,3	3	6,3	10,4
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	103	3	28,3	0	0,0	0	0,0	28,3
საქართველო	56025	717	12,6	802	14,3	516	9,2	21,7

ცხრილი 3.

ქალთა კონსულტაციების ზოგიერთი მონაცემები ორსულთა კონტინგენტის
მეთვალყურეობის შესახებ, საქართველო, 2008

	მეთვალყურეობიდან გარდასული	ორსულთა გარდასული ბოლომდე	ორსულთა რაოდენობა, რომლებიც გაიარეს 4 ანტენატალური ვიზიტი
	რაოდენობა	%	რაოდენობა
აჭარა	6343	5638	88.9
თბილისი	20168	18287	90.7
პანკისი	3620	3330	92.0
იმერეთი	7728	7136	92.3
სამეგრელო და ჯავახეთი	3893	3496	89.8
შიდა ქართლი	3752	2859	76.2
ქვემო ქართლი	5252	5061	96.4
გურია	1019	989	97.1
სამცხე - ჯავახეთი	2270	2072	91.3
მცხეთა - მთიანეთი	569	537	94.4
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	136	104	76.5
საქართველო	54760	49508	90.4

ცხრილი 3 (გაგრძელება).

ქალთა კონსულტაციების ზოგიერთი მონაცემები ორსულთა კონტინგენტის
მეთვალყურეობის შესახებ, საქართველო, 2008

	ორსულთა რაოდენობა, რომლებიც გაიარეს სიფილისის სინდრომის	ორსულთა რაოდენობა, რომლებიც გაიარეს სიფილისის სინდრომის	ორსულთა რაოდენობა, რომლებიც გაიარეს სიფილისის სინდრომის
	რაოდენობა	%	რაოდენობა
აჭარა	4872	76.8	5421
თბილისი	16994	84.3	15096
პანკისი	2085	57.6	2272
იმერეთი	7037	91.1	6885
სამეგრელო და ჯავახეთი	3223	82.8	3291
შიდა ქართლი	2221	59.2	1573
ქვემო ქართლი	3665	69.8	3987
გურია	869	85.3	815
სამცხე - ჯავახეთი	1433	63.1	1706
მცხეთა - მთიანეთი	421	74.0	274
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	65	47.8	62

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

საქართველო	42885	78.3	41382	75.6	40129	73.3
------------	-------	------	-------	------	-------	------

ცხრილი 4.

ცოცხალშობილთა და მკვდრადშობილთა წონა გრამებში დაბადებისას (სამშობიარო სახლების მონაცემები), საქართველო, 2008

	სულ	500 - 999	1000 -1499	1500-2499	2500-3999	4000 და მეტი
დაიბადა ცოცხალი	55790	63	317	2677	47505	5228
% ცოცხალშობილთა საშუალო რაოდენობიდან	100	0,1	0,6	4,8	85,1	9,4
დაიბადა მკვდარი	717	279	103	168	157	10
% მკვდრადშობილთა საშუალო რაოდენობიდან	100	38,9	14,4	23,4	21,9	1,4

ცხრილი 5.

დაავადებების ინციდენტობა ახალშობილებში (სამშობიარო სახლების მონაცემები), საქართველო, 2008

სულ	ავადმყოფ ცოცხალშობილთა რაოდენობა	ინციდენტობა 1000 ცოცხალშობილზე
<i>მათ შორის:</i>	4808	86,2
პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი ცალკეული მდგომარეობა	4444	79,7
ზრდის შეშუპება და არასაკმარისი კვება	859	15,4
სამშობიარო ტრავმა	475	8,5
ქალასშიდა სამშობიარო ტრავმა	192	3,4
პერინატალური პერიოდისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული დარღვევები	1944	34,8
საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია, ასფიქსია	1131	20,3
მშობიარობისას ახალშობილთა რესპირატორული დისტრეს-სინდრომი	670	12,0
ახალშობილთა თანდაყოლილი პნევმონიები	33	0,6
პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი ინფექციები	300	5,4
ახალშობილთა სეფსისი	91	1,6
ნაყოფის და ახალშობილის კემორაბიული დარღვევები	101	1,8
ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა	5	0,1
ნაყოფის და ახალშობილის ქალასშიდა არატრავმული სისხლჩაქცევები	75	1,3
ნაყოფის და ახალშობილის კვებითობიური დარღვევები	405	7,3
იზოიმუნიზაციით გამოწვეული ჰემოლიზური დაავადება	369	6,6
ნაყოფის და ახალშობილის ღისმინირებული სისხლძარღვშიდა კოაგულაცია	5	0,1
პერინატალური პერიოდის სხვა დაავადებები	360	6,5
მშავამ რესპირაციული ინფექციები	11	0,2
პნევმონია	3	0,1
კანის და კანქვეშა ქსოვილების ინფექციები	88	1,6
თანდაყოლილი ანომალიები	265	4,7

ცხრილი 6.

ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილთა რაოდენობა, საქართველო, 2007 – 2008

	2007		2008	
	სულ	% ცოცხალშობილთა რაოდენობიდან	სულ	% ცოცხალშობილთა რაოდენობიდან
საშობიარო სახლების მონაცემები:				
პირველი საათის განმავლობაში	30529	62,1	36143	64,8
1-8 საათის განმავლობაში	12044	24,5	12050	21,6
8-24 საათის განმავლობაში	3633	7,4	4355	7,8
ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილთა საერთო რაოდენობა	47798	97,2	54434	97,6
ბავშვთა კოლიკლინიკების მონაცემები:				
3 თვის ასაკამდე ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილთა რაოდენობა	28468	57.9	28693	51.4

ცხრილი 7.

აბორტები და კონტრაცეპტივების გამოყენება, საქართველო, 1991 – 2008

	ცოცხალშობილთა რაოდენობა	სულ	აბორტები მათ შორის 1000 აბორტი	აბორტების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	საშვილოსნოს შიდა საშუალებების გამოყენება	პორმონალური კონტრაცეპტივების გამოყენება
1991	89091	59384	9772	717.7	15790	7732
1992	72631	50748	10256	730.8	9588	5419
1993	61594	45131	8391	789.4	8379	3468
1994	57311	45858	10295	857.9	9127	3983
1995	56341	39538	7522	715.2	9538	5181
1996	53300	30003	5867	554.1	10817	3699
1997	52851	23403	5541	447.6	8171	4869
1998	49588	21018	6806	423.8	9148	6276
1999	46827	18306	6549	390.9	11539	9142
2000	46765	14951	5414	319.7	9120	7865
2001	46006	15008	5330	326.2	9032	8755
2002	45033	13908	5143	308.8	8252	8143
2003	44093	13834	5183	313.7	9084	9340
2004	46373	17210	6552	371.1	9047	10996
2005	47022	19734	6710	419.7	9643	10783
2006	47856	21204	7478	443.1	7581	10742
2007	49476	20644	7583	417.3	7548	9541
2008	56025	22062	7662	393.8	6554	12171

ცხრილი 8.

აბორტები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2008

	სულ	მათ შორის ასაკობრივ ჯგუფში					
		15 წლამდე ასაკის	15-19 წელი	20-29 წელი	30-39 წელი	40-44 წელი	45 წელი და ზემოთ
აბორტების რაოდენობა	22062	6	1359	11052	8080	1349	216
მაჩვენებელი*	1878,1	2,1	376,6	1596,0	1323,5	446,4	64,5
მათ შორის:							
თვითნებური	2958	2	239	1575	911	181	50
ხელოვნური	19100	4	1120	9475	7167	1168	166
12 კვირამდე	19018	4	1117	9431	7136	1164	166
მინი-აბორტი (5 კვირამდე)	7662	1	401	3770	2956	468	66
12-22 კვირამდე	82	0	3	44	31	4	0
საერთო რიცხვიდან აბორტები პირველი ორსულობის დროს	468	1	87	306	66	8	0

* მაჩვენებელი გამოთვლილია შესაბამისი ასაკის 100000 ქალზე

ზოგიერთი მონაცემები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ*,
საქართველო, 2008

	ბასინჯულია			მიმართვათა სამართო რაოდენობიდან				
	სულ	ქალი	გამაკაცი	უშვილობის გამო	ქალი	გამაკაცი	პლიმასის გამო	აბორტის გამო
აჭარა	3567	3480	87	197	197	0	269	157
თბილისი	9072	9072	0	586	586	0	400	143
კახეთი	1572	1370	202	28	28	0	27	23
იმერეთი	8460	7956	504	764	736	28	640	272
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	3657	3610	47	76	76	0	140	2
შიდა ქართლი	1584	1584	0	185	185	0	233	77
ქვემო ქართლი	3587	3052	535	292	240	52	251	119
გურია	513	510	3	36	36	0	96	80
სამცხე - ჯავახეთი	577	483	94	217	217	0	35	56
მცხეთა - მთიანეთი	188	188	0	37	37	0	58	6
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	745	745	0	5	5	0	47	23
საქართველო	33522	32050	1472	2423	2343	80	226	958

ცხრილი 9 (გაგრძელება).

ზოგიერთი მონაცემები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ,
საქართველო, 2008

	მიმართვათა სამართო რაოდენობიდან		
	კონტრაცეპციის მეთოდის უმსარგებლოდ		
	სულ	ქალი	გამაკაცი
აჭარა	1226	1152	74
თბილისი	1650	1660	0
კახეთი	713	544	169
იმერეთი	4056	3622	434
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1582	1535	47
შიდა ქართლი	110	110	0
ქვემო ქართლი	1519	1054	465
გურია	175	172	3
სამცხე - ჯავახეთი	176	82	94
მცხეთა - მთიანეთი	20	20	0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	62	62	0
საქართველო	11289	10003	1286

* პოლიკლინიკებში, ამბულატორიებში, ქალთა კონსულტაციებში, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კაბინეტებში მიმართულებები, რომლებმაც დაკავშირებულია რეპროდუქციული ჯანმრთელობასთან, ანტენატალური დანართების გარდა

თბერაციები ქალის სასქესო ორგანოებზე და სამეანო-გინეკოლოგიური
თბერაციები სტაციონარში, საქართველო, 2007 - 2008

	2007		2008	
	სულ	ლმტალობა (%)	სულ	ლმტალობა (%)
ოპერაციები ქალის სასქესო ორგანოებზე	7770	0,06	8543	0,06
<i>მათ შორის:</i>				
საშვილოსნოს გამოფხვკა (აბორტის გარეშე)	1973	0	1859	0
ქალის სტერილიზაცია	270	0	197	0
საშვილოსნოს ამოუტაცია	1572	0,13	1635	0,12
საშვილოსნოს მსტირკაცია	2208	0,05	2685	0,11
საკვერცხის რეზექცია	524	0,19	789	0
ოვარექტომია	543	0	655	0
ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებზე	270	0	230	0
ქსოვილის ამოკვეთით				
სამეანო-გინეკოლოგიური ოპერაციები	27194	0,004	32159	0,003
<i>მათ შორის:</i>				
საშვილოსნოსგარე ორსულობა	938	0,11	1170	0
მავის დაღება	90	0	86	0
ვაკუუმექსტრაქცია	116	0	131	0
საკეისრო კვეთა	11008	0	13870	0,007
მცირე საკეისრო კვეთა	49	0	48	0
ნაყოფის დაშლა	38	0	23	0
აბორტი	13061	0	12763	0

ცხრილი 11.

საკეისრო კვეთების რაოდენობა და სტრუქტურა, საქართველო, 2007 - 2008

	2007			2008		
	სულ	მარვენებალი 1000 ცოცხალშობილზე	% სამართო რაოდენობიდან	სულ	მარვენებალი 1000 ცოცხალშობილზე	% სამართო რაოდენობიდან
სულ	11008	222.5	100	13870	246.2	100
<i>მათ შორის:</i>						
გეგმიური	5304	--	48,2	6934	--	49,99
სასწრაფო	5640	--	51,2	6936	--	50,01
დაუწესტებალი	64	--	0,6	0	--	--

ცხრილი 12.

საკეისრო კვეთათა რაოდენობა და მაჩვენებელი, საქართველო, 2008

	საკეისრო კვეთათა რაოდენობა	მარვენებალი 1000 ცოცხალშობილზე
აჭარა	1385	255.4
თბილისი	5755	236.7
კახეთი	845	259.4
იმერეთი	2606	326.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	1364	330.2
შიდა ქართლი	490	191.1
ქვემო ქართლი	964	209.0
გურია	203	212.1
სამცხე - ჯავახეთი	154	70.2
მცხეთა - მთიანეთი	88	184.1
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	16	155.3
საქართველო	13870	247.6

დაავადებების ინციდენტობა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში,
საქართველო, 2008

	ასალი შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 1000 ბავშვზე
სულ	68300	1313,5
<i>მათ შორის:</i>		
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	3953	76,0
სიმსივნეები	10	0,2
სისხლისა და სისხლგამაღებ ორგანოების დაავადებები	2745	52,8
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის ღარღვევით გამოწვეული დაავადებები	2275	43,8
ფსიქიკური და ქვევითი ავლილობები	88	1,7
ნერვული სისტემის დაავადებები	7240	139,2
თვალებისა და მისი დანაბების დაავადებები	2454	47,2
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	2415	46,4
სისხლის მიმოქცევის დაავადებები	195	3,8
სუნთქვის ორგანოების დაავადებები	37329	717,9
საჭმლის მომუშაველი ორგანოების დაავადებები	2186	42,0
კანისა და კანქვეშა უჯრედის დაავადებები	1939	37,3
ქვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	438	8,4
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	1153	22,2
პერიენტალურ პერიოდში განვითარებული ცალკეული მდგომარეობები	1888	36,3
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული ღარღვევები	633	12,2
სიმპტომები, ნიშნები და ნორმადან გადახრები, გამოვლენილი კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებისას	1148	22,1
ტრავმები, მოწამვლები და გარე მიზეზების შემთხვევების წილი	211	4,1

ცხრილი 14.

სამედიცინო დაწესებულებებში აღრიცხულ გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა,
საქართველო, 2008

	15 წლამდე ბავშვები				მათ შორის				0-5 წლამდე ბავშვები			
	1 წლამდე ბავშვები				1 წლამდე ბავშვები				0-5 წლამდე ბავშვები			
	სულ	სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ბავშვზე	რემისტირებადობის სტატისტიკა (%)	რემისტირებადობის პროცენტი (%)	სულ	სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ბავშვზე	რემისტირებადობის სტატისტიკა (%)	რემისტირებადობის პროცენტი (%)	სულ	სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ბავშვზე	რემისტირებადობის სტატისტიკა (%)	რემისტირებადობის პროცენტი (%)
აჭარა	94	143,7	93,6	6,4	82	15,1	95,1	4,9	84	15,5	94,0	6,0
თბილისი	616	324,4	99,4	0,6	525	21,6	99,8	0,2	599	24,6	99,5	0,5
კახეთი	26	37,7	80,8	19,2	24	7,4	87,5	12,5	24	7,4	87,5	12,5
იმერეთი	142	119,3	98,6	1,4	123	15,4	100,0	0	136	17,0	99,3	0,7
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	17	21,2	82,4	17,6	9	2,2	88,9	11,1	11	2,7	90,9	9,1
შიდა ქართლი	8	14,9	75,0	25,0	8	3,1	75,0	25,0	8	3,1	75,0	25,0
ქვემო ქართლი	18	20,8	77,8	22,2	13	2,8	92,3	7,7	17	3,7	76,5	23,5
გურია	3	12,6	33,3	66,7	2	2,1	50,0	50,0	3	3,1	33,3	66,7
სამცხე - ჯავახეთი	13	36,4	76,9	23,1	13	5,9	76,9	23,1	13	5,9	76,9	23,1
მცხეთა - მთიანეთი	3	14,8	100,0	0	3	6,3	100,0	0	3	6,3	100,0	0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
საქართველო	940	125,0	96,7	3,3	802	14,3	98,0	2,0	898	16,0	97,3	2,7

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

უკანასკნელ წლებში საქართველოში აღინიშნება **საერთო ინციდენტობის და პრევალენტობის** ზრდის ტენდენცია, ამასთან დაავადებათა ზოგიერთ კლასში აღინიშნება ინციდენტობის კლება.

2008 წელს წინა წელთან შედარებით 7,3%-ით დაიკლო **ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების** ახალი შემთხვევების რაოდენობამ, ძირითადად მოზრდილების და მოზარდების ხარჯზე.

საანგარიშო წელს აღირიცხა **ვირუსული ჰეპატიტების** 4737 ახალი შემთხვევა, რაც 27,4%-ით ნაკლებია 2007 წელთან შედარებით. 2008 წელს აღინიშნება **A ჰეპატიტის** შემთხვევათა რაოდენობის მკვეთრი კლება (52,5%) და სხვა მწვავე (E, D და დაუზუსტებელი) ვირუსული ჰეპატიტების შემთხვევათა რაოდენობის კლება. 2008 წელს მნიშვნელოვნად გაზრდილია B (63,4%-ით) და C (83,8%-ით) ვირუსული ჰეპატიტებით დაავადების შემთხვევათა რაოდენობა, რაც განპირობებულია ზოგიერთი პროგრამის ამუშავებით.

2008 წელს ქვეყანაში აღირიცხა **B ვირუსული ჰეპატიტის** 1732 შემთხვევა, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე 39,51, მ.შ მწვავე 220 ანუ 13% და ქრონიკული 1512 შემთხვევა, ანუ 87 %. B ჰეპატიტის შემთხვევათა მატება ძირითადად მოდის ქრონიკული ჰეპატიტების ხარჯზე. B ქრონიკული ჰეპატიტების წილის მატება სავარაუდოდ გამოიწვია სააღრიცხვო სისტემაში HBs-ანტიგენზე გამოკვლეულ ორსულთა მოხვედრამ.

2008 წელს **C ჰეპატიტის** 2117 შემთხვევა დაფიქსირდა, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე 48,3, მათ შორის მწვავე 144 შემთხვევა ანუ 6,8% და ქრონიკული 1973 შემთხვევა ანუ 93,1%. C ჰეპატიტის შემთხვევათა გაზრდა C ქრონიკული ჰეპატიტის ხარჯზე მოდის.

2008 წელს საქართველოში აღირიცხა **ღიფთერიის** შემთხვევათა კლება, ძირითადად ბავშვებში.

მკვეთრად შემცირდა **ამეზიასის** შემთხვევათა რაოდენობა, ბავშვებში არცერთი შემთხვევა არ არის აღრიცხული.

2008 წელს შემცირებულია **ბაქტერიული საკვებისმიერი ინფექციების** შემთხვევათა საერთო რაოდენობა, თუმცა **ბოტულიზმის** შემთხვევათა რაოდენობამ 2,5-ჯერ მოიმატა.

საანგარიშო წელს მოიმატა **წითელას** შემთხვევების რაოდენობამ, როგორც მთლიან პოპულაციაში, ასევე ბავშვებში. შედარებისთვის: ბავშვებში ინციდენტობის მაჩვენებელი 2007 წელს იყო 4,3; 2008 წელს გაიზარდა 6,2-მდე.

წინა წელთან შედარებით **წითურას** შემთხვევების რაოდენობა, როგორც მოზრდილებში, ასევე ბავშვებში შემცირდა.

2008 წელს გრძელდება **მალარიის** შემთხვევათა რაოდენობის კლების ტენდენცია. ინციდენტობა შესაბამისად 2003 წელს – 7,3, 2004 წელს – 5,9, 2005 წელს – 3,5, 2006 წელს – 1,4, 2007 წელს – 0,6, 2008 წელს – 0,2.

2003-2007 წლებში საქართველოში აღინიშნებოდა **ლექიშმანიოზის** შემთხვევათა რაოდენობის მატება (2007 წელს – 182 შემთხვევა). 2008 წელს აღრიცხულია ლექიშმანიოზის შემთხვევების რაოდენობის მცირე კლება, როგორც მთლიან პოპულაციაში, ასევე ბავშვებში.

2008 წელს აღრიცხულია **ჰიდროფობიის** 7 შემთხვევა (შედარებისთვის: 2007 წელს – 10). სამედიცინო დაწესებულებებს ანტირაბიული დახმარებისთვის მიმართა 45412 პაციენტმა, რაც 19,7%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით. პაციენტთა 97,1% მიიღო დანიშნულება ვაქცინაციაზე, აქედან 66,4%-ს დაენიშნა ანტირაბიული ვაქცინაციის პირობითი კურსი, 22,1%-ს აცრების სრული კურსი. პაციენტთა 11,5%-მა დამოუკიდებლად შეწყვიტა კურსი.

საანგარიშო წელს აღირიცხა სულ **მენინგიტების** 171 შემთხვევა (ინციდენტობა – 3,9), მათ შორის ბავშვებში შემთხვევათა რაოდენობამ იკლო (ინციდენტობა – 10,2). **მენინგოკოკემიის** 33 შემთხვევიდან (ინციდენტობა – 0,8) 24 შემთხვევა (ინციდენტობა – 3,2) ბავშვებშია აღრიცხული.

გამოვლენილია **მწვავე ღუნე დამბლის** 6 შემთხვევა 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში (ინციდენტობა 0,8). ეპიდზედაძმედველობის მაჩვენებელი ჯანმოს მიერ შექმნილი პოლიომიელიტის ლიკვიდაციის სერტიფიცირების გლობალური კომისიის სტანდარტს ვერ აღწევს (1 შემთხვევა 0-15 წლამდე ასაკის 100000 ბავშვზე).

2008 წელს აღრიცხულია **მწვავე რესპირაციული ინფექციის** 213622 და **გრიპის** 10658 შემთხვევა. გრიპის მსგავსი დაავადების დიაგნოზით აღრიცხულია ჰოსპიტალიზაციის 47005 შემთხვევა, მათ შორის 5675 ბავშვებში.

2008 წელს საქართველოში აღინიშნა **ფილტვის და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის** 4153 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 94,7), მათ შორის 2931 ფილტვის (ინციდენტობა 66,9), ხოლო 1222 – ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის (ინციდენტობა 27,9) ახალი შემთხვევა. ფილტვის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევებიდან 63,7%-ს მგბ+ შეადგენს. ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი მოდის ტუბერკულოზურ პლევრიტზე (45,3%), ლიმფური კვანძების (23,5%) და ძვალ-სახსართა ტუბერკულოზზე (11,1%). ტუბერკულოზური მენინგიტის 44 შემთხვევიდან, 9 შემთხვევა აღრიცხულია ბავშვებში.

2008 წლის ბოლოსათვის საქართველოში რეგისტრირებულია **შიდსის და აივ-ინფიცირების** 1851 შემთხვევა (459 ქალი და 1392 მამაკაცი), მათ შორის აივ-ინფიცირების 845 და შიდსის 1006 შემთხვევა. სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით 2008 წელს გამოვლინდა 351 ახალი შემთხვევა, მათ შორის 175 შიდსის და 176 აივ-ინფექციის. გარდაიცვალა 87 ავადმყოფი. შიდსის და აივ-ინფექციის ახალი შემთხვევიდან 56,1% ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელზე, ხოლო 39,0% - სქესობრივ კონტაქტებზე მოდის. საანგარიშო წლის ბოლოს აღირიცხა დედიდან შვილზე ვერტიკალური გადაცემის 17 შემთხვევა. 2008 წელს აივ-ინფექციაზე გამოკვლეულ იქნა 41382 ორსული ქალი.

2008 წელს აღრიცხულია **სიფილისის** 346 (ინციდენტობა – 7.9) და **გონოკოკური ინფექციების** 684 (ინციდენტობა - 15.6) ახალი შემთხვევა. სიფილისზე გამოკვლეული 42885 ორსული ქალიდან სიფილისი აღმოაჩნდა 14 ქალს.

2008 წელს საქართველოს სტაციონარებში ინფექციური დაავადებების დიაგნოზით აღირიცხა დაავადების 18103 შემთხვევა, მათ შორის 10213 შემთხვევა ბავშვებში. ბავშვთა ჰოსპიტალიზაციის მიზეზი შემთხვევათა 68,3%-ში ნაწლავური ინფექციებია.

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ლეტალობის სტრუქტურაში 79,5% მოდის სეპტიცემიით დაავადებულ ბავშვებზე, წინა წელთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელმა თითქმის 2-ჯერ მოიმატა (შედარებისთვის: 2007 წელს – 23,4%; 2008 წელს – 40,7%).

2008 წელს **სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების** ახალ შემთხვევათა სტრუქტურაში 48,0% ჰიპერტენზიულ დაავადებაზე და 25,3% გულის იშემიურ დაავადებაზე მოდის. ბავშვთა ავადობის სტრუქტურაში მაღალია გულის მწვავე რევმატიული ცხელების (21,2%) წილი.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა რაოდენობამ 16,3%-ით მოიმატა; ლეტალობის მაჩვენებელი - 6,1%. **მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის** დიაგნოზით დაავადების დაწყების პირველ 24 საათში ჰოსპიტალიზირებული იყო 2108 ავადმყოფი (41,5% მწვავე ინფარქტით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან). მიოკარდიუმის ინფარქტის დიაგნოზით სტაციონარში გარდაცვლილთა 54,8% (265 ავადმყოფი) პირველ 24 საათში გარდაცვლილებზე მოდის.

2008 წელს საქართველოში მოიმატა **გულზე ჩატარებულ ოპერაციათა** რაოდენობამ, როგორც მთლიან პოპულაციაში, ასევე ბავშვებში. სულ ჩატარდა 1253 ოპერაცია გულზე (ლეტალობის მაჩვენებელი - 4,6%), მათ შორის 0-15 წლის ბავშვებზე – 303 (ლეტალობის მაჩვენებელი – 8,9%). სისხლძარღვებზე ჩატარებულია 3207 ოპერაცია (ლეტალობა - 0,3%).

წინა წელთან შედარებით უმნიშვნელოდ მოიმატა *ენდოკრინული დაავადებების* გავრცელების მაჩვენებლებმა. საანგარიშო წელს ფარისებრი ჯირკვლის გამოსაკვლევად სამკურნალო დაწესებულებებს მიმართა 45037 პირმა, მათ შორის 16402 ბავშვმა. *ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპერპლაზია* აღმოაჩნდა სულ გამოკვლეულთა 53,9%-ს და ბავშვთა კონტინგენტის 41,7%-ს.

საანგარიშო წლის ბოლოს რეგისტრირებული იყო *შაქრიანი დიაბეტის* 64442 შემთხვევა (მოსახლეობის რაოდენობის 1,5%). სულ შაქრიანი დიაბეტის რეგისტრირებული შემთხვევებიდან ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული) 27,6%, ხოლო ტიპი II (ინსულინარადამოკიდებული) - 72,4% შეადგენს. 2008 წელს გაგრძელდა შაქრიანი დიაბეტის ახალი შემთხვევების რაოდენობის კლების ტენდენცია 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რაც ძირითადად გამოწვეული იყო ტიპი I შაქრიანი დიაბეტის ახალი შემთხვევების შემცირებით.

2008 წლის ბოლოს საქართველოში *ავთვისებიანი სიმსივნეების* დიაგნოზით აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 29890 ავადმყოფი (პრევალენტობა წლის ბოლოს – 681,8). პრევალენტობის მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა შიდა ქართლში (1195,3), კახეთში (986,3) და აჭარაში (922,1). სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებულია 5662 ავადმყოფი (ინციდენტობა – 129,2), მათ შორის 50,9% ქალი, 49,1% მამაკაცი. ინციდენტობის მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში (215,0), გურიაში (165,0) და აჭარაში (160,0). ლოკალიზაციის მიხედვით ახლად გამოვლენილ შემთხვევათა სტრუქტურაში ქალებში მაღალია სარძევე ჯირკვლის (34,9%), სასქესო ორგანოების (23,8%) და საჭმლის მომნელებელი ორგანოების (18,4%), ხოლო მამაკაცებში - სუნთქვის და გულმკერდის ღრუს ორგანოების (31,0%), საჭმლის მომნელებელი ორგანოების (26,7%) და სასქესო ორგანოების (10,5%) ავთვისებიანი სიმსივნეების წილი. საანგარიშო წელს ავთვისებიანი სიმსივნეებით დაავადებულთა კონტინგენტიდან 4148 გარდაიცვალა.


დიაგნოზის დადგენიდან პირველ წელს გარდაიცვალა ავადმყოფთა 35,4%.

2008 წელს საქართველოს სიმსივნის დიაგნოზით პოსპიტალიზებული იყო 13033 ავადმყოფი, მათ შორის 775 ბავშვი. ბავშვებში ლეტალობის მაჩვენებელი 3,6-ჯერ შემცირდა. პროფილაქტიკური გასინჯვით გამოვლენილი 169 ავადმყოფიდან 86 აღმოაჩნდა დაავადების I და II სტადია.


2008 წელს საქართველოში აღრიცხულია *სასუნთქი სისტემის დაავადებების* 362824 შემთხვევა, მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი – 299800. პრევალენტობის და ინციდენტობის მაჩვენებლები ტრადიციულად მაღალი რჩება, განსაკუთრებით ბავშვებში. სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით დაავადებების 56,6% ბავშვებშია აღრიცხული. სასუნთქი სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გავიდა 56649 ავადმყოფი (ლეტალობა - 0,7%), მათ შორის 37494 ბავშვი (ლეტალობა - 0,3%).

ტრავმების, მოწამვლების და გარე მიზეზების ზემოქმედების შედეგების ინციდენტობამ 2007 წელთან შედარებით მოიმატა ბავშვთა პოპულაციაში. სტაციონარების მონაცემებით 2008 წელს დაიკლო ბავშვთა ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევების რაოდენობამ, თუმცა ბავშვთა ლეტალობის მაჩვენებელი გაზრდილია 3-ჯერ.


ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები




სურათი 1. ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობა და ჰოსპიტალიზაცია, საქართველო, 2000 – 2008




სურათი 2. ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობა და ჰოსპიტალიზაცია გავშვებში, საქართველო, 2000 – 2008




სურათი 3. კეპატიტი A და სხვა (E, D) და ღაუზუსტებელი კეპატიტები, ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 4. B და C კეპატიტების ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 5. წითელა და წითურა, ინციდენტობა, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 6. ლეიშმანიოზის ინციდენტობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2004 - 2008

ცხრილი 1.

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, საქართველო, 2007 - 2008*

	2007				2008			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
შიგამოწევი	191	4,4	144	18,8	103	2,3	74	9,8
სხვა სალმონელოზები	326	7,4	194	25,3	160	3,6	97	12,9
ნაწლავითა სხვა ბაქტერიული ინფექციები ღადასტურებული	1185	27,0	826	107,7	957	21,8	663	88,1
მ.შ. ქვინოლონი	842	19,2	562	73,3	747	17,0	508	67,5
იერსინიოზი	1	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
ბაქტერიული საკვებისმიერი მოსახლეობა	2035	46,4	486	63,3	1843	42,0	406	54,0
მათ შორის: ბოტულიზმი	17	0,4	1	0,1	43	1,0	8	1,1
ამეზიკა	15	0,3	1	0,1	4	0,1	0	0,0
საპარაზიტო ინფექციური წარმოშობის ღიაგამები	11592	264,2	7 439	969,6	10987	250,6	7282	968,1
ტუბერკულოზი	31	0,7	8	1,0	5	0,1	1	0,1
ჯილქი	42	1,0	0	0,0	62	1,4	2	0,3
ბრუცელა	169	3,9	14	1,8	168	3,8	7	0,9
ლემტოსპირიოზი	28	0,6	2	0,3	20	0,5	2	0,3
ტუბერკულოზი სხვა ფორმები	7	0,2	0	0,0	4	0,1	0	0,0
ლიშთიერი	9	0,2	8	1,0	7	0,2	2	0,3
ყივანასქვლა	63	1,4	54	7,0	129	2,9	109	14,5
ქუნტრუზი	532	12,1	523	68,2	1048	23,9	1032	137,2
მენინგოკოკი	29	0,7	24	3,1	33	0,8	24	3,2
მენინგიტი სულ	173	3,9	112	14,6	171	3,9	77	10,2
მღ / მწვანე პოლიომიელიტი	--	--	13	1,7	--	--	6	0,8
ჰიდროფობია	10	0,2	1	0,1	7	0,2	0	0,0
ცნ.ს-ის დაუზუსტებელი პირისული ინფექცია	7	0,2	5	0,7	4	0,1	2	0,3
ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი)	1	0,02	0	0,0	1	0,02	0	0,0
ბრიტი	10763	245,3	4 015	523,3	10658	243,1	3781	502,7
ს.ს.ს. მწვანე ინფექცია	212191	4835,3	146 902	19147,8	213622	4873,0	147251	19576,0
ჩუტყვავილა	6100	139,0	5 489	715,5	7550	172,2	6590	876,1
ფითილა	44	1,0	33	4,3	56	1,3	47	6,2
ფითურა	225	5,1	216	28,2	188	4,3	172	22,9
თანდაყოლილი ფითურას სინდრომი	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
პირისული კვებითი სულ	6036	137,5	2088	272,2	4737	108,1	535	71,1
მათ შორის: A	1870	42,6	1 060	138,2	888	20,3	511	67,9
B	1060	24,2	19	2,5	1732	39,5	18	2,4
C	1152	26,3	2	0,3	2117	48,3	6	0,8
სხვა პირისული კვებითი (E, D და დაუზუსტებელი)	1954	44,5	1 007	131,3	1178	26,9	516	68,6
ციტომეგალოვირუსული დაავადება	670	15,3	12	1,6	1054	24,0	0	0,0
ყვავილა	85	1,9	73	9,5	76	1,7	60	8,0
ინფექციური მონონუკლეოზი	102	2,3	72	9,4	153	3,5	111	14,8
მაღარი	25	0,6	3	0,4	8	0,2	1	0,1
ლემფოპროზი	182	4,1	146	19,0	171	3,9	133	17,7
მონონუკლეოზი	87	2,0	26	3,4	58	1,3	17	2,3
ტრიპანოზი	48	1,1	8	1,0	18	0,4	1	0,1
ასკარიდოზი	5990	136,5	5 044	657,5	6239	142,3	5145	684,0
ენტრობიოზი	11063	252,1	9 664	1259,6	12349	281,7	10823	1438,8
Q ცხელება	0	0,0	0	0,0	1	0,02	0	0,0
ფხს სხვა სრიალური პირისული ინფექციები და პირისული კვებითი	0	0,0	0	0,0	1	0,02	0	0,0
ცხელება								

* 2007 - 2008 წელს საქართველოში არ არის რეგისტრირებული ქოლერის, ბუცლის ტიფის და პარატიფების A,B,C, შავი ჭირის, ლისტერიოზის, ახალშობილის ტეტანუსის, შებრუნებითი ტიფების (რიკეტსიული), პარტანტანი ტიფის (ტილისმიერი) არც ერთი შემთხვევა.

ცხრილი 2.

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2008*

	სულ	მათ შორის						
		<1	1-4	5-14	15-19	20-29	30-59	60+
შიგაღლი	103	16	46	12	3	9	10	7
სხვა საღმრთო	160	40	48	9	10	6	30	17
ნაწლავთა სხვა გატყევილი ინფექციები დადასტურებული	957	295	300	68	24	54	149	67
მ.შ. შემინი	747	214	239	55	20	47	120	52
იმუნოდეფიციენტი	0	0	0	0	0	0	0	0
გატყევილი საკვების მიმართ მოუხამებელი	1843	25	154	227	160	347	659	271
მათ შორის: ბოტულიზმი	43	0	1	7	5	4	22	4
ამეზი	4	0	0	0	0	0	3	1
საპარაზიტო ინფექციური წარმოშობის დიარეები	10987	2 065	3 881	1 336	384	785	1 618	918
ტუბერკულოზი	5	0	0	1	0	0	4	0
ჰილუმი	62	0	0	2	1	2	48	9
ბრუცელოზი	168	0	0	7	31	40	76	14
ლეპტოსპირი	20	0	0	2	1	2	11	4
ტუბერკულოზის სხვა ფორმები	4	0	1	0	0	0	2	1
დიფთერია	7	0	0	2	1	3	1	0
ჰიპანაქსი	129	57	27	25	6	9	3	2
ქუნთუბი	1048	19	406	607	11	3	2	0
მენინგოკოკი	33	8	7	9	2	2	3	2
მენინგიტი სულ	171	9	20	48	11	23	49	11
მღ / მწვავე კოლიტი	6	0	3	3	0	0	0	0
ჰიდროფობია	7	0	0	0	1	0	4	2
გ.ს.ს. დაუზუსტებელი პირისული ინფექცია	4	0	1	1	2	0	0	0
ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი)	1	0	0	0	1	0	0	0
ბრიტი	10658	594	1 273	1 914	1 003	1 489	2 683	1 702
ს.ს.ს. მწვავე ინფექცია	213622	31190	54262	61799	11371	14437	24187	16356
ჩუტყვაილა	7550	281	1590	4719	504	326	127	3
ფითილა	56	10	20	17	5	3	1	0
ფითრა	188	33	75	64	7	8	1	0
პირისული კვანძოვანი სულ	4737	3	50	482	314	1462	2098	328
მათ შორის: A	888	1	49	461	153	144	74	6
B	1732	0	0	18	127	884	623	80
C	2117	2	1	3	34	434	1401	242
სხვა პირისული კვანძოვანი (E, D და დაუზუსტებელი)	1178	2	52	462	198	213	194	57
ციტომეგალოვირუსული დაავადება	1054	0	0	0	274	498	278	4
ჰაჰრა	76	0	23	37	8	4	4	0
ინფექციური მონონუკლეოზი	153	2	38	71	18	18	5	1
მალარია	8	0	0	1	0	2	5	0
ლეიშმანიოზი	171	18	90	25	3	10	21	4
მეიკოპლაზმა	58	0	7	10	9	10	14	8
ტრიქინოზი	18	0	0	1	3	3	10	1
ასკარიდოზი	6239	103	1843	3199	455	305	240	94
ენტერობიოზი	12349	206	4627	5990	654	377	356	139
Q ცხელება	1	0	0	0	0	0	1	0
ფესხ სრინამის მიმართ პირისული ინფექცია და პირისული კოლიტი	1	0	0	0	0	0	1	0

* 2008 წელს საქართველოში არ არის რეგისტრირებული ქოლერის, მუცლის ტიფის და პარტიფების A,B,C, შავი ჭირის, ლისტერიოზის, ახალშობილის ტეტანუსის, შებრუნებითი ტიფების (რიკეტსიული), პარტახტიანი ტიფის (ტილისმიერი) არც ერთი შემთხვევა.

ცხრილი 3.

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
აფხაზეთი	1486	--	761	--	1455	--	764	--
აჭარა	3820	1006,6	2161	3257,0	3586	940,5	2206	3371,5
თბილისი	20313	1832,3	7966	4110,2	16576	1497,8	7524	3961,9
კახეთი	1926	478,3	1216	1727,3	2109	525,0	1148	1665,5
იმერეთი	6187	889,1	3764	3093,9	6835	985,0	4490	3770,9
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	4050	863,9	1882	2296,2	3074	657,0	1646	2050,1
შიდა ქართლი	2458	784,8	1403	2562,1	2693	860,7	1910	3557,5
ქვემო ქართლი	4472	887,1	2577	2924,1	5015	993,5	2270	2620,6
გურია	1533	1103,7	1213	4995,9	1636	1178,7	1303	5470,2
სამცხე - ჯავახეთი	1544	742,3	722	1985,7	970	466,6	549	1538,7
მცხეთა - მთიანეთი	2359	1992,4	1330	6425,1	2161	1829,8	1102	5436,6
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	278	574,4	126	1489,4	391	816,3	185	2250,6
სსკპ უფშეები	403	--	0	--	623	--	23	--
საქართველო	50829	1158,3	25121	3274,4	47124	1075,0	25120	3339,5

ცხრილი 4.

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007			2008		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	16988	178	1,0	18103	194	1,1
ნაწლავური ინფექციები	8356	11	0,1	9018	16	0,2
რესპირატორული ტუბერკულოზი	2205	31	1,4	2098	27	1,3
სეპტიცემია	346	48	13,9	373	64	17,2
ვირუსული კეპატიტი	2524	44	1,7	2039	51	2,5

ცხრილი 5.

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	სტაციონარიდან გავიდა		ლეტალობა %		სტაციონარიდან გავიდა		ლეტალობა %	
	სულ	მათ შორის 0-1 წლამდე	სულ	მათ შორის 0-1 წლამდე	სულ	მათ შორის 0-1 წლამდე	სულ	მათ შორის 0-1 წლამდე
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	9236	2622	0,6	1,2	10213	3365	0,6	1,3
ნაწლავური ინფექციები	6081	1937	0,1	0,2	6943	2528	0,1	0,3

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008


რესპირაციული ტუბერკულოზი	202	4	0	0	152	6	0	0
სეპტიცემია	155	107	20,6	23,4	140	86	32,9	40,7
ვირუსული კეპატიტი	696	13	0,6	7,7	328	1	0	0

ცხრილი 6.


**ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან
გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2006 - 2008**

	2006		2007		2008	
	სტაციონარიდან გამიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გამიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გამიდა	ლეტალობა %
აჭარა	1942	1.3	1818	1,5	1645	1,6
თბილისი	7634	1.8	7740	1,3	9037	1,5
პანკისი	451	0.2	322	0,3	384	0,5
იმერეთი	3125	0.8	3418	1,0	2866	1,0
სამეგრელო და ჯავახეთი	709	0.6	681	1,2	920	0,4
შიდა ქართლი	478	0.2	520	0,6	707	0,1
ქვემო ქართლი	1347	0	943	0,1	847	0
გურია	480	0.6	379	0,5	470	0
სამცხე-ჯავახეთი	863	0.7	757	0	799	0,1
მცხეთა-მთიანეთი	15	0	1	0	0	--
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	210	0.5	158	0	216	0
სსპა უწყვეტი	0	0	251	0	212	0,5
საქართველო	17254	1.2	16988	1,0	18103	1,1


ფილტვის და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი




სურათი 1. ტუბერკულოზის ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008




სურათი 2. ფილტვის ტუბერკულოზის გავრცელება, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 3. ზილტვის მზბ(+) ტუბერკულოზის ინციდენტობა სქმის მისეღვით, სჰჰართმელო, 2000 – 2008



სურათი 4. მზბ(+) ტუბერკულოზის ინციდენტობა ასაკობრივი ჯგუზების მისეღვით, სჰჰართმელო, 2006 – 2008



სურათი 5. ტუბერკულოზური მენიგოციტის შემთხვევების რაოდენობა ბავშვებში, საქართველო, 2000 - 2008

ცხრილი 1.

ტუბერკულოზის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რეგისტრ. შემთხვევები	პრევალენცია	ასალი შემთხვევები	ინციდენცია	რეგისტრ. შემთხვევები	პრევალენცია	ასალი შემთხვევები	ინციდენცია
აჭარა	772	203,4	538	141,8	687	180,2	492	129,0
თბილისი	1688	152,3	1182	106,6	1820	164,5	1372	124,0
პანკისი	392	97,3	273	67,8	281	70,0	220	54,8
იმერეთი	623	89,5	413	59,4	574	82,7	400	57,6
სამეგრელო	828	176,6	447	95,4	607	129,7	418	89,3
შიდა ქართლი	344	109,8	215	68,7	283	90,4	194	62,0
ქვემო ქართლი	577	114,5	346	68,6	518	102,6	350	69,3
გურია	152	109,4	106	76,3	142	102,3	115	82,9
სამცხე - ჯავახეთი	191	91,8	116	55,8	146	70,2	97	46,7
მცხეთა - მთიანეთი	150	126,7	109	92,1	106	89,8	86	72,8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	19	39,3	9	18,6	20	41,8	14	29,2
სსპა უწყვეტები	714	--	416	--	647	--	395	--
საქართველო	6450	147,0	4170	95,0	5831	133,0	4153	94,7

ცხრილი 2.

ფილტვის ტუბერკულოზის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	რეგისტრ. შემთხვევები	პრევალენცია	ასალი შემთხვევები	ინციდენცია	რეგისტრ. შემთხვევები	პრევალენცია	ასალი შემთხვევები	ინციდენცია
აჭარა	565	148,9	336	88,5	485	127,2	300	78,7
თბილისი	1325	119,5	855	77,1	1331	120,3	936	84,6
პანკისი	300	74,5	189	46,9	223	55,5	165	41,1
იმერეთი	489	70,3	292	42,0	455	65,6	290	41,8
სამეგრელო	672	143,3	305	65,1	467	99,8	289	61,8
შიდა ქართლი	263	84,0	143	45,7	235	75,1	150	47,9
ქვემო ქართლი	448	88,9	229	45,4	369	73,1	226	44,8
გურია	124	89,3	79	56,9	117	84,3	90	64,8
სამცხე - ჯავახეთი	150	72,1	86	41,3	114	54,8	70	33,7
მცხეთა - მთიანეთი	118	99,7	81	68,4	91	77,1	72	61,0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	16	33,1	6	12,4	16	33,4	10	20,9
სსპა უწყვეტები	634	--	351	--	568	--	333	--
საქართველო	5104	116,3	2952	67,3	4471	102,0	2931	66,9

ცხრილი 3.

ფილტვის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების განაწილება ნახევლის მიკროსკოპიის შედეგების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007			2008		
	მგზ+	მგზ -	მიკროსკოპიის გარეშე	მგზ+	მგზ -	მიკროსკოპიის გარეშე
აჭარა	180	140	16	177	108	15
თბილისი	561	281	13	546	367	23
კახეთი	131	58	0	110	53	2
იმერეთი	185	104	3	209	76	5
სამეგრელო	196	100	9	171	113	5
შიდა ქართლი	96	45	2	96	51	3
ქვემო ქართლი	162	62	5	148	73	5
გურია	42	37	0	45	45	0
სამცხე - ჯავახეთი	17	69	0	29	40	1
მცხეთა - მთიანეთი	56	24	1	49	23	0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2	4	0	8	2	0
სსკპ უწყვეტად	298	49	4	280	50	3
საქართველო	1926	973	53	1868	1001	62

ცხრილი 4.

ფილტვარეშე ტუბერკულოზის ინციდენტობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007			2008		
	ახალი შემთხვე- ვები	ინციდენ- ტობა	% ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევებში საერთო რაოდენობიდან	ახალი შემთხვე- ვები	ინციდენ- ტობა	% ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევებში საერთო რაოდენობიდან
აჭარა	202	53,2	37,5	192	50,4	39,0
თბილისი	327	29,5	27,7	436	39,4	31,8
კახეთი	84	20,9	30,8	55	13,7	25,0
იმერეთი	121	17,4	29,3	110	15,9	27,5
სამეგრელო	142	30,3	31,8	129	27,6	30,9
შიდა ქართლი	72	23,0	33,5	44	14,1	22,7
ქვემო ქართლი	117	23,2	33,8	124	24,6	35,4
გურია	27	19,4	25,5	25	18,0	21,7
სამცხე - ჯავახეთი	30	14,4	25,9	27	13,0	27,8
მცხეთა - მთიანეთი	28	23,6	25,7	14	11,9	16,3
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	3	6,2	33,3	4	8,4	28,6
სსკპ უწყვეტად	65	--	15,6	62	--	15,7
საქართველო	1218	27,8	29,2	1222	27,9	29,4

ცხრილი 5.

ფილტვარეშე ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2003 - 2008


	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ფილტვარეშე ტუბერკულოზის შემთხვევები	1196	1188	1323	1360	1346	1360
<i>მათ შორის:</i>						
ტუბერკულოზური მენინგიტი	60	26	44	28	24	44
კვალ-სახსართა ტუბერკულოზი	75	128	131	138	149	151
უროგენიტალური ტუბერკულოზი	63	81	66	96	115	91
ტუბერკულოზური კლემიდი	535	534	649	652	649	616
ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი	414	364	397	189	330	320
სსკპ ორგანოთა ტუბერკულოზი	49	55	36	257	79	138

ცხრილი 6.


1. 12 თვის წინ რეგისტრირებული ფილტვის მგბ+ ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების მკურნალობის შედეგები (ჯანმოს ინდიკატორების შესაბამისად), საქართველო, 2005 - 2008

	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა	1300	1606	1580	1860
% სპერტო რაოდენობიდან				
განკურნება	59,5	49,7	63,9	63,2
დასრულებული მკურნალობა	11,2	13,0	11,6	13,9
უშედეგო მკურნალობა	5,5	6,0	6,1	6,2
გარდაიცვალა	2,8	2,6	3,0	2,5
შეწყვეტილი მკურნალობა	14,6	11,6	8,9	8,8
სხვა დაწყებული შემთხვევებში გადასვლა	5,7	16,3	5,5	3,1
შეუფასებელი შემთხვევები	0,7	0,7	1,0	2,4


სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები



სურათი 1. სიფილისი და გონორეული ინფექცია, ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 2. ქლამიდიური ინფექცია და ტრიქომონიასი, ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 3. ტრიქომონიაზი, ინციდენტობა ასაკობრივი ჯგუფების და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008

ცხრილი 1.

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების ახალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	სიფილისი		გონორეული ინფექცია	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა
თბილისი	186	16.8	319	28.8
აჭარა	47	12.3	64	16.8
აფხაზეთი	0	0	0	0
გურია	6	4.3	0	0
სამეგრელო	24	5.1	50	10.7
იმერეთი	40	5.8	38	5.5
კახეთი	4	1.0	94	23.4
მცხეთა - მთიანეთი	0	0	2	1.7
სამცხე - ჯავახეთი	0	0	23	11.1
ქვემო ქართლი	26	5.2	73	14.5
შიდა ქართლი	13	4.2	6	1.9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0	0
სსკ უფუფა	0	0	15	0
საქართველო	346	7.9	684	15.6

ცხრილი 2.

სქესობრივი გზით გადამდები ზოგიერთი დაავადებების ახალი შემთხვევები, საქართველო, 2006 - 2008

	2006		2007		2008	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა
სიფილისი	485	11.0	381	8.7	346	7.9
გონორეული ინფექცია	1235	28.1	720	16.4	684	15.6
ქლამიდიური ინფექცია	1135	25.8	712	16.2	709	16.2
ტრიქომონიაზი	3659	83.2	3241	73.9	3946	78.6

ცხრილი 3.

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008

	სქესი	სულ		0 - 14		15 - 19		20 - 29		30 - 39		40 და მეტი	
		შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
სიფილისი, ღაპავადების ყველა ფორმა	მ	188	9.0	0	0.0	17	9.3	60	17.2	64	21.5	47	5.5
	ქ	158	6.9	0	0.0	7	3.9	60	17.4	48	15.3	43	3.9
გონორეული ინფექცია	მ	505	24.3	0	0.0	93	50.8	251	72.0	121	40.7	40	4.7
	ქ	179	7.8	0	0.0	25	14.1	116	33.7	34	10.8	4	0.4
სხვა ვენერიული ღაპავადებები	მ	121	5.8	0	0.0	30	16.4	55	15.8	26	8.8	10	1.2
	ქ	371	16.1	4	1.1	25	14.1	188	54.6	149	47.5	5	0.5
ქლამიდიური ინფექცია	მ	310	14.9	0	0.0	55	30.0	120	54.0	90	30.3	45	5.3
	ქ	399	17.3	1	0.3	44	24.8	240	69.7	99	31.6	15	1.3
ტრიქომონიასი	მ	1114	53.6	1	0.3	112	61.1	621	178.2	296	99.7	84	9.8
	ქ	2332	101.2	5	1.4	277	155.9	1024	297.6	742	25.5	284	25.5

ცხრილი 4.

მიკოზები, საქართველო, 2006 - 2008


	2006		2007		2008	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
მიკოზები სულ	8002	181.9	6455	147.1	8050	183.6
			მათ შორის:			
ტრიქომონიასი	454	10.3	339	7.7	520	11.9
მიკროსპორია	104	2.4	180	4.1	131	3.0
კანდიდოზი	4527	102.9	3632	82.8	5068	115.6
სხვა მიკოზები	2845	64.7	2304	52.5	2331	53.2

ცხრილი 5.


აკარიაზი (მუნი), საქართველო, 2003 - 2008

	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
2003	1705	39.5
2004	2139	48.9
2005	2399	54.9
2006	2056	46.7
2007	1842	42.0
2008	1957	44.6


შიდსი



სურათი 1. აივ/შიდსის გავრცელება, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 2. აივ/შიდსის ახალი შემთხვევების %-ლი განაწილება რისკ-ფაქტორების და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008



სურათი 3. აივ/შიდსის ინციდენტობა სქმის მიხედვით, საქართველო, 2002, 2008

ცხრილი 1.

აივ-ით ინფიცირების და შიდსის გაავრცელება, საქართველო, 2000 – 2008

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებულია									
ფლის ბოლოსათვის	153	232	314	387	508	671	912	1179	1851
პრეპალენტობა	3.4	5.3	7.2	8.9	11.6	15.3	20.7	26.9	42.2
მათ შორის ახალი შემთხვევები	79	93	93	94	163	242	276	344	351
ინციდენტობა	1.8	2.1	2.1	2.2	3.7	5.5	6.3	7.8	8.0

ცხრილი 2.

აივ-ინფიცირების და შიდსით დაავადების რეგისტრირებულ შემთხვევათა განაწილება რისკ-ჯგუფების და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008

რისკ-ჯგუფები	სქესი	ფლის დასაწყისში რეგისტრირებულია			ახლად გამოვლენილი			ფლის ბოლოს რეგისტრირებულია			საანგარიშო ფულს ბარდაიცვალა
		სულ	შიდსი	აივ	სულ	შიდსი	აივ	სულ	შიდსი	აივ	
ს უ ლ		1179	415	764	351	175	176	1851	1006	845	87
მათ შორის:											
ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება	ქ	5	2	3	0	0	0	7	4	3	1
სისხლის პრეპარატების რეციპიენტები	ქ	671	251	420	197	107	90	1094	620	474	56
პეტაროსმსუაღური კონტაქტები	ქ	4	3	1	0	0	0	5	3	2	0
პეტაროსმსუაღური კონტაქტები	მ	4	4	0	0	0	0	6	6	0	0
პეტაროსმსუაღური კონტაქტები	ქ	291	79	212	91	31	60	413	179	234	13
პეტაროსმსუაღური კონტაქტები	მ	137	48	89	40	20	20	207	112	95	
პეტაროსმსუაღური კონტაქტები	მ	30	10	20	6	3	3	50	32	18	11*
პეტაროსმსუაღური კონტაქტები	ქ	9	6	3	5	2	3	17	13	4	2
პეტაროსმსუაღური კონტაქტები	მ	15	7	8	7	7	0	28	22	6	3
დაუზღვეველი	ქ	10	5	8	5	5	0	17	12	57	1
დაუზღვეველი	მ	3	0	3	0	0	0	7	3	4	0
მათ შორის:											
უცხოელი								47			
ბარდაიცვალა								433			
ს უ ლ								1418			


* მათ შორის: პეტაროსმსუაღური და პომოსმსუაღური კონტაქტით ინფიცირებული მაჰაკაცი

ცხრილი 3.


აივ-ით ინფიცირების და შიდსის ახლად გამოვლენილი შემთხვევების
განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
აფხაზეთი	1	5	5	7	9	17	37
აჭარა	12	14	27	27	42	55	34
თბილისი	49	27	58	80	69	94	120
კახეთი	1	3	4	9	17	14	11
იმერეთი	9	14	17	32	45	61	44
სამეგრელო	10	22	23	46	37	53	63
შიდა ქართლი	3	1	2	5	8	13	13
ქვემო ქართლი	2	3	1	8	18	17	15
გურია	4	1	2	11	10	5	4
სამცხე - ჯავახეთი	0	0	11	3	6	2	0
მცხეთა - მთიანეთი	0	0	2	5	1	3	4
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	1	0	1	1	0
საქართველო	93	94	163	242	276	344	351

სიმსივნეები




სურათი 1. სიმსივნეების გავრცელება, საქართველო, 2000 – 2008




სურათი 2. ავთვისებიანი სიმსივნეების გავრცელება, საქართველო, 2000 – 2008*


* პრეპალენტობა - საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ აკადემიურთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე




სურათი 3. სარკმვე ჯირკვალის და საშხილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიხსივნეების ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 4. ტრამეას, ბრონქების, ფილტვების ავთვისებიანი სიხსივნეების ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 5. სარკვევ ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების ინციდენტობა ქალებში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2008



სურათი 6. ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2007 - 2008

სიმსივნეების გაგრძელება, საქართველო, 2001 – 2008

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებული შემთხვევები	34124	36686	37852	40902	43338	46365	46455	47580
პრეპალენტობა	775,3	839,2	874,4	935,6	991,4	1054,2	1058,6	1085,4
ახალი შემთხვევები	6927	7092	7117	8347	8364	9186	7445	7886
ინციდენტობა	157,4	162,2	164,4	190,9	191,3	208,9	169,7	179,9

ცხრილი 2.

აგთვისებიანი სიმსივნეების ინციდენტობა ლოკალიზაციის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2007 – 2008

ლოკალიზაცია	2007		2008	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
სულ	5066	115,4	5662	129,2
მამაკაცი	2481	119,3	2781	133,7
ქალი	2578	111,6	2881	124,9
საშლავები	21	1,0	23	1,1
ქალი	12	0,5	9	0,4
კუჭი	240	11,5	267	12,8
ქალი	135	5,8	149	6,5
სწორი ნაწლავი				
მამაკაცი	129	6,2	137	6,6
ქალი	102	4,4	111	4,8
სირსი	155	7,5	186	8,9
ქალი	15	0,6	11	0,5
ტრამპა, ბრონქები, ფილტვები	603	29,0	661	31,8
ქალი	87	3,8	86	3,7
სარკმევი ჯირკვავი	945	40,9	1006	43,7
ქალი	252	10,9	267	11,6
ფინამდებარე ჯირკვავი	186	8,9	205	9,9
ლიმფოიდური, სისხლგვარი და მონათესავე ქსოვილები				
მამაკაცი	119	5,7	130	6,3
ქალი	87	3,8	115	5,0

ცხრილი 3.

აგთვისებიანი სიმსივნეების გაგრძელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	წლის გოლნითვის	პრეპალენტობა*
აფხაზეთი	76	-	254	-
აჭარა	610	160,0	3516	922,1
თბილისი	1303	117,7	6475	585,1
კახეთი	503	125,2	3962	986,3
იმერეთი	966	139,2	4726	681,1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	604	129,1	2373	507,2
შიდა ქართლი	438	140,0	3740	1195,3
ქვემო ქართლი	460	91,1	1982	392,6
გურია	229	165,0	922	664,3
სამცხე - ჯავახეთი	222	106,8	996	479,1
მცხეთა - მთიანეთი	148	125,3	687	581,7
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	103	215,0	257	536,5
საქართველო	5662	129,2	29890	681,8

* პრეპალენტობა - საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

ცხრილი 4.

ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების სტრუქტურა ლოკალიზაციის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

ლოკალიზაცია	2007				2008			
	ძალი		მამაკაცი		ძალი		მამაკაცი	
	ახალი შემთხვევები	% სამართო რაოდენობიდან	ახალი შემთხვევები	% სამართო რაოდენობიდან	ახალი შემთხვევები	% სამართო რაოდენობიდან	ახალი შემთხვევები	% სამართო რაოდენობიდან
სულ	2580	100	2486	100	2881	100	2781	100
<i>გათ შორის:</i>								
ტუჩი, პირის ღრუს ორგანოები და ხახა	30	1,2	88	3,5	40	1,4	117	4,2
საჭმლის მომნელებელი ორგანოები	440	17,1	669	26,9	530	18,4	742	26,7
სუნთქვის და გულკმერლის ორგანოები	109	4,2	774	31,1	106	3,7	862	31,0
კვლევი და სახასხრე ხრტილები	18	0,7	41	1,6	29	1,0	51	1,8
კანი	111	4,3	118	4,7	108	3,7	120	4,3
მეფეთქილუმი და რბილი ქსოვილები	41	1,6	27	1,1	35	1,2	32	1,2
სარკმვე ჯირკვლი	945	36,6	7	0,3	1006	34,9	9	0,3
სახსრის ორგანოები	612	23,7	248	10,0	685	23,8	291	10,5
საშარდე სისტემა	55	2,1	224	9,0	64	2,2	239	8,6
თვალი, თავის ტვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები	47	1,8	75	3,0	54	1,9	80	2,9
ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლები	22	0,9	11	0,4	35	1,2	13	0,5
ლიმფური, სისხლძარღვი და მონათესავე ქსოვილები	87	3,4	119	4,8	115	4,0	95	3,4
არაზუსტად აღნიშნული, მეორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია	61	2,4	80	3,2	70	2,4	130	4,7
მრავლობითი ლოკალიზაციის პირველადი სიმსივნეები	2	0,1	5	0,2	4	0,1	0	0,0

ცხრილი 5.

სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2006 - 2008

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2006	7.8	42.0	23.5	25.8	1.0
2007	5.7	39.6	25.2	26.8	4.0
2008	7,4	39,7	25,4	24,0	3,4

ცხრილი 6.

საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2006 - 2008

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2006	11.0	38.8	23.2	24.8	2.2
2007	11.5	34.5	27.3	24.2	2.5
2008	12.4	36.0	22.1	25.1	4.5

საშეიღოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნეები, საქართველო, 2001 - 2008

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ასალი შემთხვევების რაოდენობა	249	259	285	308	334	327	252	267
ინციდენტობა 100000 ქალზე	10.7	11.2	12.5	13.3	14.5	14.1	10.9	11.6
წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	2280	2193	2306	2388	2374	2378	2372	2398
პრეპალენტობა წლის ბოლოს 100000 ქალზე	98.4	96.2	100.7	104.6	103.2	102.7	102.7	104.1
ბარდაცვლილთა რაოდენობა	173	223	197	201	249	215	197	203
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ქალზე	7.5	9.7	8.5	8.8	10.8	9.3	8.5	8.8
ბარდაცვლილ ქალთა % წლის განმავლობაში რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობიდან	7.0	9.1	7.8	7.7	9.2	8.0	7.5	7.7

ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზის დადგენიდან პირველ წელს გარდაცვლილი აგადმყოფები, საქართველო, 2002 - 2008

	სიცოცხლეში პირველად აღრიცხული ავადმყოფების რაოდენობა	მათ შორის გარდაიცვალა	ბარდაცვლილთა % სიცოცხლეში პირველად აღრიცხულ ავადმყოფთა რაოდენობიდან
2002	5332	2209	41,4
2003	5251	2125	40,5
2004	5726	2177	38,0
2005	6045	2068	34,2
2006	6200	2306	37,2
2007	5066	2022	39,9
2008	5662	2007	35,4

ხუთი წლის და მეტი დროის განმავლობაში აღრიცხვაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა სიმსივნის ლოკალიზაციის მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007			2008		
ლოკალიზაცია	კონტინენტის ზოლის	5 და მეტი წელი აღრიცხვაზე იმყოფება	5 და მეტი წელი აღრიცხვაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობის % კონტინენტისაგან	კონტინენტის ზოლის	5 და მეტი წელი აღრიცხვაზე იმყოფება	5 და მეტი წელი აღრიცხვაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობის % კონტინენტისაგან
სულ	29078	13119	45,1	29890	12641	42,3
	მათ შორის:					
ტუჩი, პირის ღრუს ორბანოვები და ხახა	1151	599	52,0	1144	554	48,4
საჭმლის მომნელობელი ორგანოები	2891	871	30,1	3109	833	26,8
სუნთქვის და გულკუდადის ორგანოები	2670	1067	40,0	2720	998	36,7
კვლევი და სასახსრე სრტილები	352	156	44,3	367	138	37,6
კანი	3241	1805	55,7	3214	1611	50,1
მეფრთხილუბი და რბილი ქსოვილები	365	100	27,4	364	116	31,9
სარკვე ჯირკვლი	8448	4486	53,1	8655	4395	50,8
ქალის სასქესო ორგანოები	5206	2319	44,5	5316	2291	43,1
მამაკაცის სასქესო ორგანოები	1077	423	39,3	1131	434	38,4
საშარდე სისტემა	1173	386	32,9	1222	382	31,3
თვალი, თავის ტვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები	429	98	22,8	468	86	18,4
ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლები	336	128	38,1	355	132	37,2
ლიმფოიდური, სისხლგამაღი და მონათესავე ქსოვილები	1511	646	42,8	1566	642	41,0
არაუზუსტად აღნიშნული, მორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია	215	35	16,3	244	29	11,9
მრავლობითი ლოკალიზაციის პირველადი სიმსივნეები	13	0	0,0	15	0	0,0

ცხრილი 10.

მონაცემები ავთვისებიანი სიმსივნეებით დაავადებულთა სპეციალური მკურნალობის შესახებ, საქართველო, 2006 - 2008

	2006	2007	2008
აღრიცხული ავადმყოფები II კლინიკური ჯგუფი	3020	2253	2589
დაამთავრა მკურნალობა	2436	1684	2005
მათ შორის მკურნალობის მეთოდით:			
ქირურგიული	818	571	776
სხივური	226	148	270
მედიკამენტური	240	193	252
კომბინირებული	1025	684	617

ცხრილი 11.

სიმსივნეების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007			2008		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
აფხაზეთი	287	0	0,0	158	0	0,0
აჭარა	629	14	2,2	998	18	1,8
თბილისი	8860	221	2,5	9960	206	2,1
კახეთი	49	3	6,1	54	3	5,6
იმერეთი	1198	14	1,2	1589	18	1,1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	13	2	15,4	26	0	0,0
შიდა ქართლი	31	1	3,2	38	2	5,2
ქვემო ქართლი	62	7	11,3	103	8	7,8
გურია	14	3	21,4	11	1	9,1
სამცხე - ჯავახეთი	16	0	0,0	6	0	0,0
მცხეთა - მთიანეთი	0	0	0,0	0	0	0,0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0,0	0	0	0,0
სსკა უფყვეები	19	0	0,0	90	2	2,2
საქართველო	11178	265	2,4	13033	258	2,0


ცხრილი 12.

სიმსივნეების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008**


	2007			2008		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
აჭარა	16	0	0	31	1	3,2
თბილისი	779	13	1,9	743	3	0,4
კახეთი	1	0	0	0	0	0,0
იმერეთი	2	0	0	1	0	0,0

** დანარჩენ რეგიონებში არ არის აღრიცხული ბავშვთა ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა


სისხლის და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებები




სურათი 1. სისხლის და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2001 - 2008




სურათი 2. სისხლის და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების გავრცელება გავრცელება, საქართველო, 2001 - 2008



სურათი 3. ანემიების გავრცელება, საქართველო, 2001 – 2008



სურათი 4. ანემიების გავრცელება გავრცელება, საქართველო, 2001 – 2008



სურათი 5. ანემიების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

ცხრილი 1.

სისხლის და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებული შემთხვევები	16442	14695	16175	16305	17048	19030	19546
პრეპალენტობა	376.1	339.5	370.0	373.0	387.6	433.64	445.9
ახალი შემთხვევები	7730	7400	8605	8505	9397	10264	11672
ინციდენტობა	176.8	170.9	196.8	194.6	213.7	233.8	266.3

ცხრილი 2.

სისხლის და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების გავრცელება 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებული შემთხვევები	7469	7072	8233	8651	7624	7975	8501
პრეპალენტობა	815.4	836.4	898.9	944.5	959.6	1039.5	1130.2
ახალი შემთხვევები	4022	3700	4848	4955	4391	4854	5686
ინციდენტობა	439.1	437.6	529.3	541.0	552.7	632.	755.9

ცხრილი 3.

სისხლის და სისხლმზავი ორგანოების დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 – 2008

	2007				2008			
	რამბისტრიკული შემთხვევები	პრემალმენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რამბისტრიკული შემთხვევები	პრემალმენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	1889	--	720	--	2265	--	1148	--
აჭარა	1612	424,8	1000	263,5	1630	427,5	1124	294,8
თბილისი	2470	222,8	914	82,4	2599	234,8	1246	112,6
პანკისი	1420	352,6	774	192,2	1507	375,2	881	219,3
იმერეთი	3020	434,0	1942	279,1	3380	487,1	2166	312,1
სამეგრელო	2390	509,8	1254	267,5	2236	477,9	1485	317,4
შიდა ქართლი	1357	433,3	854	272,7	1421	454,1	895	286,0
ქვემო ქართლი	1509	299,3	897	177,9	1490	295,2	976	193,3
გურია	1085	781,1	778	560,1	1171	843,7	857	617,4
სამცხე-ჯავახეთი	1467	705,3	680	326,9	1047	503,6	390	187,6
მცხეთა-მთიანეთი	475	401,2	297	250,8	429	363,3	332	281,1
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	321	663,2	143	295,5	336	701,5	156	325,7
სსკპ უფლებები	15	--	11	--	35	--	16	--
საქართველო	19030	433,6	10264	233,9	19546	445,9	11672	266,3

ცხრილი 4.

სისხლის და სისხლმზავი ორგანოების დაავადებების გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 – 2008

	2007				2008			
	რამბისტრიკული შემთხვევები	პრემალმენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რამბისტრიკული შემთხვევები	პრემალმენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	653	--	275	--	1038	--	721	--
აჭარა	790	1190,7	530	798,8	895	1367,9	703	1074,4
თბილისი	884	456,1	407	210,0	733	386,0	368	193,8
პანკისი	661	938,9	448	636,4	666	966,2	441	639,8
იმერეთი	1381	1135,1	824	677,3	1697	1425,2	1160	974,2
სამეგრელო	838	1022,4	451	550,3	812	1011,3	484	602,8
შიდა ქართლი	582	1062,8	416	759,7	595	1108,2	395	735,7
ქვემო ქართლი	937	1063,2	628	712,6	796	919,0	504	581,9
გურია	712	2932,5	537	2211,7	758	3182,2	577	2422,3
სამცხე-ჯავახეთი	312	858,1	176	484,0	244	683,9	130	364,3
მცხეთა-მთიანეთი	152	734,3	116	560,4	167	823,9	138	680,8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	73	862,9	46	543,7	98	1192,2	63	766,4
სსკპ უფლებები	0	--	0	--	2	--	2	--
საქართველო	7975	1039,5	4854	632,7	8501	1130,2	5686	755,9

ცხრილი 5.

სისხლის და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების დიაგნოზით
სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა,
საქართველო, 2008

	სულ	სტაციონარიდან გავიდა		სულ	ლეტალობა (%)
		მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	მათ შორის ბავშვები 0-15	ლეტალობა (%)
აჭარა	367	2	0,5	32	0
თბილისი	423	7	1,6	203	0
პანკისი	17	1	5,6	0	0
იმერეთი	98	0	0	61	0
სამეგრელო	50	0	0	0	0
შიდა ქართლი	19	0	0	0	0
ქვემო ქართლი	3	0	0	0	0
გურია	1	0	0	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	3	0	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	0	0	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი	0	0	0	0	0
სსკა უფშევი	1	0	0	0	0
საქართველო	992	10	1,0	296	0

ცხრილი 6.

ანემიების გაგრძელება, საქართველო, 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებული შემთხვევები	14904	13378	14578	14236	14102	15828	16670
პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	340.9	309.0	333.5	325.6	320.7	360.7	380,3
ახალი შემთხვევები	7146	7400	8115	7751	8024	8976	10419
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	163.5	170.9	185.6	177.3	182.5	204,5	237,7

ცხრილი 7.

ანემიების გაგრძელება 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებული შემთხვევები	6696	6465	7665	7851	6662	6930	7594
პრეპალენტობა	731.0	764.6	825.9	857.2	838.5	903,3	1009,6
ახალი შემთხვევები	3648	3550	4626	4636	3883	4416	5177
ინციდენტობა	398.3	419.9	504.9	506.1	488.7	575,6	688,2

ცხრილი 8.

ანემიების გაგრძელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	რეგისტრირებულია ფლის ბოლოსთვის	პრეპალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებულია ფლის ბოლოსთვის	პრეპალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	1267	--	489	--	1766	--	1045	--
აჭარა	1208	318,3	775	204,2	1414	370,8	975	255,7
თბილისი	1820	164,2	755	68,1	1766	159,6	870	78,6
პანკისი	1186	294,5	671	166,6	1374	342,0	834	207,6
იმერეთი	2730	392,3	1800	258,7	3097	446,3	2022	291,4
სამეგრელო	2125	453,3	1161	247,7	2070	442,4	1403	299,9
შიდა ქართლი	1265	403,9	804	256,7	1279	408,8	794	253,8
ქვემო ქართლი	1347	267,2	816	161,9	1304	258,3	864	171,2
გურია	1075	773,9	770	554,4	1152	830,0	848	611,0
სამცხე-ჯავახეთი	1083	520,7	530	254,8	713	343,0	154	74,1
მცხეთა-მთიანეთი	401	338,7	258	217,9	366	309,9	291	246,4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	306	632,2	136	281,0	334	697,3	154	321,5
სსკა უფშევი	15	--	11	--	35	--	0	--
საქართველო	15828	360,7	8976	204,54	16670	380,3	10419	237,7

ცხრილი 9.

ანემიების შემთხვევების პროცენტული განაწილება ნოზოლოგიური ტიპის მიხედვით, თბილისი, 2007 – 2008


ანემიის ტიპი	2007				2008			
	რეგისტრირებული შემთხვევები		ასალი შემთხვევები		რეგისტრირებული შემთხვევები		ასალი შემთხვევები	
	სულ	გ.შ. ბავშვები	სულ	გ.შ. ბავშვები	სულ	გ.შ. ბავშვები	სულ	გ.შ. ბავშვები
	2010	713	764	329	2037	669	761	277
სულ ანემიები		% სამართო რაოდენობიდან						
რკინალეფიციტური	89,5	87,2	95,2	97,0	89,7	86,8	96,6	98,2
ვიტამინ B-12 დეფიციტური	1,8	0,7	1,8	0	1,4	0,7	0,4	0
ფოლიუმდეფიციტური	0,9	1,0	0,5	0,3	0,8	0,9	0,3	0
კვებასთან დაკავშირებული სხვა	3,2	7,7	0,8	1,8	3,1	7,8	0,7	0,4
ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული	1,1	0,7	0,1	0,3	1,0	0,6	0	0
თალასემია	0,0	0,1	0	0	0,1	0,1	0,1	0
სხვა მემკვიდრული კომოლიზური	0,6	1,1	0	0	0,6	1,2	0	0
შემენილი კომოლიზური	0,7	0,6	0,1	0,3	0,8	0,7	0,3	0,7
მწვავე პოსტჰემორაგიული	0,9	0	1,0	0	1,2	0	1,2	0
აპლაზიური	0,2	0,6	0,3	0,3	0,1	0,4	0	0
სხვა ანემიები	0,9	0,3	0,1	0	1,1	0,6	0,5	0,7

ცხრილი 10.


ანემიების ახალი შემთხვევების პროცენტული განაწილება ზოგიერთი ნოზოლოგიური ტიპის და სქესის მიხედვით, თბილისი, 2007 – 2008

ანემიის ტიპი	2007				2008	
	ავადმყოფთა სამართო რაოდენობა	% სამართო რაოდენობიდან		ავადმყოფთა სამართო რაოდენობა	% სამართო რაოდენობიდან	
		კაცი	ქალები		კაცი	ქალები
სულ ანემიები	764	26,3	73,7	761	22,1	77,9
		მათ შორის:				
რკინალეფიციტური	727	26,7	73,3	735	22,0	78,0
ვიტამინ B-12 დეფიციტური	14	7,1	92,9	3	0	100,0
ფოლიუმდეფიციტური	4	25,0	75,0	2	50,0	50,0
მწვავე პოსტჰემორაგიული	8	25,0	75,0	9	0	100,0
სხვა ანემიები	11	27,3	72,7	12	41,7	58,3

ენდოკრინული სისტემის დაავადებები



სურათი 1. ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 2. შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება, საქართველო, 2000- 2008

* პრევალენტობა – საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით
გამოწვეული დაავადებები, საქართველო, 2008

	წლის ბოლოს (კონტინგენტი) *		ახალი შემთხვევები		წლის ბოლოს (კონტინგენტი) *		ახალი შემთხვევები	
	სულ	გ.შ. გავრცელება	სულ	გ.შ. გავრცელება	სულ	გ.შ. გავრცელება	სულ	გ.შ. გავრცელება
	რაოდენობა	პროცენტობა	რაოდენობა	პროცენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები	119864	2734.2	9356	1243.8	30580	697.6	5323	707.7
<i>მათ შორის:</i>								
სუბკლინიკური იოდოფორიტიზმი, კიპოტირეოზი და მისი სხვა ფორმები	25864	590.0	5330	709.8	7421	169.3	2271	301.9
არატოქსიური ჩივილის სხვა ფორმები	16440	375.0	1827	242.9	5772	131.7	770	102.4
თირკმელის ჰიპოტირეოზი	5945	135.6	271	36.0	2086	47.6	172	22.9
ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ტიპი I)	17817	406.4	184	24.5	2630	60.0	35	4.7
ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ტიპი II)	46625	1063.6	50	6.7	6795	155.0	10	1.3

ცხრილი 2.

ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით
გამოწვეული დაავადებები, რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	წლის ბოლოს (კონტინგენტი)		ახალი შემთხვევები		წლის ბოლოს (კონტინგენტი)		ახალი შემთხვევები	
	სულ	გ.შ. გავრცელება	სულ	გ.შ. გავრცელება	სულ	გ.შ. გავრცელება	სულ	გ.შ. გავრცელება
	რაოდენობა	პროცენტობა	რაოდენობა	პროცენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა
თბილისი	35445	3202.8	1409	741.9	4993	451.2	486	255.9
აჭარა	11766	3085.8	404	617.5	3069	804.9	1175	1795.8
გურია	2054	1479.8	174	730.5	311	224.1	67	281.3
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1484	3098.1	123	1496.4	546	1139.9	63	766.4
სამეგრელო	6436	1375.5	386	480.8	1611	344.3	266	331.3
იმერეთი	25689	3702.1	398	334.3	8134	1172.2	907	761.7
კახეთი	14509	3611.9	2885	4185.4	2773	690.3	438	635.4
მცხეთა - მთიანეთი	2542	2152.4	162	799.2	633	536.0	116	572.3
სამცხე - ჯავახეთი	2808	1350.6	212	594.2	1317	633.5	106	297.1
ქვემო ქართლი	5037	997.8	280	323.3	2780	550.7	564	651.1
შიდა ქართლი	8985	2871.5	2261	4211.2	3833	1225.0	1016	1892.3
აფხაზეთი	2746	--	60	--	1118	--	115	--
სსკ უწყვეტი	363	--	2	--	62	--	4	--
საქართველო	119864	2734.2	9356	1243.8	30580	697.6	5323	707.7

შაქრიანი დიაბეტის გაგრძელება, საქართველო, 2006 - 2008

ასალი შემთხვევები	2006		2007		2008	
	რაოდენობა	ინციდენცია	რაოდენობა	ინციდენცია	რაოდენობა	ინციდენცია
	8151	185.3	7461	170.0	9425	215.0
<i>მათ შორის:</i>						
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	2391	54.4	2415	55.0	2630	60.0
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოუკიდებელი (ტიპი II)	5760	131.0	5046	115.0	6795	155.0
წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფი ავადმყოფები (კონტინგენტი)	რაოდენობა	პრევალენცია	რაოდენობა	პრევალენცია	რაოდენობა	პრევალენცია
	58582	1332.0	59875	1364.4	64442	1470.0
<i>მათ შორის:</i>						
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	15961	362.9	16686	380.2	17817	406.4
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოუკიდებელი (ტიპი II)	42621	969.1	43189	984.2	46625	1063.6

ცხრილი 4.

შაქრიანი დიაბეტის გაგრძელება 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2006 - 2008

ასალი შემთხვევები	2006		2007		2008	
	რაოდენობა	ინციდენცია	რაოდენობა	ინციდენცია	რაოდენობა	ინციდენცია
	90	11.3	69	9.0	45	6.0
<i>მათ შორის:</i>						
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	69	8.7	59	7.7	35	4.6
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოუკიდებელი (ტიპი II)	21	2.6	10	1.3	10	1.3
წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფი ავადმყოფები (კონტინგენტი)	რაოდენობა	პრევალენცია	რაოდენობა	პრევალენცია	რაოდენობა	პრევალენცია
	280	35.2	263	34.3	234	31.1
<i>მათ შორის:</i>						
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	238	30.0	208	27.1	184	24.5
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოუკიდებელი (ტიპი II)	42	5.2	55	7.2	50	6.6

ცხრილი 5.

შაქრიანი დიაბეტის გაგრძელება რეგიონებში, საქართველო, 2008

	კონტინგენტი				ასალი შემთხვევები			
	სულ წლის ბოლოს		მ.შ. ბავშვებში		სულ		მ.შ. ბავშვებში	
	რაოდენობა	პრევალენცია	რაოდენობა	პრევალენცია	რაოდენობა	ინციდენცია	რაოდენობა	ინციდენცია
თბილისი	22529	2035.7	70	36.9	1503	135.8	6	3.2
აჭარა	5883	1542.9	18	27.5	751	197.0	5	7.6
გურია	1274	917.9	6	25.2	156	112.4	1	4.2
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	808	1686.8	2	24.3	235	490.6	0	0.0
სამეგრელო	3234	691.2	20	24.9	446	95.3	4	5.0
იმერეთი	13342	1922.8	47	39.5	2606	375.6	15	12.6
კახეთი	5942	1479.2	19	27.6	1001	249.2	3	4.4
მცხეთა - მთიანეთი	971	822.2	4	19.7	170	143.9	1	4.9
სამცხე - ჯავახეთი	1360	654.2	3	8.4	448	215.5	0	0.0
ქვემო ქართლი	3386	670.8	6	6.9	683	135.3	5	5.8
შიდა ქართლი	4098	1309.7	30	55.9	1174	375.2	4	7.5
აფხაზეთი	1336	--	0	--	211	--	1	--
სსპა უწყვეტი	279	--	0	--	41	--	0	--
საქართველო	64442	1470.0	234	31.1	9425	215.0	45	6.0

ცხრილი 6.

ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფთა რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	გასულია სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები გასულია	ლეტალობა (%)	გასულია სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები გასულია	ლეტალობა (%)
ენდოკრინული სისტემის დაავადებები სულ:	4867	1.85	262	0.4	4487	1.8	363	0.5
თირკმელის ჰიპოფიზი	337	0	2	0	436	0	0	0
შაქრიანი დიაბეტი	2452	3.2	194	0	2596	2.7	205	0.5

ცხრილი 7.

ენდოკრინული პროფილის საწოლების მუშაობის მაჩვენებლები, რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	საწოლთა რაოდენობა	დატვირთვა საწოლზე	დაზოგვება	ბრუნვა
თბილისი	80	44.1	3.7	12.0
აჭარა	8	54.7	2.4	23.0
სამეგრელო	5	36.6	3.7	10.0
იმერეთი	3	94.3	2.2	42.7
საქართველო	96	46.1	3.4	13.7

ცხრილი 8.

ფარისებრი ჯირკვლის კვლევის შედეგები, საქართველო, 2006 - 2008

	2006		2007		2008	
	სულ	%	სულ	%	სულ	%
სულ	54393	100	43413	100	45037	100
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	28859	53.0	25690	59.2	24288	53.9
მკურნალობა დაინიშნა	23497	81.4	21242	82.7	20497	84.4
სულ	19491	100	14535	100	16402	100
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	8630	44.3	7333	50.4	6845	41.7
მკურნალობა დაინიშნა	6488	75.2	4820	65.7	5534	80.8

ცხრილი 9.

ფარისებრი ჯირკვლის გადიდების შემთხვევათა სტრუქტურა, საქართველო, 2007-2008

	სულ	% გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობიდან	2007				სულ	% გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობიდან	2008			
			სტრუქტურა %-ში სტადიების მიხედვით						სტრუქტურა %-ში სტადიების მიხედვით			
			Iა	Iბ	II	III			Iა	Iბ	II	III
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა სულ	25690	59.2	41.1	26.2	22.3	10.3	24288	53.9	36.2	29.0	24.1	10.6
მათ შორის ბავშვებს	7333	50.4	49.1	29.9	14.7	6.3	6845	41.7	51.6	28.2	14.7	5.4

ცხრილი 10.

ფარისებრი ჯირკვლის გადიდების გამოკვლევის შედეგები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007			2008		
	გამოკვლეულია სულ	მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩენდა	ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობიდან %-ში	გამოკვლეულია სულ	მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩენდა	ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობიდან %-ში
თბილისი	3812	2756	72.3	4599	2850	62.0
აჭარა	2305	1905	82.6	3768	3011	79.9
გურია	791	640	80.9	424	318	75.0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	374	129	34.5	387	179	46.2
სამეგრელო	6567	3435	52.3	5290	2487	47.0
იმერეთი	15268	8597	56.3	17482	9023	51.6
კახეთი	3787	2160	57.0	4466	1994	44.6
მცხეთა - მთიანეთი	1964	661	33.6	1053	553	52.5
სამცხე - ჯავახეთი	1175	989	84.2	1321	1026	77.7
ქვემო ქართლი	301	195	64.8	475	301	63.4
შიდა ქართლი	4546	3519	77.4	2550	1940	76.1
აფხაზეთი	2391	572	23.9	3222	606	18.8
საქართველო	43413	25690	59.2	45037	24288	53.9

ცხრილი 11.

ფარისებრი ჯირკვლის გადიდების გამოკვლევის შედეგები 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008


	2007			2008		
	გამოკვლეულია ბავშვები სულ	მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩენდა	ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობიდან %-ში	გამოკვლეულია ბავშვები სულ	მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩენდა	ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობიდან %-ში
თბილისი	319	225	70.5	1155	317	27.4
აჭარა	744	315	42.3	295	234	79.3
გურია	464	353	76.1	231	196	84.8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	110	23	20.9	190	110	57.9
სამეგრელო	1570	769	49.0	1463	622	42.5
იმერეთი	3546	2199	62.0	4751	2686	56.5
კახეთი	2089	1163	55.7	3178	1062	33.4
მცხეთა - მთიანეთი	1485	408	27.5	528	321	60.8
სამცხე - ჯავახეთი	704	602	85.5	815	581	71.3
ქვემო ქართლი	85	43	50.6	123	94	76.4
შიდა ქართლი	1519	1141	75.1	2550	1105	43.3
აფხაზეთი	1900	92	4.8	2568	107	4.2
საქართველო	14535	7333	50.4	16402	6845	41.7

ცხრილი 12.


ჩატარებული იოდობროფილაქტიკა, საქართველო, 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
იოდით პროფილაქტიკა ჩატარდა	22065	29475	24910	25471	24805
მ.შ. ბავშვებს	10447	14146	11205	10001	12369

ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები



სურათი 1. ფსიქიური და ქცევითი აშლილობების გავრცელება, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 2. უსიძიური და ძველი აშლილობების გავრცელება ბავშვებში, საქართველო, 2000 – 2008

* პრევალენტობა - საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

ცხრილი 1.

წლის ბოლოს აღრიცხვაზე მყოფ ფსიქიურ ავადმყოფთა კონტინგენტის განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008

უსიძიური და ძველი აშლილობები	სულ	მათ შორის				ჯამი
		0-14 წ.	15-17 წ.	18-19 წ.	20-59 წ.	
უსიძიური და ძველი აშლილობები	75448	1672	1469	1642	59259	29464
მათ შორის:						
ორგანული ბუნების აშლილობები, სიმპტომურ აშლილობათა ჩათვლით	10876	521	510	362	8092	4188
უსიძიური ნივთიერებით განხიზმებული უსიძიური და ძველი აშლილობები	2187	0	15	10	1845	74
შიზოფრენია, შიზოტიპური და ბოლომდე აშლილობები	22602	64	107	359	18787	9910
მათ შორის: შიზოფრენია	14795	29	42	243	12221	5844
ბუნებ-განწყობის (ავტოტიპური) აშლილობები	5300	21	29	159	4631	2021
ნეპროზული, სტრასთან დაკავშირებული და სიმპტომურული აშლილობები	8416	0	48	74	7071	4484
ძველი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიკურ და დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	730	0	0	1	699	291
მოზარდობის პერსონალიზირებული და ძველი აშლილობები	4164	0	0	42	2904	806
ბოლომდე ჩამოყალიბებული	19395	961	693	587	13696	6994
უსიძიური განვითარების დარღვევები	1351	33	40	17	1249	555
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ძველი და მოცილები აშლილობები	427	72	27	31	285	141

ცხრილი 2.

ფსიქიური და ქცევითი აშლილობების ახალი შემთხვევების განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008

უსიძიური და ძველი აშლილობები	სულ	მათ შორის				ჯამი
		0-14 წ.	15-17 წ.	18-19 წ.	20-59 წ.	
უსიძიური და ძველი აშლილობები	3740	284	113	144	2919	1097
მათ შორის:						
ორგანული ბუნების აშლილობები, სიმპტომურ აშლილობათა ჩათვლით	574	43	12	32	391	205
უსიძიური ნივთიერებით განხიზმებული უსიძიური და ძველი აშლილობები	947	0	0	0	947	14
შიზოფრენია, შიზოტიპური და ბოლომდე აშლილობები	947	0	15	35	745	419
მათ შორის: შიზოფრენია	345	0	1	23	296	134
ბუნებ-განწყობის (ავტოტიპური) აშლილობები	185	0	2	5	153	101
ნეპროზული, სტრასთან დაკავშირებული და სიმპტომურული აშლილობები	295	0	17	7	268	122
ძველი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიკურ და დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	64	0	0	2	62	4
მოზარდობის პერსონალიზირებული და ძველი აშლილობები	109	0	0	20	89	4
ბოლომდე ჩამოყალიბებული	530	179	60	39	249	196
უსიძიური განვითარების დარღვევები	37	27	1	2	7	16
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ძველი და მოცილები აშლილობები	52	35	6	2	8	16

ცხრილი 3.

წლის ბოლოს აღრიცხვაზე მყოფ ფსიქიურ ავადმყოფთა კონტინგენტის განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	რეგისტრ. შემთხვევები	პრევალენცია	რეგისტრ. შემთხვევები	პრევალენცია	რეგისტრ. შემთხვევები	პრევალენცია	რეგისტრ. შემთხვევები	პრევალენცია
აფხაზეთი	---	---	---	---	1138	--	0	--
აჭარა	6916	1822,4	341	513,9	7080	1856,8	386	589,9

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

თბილისი	10030	904,7	276	142,4	10083	911,1	268	1411,2
პანკისი	5552	1378,7	95	134,9	5638	1403,5	120	174,1
იმერეთი	17423	2503,7	134	110,1	17875	2576,0	224	188,1
სამეგრელო	11494	2451,8	329	401,4	12216	2610,8	313	389,8
შიდა ქართლი	6872	2194,1	100	182,6	7053	2254,1	115	214,2
ქვემო ქართლი	7093	1407,1	119	135,0	7164	1419,2	140	161,6
გურია	3061	2203,7	48	197,7	3130	2255,0	41	172,1
სამცხე-ჯავახეთი	1767	849,5	47	129,3	1847	888,4	57	159,8
მცხეთა-მთიანეთი	2380	2010,1	7	33,8	2224	1883,2	8	39,5
საქართველო	72588	1654,1	1496	195,0	75448	1721,1	1672	222,3

ცხრილი 4.

ფსიქიური და ქცევითი აშლილობების ახალი შემთხვევების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	---	---	---	---	37	--	0	--
აჭარა	201	53,0	16	24,1	424	111,2	46	70,3
თბილისი	461	41,6	16	8,3	739	66,8	61	32,1
პანკისი	218	54,1	24	34,1	170	42,3	30	43,5
იმერეთი	820	117,8	70	57,5	577	83,2	96	80,6
სამეგრელო	445	94,9	7	8,5	1076	230,0	1	1,2
შიდა ქართლი	149	47,6	14	25,6	316	101,0	18	33,5
ქვემო ქართლი	131	26,0	18	20,4	149	29,5	21	24,2
გურია	82	59,0	0	0,0	131	94,4	0	0,0
სამცხე-ჯავახეთი	51	24,5	2	5,5	92	44,3	10	28,0
მცხეთა-მთიანეთი	119	100,5	0	0,0	29	24,6	1	4,9
საქართველო	2677	61,0	167	21,8	3740	85,3	284	37,8

ცხრილი 5.

ფსიქიური და ქცევითი აშლილობების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2006 - 2008

	2006	2007	2008
სტაციონარიდან გასული ავადმყოფები	4361	4377	3705
მათ შორის: გარდაიცვალა	83	65	82
ლეტალობა (%)	1.9	1.5	2.2
დღის სტაციონარში მკურნალობდა	1191	992	670

ცხრილი 6.


ფსიქიური და ქცევითი აშლილობების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
სულ	3705	82	2.2
მათ შორის:			
ორგანული გუნების აშლილობები, სიმპტომატურ აშლილობათა ჩათვლით	472	26	5,5
ფსიქოპათიური ნივთიერებით განხიზმებული ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	65	1	1,5
შიზოფრენია, შიზოტიპური და ბოლვითი აშლილობები	2831	49	1,7


ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

მათ შორის უიზოფრენია	2108	43	2,0
გუნებ-განწყობის (ავთმტური) ავლილობები	126	3	2,4
ნეპროფული, სტრესთან დაკავშირებული და			
სომატოფორმული ავლილობები	80	0	0.0
ქვეპიტი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიოლოგიურ	29	0	0.0
დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან			
მოზღოვითა კერსონოლოგიური და ქვეპიტი ავლილობები	22	0	0.0
გონებრივი ჩამოჩენილობა	80	3	3,8

ნერვული სისტემის დაავადებები




სურათი 1. ნერვული სისტემის დაავადებების ინციდენტობა, საქართველო, 2002-2008¹



სურათი 2. ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

¹ 2006 წელს საქართველოში უწყებრივი საანგარიშო ფორმების დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მე-X გადახედვაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ნერვული სისტემის დაავადებების კლასს გამოეყო გრძნობის ორგანოების დაავადებები



სურათი 3. მაილმუსის გავრცელება გავშვებში, საქართველო, 2002-2008

ცხრილი 1.

ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რამდენი პაციენტი დაავადდა	პრეპალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რამდენი პაციენტი დაავადდა	პრეპალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
ნერვული სისტემის დაავადებები	93749	2136,3	26013	592,8	104523	2384,3	29049	662,6
<i>მათ შორის:</i>								
ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი დაავადებები	3682	83,9	1508	34,4	3821	87,2	1155	26,3
ცენტრალური ნერვული სისტემის პირველადი დაზიანებით გამოწვეული სისტემური ატროფიები	1480	33,7	498	11,3	1560	35,6	433	9,9
მსხრავი პერიფერიული და მოძრაობის მოშლილობები	5075	115,6	1211	27,6	5624	128,3	1265	28,9
ნერვული სისტემის სხვა დამუშავებული და დამუშავებით მიმდინარე დაავადებები	1855	42,3	828	18,9	1950	44,5	547	12,5
პერიფერიული და პარაფორმული დარღვევები	17940	408,8	3271	74,5	19067	434,9	4119	94,0
მათ შორის: მაილმუსია და მაილმუსიის სტატუსი	8668	197,5	1302	29,7	8559	195,2	1291	29,4
პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები	33479	762,9	10606	241,7	36633	835,6	12333	281,3
ცერებრული დამუშავება და სხვა პარაფორმული სინდრომები	4742	108,1	1064	24,2	5068	115,6	1376	31,4

ცხრილი 2.

ნერგული სისტემის დაავადებების გავრცელება ბავშვებში ნოზოლოგიების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რემისტრიკული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რემისტრიკული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
ნერგული სისტემის დაავადებები	22003	2868,0	6555	854,4	22224	2954,5	6267	833,2
<i>მათ შორის:</i>								
ცენტრალური ნერგული სისტემის ანთებითი დაავადებები	338	44,1	106	13,8	236	31,4	95	12,6
ცენტრალური ნერგული სისტემის პირველადი დაზიანებით გამოწვეული სისტემური ატროფიები	71	9,2	21	2,7	67	8,9	20	2,7
მსტრაპირამიდული და მოძრაობის მოშლილობები	311	40,5	85	11,08	338	44,9	77	10,2
ნერგული სისტემის სხვა დემენციალური და დემენციალით მიმდინარე დაავადებები	101	13,2	66	8,6	80	10,6	29	3,9
პერიფერიული და პარაქსიზმული დარღვევები	4509	587,7	1297	169,1	4844	644,0	1582	210,3
მათ შორის: პილუზსია და პილუზსიის სტატუსი	2240	292,0	353	46,0	2169	288,4	322	42,8
პერიფერიული ნერგული სისტემის დაავადებები	1673	218,1	586	76,4	1639	217,9	583	77,5
ცერებრული დამბლა და სხვა პარალიზური სინდრომები	1797	234,2	284	37,0	1641	218,2	246	32,7

ცხრილი 3.

ნერგული სისტემის დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რემისტრიკული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რემისტრიკული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	6392	--	1619	--	7808	--	2273	--
აჭარა	5275	1390,0	2646	697,2	4924	1291,4	2138	560,7
თბილისი	40121	3619,1	5896	531,8	45562	4116,9	7277	657,5
კახეთი	6213	1542,8	2221	551,5	6986	1739,1	2801	697,3
იმერეთი	11300	1623,8	4962	713,0	15061	2170,5	5933	855,0
სამეგრელო	6573	1402,1	2123	452,9	6698	1431,5	1799	384,5
შიდა ქართლი	5551	1772,3	2395	764,7	5519	1763,8	2060	658,4
ქვემო ქართლი	4947	981,4	1447	287,0	5161	1022,4	2186	433,0
გურია	914	658,0	293	210,9	904	651,3	294	211,8
სამცხე-ჯავახეთი	2960	1423,1	924	444,2	2403	1155,8	695	334,3
მცხეთა-მთიანეთი	2371	2002,5	1106	934,1	2057	1741,7	970	821,3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1007	2080,6	278	574,4	1108	2313,2	356	743,2
სხვა უწყვეტები	125	--	103	--	332	--	267	--
საქართველო	93749	2136,3	26013	592,8	104523	2384,3	29049	662,6

ცხრილი 4.

ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რამოსტრიკოზული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევა	ინციდენტობა	რამოსტრიკოზული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევა	ინციდენტობა
აფხაზეთი	569	--	356	--	742	--	410	--
აჭარა	1475	2223,1	838	1263,0	1050	1604,8	604	923,1
თბილისი	12378	6386,7	2088	1077,3	13656	7190,8	2104	1107,9
პაქეთი	773	1098,0	259	367,9	936	1357,9	437	634,0
იმერეთი	1759	1445,8	735	604,1	1476	1239,6	556	467,0
სამეგრელო	1139	1389,7	503	613,7	1102	1372,5	448	558,0
შიდა ქართლი	2037	3719,9	887	1619,8	1499	2792,0	830	1545,9
ქვემო ქართლი	1296	1470,6	700	794,3	1329	1534,3	746	861,2
გურია	186	766,1	30	123,6	187	785,1	47	197,3
სამცხე-ჯავახეთი	158	434,5	28	77,0	109	305,5	11	30,8
მცხეთა-მთიანეთი	161	777,8	105	507,2	105	518,0	58	286,1
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	72	851,1	26	307,3	28	340,6	11	133,8
სსპა უწყვეტი	0	--	0	--	5	--	5	--
საქართველო	22003	2868,0	6555	854,4	22224	2954,5	6267	833,2

ცხრილი 5.

ნევროლოგიური პროფილის საწოლების მუშაობის მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008*

	2007				2008			
	საწოლთა რაოდენობა	დაყოფნა	დატვირთვა	ბრუნვა	საწოლთა რაოდენობა	დაყოფნა	დატვირთვა	ბრუნვა
აჭარა	35	11,1	207,3	19,0	35	9,4	182,9	20,3
თბილისი	190	8,5	168,8	20,1	165	8,4	186,2	22,6
იმერეთი	49	9,9	185,2	19,8	49	9,3	195,9	22,0
სამეგრელო	10	6,5	125,5	19,2	5	5,0	354,4	70,2
ქვემო ქართლი	28	5,8	90,2	15,7	28	5,5	84,3	15,6
გურია	10	4,7	74,7	16,3	10	5,7	75,4	13,3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	5	9,4	174,8	18,4	5	9,9	263,2	27,4
სსპა უწყვეტი	22	14,2	187,4	13,1	22	9,3	205,6	22,1
საქართველო	349	8,9	166,0	19,0	319	8,3	180,1	22,2

ცხრილი 6.

ნერვული სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2007-2008

	2007		2008	
	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %
ნერვული სისტემის დაავადებები	7116	2,3	7211	3,3
გათ შორის:				
გავრცელებული დაავადება	205	0	195	1,0
პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები	1129	0,5	896	4,0

* დანარჩენ რეგიონებში ნევროლოგიური პროფილის საწოლები არ არის

ცხრილი 7.

ნერგული სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული
ბავშვების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის				მათ შორის 1 წლამდე ასაკის			
	სტაციონარიდან გამიდა	ლეტალობა (%)	გამიდა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გამიდა	ლეტალობა (%)	გამიდა	ლეტალობა (%)
ნერგული სისტემის დაავადებები	2386	0,8	822	1,6	2373	0,8	780	1,2
მათ შორის:								
ბავშვთა ცერებრული ღებვლა	197	0	0	0	184	1,1	25	0
პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები	538	0,4	188	0,5	276	1,1	214	0,5

ცხრილი 8.

ნერგული სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული
აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	სტაციონარიდან გამიდა		ლეტალობა (%)		სტაციონარიდან გამიდა		ლეტალობა (%)	
	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	ბავშვები
აფხაზეთი	2	0	0	0	5	0	0	0
აჭარა	552	177	2,2	0	579	167	2,9	0
თბილისი	3981	1401	2,7	1,3	4089	1442	3,3	1,0
კახეთი	303	23	2,6	4,4	329	29	0,1	0
იმერეთი	1037	546	0,8	0	884	510	3,3	1,0
სამეგრელო	267	34	0	0	254	29	0,02	0
შიდა ქართლი	193	65	6,2	0	418	94	0,1	0
ქვემო ქართლი	266	66	4,9	0	253	57	0,05	0
გურია	238	71	0,8	0	50	36	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	62	3	0	0	98	4	0,04	0
მცხეთა-მთიანეთი	11	0	0	0	1	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი	23	0	0	0	33	0	0	0
სსკა უფლებები	181	0	0	0	218	0	0	0
სამართვლო	7116	2386	2,3	0,8	7211	2373	3,3	0,8

ცხრილი 9.

ნერგული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების
რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2006-2008

	2006		2007		2008	
	რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %
ს უ ლ	2144	4,1	2649	3,8	3239	3,6
თავის ტვინი	722	5,1	944	7,9	1020	7,1
ფარისებრი ტვინი	100	3,0	138	0	198	0

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

ტვინის გარსებზე	68	10,3	71	5,6	60	10,0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	264	0	142	0	103	6,8
მალთაშუა ღისკებზე	882	0,1	1194	0	1742	0,1


ცხრილი 10.

ნერვული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008*

	სულ	მათ შორის				
		თავის ტვინზე	ზურგის ტვინზე	ტვინის გარსებზე	პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	მალთაშუა ღისკებზე
აჭარა	363	40	1	0	4	314
თბილისი	2098	771	189	53	79	928
იმერეთი	516	130	5	6	0	341
სამეგრელო	153	52	1	1	1	98
შიდა ქართლი	29	8	0	0	1	20
ქვემო ქართლი	1	1	0	0	0	0
სსკპ უწყებები	79	18	2	0	18	41
საქართველო	3239	1020	198	60	103	1742

* დანარჩენ რეგიონებში ნერვული სისტემის ორგანოებზე ოპერაციები არ ჩატარებულა

თვალის და მისი დანამატების დაავადებები



სურათი 1. თვალის და მისი დანამატების დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

ცხრილი 1.

თვალის და მისი დანამატების დაავადებების გავრცელება ზოგიერთი

ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რამდენი ადამიანი	პრეპალმტობა	აბსოლუტური შემთხვევა	ინციდენტობა	რამდენი ადამიანი	პრეპალმტობა	აბსოლუტური შემთხვევა	ინციდენტობა
თვალის და მისი დანამატების დაავადებები	86322	1967,1	24573	560,0	104858	2391,9	35072	800,0
გათ შორის:								
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	26823	611,2	6646	151,4	29394	670,5	8662	197,6
გლაუკომა	9758	222,4	2459	56,0	9938	226,7	2496	56,9
თვალის, თვალის კუნთების, და მისი დანამატების დაავადებები	24913	567,7	8159	185,9	29595	675,1	10545	240,5

ცხრილი 2.

თვალის და მისი დანაშაულების დაავადებების გავრცელება ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რემისტორიკული შემთხვევები	პრემულენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რემისტორიკული შემთხვევები	პრემულენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
თვალის და მისი დანაშაულების დაავადებები	14340	1869,1	7473	974,1	17102	2273,6	8648	1149,7
<i>გათ შორის:</i>								
ბროლის ღაზიანებები (კატარაქტა)	235	30,6	76	9,9	208	27,7	70	9,3
გლაუკომა	117	15,3	28	3,7	75	10,0	20	2,7
თვალის, თვალის კუთხეების, და მისი დანაშაულების დაავადებები	8681	1131,5	3428	446,8	7809	1038,2	2448	325,4

ცხრილი 3.

თვალის და მისი დანაშაულების დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რემისტორიკული შემთხვევები	პრემულენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რემისტორიკული შემთხვევები	პრემულენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	3851	--	1449	--	6531	--	2163	--
აჭარა	7206	1898,8	3889	1024,8	10974	2878,0	6321	1657,7
თბილისი	42620	3844,5	6457	582,4	48634	4394,5	9494	857,9
პანკისი	5770	1432,8	2294	569,7	6447	1604,9	2728	679,1
იმერეთი	11629	1671,1	4875	700,5	14580	2101,2	6073	875,2
სამეგრელო	3439	733,6	1068	227,8	3403	727,3	1129	241,3
შიდა ქართლი	3422	1092,6	1380	440,6	3645	1164,9	1477	472,0
ქვემო ქართლი	2114	419,4	792	157,1	3151	624,2	2053	406,7
გურია	1333	959,7	323	232,5	1465	1055,5	506	364,6
სამცხე-ჯავახეთი	1961	942,8	820	394,2	2415	1161,6	1633	785,5
მცხეთა-მთიანეთი	1898	1603,0	900	760,1	1693	1433,5	754	638,4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	675	1394,6	249	514,5	703	1467,6	277	578,3
სსკ უწყებები	404	--	77	--	1217	--	464	--
საქართველო	86322	1967,0	24573	560,0	104858	2391,9	35072	800,0

ცხრილი 4.

თვალის და მისი დანამატების დაავადებების გავრცელება ბავშვებში
რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რემისტიკური შემთხვევები	პრეპლენტიზაცია	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რემისტიკური შემთხვევები	პრეპლენტიზაცია	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	764	--	322	--	705	--	388	--
აჭარა	1810	2728,0	1066	1606,6	2138	3267,6	1389	2122,9
თბილისი	6437	3321,3	2676	1380,7	8353	4398,4	4131	2175,2
პაქეთი	841	1194,6	574	815,3	785	1138,8	469	680,4
იმერეთი	2293	1884,8	1776	1459,8	2722	2286,1	1014	851,6
სამეგრელო	431	525,9	178	217,2	409	509,4	177	220,5
შიდა ქართლი	701	1280,1	316	577,1	831	1547,8	336	625,8
ქვემო ქართლი	512	581,0	319	362,0	560	646,5	399	460,6
გურია	224	922,6	81	333,6	263	1104,1	137	575,1
სამცხე-ჯავახეთი	98	269,5	19	52,3	131	367,2	75	210,2
მცხეთა-მთიანეთი	162	782,6	103	497,6	141	695,6	96	473,6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	67	792,0	43	508,3	59	717,8	33	401,5
სსკა უწყვეტად	0	--	0	--	5	--	4	--
საქართველო	14340	1869,1	7473	974,1	17102	2273,6	8648	1149,7

ცხრილი 5.

ოფტალმოლოგიური პროფილის საწოლთა მუშაობის მაჩვენებლები რეგიონების
მიხედვით, საქართველო, 2007-2008*

	2007				2008			
	საწოლთა რაოდენობა	დაყოფილება	დატვირთვა	ბრუნვა	საწოლთა რაოდენობა	დაყოფილება	დატვირთვა	ბრუნვა
აჭარა	13	2,5	93,5	37,7	13	2,0	154,1	76,5
თბილისი	144	4,8	63,7	13,2	149	4,2	77,4	18,5
პაქეთი	5	1,0	37,0	35,0	10	1,1	43,0	39,8
იმერეთი	7	1,3	34,0	26,9	7	1,2	49,9	41,9
სამეგრელო	2	1,0	61,5	60,0	2	1,0	109,0	109,0
შიდა ქართლი	0	0	0	0	0	0	0	0
ქვემო ქართლი	0	0	0	0	0	0	0	0
გურია	3	0,0	0,0	0,0	3	0,7	3,7	5,0
სამცხე-ჯავახეთი	0	0	0	0	0	0	0	0
საქართველო	174	3,8	62,9	16,5	184	3,0	79,2	26,2

ცხრილი 6.

თვალის და მისი დანამატების დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან
გასული აგადმყოფების რაოდენობა, საქართველო, 2007-2008

	2007	2008
სტაციონარიდან გასული		

* დანარჩენ რეგიონებში თვალზე და მის დანამატებზე სტაციონარებში ოპერაციები არ ჩატარებულა

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

თვალის და მისი დანამატების დაავადებები	3544	5533
	<i>მათ შორის:</i>	
ბროლის ღაზიანებები (კატარაქტა)	1827	3069
გლაუკომა	310	518

ცხრილი 7.

**თვალის და მისი დანამატების დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან
გასული ბავშვების რაოდენობა, საქართველო, 2007-2008**

	2007		2008	
	ბავშვები 15 წლამდე	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის	ბავშვები 15 წლამდე	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის
თვალის და მისი დანამატების დაავადებები	232	7	227	14
	<i>მათ შორის:</i>			
ბროლის ღაზიანებები (კატარაქტა)	28	0	26	0
გლაუკომა	10	2	6	2

ცხრილი 8.

**ქირურგიული ოპერაციები თვალზე და მის დანამატებზე,
საქართველო, 2005-2008**

	2005	2006	2007	2008
	<i>სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციები:</i>			
ს უ ლ	4317	3795	3634	5748
გლაუკომის გაყო	404	316	373	603
ენდოკლამაცია	95	152	132	149
კატარაქტის გაყო	2401	2073	2077	3651
	<i>ამბულატორიული ოპერაციები:</i>			
ს უ ლ	1916	2831	3949	5214
გლაუკომის გაყო	323	329	415	450
კატარაქტის გაყო	946	1725	2624	3297
მიკროქირურგიული	951	1455	2431	2212

ცხრილი 9.

**თვალზე და მის დანამატებზე სტაციონარში ჩატარებული ქირურგიული
ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008***

	სულ	2007			სულ	2008		
		მათ შორის გლაუკომის გაყო	ენდოკლამა- ცია	კატარაქტის გაყო		მათ შორის გლაუკომის გაყო	ენდოკლამა- ცია	კატარაქტის გაყო
აჭარა	467	23	1	334	967	38	1	762
თბილისი	2039	196	95	906	2498	272	87	1131
პანკისი	350	32	9	300	238	34	5	185
იმერეთი	571	113	24	357	1555	232	56	1169
სამეგრელო	136	4	0	131	226	5	0	206
შიდა ქართლი	4	0	0	4	7	3	0	2
ქვემო ქართლი	61	5	2	45	116	14	0	93
სამცხე-ჯავახეთი	0	0	0	0	15	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი	0	0	0	0	48	4	0	0
სსპა უწყვეტა	6	0	0	0	77	1	0	0
საქართველო	3634	373	132	2077	5748	603	149	3651

* დანარჩენ რეგიონებში თვალზე და მის დანამატებზე სტაციონარებში ოპერაციები არ ჩატარებულა


ცხრილი 10.

თვალზე და მის დანამატებზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ჩატარებული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008*

	სულ	2007 მათ შორის			სულ	2008 მათ შორის		
		მიკროქი- რურგია	გლავ- კომის გამო	პატარაშტის გამო		მიკროქი- რურგია	გლავ- კომის გამო	პატარაშტის გამო
აფხაზეთი	11	2	0	0	-	-	-	-
აჭარა	119	14	9	59	183	147	14	122
თბილისი	3238	2393	335	2148	3921	1943	356	2536
კახეთი	4	4	0	0	0	0	0	0
იმერეთი	550	16	70	416	796	105	80	566
სამეგრელო	2	2	0	0	29	6	6	6
შიდა ქართლი	0	0	0	0	0	0	0	0
ქვემო ქართლი	0	0	0	0	183	11	0	0
გურია	0	0	0	0	73	0	0	73
სამცხე-ჯავახეთი	25	0	1	1	29	0	0	0
საქართველო	3949	2417	415	2624	5214	2212	450	3297

* დანარჩენ რეგიონებში თვალზე და მის დანამატებზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ოპერაციები არ ჩატარებულა

ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები



სურათი 1. ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

ცხრილი 1.

ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებების გაგრძელება, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რამდენი ადამიანი დაავადდა	პრეპალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რამდენი ადამიანი დაავადდა	პრეპალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	27799	633,5	15382	350,5	32167	733,8	19900	453,9
მათ შორის:								
შუა ყურის ანთებები	13418	305,8	7472	170,3	15053	343,4	9000	205,3

ცხრილი 2.

ყურის და დგრილისებრი მორჩის დაავადებების გაგრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრევალენ-ტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრევალენ-ტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა
აფხაზეთი	3990	--	1057	--	5166	--	1952	--
აჭარა	4013	1057,4	3184	839,0	1777	466,0	1172	307,4
თბილისი	6568	592,5	3217	290,2	8284	748,5	5297	478,6
პანკისი	1743	432,8	1097	272,4	3112	774,7	2435	606,2
იმერეთი	4001	574,9	2385	342,7	6062	873,6	4048	583,4
სამეგრელო	2407	513,4	1267	270,3	2351	502,5	1162	248,3
შიდა ქართლი	1470	469,3	975	311,3	1309	418,3	891	284,8
ქვემო ქართლი	1308	259,5	678	134,5	1458	288,8	1057	209,4
გურია	594	427,6	433	311,7	817	588,6	674	485,6
სამცხე-ჯავახეთი	449	215,9	141	67,8	467	224,6	202	97,2
მცხეთა-მთიანეთი	549	463,7	404	341,2	578	489,4	319	270,1
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	278	574,4	160	330,6	370	772,4	288	601,3
სსკპ ყფეზა	429	--	384	--	416	--	403	--
საქართველო	27799	633,5	15382	350,5	32167	733,8	19900	453,9

ცხრილი 3.

ყურის და დგრილისებრი მორჩის დაავადებების გაგრცელება ბაგეშეგებში, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრევალენ-ტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრევალენ-ტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა
ყურის და დგრილისებრი მორჩის დაავადებები	8570	1117,0	6568	856,1	8859	1177,7	6872	913,6
მათ შორის:								
შუა ყურის ანთებები	4736	617,3	3388	441,6	4904	652,0	3419	454,5

ცხრილი 4.

ყურის და დგრილისებრი მორჩის დაავადებების გაგრცელება ბაგეშეგებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008

	2007				2008			
	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრევალენ-ტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრევალენ-ტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა
აფხაზეთი	639	--	365	--	992	--	559	--
აჭარა	1689	2545,6	1387	2090,4	560	855,9	372	568,5
თბილისი	2078	1072,2	1602	826,6	2483	1307,5	2181	1148,4
პანკისი	605	859,4	505	717,3	727	1054,7	624	905,3
იმერეთი	1120	920,6	880	723,3	1461	1227,0	1093	917,9
სამეგრელო	857	1045,6	568	693,0	799	995,1	552	687,5
შიდა ქართლი	407	743,2	345	630,0	357	664,9	288	536,4
ქვემო ქართლი	488	553,7	355	402,8	567	654,6	434	501,0
გურია	379	1561,0	340	1400,3	558	2342,6	516	2166,2
სამცხე-ჯავახეთი	80	220,0	34	93,5	73	204,6	35	98,1
მცხეთა-მთიანეთი	166	801,9	139	671,5	171	843,6	122	601,9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	59	697,4	46	543,7	101	1228,7	89	1082,7
სსკპ ყფეზა	3	--	2	--	10	--	7	--
საქართველო	8570	1117,0	6568	856,1	8859	1177,7	6872	913,6

ცხრილი 5.

ყურის და დგრილისებრი მორჩის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა, საქართველო, 2007-2008

	2007		2008	
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის ბავშვები	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის ბავშვები
აჭარა	328	4	469	4
თბილისი	159	24	122	35
პანკისი	21	16	6	0
იმერეთი	14	13	123	63
სამეგრელო	0	0	8	0
შიდა ქართლი	0	0	2	0
ქვემო ქართლი	0	0	76	37
გურია	0	0	6	0
სამცხე-ჯავახეთი	0	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	1	1	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი	0	0	0	0
სსკ უფშეა	15	0	16	0
საქართველო	538	58	828	139

ცხრილი 6.

სტაციონარში ყურზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 2005-2008

	2005	2006	2007	2008
სულ	199	156	187	245
მათ შორის ბავშვები	54	6	48	15


ცხრილი 7.

სტაციონარში ყურზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007-2008*


	2007		2008	
	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	მათ შორის ბავშვები
აჭარა	57	4	69	0
თბილისი	114	43	146	4
პანკისი	5	0	0	0
იმერეთი	8	0	15	0
სამეგრელო	1	1	2	1
ქვემო ქართლი	0	0	13	10
სსკ უფშეა	2	0	0	0
საქართველო	187	48	245	15

* დანარჩენ რეგიონებში ოპერაციები ყურზე არ ჩატარებულა

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები




სურათი 1. სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2000 – 2008




სურათი 2. პიკერტენიული დაავადების გავრცელება, საქართველო, 2000- 2008*

* პრევალენტობა – საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე



სურათი 3. ცერებროვასკულური დაავადებები, პრეპალენტობის და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 4. მიოკარდიუმის გზავზე ინფარქტი, ინციდენტობის და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2000 – 2008

ცხრილი 1.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გაგრძელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2002 – 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
პრეპალენტობა*	4296.6	4815.8	5385.5	5892.2	6427.9	6584.6	6993.3
ინციდენტობა	1299.6	1481.7	1616,1	1888.0	1891.0	1622.4	1696.7
<i>მათ შორის:</i>							
გულის რევმატული დაავადებები	289.0	278.9	282.8	307.2	377.8	351.8	341.7
პრეპალენტობა							
ინციდენტობა	73.6	68.9	76,0	82.7	100.0	87.4	72.9
ჰიპერტენზიული დაავადება	2029,8	2342,3	2609,6	2962,6	3329,9	3441,4	3719,8
პრეპალენტობა							
ინციდენტობა	569.9	686.4	801,9	950.7	917.4	803.5	814.0
გულის იშემიური დაავადება	1434.6	1561.2	1637.2	1857.8	1955.7	1868.7	1951.9
პრეპალენტობა							
ინციდენტობა	400.1	441.0	449,8	545.7	569.9	427.5	429.8
ცერებროვასკულური დაავადებები	160.0	186.4	215.3	255.9	261.1	274.0	281.2
პრეპალენტობა							
ინციდენტობა	82.8	91.3	107.8	111.3	116.9	88.2	101.3

ცხრილი 2.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გაგრძელება ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2002 – 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
პრეპალენტობა	413.8	464.8	638.0	634.3	670.1	675.3	678.3
ინციდენტობა	144.2	204.7	176,2	174.0	218.0	156.5	166.2
<i>მათ შორის:</i>							
გულის რევმატული დაავადებები	185.2	190.9	199.9	231.4	333.7	315.7	308.2
პრეპალენტობა							
ინციდენტობა	57.9	69.7	57,7	82.1	81.4	53.2	51.0
ჰიპერტენზიული დაავადება	2.6	3.7	3.5	4.4	4.9	5.6	6.5
პრეპალენტობა							
ინციდენტობა	1.1	2.2	2,6	3.4	2.4	0.8	1.3
ცერებროვასკულური დაავადებები	0.0	0.1	0.6	2.7	6.9	2.6	1.7
პრეპალენტობა							
ინციდენტობა	0.0	0.1	0,5	0.3	5.5	0.5	1.6

ცხრილი 3.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების სტრუქტურა, საქართველო, 2008

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები				ახალი შემთხვევები			
	სულ რაოდენობა		მ.შ. ბავშვებში		სულ რაოდენობა		მ.შ. ბავშვებში	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	306573	100	5102	100	74379	100	1250	100
<i>მათ შორის:</i>								
მწვავე რევმატული ცხელება	4907	1.6	665	13,0	1307	1,8	265	21,2
გულის ქრონიკული რევმატული დაზიანებები	10072	3.3	1653	32,4	1888	2,5	119	9,5
ჰიპერტენზიული დაავადება	163068	52.2	49	1,0	35735	48,0	10	0,8
გულის იშემიური დაავადება	85569	27.9	0	0,0	18842	25,3	0	0,0
ცერებროვასკულური დაავადებები	12329	4.0	13	0,3	4440	6,0	2	0,2
არტერიების, არტერიოლების და პაპილარების დაავადებები	4691	1.5	14	0,3	1498	2,0	12	1,0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა დაავადებები	30628	10,0	2708	53,1	10669	14,3	842	67,4

* პრეპალენტობა – საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

ცხრილი 4.

გულის იშემიური დაავადების სტრუქტურა, საქართველო, 2008

გულის იშემიური დაავადება	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები		ასალი შემთხვევები	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
	85569	100	18842	100
მათ შორის:				
სტენოკარდია	27053	31,6	7344	39,0
მიოკარდიუმის მკვავე ინფარქტი	900	1,1	1404	7,5
გულის სხვა მკვავე იშემიური დაავადება	8765	10,2	2971	15,8
გულის ვილტვისმიერი ავადმყოფობა და სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის დაავადებები	1259	1,5	582	3,1
გულის სხვა იშემიური დაავადება	47592	55,6	6541	34,7

ცხრილი 5.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გაგრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრევალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
თბილისი	125466	11133.9	14958	1351.6
აჭარა	9728	2551.3	3806	998.2
კახეთი	27217	6775.4	8940	2225.5
იმერეთი	52255	7530.6	19954	2875.6
სამეგრელო და ჯემო	25404	5429.4	5208	1113.1
სვანეთი				
შიდა ქართლი	12042	3848.5	4638	1482.3
ქვემო ქართლი	10783	2136.1	5386	1067.0
გურია	4525	3260.1	698	502.9
სამცხე-ჯავახეთი	6376	3066.8	3369	1620.5
მცხეთა-მთიანეთი	6443	5455.5	2147	1818.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	7312	15265.1	2004	4183.7
აფხაზეთი	18447	--	2887	--
სხვა უწყება	575	--	384	--
საქართველო	306573	6993.3	74379	1696.7

ცხრილი 6.

ჰიპერტენზიული დაავადების გაგრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრევალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
თბილისი	55506	5015.5	5400	487.9
აჭარა	5652	1482.3	2226	583.8
კახეთი	15276	3802.8	4810	1197.4
იმერეთი	30674	4420.5	8194	1180.9
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	15744	3364.8	2970	634.8
შიდა ქართლი	5240	1674.7	2806	896.8
ქვემო ქართლი	6764	1339.9	3005	595.3
გურია	2535	1826.4	351	252.9
სამცხე-ჯავახეთი	3636	1748.9	1603	771.0
მცხეთა-მთიანეთი	4017	3401.4	1235	1045.7
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	4549	9496.9	1288	2688.9
აფხაზეთი	13068	--	1615	--
სხვა უწყება	407	--	182	--
საქართველო	163068	3719.8	35685	814.0

ცხრილი 7.

რეგისტრული დაავადებების გაგრძელება, საქართველო, 2008

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
გულის რეგისტრული დაავადებები	14979	341.7	3195	72.9
მწვავე რეგისტრული ცხელება	4907	111.9	1307	29.8
მათ შორის მწვავე რეგისტრული ცხელება გულის ღაზიანებით	1434	32.7	428	9.8
გულის ქრონიკული რეგისტრული ღაზიანებები	10072	229.8	1888	43.1

ცხრილი 8.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან
გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის
მიხედვით, საქართველო, 2008

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	სულ 42721	მათ შორის ბავშვები	ლეტალობა (%) 6.1
მათ შორის:			
მწვავე რეგისტრული ცხელება	294	107	0.7
მწვავე რეგისტრული ცხელება გულის ღაზიანებით	205	100	1.0
გულის ქრონიკული რეგისტრული ღაზიანებები	425	16	2.6
ჰიპერტენზიული დაავადება	4068	0	1.9
მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი	5078	0	9.5
სტენოკარდია	8505	0	0.5
გულის სხვა მწვავე იშემიური დაავადება	2442	0	6.1
გულის ქრონიკული იშემიური დაავადება	4823	0	2.5
გულის ფილტვისმიერი ავადმყოფობა და სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის დაავადებები	342	0	33.6
ცერებროვასკულური დაავადებები	6209	10	17.0
სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევები	1183	0	15.9
სხვა ინტრაცერებრული და ინტრაკრანიალური სისხლჩაქცევები	1031	9	30.9
თავის ტვინის ინფარქტი	1195	0	15.1
ინსულტი, ცერებრული არტერიების ოკლუზია და სტროკი	270	0	8.9
ცერებროვასკულური ღაზიანებები			
სხვა ცერებროვასკულური დაავადებები	128	0	0.8

ცხრილი 9.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან
გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2008


	გასული აგადმყოფთა რაოდენობა	მ.შ. გარდაცვლილ აგადმყოფთა რაოდენობა	ლეტალობა (%)
აჭარა	3223	220	6.8
თბილისი	22513	1394	6.2
კახეთი	2602	152	5.8
იმერეთი	6180	398	6.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	2297	67	2.9
შიდა ქართლი	1489	83	5.6
ქვემო ქართლი	1868	128	6.9
გურია	651	64	9.8
სამცხე - ჯავახეთი	533	55	10.3
მცხეთა - მთიანეთი	585	28	4.8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	295	7	2.4
აფხაზეთი	269	6	2.2
საქართველო	42721	2622	6.1

ცხრილი 10.


ქირურგიული ოპერაციები სისხლის მიმოქცევის სისტემის ორგანოებზე,
საქართველო, 2005 - 2008

	2005		2006		2007		2008	
	სულ	ლმტალობა (%)	სულ	ლმტალობა (%)	სულ	ლმტალობა (%)	სულ	ლმტალობა (%)
ოპერაციები გულზე	1150	3.1	1308	2.2	831	3.6	1253	4.6
	<i>მათ შორის:</i>							
ღია გულზე	232	4.3	230	4.3	428	4.2	732	5.2
თანდაყოლილი მანკების გამო	280	7.5	188	8.0	51	17.6	65	9.2
კარდიოსტიმულატორის იმპლანტაცია	159	0	180	0.5	183	1.1	250	0.8
ენდოვასკულური პალონური დილატაცია	366	0	614	0.3	145	0	195	1.0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	1518	2.2	1690	0.8	2466	1.3	3207	0.3
	<i>მათ შორის:</i>							
არტერიებზე	419	6.7	334	1.5	437	0.9	315	0.6
ვენებზე	709	0.1	557	0.3	595	0	951	0.1
ლიმფურ სისტემაზე	22	0	11	0	23	4.3	76	0
ენდოვასკულური	182	0.5	450	0	811	1.6	1449	0.3


სასუნთქი სისტემის დაავადებები




სურათი 1. სასუნთქი სისტემის დაავადებების ინციდენტობა, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 2. ბრონქული ასთმის გავრცელება, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 3. ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 4. პნევმონია, ქრონიკული და დაუზუსტებული ბრონქიტი, საქართველო, 2000 - 2008

ცხრილი 1.

სასუნთქი სისტემის დაავადებების გაგრძელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	რეგისტრირებული შემთხვევები		პრევალენტობა		ახალი შემთხვევები		ინციდენტობა	
	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები
ატარა	17382	7991	4558,6	12213,1	14475	7273	3796,2	11115,7
თბილისი	113940	68105	10295,5	35861,7	95070	61381	8590,4	32321,1
კახეთი	30667	13827	7634,3	20059,5	26217	13108	6526,5	19016,4
იმერეთი	57115	30224	8231,0	25383,4	48750	28231	7025,5	23709,6
სამგზრდო	23276	8527	4974,6	10620,3	16098	6953	3440,5	8659,9
შიდა ქართლი	25608	13634	8184,1	25393,9	23212	13128	7418,3	24451,5
ქვემო ქართლი	21580	10664	4275,0	12311,2	18409	9913	3646,8	11444,2
გურია	14995	7459	10803,3	31314,0	13343	7072	9613,1	29689,3
სამცხე - ჯავახეთი	14528	7908	6988,0	22163,7	12622	7685	6071,2	21538,7
მცხეთა - მთიანეთი	11808	4682	9998,3	23098,2	10734	4517	9088,9	22284,2
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	4246	1176	8864,3	14306,6	3360	1032	7014,6	12554,7
საქართველო	362824	184384	8276,5	24512,6	299800	169762	6838,8	22568,7

ცხრილი 2.

სასუნთქი სისტემის დაავადებების გაგრძელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008

	სულ		ბავშვები	
	პრევალენტობა	ინციდენტობა	პრევალენტობა	ინციდენტობა
სასუნთქი სისტემის დაავადებები სულ	8276,5	6838,8	24512,6	22568,7
<i>მათ შორის</i>				
ზედა სასუნთქი გზების გვავი	4458,4	4384,1	16462,	16323,9
რესპირაციული ინფექციები	463,1	434,4	923,0	854,6
პნევმონია	807,7	782,1	2362,3	2329,8
ზედა სასუნთქი გზების სხვა გვავი	1005,6	536,9	2654,9	1608,6
რესპირაციული ინფექციები	195,8	103,6	381,4	225,6
ზედა სასუნთქი გზების სხვა დაავადებები	965,1	268,8	750,9	306,2
მათ შორის: ალერგიული რინიტი	419,0	136,9	312,7	167,1
ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	26,8	5,4	8,5	2,7
ემფიზემა	375,1	72,7	60,8	78,2
ასთმა და ასთმური სტატუსი	97,6	35,3	305,8	23,4
ვილტვის სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები	7,2	2,4	1,5	0
ბრონქოექტაზია	10,8	2,8	11,4	4,5
ვილტვის ავადმყოფობები				
გამოწვეული გარეგანი ფაქტორებით	14,3	5,4	10,4	3,9
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს				
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული ძვლოვანობები	2,6	1,4	0,3	0
პლევრის და სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	138,0	54,6	170,8	112,9

ცხრილი 3.

სასუნთქი სისტემის დაავადებების სტრუქტურული განაწილება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008

	სულ				ბავშვებში			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ახალი შემთხვევები	%	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ახალი შემთხვევები	%
სასუნთქი სისტემის დაავადებები სულ	362824	100	299800	100	184384	100	169762	100
<i>მათ შორის</i>								
წმელა სასუნთქი გზების გზავამ								
რესპირაციული ინფექციები	195449	53,9	192192	64,1	123832	67,2	122788	72,3
პნევმონია	20300	5,6	19044	6,4	6943	3,8	6428	3,8
ქველ სასუნთქი გზების სხვა გზავამ								
რესპირაციული ინფექციები	35406	9,8	34286	11,4	17769	9,6	17525	10,3
წმელა სასუნთქი გზების სხვა დაავადებები	44085	12,2	23536	7,9	19970	10,8	12100	7,1
მათ შორის: აღებრებული რინიტი	8585	2,4	4540	1,5	2869	1,6	1697	1,0
ქველ სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადებები	42307	11,7	11784	3,9	5648	3,1	2303	1,4
მათ შორის: ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	18370	5,1	6003	2,0	2352	1,3	1257	0,7
მეფიზმა	1173	0,3	236	0,1	64	0,03	20	0,0
ასთმა და ასთმური სტატუსი	16443	4,5	3189	1,1	2300	1,2	588	0,3
ფილტვის სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები	4278	1,2	1548	0,5	457	0,3	176	0,1
ბრონქოექტაზია	314	0,1	106	0,04	11	0,0	0	0,0
ფილტვის ავადმყოფობები								
გამოწვეული გარეგანი ფაქტორებით	473	0,1	124	0,04	86	0,1	34	0,0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს	627	0,2	238	0,1	78	0,04	29	0,0
ქველ სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული მდგომარეობები	113	0,03	63	0,02	2	0,0	0	0,0
კლდვრის და სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	6048	1,7	2395	0,8	1285	0,7	849	0,5

ცხრილი 4.

ასთმა და ასთმური სტატუსის გაგრძელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	რეგისტრირებული შემთხვევები		პრეპალენტობა	
	სულ	ბავშვებში	სულ	ბავშვებში
ატარა	1305	365	342,3	557,8
თბილისი	4771	748	431,1	393,9
პანეთი	1217	69	303,0	100,1
იმერეთი	3182	524	458,6	440,1
სამეგრელო	1960	283	418,9	352,5
შიდა ქართლი	779	23	249,0	42,8
ქვემო ქართლი	877	64	173,7	73,9
გურია	733	136	528,1	570,9
სამცხე - ჯავახეთი	8	0	3,8	0,0
მცხეთა - მთიანეთი	303	9	256,6	44,4
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	260	14	542,8	170,3
საქართველო	16443	2300	375,1	305,8

ცხრილი 5.


სასუნთქი სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2008

	სულ		0 - 15 წლამდე		0 - 1 წლამდე	
	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %
სასუნთქი სისტემის დაავადებები სულ	56649	0,7	37494	0,3	10937	0,9
<i>მათ შორის:</i>						
წმელა სასუნთქი გზების გვზავე	15365	0,2	13704	0,1	4569	0,1
რესპირაციული ინფექციები						
ბრიკი	2148	0,2	1896	0	372	0
პნემონია	16240	0,8	9524	0,2	3255	0,3
ქვედა სასუნთქი გზების სხვა გვზავე	4518	0	4015	0	1503	0
რესპირაციული ინფექციები						
წმელა სასუნთქი გზების სხვა დაავადებები	6866	0	4555	0	322	0
მათ შორის: ალერგიული რინიტი	157	0	113	0	0	0
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადებები	3878	0,9	1058	0	217	0
მათ შორის:						
ქრონიკული და დაუფუსტებელი ბრონქიტი	1483	0,2	680	0	204	0
მეფიზმა	15	6,7	0	0	0	0
ასთმა და ასთმური სტატუსი	1160	0,6	215	0	2	0
ფილტვის სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები	936	2,5	53	0	11	0
ბრონქოექტაზია	7	0,6	1	0	0	0
ფილტვის ავადმყოფობები გამოწვეული ბარეზანი ფაქტორებით	23	4,3	0	0	0	0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს	182	15,9	0	0	0	0
ქვედა სასუნთქი გზების ჩიროქივი და ნეკროზული მდგომარეობები	251	0,8	22	0	0	0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	1321	11,3	577	17,7	242	33,9

ცხრილი 6.


ქირურგიული ოპერაციები სასუნთქი სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2008

	ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	მათ შორის ბავშვებში	ბარდაივილა	ლეტალობა (%)
ოპერაციები სუნთქვის ორგანოებზე	1564	640	11	0,7
<i>მათ შორის:</i>				
პულმონექტომია	86	0	5	5,8
ფილტვის ფილის მოკვეთა (რეზექცია)	115	6	1	0,9
ფილტვის სპეკენტის მოკვეთა (რეზექცია)	87	0	0	0
სორსე	354	7	1	0,3
სასულეს რეზექცია	40	0	0	0
ბრონქის რეზექცია	7	0	0	0
პლევრის რეზექცია	35	2	0	0




საქმლის მომწოდებელი სისტემის დააგადებები

სურათი 1. საჭმლის მომწოდებელი სისტემის დააგადებების გავრცელება, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 2. საჭმლის მომწოდებელი სისტემის დააგადებების გავრცელება გავრცელება, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 3. ნაღვლის ბუშტის, სანაღველე გზების და ანაბრასის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2000 – 2008

ცხრილი 1.

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებულია	98854	103803	113272	161769	141047	216640	198957
მ.შ. ბავშვებში	15249	11414	13398	18123	14926	23700	24501
პრეპალენტობა	2261,3	2397,9	2591,1	3700,5	3207,1	4936,7	4538,5
პრეპალენტობა ბავშვებში	1664,7	1350,0	1462,8	1978,6	1878,7	3089,2	3257,2
ასალი შემთხვევები	36380	39759	41885	84876	56599	120659	92400
მ.შ. ბავშვებში	10193	6813	8085	12609	9605	17872	16901
ინციდენტობა	832,2	918,5	958,1	1941,6	1286,9	2749,5	2107,8
ინციდენტობა ბავშვებში	1112,8	805,8	882,7	1376,6	1208,9	2329,5	2246,9

ცხრილი 2.

საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები, პრევალენტობა ზოგიერთი ნოზოლოგიების მიხედვით, საქართველო, 2008

საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	მათ შორის ბავშვებში	
			რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა
საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები	198957	4538,5	24501	3257,2
<i>მათ შორის:</i>				
საყლაკავის, კუჭის და თორმეტბოჯა ნაწლავის დაავადებები	55805	1273,0	3949	525,0
მათ შორის:				
კუჭისა და თორმეტბოჯა ნაწლავის ფეხული	18150	414,0	208	27,7
გასტრიტი, დუოდენიტი	34699	791,5	2919	388,1
ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზების და პანკრეასის დაზიანებები	54284	1238,3	3411	453,5
მათ შორის:				
ქოლელითიაზი, ქოლეცისტიტი	40002	912,5	2138	284,2
მწვავე პანკრეატიტი და პანკრეასის სხვა დაავადებები	2270	51,8	26	3,5

ცხრილი 3.

საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები, ინციდენტობა ზოგიერთი ნოზოლოგიების მიხედვით, საქართველო, 2008

საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	მათ შორის ბავშვებში	
			ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები	92400	2107,8	16901	2246,9
<i>მათ შორის:</i>				
საყლაკავის, კუჭის და თორმეტბოჯა ნაწლავის დაავადებები	16957	386,8	2376	315,9
მათ შორის:				
კუჭისა და თორმეტბოჯა ნაწლავის ფეხული	4146	94,6	84	11,2
გასტრიტი, დუოდენიტი	11653	265,8	1792	238,2
ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზების და პანკრეასის დაზიანებები	14966	341,4	1671	222,1
მათ შორის:				
ქოლელითიაზი, ქოლეცისტიტი	10749	245,2	1044	138,8
მწვავე პანკრეატიტი და პანკრეასის სხვა დაავადებები	1013	23,1	17	2,3

ცხრილი 4.

საქმლის მომწოდებელი სისტემის დააგადებები, ინციდენტობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 – 2008

	2007				2008			
	მ.შ ბავშვებში		მ.შ ბავშვებში		მ.შ ბავშვებში		მ.შ ბავშვებში	
	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფსაწმითი	3902	--	610	--	4684	--	953	--
აჭარა	3346	881.7	754	1136.4	2469	647,5	589	900,2
თბილისი	85012	7668.4	11988	6185.4	55084	4977,3	10940	5760,6
კახეთი	3576	888.0	661	938.9	4548	1132,2	660	957,5
იმერეთი	6713	964.7	1149	944.4	7376	1063,0	1283	1077,5
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	5268	1123.7	834	1017.6	5230	1117,8	909	1132,1
შიდა ქართლი	4081	1303.0	579	1057.3	3799	1214,1	460	856,8
ქვემო ქართლი	3045	604.0	395	448.2	3166	627,2	335	386,7
გურია	712	512.6	292	1202.6	878	632,6	340	1427,4
სამცხე-ჯავახეთი	2342	1126.0	283	778.3	2242	1078,4	94	263,5
მცხეთა-მთიანეთი	1509	1274.5	268	1294.7	1529	1294,7	258	1272,8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	863	1783	56	661.9	876	1828,8	75	912,4
სსკპ უფროსი	0	--	0	--	519	--	5	--
საქართველო	120659	2749.5	17872	2329.5	92400	2107,8	16901	2246,9

ცხრილი 5.

საქმლის მომწოდებელი სისტემის დააგადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008


	სულ გასული აგადმყოფები	ლეტალობა %	მ.შ ბავშვები	ლეტალობა %
საქმლის მომწოდებელი სისტემის დააგადებები	32346	1,7	3467	0,2
მათ შორის:				
კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის ფეხული	2349	3,2	7	0
გასტრიტი, ღუღუნები	1209	2,4	122	0
ქოლესტისტიტი, ქოლესტისტიტი და სანაღველე გზების სსკპ დააგადებები	5910	0,9	118	0

ცხრილი 6.


საჭმლის მომწელებელი სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 – 2008

	2007				2008			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა
აფხაზეთი	49	0	0	0	36	0	0	0
აჭარა	2476	2.2	407	0	2460	2.3	315	0
თბილისი	12791	1.6	1534	0.3	13642	2.1	1615	0.4
კახეთი	1727	1.7	198	0	1974	1.9	298	0
იმერეთი	5049	1.4	344	0	5040	1.5	202	0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1417	2.1	131	0	1718	0.6	149	0
შიდა ქართლი	1732	1.2	154	0	2099	1.0	327	0
ქვემო ქართლი	1972	1.6	394	0	2376	1.2	316	0
გურია	785	1.9	201	0	706	1.0	109	0
სამცხე-ჯავახეთი	591	1.3	94	0	707	0.7	121	0
მცხეთა-მთიანეთი	191	1.1	12	0	723	1.1	1	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	335	2.1	10	0	346	0.3	14	0
სსკ უფშევა	310	0	1	0	519	1.0	0	0
საქართველო	29425	1.6	3479	0.1	32346	1.7	3467	0.2


შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები



სურათი 1. შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2001 - 2008



სურათი 2. შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებების გავრცელება ბავშვებში, საქართველო, 2001 – 2008



სურათი 3. შარდ-სასქმსო სისტემის რეგისტრირებულ დაავადებათა სტრუქტურა, საქართველო, 2008

ცხრილი 1.

შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებათა გავრცელება, საქართველო, 2002 – 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
რეგისტრირებული შემთხვევები	58945	60127	69913	70913	79722	79233	91904
პრეპალენტობა	1348.4	1389.0	1599.3	1622.2	1812,7	1805,5	2096,4
ასალი შემთხვევები რაოდენობა	25000	27001	31485	31644	40356	33772	48298
ინციდენტობა	571.9	623.7	720,2	723.9	917,6	769,6	1101,7
მათ შორის:							
რეგისტრირებული შემთხვევები ბავშვებში	5841	5932	6895	7013	6136	5635	5861
პრეპალენტობა	637.7	701.6	752.8	765.7	772,3	734,5	779,2
ასალი შემთხვევები ბავშვებში	3852	4073	4671	4914	4064	3599	3878
ინციდენტობა	420.5	481.7	510,0	536.5	511,5	469,1	515,6

ცხრილი 2.

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებათა გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმე ტოზა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ ტოზა	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმე ტოზა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ ტოზა
აფხაზეთი	7612	--	2798	--	9618	--	4097	--
აჭარა	9725	2562,6	3531	930,4	6548	1717,3	3355	879,9
თბილისი	17488	1577,5	6884	621,0	22477	2031,0	10855	980,8
პანკეთი	6348	1576,4	2777	689,6	6977	1736,9	3505	872,5
იმერეთი	11686	1679,3	5677	815,8	15137	2181,4	8923	1285,9
სამეგრელო	9138	1949,2	3583	764,3	9348	1997,9	4533	968,8
შიდა ქართლი	3877	1237,9	2161	690,0	4181	1336,2	2528	807,9
ქვემო ქართლი	4355	863,9	2065	409,6	6972	1381,1	4932	977,0
გურია	2037	1466,5	1000	719,9	2279	1641,9	1223	881,1
სამცხე-ჯავახეთი	3401	1635,1	1501	721,6	3865	1859,1	2061	991,3
მცხეთა-მთიანეთი	1748	1476,4	921	777,9	1914	1620,7	1022	865,4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1319	2725,2	619	1278,9	1285	2682,7	379	791,2
სსკა უწყვეტები	499	--	255	--	1303	--	885	--
საქართველო	79233	1805,5	33772	769,6	91904	2096,4	48298	1101,7

ცხრილი 3.

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებათა გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმე ტოზა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ ტოზა	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმე ტოზა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ ტოზა
აფხაზეთი	717	--	329	--	684	--	380	--
აჭარა	432	651,1	259	390,4	442	675,5	252	385,1
თბილისი	1860	959,7	1194	616,1	2276	1198,5	1551	816,7
პანკეთი	359	509,9	255	362,2	374	542,6	231	335,1
იმერეთი	803	660,0	543	446,3	609	511,5	409	343,5
სამეგრელო	368	449,0	165	201,3	365	454,6	172	214,2
შიდა ქართლი	502	916,7	433	790,7	499	929,4	426	793,4
ქვემო ქართლი	167	189,5	90	102,1	182	210,1	94	108,5
გურია	307	1264,4	264	1087,3	341	1431,6	295	1238,5
სამცხე-ჯავახეთი	50	137,5	17	46,8	31	86,9	15	42,0
მცხეთა-მთიანეთი	50	241,5	38	183,6	48	236,8	46	226,9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	17	200,9	9	106,4	6	73,0	3	36,5
სსკა უწყვეტები	3	--	3	--	4	--	4	--
საქართველო	5635	734,5	3599	469,1	5861	779,2	3878	515,6

ცხრილი 4.

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებათა გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008*

	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმე ტოზა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ ტოზა
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	91904	2096,4	48298	1101,7
ნეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი, ნეფროზი	7989	182,2	2866	65,4
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფლამაციები]	6444	147,0	2298	52,4
თირკმლების უკმარისობა	1283	29,3	541	12,3
თირკმლების და შარდსაწვეთების კანცერი	10607	242,0	3717	84,8
გამაკაცის სასქესო ორგანოების დაავადებები	13224	635,9	7094	341,1
გათ შორის: ფინაგლმარა ჯირკმლის ჰიპერპლაზია	4971	362,8	3717	180,9
ფინაგლმარა ჯირკმლის ანთებითი ავადმყოფობები	3924	286,4	7094	144,6
გამაკაცის უნაყოფოობა	549	40,1	198	14,4
ქალის სასქესო ორგანოების დაავადებები	40855	1773,1	23154	1004,9
გათ შორის: სალპინგიტი, ოოფორიტი	7616	330,5	4511	195,8
ენდომეტრიოზი	1840	79,9	1001	43,4
საჰვილოსოს ყელის ეროზია და ემბრიოციონი	7406	630,5	3902	332,2
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	7049	600,1	3953	336,5
მენოპაუზური და სსკა პერიმენოპაუზური დარღვევები	4944	420,9	2690	229,0

* მაჩვენებლები გამოთვლილია თითოეული სქესის შესაბამის კონტინგენტზე

ცხრილი 5.

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებათა გავრცელება ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალმე ტოზა	ასალი შემთხვევები	ინციდენცია ტოზა
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	5861	779,2	3878	515,6
ნეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი, ნეფროზი	951	126,4	457	60,8
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	1084	144,1	498	66,2
თირკმლების უკმარისობა	34	4,5	5	0,7
თირკმლების და შარდსაწვეთების კნექები	97	12,9	43	5,7
მაჰაპაციის სასქესო ორგანოების დაავადებები	1233	311,8	1035	261,8
მათ შორის: ვინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია	8	2,0	4	1,0
ვინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები	6	1,5	2	0,5
ქალის სასქესო ორგანოების დაავადებები	268	75,1	217	60,8
მათ შორის: სალპინგიტი, ოოფორიტი	9	2,5	6	1,7
ენდომეტრიოზი	0	0	0	0
საშვილოსნოს ყელის პროზია და ემტროპიონი	1	0,3	0	0
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	147	41,2	111	31,1

ცხრილი 6.

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	მათ შორის გავეყვები 15 წლამდე	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
აფხაზეთი	29	0	--	0	0	0	0,0
აჭარა	1344	8	0,6	220	0	0	0,0
თბილისი	6069	76	1,3	619	1	0,2	0,2
კახეთი	770	6	0,8	27	0	0,0	0,0
იმერეთი	2098	18	0,9	116	1	0,9	0,9
სამეგრელო	560	1	0,2	61	0	0,0	0,0
შიდა ქართლი	800	1	0,1	50	0	0,0	0,0
ქვემო ქართლი	550	0	0,0	10	0	0,0	0,0
გურია	89	0	0,0	31	0	0,0	0,0
სამცხე-ჯავახეთი	95	0	0,0	4	0	0,0	0,0
მცხეთა-მთიანეთი	235	3	1,3	0	0	0,0	0,0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	85	0	0,0	20	0	0,0	0,0
სსკ უფყვები	131	0	0,0	0	0	0,0	0,0
საქართველო	12855	113	0,9	1156	2	0,2	

ცხრილი 7.

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2008

	სტაციონარიდან გავიდა	სულ მ.შ. გარდაიცვალა	სულ ლეტალობა (%)	გავეყვები 15 წლამდე	სტაციონარიდან გავიდა	სულ ლეტალობა (%)
სულ	12855	113	0,9	1156	0,2	
ნეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზი	997	14	1,4	226	0,4	
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	375	0	0,0	48	0	

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008


თირკმლების და შარდსაწვეთის კენჭები	893	5	0,6	14	0
წინამდებარე ჯირკვლის დაავადებები	1441	10	0,7	13	0

ცხრილი 8.


**ქირურგიული ოპერაციები შარდ-სასქესო სისტემის ორგანოებზე,
საქართველო, 2008**

	ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	მათ შორის გავრცელები	გარდაიცვალა	ღმრთალობა (%)
სულ	48004	782	22	0,05
ოპერაციები თირკმლებსა და შარდსაწვეთზე	2620	291	9	0,35
მათ შორის: თირკმლის გადანერგვა	7	0	1	14,3
თირკმლის რეზექცია	110	0	0	0,0
ნეფრექტომია	358	11	2	0,6
შარდსაწვეთებზე	158	5	0	0,0
შარდის ბუშტზე	902	67	3	0,4
შარდსაღვზე	403	101	0	0,0
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	1097	10	1	0,1
ორქექტომია	397	19	0	0,0
ოპერაციები ქალის სასქესო ორგანოებზე	8543	16	5	0,1
მათ შორის: საშვილოსნოს გამოწვევის გამო	1859	0	0	0,0
ქალის სტერილიზაცია	197	0	0	0,0
საშვილოსნოს ამოუტაცია	1635	0	2	0,1
საშვილოსნოს მესტირაცია	2685	0	3	0,1
საკვერცხის რეზექცია	789	9	0	0,0
ოვარექტომია	655	4	0	0,0
ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებზე ქსოვილის ამოკვეთით	230	0	0	0,0
სამკურნალო-გინეკოლოგიური ოპერაციები	32159	33	1	0,0


ტრავმები, მოწამვლები და გარე მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი




სურათი 1. ტრავმები, მოწამვლები და გარე მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 2. თერაპიული და ქიმიური დამწვრობები, ინციდენტობა, საქართველო, 2000 – 2008



სურათი 3. სამკურნალო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწოდებები, უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებათა ტოქსიური მოქმედება და სხვა გარეშე დაუზუსტებელი მიზეზების მოქმედება, ინციდენტობა, საქართველო, 2000 - 2008



სურათი 4. უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებათა ტოქსიური მოქმედება, პრევალენტობა და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი, საქართველო, 2006-2008

ცხრილი 1.

ტრაგედიები, მოწამელები და გარე მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა
შედეგი, ინციდენტობა და სტრუქტურა, საქართველო, 2008

	ასალი შემთხვევები	სულ ინციდენ- ტობა	%	მათ შორის ასალი შემთხვევები	ბავშვებში ინციდენ- ტობა	%
ტრაგედიები, მოწამელები და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შედეგი	29201	666,1	100	6978	927,7	100
<i>მათ შორის:</i>						
თავის ძალასა და სხვის კვლების, კისრის გაღის, ნეკნების, მკერდის კვლის და სერსემლის მოტყეილება	764	17,4	2,6	131	17,4	1,9
ინტრაპრანული დაზიანება	613	14,0	2,1	46	6,1	0,7
ზედა და ქვედა კიდურების კვლების მოტყეილება ამოკარდნილება (კვლების მოტყეილების გარეშე),	3801	86,7	13,0	899	119,5	12,9
დაკაბულება, დაჭიმულობა, სახსრების და მიმდებარე კუნთების ღეჭორბაცია	3670	83,7	12,6	907	120,6	13,0
გულმკერდის, მუცლისა და მენჯის ღრუს შინაგანი ორგანოების ტრაგედიები	523	11,9	1,8	38	5,1	0,5
ჭრილობები, სისხლმარღვების დაზიანებები, ზედაირული ტრაგედიები, დაშეილობები და დაზიანებულობები	16255	370,8	55,7	3902	518,7	55,9
ნერვებისა და ზურბის ტონის ტრაგედიები	153	3,5	0,5	46	6,1	0,7
თერმული და ქიმიური დაზიანებები	1025	23,4	3,5	360	47,9	5,2
სამკურნალო ნივთიერებებით, მდიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამელები, უპირატესად არასამდიცინო დანიშნულების ნივთიერებათა ტოქსიკური მოქმედება და აგრეთვე სხვა გარეშე დაუზუსტებელი მიზეზების მოქმედება	730	16,7	2,5	161	21,4	2,3
მათ შორის: სამკურნალო საშუალებებით, მდიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამელები	317	7,2	1,1	54	7,2	0,8
უპირატესად არასამდიცინო დანიშნულების საშუალებების ტოქსიკური მოქმედება	169	3,9	0,6	24	3,2	0,3

ცხრილი 2.

ტრაგედიები, მოწამელები და გარე მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა
შედეგი, გაგრცელება რეგიონების მიხედვით, 2007 - 2008

	2007				2008			
	რეგიონტარიზებული შემთხვევები	პრამაღმენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგიონტარიზებული შემთხვევები	პრამაღმენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	---	--	--	--	1662	--	1637	--
აჭარა	3303	870,4	2754	725,7	2410	632,0	2384	625,2
თბილისი	4042	364,6	2920	263,4	5368	485,0	4367	394,6
პანეთი	2935	728,8	2527	627,5	3121	776,9	2988	743,8
იმერეთი	5454	783,7	5251	754,6	5365	773,2	5193	748,4
სამგერული	2958	631,0	2797	596,6	2889	617,4	2767	591,4
შიდა ქართლი	3468	1107,3	3132	1000,0	1930	616,8	1897	606,3
ქვემო ქართლი	2402	476,5	2299	456,1	2051	406,3	1930	382,3
გურია	1716	1235,4	1683	1211,7	1909	1375,4	1866	1344,4
სამცხე-ჯავახეთი	1839	884,1	1612	775,0	1610	774,4	1508	725,3
მცხეთა-მთიანეთი	1295	1093,8	1097	926,5	965	817,1	860	728,2
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	850	1756,2	836	1727,3	788	1645,1	786	1640,9
სხვა უფუება	--	--	--	--	1020	--	1018	--
სამართელი	32318	736,4	28715	654,3	31088	709,2	29201	666,1

ცხრილი 3.

ტრაგედიები, მოწამვლენები და გარე მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, 2007-2008

	2007				2008			
	რამდენი სიცოცხლე დაკარგა	პრემიალური	ასაკი	ინციდენტობა	რამდენი სიცოცხლე დაკარგა	პრემიალური	ასაკი	ინციდენტობა
აფხაზეთი	--	--	--	--	188	--	179	--
აჭარა	1607	2422,0	1323	1994,0	1240	1895,2	1239	1893,6
თბილისი	805	415,4	731	377,2	1232	648,7	1108	583,4
კახეთი	595	845,2	577	819,6	893	1295,5	883	1281,0
იმერეთი	1217	1000,3	1192	979,8	1204	1011,2	1162	975,9
სამეგრელო	485	591,8	451	550,3	603	751,0	570	709,9
შიდა ქართლი	448	818,1	420	767,0	322	599,7	309	575,5
ქვემო ქართლი	357	405,1	325	368,8	418	482,6	379	437,5
გურია	481	1981,1	474	1952,2	588	2468,5	584	2451,7
სამცხე-ჯავახეთი	359	987,3	323	888,3	323	905,3	302	846,4
მცხეთა-მთიანეთი	282	1362,3	229	1106,3	166	818,9	142	700,5
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	81	957,4	78	922,0	118	1435,5	118	1435,5
სსკ უფრო	--	--	--	--	3	--	3	--
საქართველო	6918	901,7	6279	818,4	7298	970,2	6978	927,7

ცხრილი 4.

ტრაგედიების, მოწამვლენების და გარე მიზეზების ზემოქმედების შედეგების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2008

	2007				2008			
	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	მათ შორის ბავშვები
	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა (%)
ტრავმები, დამწვრობები და მოწამვლენები	22669	2,5	3061	0,4	23754	2,7	2684	1,2
მათ შორის:								
მოტოციკლები	6295	2,2	819	0,5	7355	2,5	789	1,0
თერმული და ქიმიური დამწვრობები	502	10,0	234	0	601	6,8	247	1,2
სამკურნალო ნივთიერებებით, კვდიკამებებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლენები	1708	0,7	258	0	2286	0,6	217	0
უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიური ეფექტები	1891	1,0	157	0	2104	0,5	281	0

ცხრილი 5.

ტრაგედიების, მოწამვლების და გარე მიზეზების ზემოქმედების შედეგების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული აგადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008

სულ

მათ შორის ბავშვები

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის ბარდაცვალა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის ბარდაცვალა	ლეტალობა (%)	ლეტალობა (%) 1 წლამდე ბავშვებში
აჭარა	2000	42	2,1	275	4	1,5	0
თბილისი	12339	282	2,3	1645	19	1,2	1,0
კახეთი	1215	43	3,5	112	0	0	0
იმერეთი	3039	117	3,9	330	4	1,2	6,7
სამეგრელო	1580	69	4,4	104	5	4,8	0
შიდა ქართლი	1160	33	2,8	118	0	0	0
ქვემო ქართლი	761	8	1,1	50	0	0	0
გურია	485	13	2,7	14	0	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	239	8	3,4	33	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	85	3	3,5	0	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	52	1	1,9	1	0	0	0
თავლაცვის სამინისტრო	797	15	1,9	1	0	0	0
საქართველო	23754	634	2,7	2683	32	1,2	1,0

ჯანდაცვის და დემოგრაფიული მონაცემები საქართველოს რაიონების მიხედვით

ცხრილი 1.

ზოგიერთი დემოგრაფიული მონაცემები, საქართველო, 2008*

რაიონი, რაიონი	მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (ათასეული)	ცოცხალშობილთა რიცხოვნობა	გარდაცვლილთა რიცხოვნობა	ბუნებრივი მატება
აჭარა	381,3	5391	2813	2578
ბათუმი	122,3	1599	1175	424
ქვლა	19,9	330	187	143
ქობულეთი	89,6	1167	561	606
შუახევი	22,2	371	138	233
ხელვაჩაური	92,5	1305	560	745
სულო	34,8	619	192	427
თბილისი	1106,7	15105	12113	2992
კახეთი	401,7	4981	4713	268
ახმეტა	41,5	538	403	135
გურჯაანი	70,0	803	1019	-216
დემოფლისწყარო	30,3	344	394	-50
თელავი	69,9	875	871	4
ლაგოდეხი	51,2	705	489	216
საგარეო	58,8	833	564	269
სიღნაღი	43,0	450	521	-71
ყვარელი	37,0	433	452	-19
იმერეთი	693,9	8397	7659	738
ქუთაისი	188,6	3028	2337	691
ტყიბული	30,1	263	324	-61
წყალტუბო	73,1	606	580	26
ჭიათურა	55,0	625	739	-114
ბაღდათი	28,5	285	321	-36
პანი	33,7	289	341	-52
ზემტაფონი	75,1	832	817	15
თერჯოლა	44,8	426	460	-34
სამტრედი	59,8	634	578	56
საჩხერე	46,8	855	533	322
ხარაბაული	27,4	270	329	-59
სონი	31,0	284	300	-16
სამეგრელო	467,9	5388	3836	1552
ჯუბილი	171,5	1821	897	924
აბაშა	27,9	311	322	-11
მარტვილი	44,4	528	485	43
ხენკი	51,7	662	605	57
ჩხოროწყუ	29,8	372	311	61
წალენჯიხა	40,0	497	321	176
სოპი	40,8	410	372	38
ფოთი	47,4	595	440	155
მესტია	14,4	192	83	109

* საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემები

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (ათასეული)	ცოცხალშობილთა რიცხოვნობა	გარდაცვლილთა რიცხოვნობა	ბუნებრივი მატება
შიდა ქართლი	312,9	4296	3442	854
გორი	135,7	1964	1540	424
კასპი	51,8	715	594	121
ქარელის	49,5	702	423	279
ხაშური	61,4	880	841	39
ცხინვალი	...	...	...	...
ქვემო ქართლი	504,8	6870	3459	3411
რუსთავი	117,3	1519	1151	368
ბოლნისი	76,3	1132	409	723
გარდაბანი	112,6	1426	752	674
ღმანისი	28,2	350	177	173
თეთრიწყარო	25,7	287	291	-4
მარნეული	123,0	1893	593	1300
წალკა	21,7	263	86	177
გურია	138,8	1708	1448	260
ლანჩხუთი	38,7	436	429	7
ოჯურგეთი	77,3	946	755	191
ჩოხატაური	22,8	326	264	62
სამცხე - ჯავახეთი	207,9	2325	1647	978
აღიშენი	20,4	297	212	85
ასპინძა	12,6	173	121	52
ახალქალაქი	62,3	709	298	411
ახალციხე	46,9	631	463	168
გორჯოში	31,6	386	421	-35
ნინოწმინდა	34,1	429	132	297
მცხეთა - მთიანეთი	118,1	1418	1248	170
ახალგორი	7,6	108	98	10
ღუშეთი	33,1	362	300	62
თიანეთი	13,1	146	150	-4
მცხეთა	59,4	718	617	101
ყაზბეგი	4,9	84	83	1
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	47,9	386	633	-247
ამბროლაური	14,8	118	300	-182
ლენტეხი	8,9	84	28	56
ონი	8,6	69	152	-83
ცაგერი	15,6	115	153	-38
საქართველო	4383,8	56565	43011	13554

ზოგიერთი დემოგრაფიული მაჩვენებელი, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	შობადობა (1000 მოსახლეზე)	ნიკპდლილიანობა (1000 მოსახლეზე)	გუნებარიში მატება (1000 მოსახლეზე)
თბილისი	13,6	10,9	2,7
აჭარა	14,1	7,4	6,8
ბათუმი	13,1	9,6	3,5
ქედა	16,6	9,4	7,2
ქობულეთი	13,0	6,3	6,8
გუანკვი	16,7	6,2	10,5
ხელვაჩაური	14,1	6,1	8,1
სულო	17,8	5,5	12,3
გურია	12,3	10,4	1,9
ლანჩხუთი	11,3	11,1	0,2
ოზურგეთი	12,2	9,8	2,5
ჩოხატაური	14,3	11,6	2,7
იმერეთი	12,1	11,0	1,1
ქუთაისი	16,1	12,4	3,7
ბაღდათი	10,0	11,3	-1,3
ვანი	8,6	10,1	-1,5
ჯესტაფონი	11,1	10,9	0,2
თერჯოლა	9,5	10,3	-0,8
სამტრედი	10,6	9,7	0,9
საჩხერე	18,3	11,4	6,9
ტყიბული	8,7	10,8	-2,0
წყალტუბო	8,3	7,9	0,4
ჭიათურა	11,4	13,4	-2,1
ხარაბაული	9,9	12,0	-2,2
სონი	9,2	9,7	-0,5
პანეთი	12,4	11,7	0,7
ანქუთა	13,0	18,6	3,3
გურჯაანი	11,5	14,6	-3,1
დედოფლისწყარო	11,4	13,0	-1,7
თელავი	12,5	12,5	0,1
ლაგოდეხი	13,8	9,6	4,2
საბარეჟო	14,2	9,6	4,6
სიღნაღი	10,5	12,1	-1,7
ყვარელი	11,7	12,2	-0,5
მცხეთა-მთიანეთი	12,0	10,6	1,4
ახალგორი	14,2	12,9	1,3
დუშეთი	10,9	9,1	1,9
თიანეთი	11,1	11,5	-0,3
მცხეთა	12,1	10,4	1,7
ყაზაღი	17,1	16,9	0,2
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	8,1	13,2	-5,2
ამგროლაური	8,0	20,3	-12,3
ლენტიხი	9,4	3,1	6,3
ონი	8,0	17,7	-9,7
ცაგერი	7,3	9,8	-2,4

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	შობადობა (1000 მოსახლეზე)	სიკვდილიანობა (1000 მოსახლეზე)	ბუნებრივი მატება (1000 მოსახლეზე)
სამშობრელო და ზემო სვანეთი	11,5	8,2	3,3
ვოთი	12,6	9,3	3,3
აბაშა	11,1	11,5	-0,4
ჯუგდიდი	10,6	5,2	5,4
მარტვილი	11,9	10,9	1,0
მესტია	13,3	5,8	7,6
სენაკი	12,8	11,7	1,1
ჩხოროწყუ	12,5	10,4	2,0
წალენჯიხა	12,4	8,0	4,4
სოპი	10,0	9,1	0,9
სამცხე-ჯავახეთი	12,6	7,9	4,7
აღიშენი	14,6	10,4	4,2
ასპინძა	13,7	9,6	4,1
ახალქალაქი	11,4	4,8	6,6
ახალციხე	13,5	9,9	3,6
ბორჯომი	12,2	13,3	-1,1
ნინოწმინდა	12,6	3,9	8,7
ქვემო ქართლი	13,6	6,9	6,8
რუსთავი	12,9	9,8	3,1
ბოლნისი	14,8	5,4	9,5
ბარდაბანი	12,7	6,7	6,0
ღვანისი	12,4	6,3	6,1
თმთრიწმარო	11,2	11,3	-0,2
მარნეული	15,4	4,8	10,6
წალკა	12,1	4,0	8,2
შიდა ქართლი	13,7	11,0	2,7
გორი	14,5	11,3	3,1
კასპი	13,8	11,5	2,3
ქარელი	14,2	8,5	5,6
ხაშური	14,3	13,7	0,6
სამხრეთ-აღმოსავლეთი	12,9	9,8	3,1

საწოლთა ფონდი და მისი გამოყენება, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	საანგარიშო ფლის პოლუს ფაქტობრივად გაწეული საწოლთა რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	ბრუნვა	დაფრენება	დატვირთვა
აჭსაზეთი	35	--	18,4	4,9	90,3
აჭარა	1011	265,2	29,9	6,3	188,4
ბათუმი	753	615,7	32,7	6,4	207,9
ქედა	40	201,0	16,6	4,8	79,0
ქობულეთი	98	109,4	24,9	5,9	146,4
უსსე მკი	45	202,7	19,7	7,2	143,2
ხელვაჩაური	20	21,6	9,1	6,8	62,0
სულ	55	158,1	27,0	5,9	158,2
თბილისი	5796	523,7	26,2	6,6	171,7
კახეთი	653	162,6	28,2	4,5	128,3
ახმეტა	80	192,8	24,4	4,8	117,2
გურჯაანო	125	178,6	22,4	3,9	88,3
ღმლოვლისწყარო	35	115,5	48,5	4,9	235,8
თელავი	151	216,0	29,8	5,1	151,2
ლაგოდეხი	62	121,1	32,9	5,1	168,2
საგარეჯო	78	132,7	32,1	4,2	138,7
სიღნაღი	57	132,6	26,7	4,0	107,3
ყვარელი	65	175,7	21,2	3,5	74,4
იმერეთი	2546	366,9	18,9	9,2	173,4
ქუთაისი	889	471,4	31,4	6,0	186,9
ტყიბული	60	199,3	15,5	4,6	71,9
წყალტუბო	60	82,1	8,6	4,6	38,9
ჭიათურა	195	354,6	15,1	6,0	90,4
ბაღდათი	60	210,5	7,2	6,6	47,5
კანი	40	118,7	13,5	3,9	52,8
ჯესტაფონი	170	226,4	25,9	5,3	137,9
თერჯოლა	100	223,2	15,3	4,6	70,5
სამტრედი	191	319,4	9,8	5,2	51,1
საჩხერე	156	333,3	33,7	7,3	245,7
ხარაბაული	45	164,2	4,5	4,7	21,2
სონი	580	1871,0	2,4	125,4	288,5
სამეგრელო	958	204,7	21,5	6,7	144,5
ჯუბილი	269	156,9	32,0	6,4	205,3
აბაშა	75	268,8	20,2	8,3	166,6
მარტვილი	59	132,9	26,6	5,8	152,9
სენაკი	204	394,6	16,7	6,2	103,3
ჩხოროწყუ	51	171,1	19,6	5,0	97,1
წალენჯიხა	76	190,0	13,9	6,6	92,1
სოპი	90	220,6	15,9	5,7	91,0
ფოთი	107	225,7	17,2	10,4	180,5
მესტია	27	187,5	17,0	6,6	112,4

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	საანგარიშო წლის ბოლოს ფაქტობრივად გაწეულ საწოლთა რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	ბრუნვა	დაყოვნება	დატვირთვა
შიდა ქართლი	667	213,2	20,6	7,3	150,5
ბორი	257	189,4	29,4	5,7	167,4
პასვი	38	73,4	19,5	4,3	84,4
ქარელი	57	115,2	42,4	3,8	160,8
ხაშური	315	513,0	9,6	15,0	142,9
ცხინვალის რაიონი	--	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	922	182,7	16,8	5,1	85,2
რუსთავი	296	252,3	26,4	4,8	126,5
ბოლნისი	80	104,9	27,3	4,9	133,2
ბარდაბანი	91	80,8	9,1	4,3	39,2
ღვინისი	30	106,4	11,8	4,2	49,6
თეთრიწყარო	45	175,1	23,7	6,6	157,5
მარნეული	229	186,2	12,3	4,3	53,3
წალკა	151	695,9	2,7	15,0	39,7
გურია	274	197,4	21,2	5,5	116,4
ლანჩხუთი	40	103,4	34,1	5,1	173,2
ოზურგეთი	199	257,4	17,9	5,5	98,3
ჩოქატაური	35	153,5	25,3	6,1	154,2
სამცხე - ჯავახეთი	675	324,7	11,9	8,7	103,3
აღიანი	255	1250,0	3,8	41,3	159,0
ასპინძა	40	317,5	12,7	5,8	73,1
ახალქალაქი	101	162,1	12,1	4,7	56,8
ახალციხე	76	162,1	43,3	3,0	128,7
ბორჯომი	98	310,1	13,8	4,4	60,6
ნინოწმინდა	105	307,9	6,2	7,3	45,5
მცხეთა - მთიანეთი	141	119,4	23,0	3,6	81,2
ახალგორი	--	--	--	--	--
ღუშეთი	25	190,8	16,9	5,2	87,0
თიანეთი	43	72,4	50,8	2,6	131,2
მცხეთა	18	367,4	5,1	4,3	22,1
ყაზბეგი	55	166,2	10,4	5,6	58,4
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	215	448,9	12,7	7,2	91,4
ამბროლაური	65	439,2	5,9	6,1	36,1
ლენტეხი	60	674,2	11,9	9,2	108,9
ონი	35	407,0	12,6	6,0	76,0
ცაგერი	55	352,6	21,6	6,9	147,5
საქართველო	14069	320,9	22,9	6,8	156,1

რესურსების გამოყენების მაჩვენებლები, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	სტაციონარული გასული ავადმყოფების რაოდენობა	კონსულტაციური მომსახურების 100000 მოსახლეზე	საწოლთა რაოდენობა სტაციონარში მომსახურე 1 მედიკოსი	მიმართვები ავადმყოფთა კლინიკური დაწესებულებაში	მიმართვები 1 სულ მოსახლეზე
აფხაზეთი	514	--	1,3	213611	-
აჭარა	30245	7932,1	1,8	773236	2,0
პათუმი	24593	20108,8	1,8	218474	1,8
ქუდა	662	3326,6	2,7	43432	2,2
ქობულეთი	2435	2717,6	1,9	82228	0,9
შუახევი	888	4000,0	2,4	29853	1,3
ხელვაჩაური	181	195,7	2,2	349965	3,8
ხულო	1486	4270,1	2,2	49284	1,4
თბილისი	150341	13584,6	1,1	2133359	1,9
კახეთი	18544	4616,4	1,3	539259	1,3
ახმეტა	1951	4701,2	1,4	62332	1,5
გურჯაანი	2800	4000,0	1,9	93179	1,3
ღვინისწყარო	1698	5604,0	1,3	97762	3,2
თელავი	4649	6650,9	1,4	110966	1,6
ლაგოდეხი	2041	3986,3	1,1	40630	0,8
საგარეჯო	2504	4258,5	0,9	38423	0,7
სიღნაღი	1524	3544,2	1,1	57580	1,3
ყვარელი	1377	3721,6	1,1	38387	1,0
იმერეთი	47918	6905,6	2,1	1022353	1,5
ქუთაისი	27894	14790,0	1,3	346544	1,8
ტყიბული	932	3096,4	1,7	15755	0,5
წყალტუბო	514	703,2	1,7	106075	1,5
ჭიათურა	2944	5352,7	1,7	67487	1,2
ბაღდათი	431	1512,3	2,3	40062	1,4
პანი	538	1596,4	1,9	34813	1,0
ჯმუტაშენი	4408	5869,5	2,2	127627	1,7
თერჯოლა	1532	3419,6	2,6	96865	2,2
სამტრედი	1875	3135,5	3,1	87250	1,5
საჩხერე	5251	11220,1	1,6	39449	0,8
ხარაბაული	203	740,9	2,5	37884	1,4
ხონი	1396	4503,2	11,4	22542	0,7
სამეგრელო	19916	4256,5	1,6	563128	1,2
ჯუბილი	7636	4452,5	1,0	168332	1,0
აბაშა	1518	5440,9	1,6	71175	2,6
მარტვილი	1570	3536,0	1,5	63537	1,4
სენაკი	3407	6589,9	2,9	53406	1,0
ჩხოროწყუ	998	3349,0	1,8	31546	1,1
ჭალენჯიხა	1058	2645,0	1,9	48491	1,2
ხობი	1430	3504,9	1,8	51663	1,3
ფოთი	1841	3884,0	1,8	56173	1,2
მესტია	458	3180,6	2,3	18805	1,3

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა	ჰოსპიტალიზაციის მარკვემული 100000 მოსახლეზე	საყოფთა რაოდენობა სტაციონარში მომუშავე 1 მძიმე	მიმართვები ამბულატორულ- პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში	მიმართვები 1 სულ მოსახლეზე
შიდა ქართლი	13727	4387,0	1,9	425318	1,4
გორი	7562	5572,6	1,3	199608	1,5
პასვი	739	1426,6	1,2	51837	1,0
ქარელი	2414	4876,8	1,4	65601	1,3
ხაშური	3012	4905,5	3,8	108272	1,8
ცხინვალი	--	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	15536	3077,7	1,9	356756	0,7
რუსთავი	7893	6728,9	1,2	187226	1,6
ბოლნისი	2183	2861,1	2,4	37224	0,5
ბარდაბანი	828	735,4	1,9	82281	0,7
ღვანისი	353	1251,8	1,9	5589	0,2
თმთრიფხარი	1067	4151,8	1,4	11075	0,4
მარნეული	2808	2282,9	2,7	30955	0,3
წალკა	404	1861,8	6,0	2406	0,1
გურია	5806	4183,0	2,2	199158	1,4
ლანჩხუთი	1364	3524,6	1,7	41473	1,1
ოჯურგეთი	3557	4601,6	2,4	133382	1,7
ჩოხატაური	885	3881,6	1,9	24303	1,1
სამცხე - ჯავახეთის	8001	3848,5	3,5	317685	1,5
აღიშენი	964	4725,5	8,5	27120	1,3
ასპინძა	508	4031,8	4,4	0	0,0
ახალქალაქი	1226	1967,9	4,0	105229	1,7
ახალციხე	3293	7021,3	1,4	110756	2,4
ბორჯომი	1355	4288,0	1,7	55355	1,8
ნინოწმინდა	655	1920,8	5,8	19225	0,6
მცხეთა - მთიანეთი	3355	2840,8	1,6	115282	1,0
ახალბორი	--	--	--	1775	0,2
ღუშეთი	571	3870,2	1,4	18075	0,5
თიანეთი	507	3678,5	3,8	8099	0,6
მცხეთა	2185	1877,6	1,1	76641	1,3
ყაზბეგი	92	1725,1	2,6	10692	2,2
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2730	5699,4	3,0	50188	1,0
ამბროლაური	385	2601,4	3,6	17300	1,2
ლენტეხი	713	8011,2	4,3	3725	0,4
ონი	442	5139,5	2,3	11832	1,4
ცაგერო	1190	7628,2	2,2	17331	1,1
საქართველო	320596	7313,2	1,4	6709333	1,5

ლმეტალობის მაჩვენებლები, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	სულ	ლმეტალობა (%)	
		ბავშვები 15 წლამდე	ბავშვები 1 წლამდე
აფხაზეთი	1,2	0,0	0,0
აჭარა	1,7	1,4	3,8
ბათუმი	1,9	1,7	4,4
ქედა	1,5	0,2	0,8
ქობულეთი	0,6	2,0	0,0
ფუხსკევი	0,0	0,0	0,0
ხედიშინაძე	0,3	0,6	2,1
სულ	1,9	1,7	4,4
თბილისი	2,4	2,1	5,6
კახეთი	1,7	0,4	1,3
ახმეტა	0,3	0,6	2,1
გურჯაანი	0,4	0,5	1,6
დედოფლისწყარო	2,1	0,3	1,0
თელავი	1,2	0,0	0,0
ლაგოდეხი	2,2	0,6	1,5
საბარეჯო	2,8	1,5	3,4
სიღნაღი	0,7	0,3	1,4
ყვარელი	1,5	0,7	1,8
იმერეთი	2,0	1,2	2,6
ქუთაისი	2,5	1,8	3,8
ტყიბული	0,1	0,3	1,6
ფეხატუბო	0,7	0,0	0,0
ჭიათურა	0,8	0,2	0,3
ბაღდათი	0,5	0,0	0,0
ვანი	0,8	0,0	0,0
ჯესტაფონი	0,5	0,9	2,0
თერჯოლა	0,4	0,0	0,0
სამტრედი	2,8	0,1	0,0
საჩხერე	2,0	0,1	0,2
ხარაბაული	1,5	0,0	0,0
სონი	1,4	0,0	0,0
სამეგრელო	0,9	0,2	0,5
ჯუმათი	1,6	0,6	0,8
აბაშა	0,0	0,0	0,0
მარტვილი	0,2	0,0	0,0
სენაკი	0,9	0,3	0,8
ჩხოროწყუ	0,2	0,2	1,0
ფალენჯიხა	0,2	0,0	0,0
სოფი	0,1	0,0	0,0
ფოთი	1,0	0,0	0,0
მესტია	0,7	0,6	0,0

რეგიონი, რაიონი	სულ	ლმტალობა (%)	
		ბავშვები 15 წლამდე	ბავშვები 1 წლამდე
შიდა ქართლი	1,5	0,2	0,7
გორი	1,3	0,2	0,9
პასვი	1,6	0,0	0,0
ქარელი	0,4	0,4	1,0
საშური	2,5	0,1	0,5
ცხინვალი	--	--	--
ქვემო ქართლი	1,4	0,4	0,8
რუსთავი	1,9	0,3	0,6
ბოლნისი	1,0	1,0	1,9
ბარდაბანი	0,0	0,0	0,0
ღვინისი	0,5	0,0	0,0
თეთრიწყარო	0,6	0,0	0,0
მარნეული	1,2	0,6	4,6
წალკა	1,2	0,0	0,0
გურია	1,6	0,0	0,2
ლანჩხუთი	1,0	0,0	0,0
ოჯურბეთი	2,2	0,1	0,2
ჩოხატაური	0,0	0,0	0,0
სამცხე - ჯავახეთი	1,2	0,5	1,3
აღიგენი	0,4	2,2	3,7
ასპინძა	0,4	0,0	0,0
ახალქალაქი	0,4	0,0	0,0
ახალციხე	1,8	0,9	2,5
ბორჯომი	1,7	0,0	0,0
ნინოწმინდა	0,0	0,0	0,0
მცხეთა - მთიანეთი	1,5	1,7	4,1
ახალგორი	--	--	--
ღუშეთი	1,6	0,0	0,0
თიანეთი	1,4	0,0	0,0
მცხეთა	1,5	2,8	6,8
ყაზბეგი	1,1	0,0	0,0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0,4	0,0	0,0
ამგროლაური	0,5	0,0	0,0
ლენტეხი	0,0	0,0	0,0
ონი	0,2	0,0	0,0
ცაგერი	0,7	0,0	0,0
სამართმელო	1,9	1,3	3,4

სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების სამედიცინო კადრები,

საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	მედიკთა რაოდენობა, ფიზიკური პირი	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	საშუალო სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	საშუალო სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა 1 მეიზე
აფხაზეთი	250	--	190	--	0,8
აჭარა	1060	278,0	1818	476,8	1,7
ბათუმი	750	613,2	1102	901,1	1,5
ქედი	32	160,8	87	437,2	2,7
ქობულეთი	125	139,5	260	290,2	2,1
შუახევი	24	108,1	97	436,9	4,0
ხელვაჩაური	85	91,9	145	156,8	1,7
ხულო	44	126,4	127	364,9	2,9
თბილისი	8760	791,5	6972	630,0	0,8
კახეთი	1183	294,5	1064	264,9	0,9
ახმეტა	101	243,4	121	291,6	1,2
გურჯაანი	176	251,4	149	212,9	0,8
ღეღოვლისწყარო	71	234,3	66	217,8	0,9
თელავი	303	433,5	225	321,9	0,7
ლაგოდეხი	151	294,9	158	308,6	1,0
საბარეჟო	150	255,1	126	214,3	0,8
სიღნაღი	109	253,5	98	227,9	0,9
ყვარელი	122	329,7	121	327,0	1,0
იმერეთი	2444	352,2	2970	428,0	1,2
ქუთაისი	1240	657,5	1269	672,9	1,0
ტყიბული	62	206,0	77	255,8	1,2
წყალტუბო	101	138,2	110	150,5	1,1
ჭიათურა	156	283,6	230	418,2	1,5
ბაღდათი	77	270,2	94	329,8	1,2
ვანი	56	166,2	67	198,8	1,2
ჯესტაფონი	196	261,0	240	319,6	1,2
თერჯოლა	73	162,9	122	272,3	1,7
სამტრედი	202	337,8	268	448,2	1,3
საჩხერე	144	307,7	260	555,6	1,8
ხარაგაული	44	160,6	63	229,9	1,4
ხონი	93	300,0	170	548,4	1,8
სამეგრელო	1204	257,3	1609	343,9	1,3
ჯუბილი	449	261,8	591	344,6	1,3
აბაშა	92	329,7	110	394,3	1,2
მარტვილი	88	198,2	98	220,7	1,1
სენაკი	134	259,2	171	330,8	1,3
ჩხოროწყუ	67	224,8	111	372,5	1,7
წალენჯიხა	87	217,5	158	395,0	1,8
ხობი	98	240,2	147	360,3	1,5
ფოთი	160	337,6	160	337,6	1,0
მესტია	29	201,4	63	437,5	2,2
შიდა ქართლი	759	242,6	928	296,6	1,2
გორი	377	277,8	444	327,2	1,2
კასპი	103	198,8	119	229,7	1,2
ქარელი	92	185,9	105	212,1	1,1
ხაშური	187	304,6	260	423,5	1,4

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	მძიმე რაოდენობა, ფიზიკური პირი	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	საშუალო სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	საშუალო სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა 1 მძიმეზე
ცხინვალის	--	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	1185	234,7	1354	268,2	1,1
რუსთავი	487	415,2	506	431,4	1,0
ბოლნისი	96	125,8	134	175,6	1,4
ბარდბაანი	229	203,4	176	156,3	0,8
დმანისი	30	106,4	36	127,7	1,2
თეთრიწყარო	61	237,4	70	272,4	1,1
მარნეული	228	185,4	350	284,6	1,5
წალკა	54	248,8	82	377,9	1,5
გურია	309	222,6	447	322,0	1,4
ლაგოდეხი	82	211,9	116	299,7	1,4
ოკუპირებული	173	223,8	240	310,5	1,4
ჩოხატაური	54	236,8	91	399,1	1,7
სამცხე - ჯავახეთი	412	198,2	672	323,2	1,6
აღიშენი	47	230,4	79	387,3	1,7
ასპინძა	28	222,2	44	349,2	1,6
ახალქალაქი	64	102,7	96	154,1	1,5
ახალციხე	139	296,4	177	377,4	1,3
ბორჯომი	109	344,9	166	525,3	1,5
ნინოწმინდა	25	73,3	110	322,6	4,4
მცხეთა - მთიანეთი	270	228,6	316	267,6	1,2
ახალგორი	1	13,2	4	52,6	4,0
დუშეთი	88	265,9	92	277,9	1,0
თიანეთი	37	282,4	60	458,0	1,6
მცხეთა	125	210,4	145	244,1	1,2
ჭაჭავჭავი	19	387,8	15	306,1	0,8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	173	361,2	277	578,3	1,6
ამბროლაური	54	364,9	92	621,6	1,7
ლენტეხი	26	292,1	41	460,7	1,6
ონი	36	418,6	59	686,0	1,6
ცაგერა	57	365,4	85	544,9	1,5
საქართველო	18197	415,1	18763	428,0	1,0

სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხული შემთხვევების
რაოდენობა და ინციდენტობა (ამბულატორულ-პოლიკლინიკური
დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	შემთხვევათა რაოდენობა სულ	ინციდენტობა	ცვლილება 2007 წლის მიმართ (%-ში)	შემთხვევათა რაოდენობა ბავშვებში სულ	ცვლილება 2007 წლის მიმართ (%-ში)	ბავშვებში % სამართო რაოდენობიდან
აფხაზეთი	42145	--	30,3	14723	34,9	42,6
აჭარა	53149	13938,9	-6,6	17980	33,8	2,4
ბათუმი	32329	26434,2	8,2	11456	35,4	12,0
ქუდა	1883	9462,3	12,8	510	27,1	19,2
ქობულეთი	5534	6176,3	-1,0	2871	51,9	13,8
სუამსი	1183	5328,8	72,7	471	39,8	80,5
ხელვაჩაური	7840	8475,7	-27,9	1827	23,3	-17,9
სულ	4380	12586,2	-46,7	845	19,3	-55,3
თბილისი	262940	23758,9	-4,6	102364	38,9	-3,2
კახეთი	65840	16390,3	21,9	20732	31,5	8,2
აკმტა	1647	3968,7	-4,0	262	15,9	12,4
გურჯაანი	6765	9664,3	29,7	2107	31,1	31,1
ღვთისმშობლისძეგარი	6150	20297,0	2,3	1493	24,3	3,3
თელავი	24154	34555,1	35,4	8523	35,3	5,9
ლაგოდეზი	5220	10195,3	9,3	1852	35,5	18,1
საბარეჯო	7785	13239,8	43,7	2358	30,3	8,2
სიღნაღი	7528	17507,0	6,5	3017	40,1	-0,5
ყვარელი	6591	17813,5	10,1	1120	17,0	6,7
იმერეთი	132493	19094,0	14,6	42517	32,1	14,7
ქუთაისი	47209	25031,3	30,2	12428	26,3	16,7
ტყიბული	3642	12099,7	84,0	1477	40,6	238,0
წყალტუბო	6582	9004,1	29,7	2951	44,8	80,0
ჭიათურა	17486	31792,7	15,3	3944	22,6	1,7
ბაღდათი	9760	34245,6	16,3	3069	31,4	59,9
პანი	1129	3350,1	15,7	173	15,3	41,8
ზესტაფონი	8073	10749,7	-5,4	5240	64,9	2,6
თერჯოლა	6395	14274,6	-2,2	1538	24,1	0,1
სამტრედი	8353	13968,2	4,5	3696	44,2	-7,7
საჩხერე	10026	21423,1	-15,0	5838	58,2	3,5
ხარაბაული	7822	28547,4	34,4	1060	13,6	11,2
სონი	6016	19406,5	-15,5	1103	18,3	-7,2
სამეგრელო	50355	10761,9	0,5	12908	25,6	-4,9
ზუგდიდი	17463	10182,5	25,7	4069	23,3	-1,7
აბაშა	2289	8204,3	-34,0	691	30,2	-25,5
მარტვილი	6412	14441,4	26,9	1135	17,7	3,7
სენაკი	4931	9537,7	-28,7	670	13,6	-29,9
ჩხოროწყუ	663	2224,8	-2,4	48	7,2	-25,0
წალენჯიხა	3492	8730,0	-29,6	1111	31,8	-34,8
სოფი	4962	12161,8	-5,1	530	10,7	32,5
ფოთი	7439	15694,1	-0,9	3576	48,1	3,1
მესტია	2704	18777,8	12,9	1078	39,9	32,8

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	შემთხვევათა რაოდენობა სულ	ინციდენტობა	ცვლილება 2007 წლის მიმართ (%-ში)	შემთხვევათა რაოდენობა ბავშვებში სულ	% სამართო რაოდენობიდან	ცვლილება 2007 წლის მიმართ (%-ში)
შიდა ქართლი	50850	16251,2	-6,9	19933	39,2	-16,8
გორი	26572	19581,4	5,7	10903	41,0	-19,7
კასპი	6619	12778,0	36,7	2417	36,5	38,6
ქარელი	6623	13379,8	20,0	1568	23,7	16,2
ხაშური	11036	17973,9	-0,5	5045	45,7	-16,9
ცხინვალი	--	--	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	54557	10807,6	40,7	16173	29,6	1,3
რუსთავი	11336	9664,1	23,1	6756	59,6	11,5
ბოლნისი	5239	6866,3	14,2	2402	45,8	6,3
გარდაბანი	12418	11028,4	-2,1	5158	41,5	-1,7
ღვანისი	2693	9549,6	-10,9	457	17,0	40,6
თმთრიფხარი	5820	22645,9	28,9	500	8,6	-34,2
მარნეული	15373	12498,4	615,7	552	3,6	-36,0
წალკა	1678	7732,7	-35,2	348	20,7	-23,2
გური	24161	17407,1	12,7	11370	47,1	9,3
ლანჩხუთი	4837	12498,7	0,1	1741	36,0	5,6
ოჯურბეთი	16093	20818,9	20,1	8523	53,0	11,8
ჩონატაური	3231	14171,1	1,0	1106	34,2	-1,6
სამცხე - ჯავახეთი	28784	13845,1	-1,3	9345	32,5	-11,4
აღიგენი	1498	7343,1	9,3	167	11,1	-58,4
ასპინძა	1667	13230,2	-1,0	445	26,7	68,6
ახალქალაქი	5900	9470,3	-10,4	1006	17,1	0,8
ახალციხე	13720	29253,7	2,2	3864	28,2	-23,4
ბორჯომი	5527	17490,5	-2,4	3863	69,9	0,4
ნინოწმინდა	472	1384,2	4,9	0	0,0	0,0
მცხეთა - მთიანეთი	23524	19918,7	-7,0	6919	29,4	-2,4
ახალგორი	282	3710,5	-79,7	98	34,8	-76,9
დუშეთი	6578	19873,1	-11,9	1607	24,4	-4,9
თიანეთი	3588	27389,3	15,1	1091	30,4	12,9
მცხეთა	11738	19760,9	-1,1	3807	32,4	3,8
ყაზბეგი	1338	27306,1	-9,1	316	23,6	-7,6
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	10096	21077,2	4,0	1776	17,6	14,5
ამბროლაური	3148	21270,3	-2,7	367	11,7	-22,6
ლენტეხი	2031	22820,2	25,4	712	35,1	22,1
ონი	1567	18220,9	20,5	322	20,5	218,8
ცაგერი	3350	21474,4	-5,8	375	11,2	-4,6
სამხრეთელო	807497	18420,0	5,2	276872	34,3	1,4

ბრონქული ასთმით და ასთმური სტატუსით დაავადების ახალი შემთხვევები და ინციდენტობა (ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2007-2008

	2007			2008		
	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა
	სულ	მათ შორის ბავშვებს შორის		სულ	მათ შორის ბავშვებს შორის	
აფხაზეთი	45	8	--	91	10	--
ატარა	320	73	84,3	190	64	49,8
ბათუმი	171	41	139,9	100	38	81,77
ქედი	12	2	60,3	12	1	60,30
ქობულეთი	24	4	26,9	13	5	14,51
შუახევი	14	4	63,9	8	4	36,04
ხელვაჩაური	69	7	75,0	39	11	42,16
სულო	30	15	87,7	18	5	51,72
თბილისი	822	229	74,2	1143	214	103,3
პანეთი	184	13	45,7	228	14	56,8
ახმეტა	22	6	52,9	5	3	12,05
ბურჯანანი	20	2	28,5	26	4	37,14
დედოფლისწყარო	17	0	55,7	12	0	39,60
თელავი	38	0	54,1	100	0	143,06
ლაგოდეხი	19	3	37,2	18	4	35,16
საბარეო	12	0	20,4	24	0	40,82
სიღნაღი	32	2	73,9	13	2	30,23
ყვარელი	24	0	64,9	30	1	81,08
იმერეთი	977	196	140,4	741	170	106,8
ქუთაისი	454	60	240,1	266	59	141,04
ტყიბული	30	10	99,0	18	2	59,80
წყალტუბო	24	2	32,7	28	0	38,30
ჭიათურა	57	6	103,3	73	17	132,73
ბაღდათი	102	36	355,4	94	26	329,82
პანი	5	0	14,8	16	5	47,48
ხმელთაფონი	35	3	46,5	17	7	22,64
თერჯოლა	43	2	95,6	35	6	78,13
სამტრედი	62	6	103,3	30	9	50,17
სახმერე	89	67	191,0	122	36	260,68
ხარაბაული	48	1	175,2	31	3	113,14
სონი	28	3	90,0	11	0	35,48
სამეგრელო	296	55	63,1	196	47	41,9
ზუგდიდი	37	5	21,6	57	5	33,24
აბაშა	62	15	221,4	26	9	93,19
მარტვილი	52	6	116,9	35	5	78,83
სენაკი	5	1	9,6	2	0	3,87
ჩხოროწყუ	8	3	26,7	10	3	33,56
წალენჯიხა	41	8	102,2	15	7	37,50
სოპი	64	2	156,1	22	1	53,92
ფოთი	25	15	52,9	25	16	52,74
მესტია	2	0	14,0	4	1	27,78

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	2007			2008		
	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა
	სულ	მათ შორის ბავშვები		სულ	მათ შორის ბავშვები	
შიდა ქართლი	127	8	40,6	168	4	53,7
ბორი	49	5	36,1	55	1	40,53
კასპი	9	0	17,3	10	0	19,31
ქარელი	5	0	10,1	2	0	4,04
ხაშური	46	3	74,8	101	3	164,50
ცხინვალის	18	0	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	138	23	27,4	160	16	31,7
რუსთავი	16	11	13,6	4	1	3,41
ბოლნისი	13	0	17,2	42	3	55,05
ბარდბაბანი	51	11	45,4	19	1	16,87
ღვინისი	1	0	3,5	31	11	109,93
თეთრიწყარო	47	0	180,8	53	0	206,23
მარნეულის	2	1	1,6	9	0	7,32
წალკა	8	0	36,5	2	0	9,22
გურია	41	6	29,5	84	44	60,5
ლანჩხუთი	7	1	18,1	15	7	38,76
ოჯურგეთი	26	3	33,6	57	36	73,74
ჩოხატაური	8	2	35,1	12	1	52,63
სამცხე - ჯავახეთი	63	2	30,3	70	0	33,7
აღიშენი	4	0	19,6	6	0	29,41
ასპინძა	4	0	31,5	6	0	47,62
ახალქალაქი	5	0	8,0	14	0	22,47
ახალციხე	34	1	72,7	32	0	68,23
ბორჯომი	3	1	9,4	7	0	22,15
ნინოწმინდა	13	0	38,4	5	0	14,66
მცხეთა - მთიანეთი	50	2	42,2	58	3	49,1
ახალგორი	0	0	0,0	0	0,0	0,0
ღუშეთი	15	0	45,2	14	0	42,30
თიანეთი	2	0	15,2	8	0	61,07
მცხეთა	21	2	35,3	29	3	48,82
ყაზბეგი	12	0	244,9	7	0	142,86
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	48	3	99,2	57	2	119,0
ამბროლაური	16	1	106,7	12	1	81,08
ლენტეხი	0	0	0,0	0	0	0,0
ონი	3	0	34,1	27	0	313,95
ცაგერი	29	2	184,7	18	1	115,38
საქართველო	3114	618	71,0	3189	588	72,8

ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული) შაქრიანი დიაბეტის ახალი შემთხვევები და ინციდენტობა (ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2007-2008

რეგიონი, რაიონი	2007			2008		
	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა
	სულ	მათ შორის ბავშვებს შორის		სულ	მათ შორის ბავშვებს შორის	
აფხაზეთი	97	0	--	77	1	--
აჭარა	203	4	53,5	248	4	65,0
ბათუმი	134	1	109,7	102	0	83,40
ქუდა	4	0	20,1	6	1	30,15
ქობულეთი	18	3	20,2	87	2	97,10
შუახევი	1	0	4,6	2	0	9,01
ხელვაჩაური	32	0	34,8	41	0	44,32
სულო	14	0	40,9	10	1	28,74
თბილისი	448	1	40,4	370	3	33,4
კახეთი	383	4	95,1	374	3	93,1
ახმეტა	6	0	14,4	16	0	38,55
გურჯაანი	21	0	29,9	22	0	31,43
ღვთისმშობლის სახელობის	14	0	45,9	12	0	39,60
თელავი	174	1	247,9	119	1	170,24
ლაგოდეხი	80	1	156,6	121	0	236,33
საბარეჯო	23	1	39,2	26	0	44,22
სიღნაღი	47	0	108,6	32	0	74,42
ყვარელი	18	1	48,7	26	2	70,27
იმერეთი	469	20	67,4	560	15	80,7
ქუთაისი	148	14	78,3	202	5	107,10
ტყიბული	14	0	46,2	16	0	53,16
წყალტუბო	4	0	5,5	20	0	27,36
ჭიათურა	54	3	97,8	76	4	138,18
ბაღდათი	58	0	202,1	37	0	129,82
კანი	8	0	23,7	8	0	23,74
ჯესტაფონი	58	1	77,0	36	0	47,94
თერჯოლა	29	1	64,4	31	1	69,20
სამტრედი	31	0	51,7	25	0	41,81
საჩხერე	14	1	30,0	66	5	141,03
ხარაბაული	33	0	120,4	22	0	80,29
სონი	18	0	57,9	21	0	67,74
სამეგრელო	137	3	29,2	147	1	31,4
ჯუბილი	30	0	17,5	18	0	10,50
აბაშა	3	0	10,7	14	0	50,18
მარტვილი	6	0	13,5	9	0	20,27
სენაკი	5	0	9,6	14	0	27,08
ჩხოროწყუ	3	0	10,0	9	0	30,20
წალენჯიხა	27	0	67,3	16	0	40,00
სოპი	23	0	56,1	34	0	83,33
ფოთი	36	2	76,1	33	1	69,62
მესტია	4	1	28,0	0	0	--

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	2007			2008		
	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა
	სულ	მათ შორის ბავშვებში		სულ	მათ შორის ბავშვებში	
შიდა ქართლი	124	13	39,6	279	4	89,2
გორი	52	11	38,3	59	1	43,48
კასპი	14	0	27,0	127	1	245,17
ქარელი	14	0	28,2	28	0	56,57
ხაშური	36	2	58,5	65	2	105,86
ცხინვალი	8	0	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	179	1	35,5	203	4	40,2
რუსთავი	11	0	9,4	35	0	29,84
პოლნისი	28	0	36,9	15	1	19,66
ბარდბაანი	62	1	55,2	35	3	31,08
ღვანისი	3	0	10,6	4	0	14,18
თეთრიწყარო	12	0	46,2	24	0	93,39
მარნეული	55	0	45,1	90	0	73,17
წალკა	8	0	36,5	0	0	--
გურია	40	0	28,8	57	0	41,1
ლაგოდეხი	7	0	18,1	2	0	5,17
ოზურგეთი	18	0	23,3	32	0	41,40
ჩოქატაური	15	0	65,8	23	0	100,88
სამცხე - ჯავახეთი	207	10	99,5	182	0	87,5
აღიგენი	8	1	39,2	6	0	29,41
ასპინძა	14	0	110,2	9	0	71,43
ახალქალაქი	117	9	187,5	46	0	73,84
ახალციხე	42	0	89,7	102	0	217,48
პორჯოშვი	24	0	75,5	4	0	12,66
ნინოწმინდა	2	0	5,9	15	0	43,99
მცხეთა - მთიანეთი	58	3	49,0	57	0	48,3
ახალგორი	1	0	13,2	0	0	0,0
დუშეთი	11	0	33,1	8	0	24,17
თიანეთი	1	0	7,6	5	0	38,17
მცხეთა	45	3	75,6	43	0	72,39
ჭაჭაბუკი	0	0	0,0	1	0	20,41
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	65	0	134,3	68	0	142,0
ამბროლაური	56	0	373,3	57	0	385,14
ლენტი	3	0	33,7	0	0	--
ონი	0	0	0,0	1	0	11,63
ცაგერი	6	0	38,2	10	0	64,10
სამხრეთელო	2415	59	55,0	2630	35	60,0

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მუშაობა, საქართველო, 2007-2008
რეგიონი, რაიონი

	2007			2008		
	გამოკახებათა რაოდენობა			გამოკახებათა რაოდენობა		
	სულ	ბავშვებში	1 სულ მოსახლეზე	სულ	ბავშვებში	1 სულ მოსახლეზე
აჭარა	69033	10827	0,2	67924	11116	0,2
ბათუმი	37598	1095	0,3	34749	1098	0,3
ქედა	2612	210	0,1	3033	216	0,2
ქობულეთი	12342	5236	0,1	13284	4276	0,1
შუახევი	2291	246	0,1	2203	1143	0,1
ხელვაჩაური	10359	3671	0,1	11253	4021	0,1
ხულო	3831	369	0,1	3402	362	0,1
თბილისი	277818	21514	0,3	320354	13648	0,3
ქახეთი	58960	4296	0,2	59469	3445	0,1
ახმეტა	6829	492	0,2	7047	585	0,2
გურჯაანი	7664	271	0,1	8182	374	0,1
ღვდოფლისწყარო	4728	956	0,2	5063	412	0,2
თელავი	14297	1692	0,2	14038	1362	0,2
ლაგოდეხი	5375	49	0,1	4506	195	0,1
საბარეჯო	7361	240	0,1	7073	144	0,1
სიღნაღი	7443	253	0,2	7106	276	0,2
ყვარელი	5263	343	0,1	6454	97	0,2
იმერეთი	93190	9233	0,1	94154	11775	0,1
ქუთაისი	30730	1980	0,2	32244	3046	0,2
ტყიბული	3764	194	0,1	3235	158	0,1
წყალტუბო	8125	539	0,1	8601	517	0,1
ჭიათურა	6204	461	0,1	6435	478	0,1
ბაღდათი	5035	586	0,2	4960	1123	0,2
ვანი	4165	807	0,1	3920	1550	0,1
ჯესტაფონი	8090	97	0,1	7600	132	0,1
თერჯოლა	3937	817	0,1	3658	790	0,1
სამტრედი	7022	1420	0,1	7059	1100	0,1
საჩხერე	7173	768	0,2	7285	774	0,2
ხარაგაული	3150	1100	0,1	3187	1750	0,1
ხონი	5795	464	0,2	5970	357	0,2
სამეგრელო	50470	2246	0,1	49342	3454	0,1
ჯუბილი	13336	658	0,1	12818	770	0,1
აბაშა	7483	278	0,3	7075	306	0,3
მარტვილი	3721	0	0,1	3913	889	0,1
სენაკი	6572	237	0,1	6671	168	0,1
ჩხოროწყუ	4128	215	0,1	4344	296	0,1
წალენჯიხა	9272	510	0,2	8553	629	0,2
ხობი	4548	216	0,1	4528	245	0,1
ფოთი	--	--	--	--	--	--
მესტია	1410	132	0,1	1440	151	0,1

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2008

რეგიონი, რაიონი	2007			2008		
	გამოკანცხვბათა რაოღმნობა			გამოკანცხვბათა რაოღმნობა		
	სულ	ბავშვებში	1 სულ მოსახლეზე	სულ	ბავშვებში	1 სულ მოსახლეზე
შიდა ქართლი	38138	1856	0,1	40851	1733	0,1
ბორი	17324	842	0,1	22902	825	0,2
პასვი	4758	72	0,1	4620	89	0,1
ქარელი	4148	206	0,1	4312	324	0,1
საშური	9283	458	0,2	9017	495	0,1
ცხინვალღ	2625	278	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	56755	5242	0,1	59314	3287	0,1
რუსთავი	17537	1095	0,2	18910	1393	0,2
ბოღნისი	6927	598	0,1	6854	511	0,1
ბარღაბანი	10675	2672	0,1	10619	0	0,1
ღმანისი	3192	0	0,1	3667	196	0,1
თმთრიწყარო	4628	714	0,2	4661	309	0,2
მარნეული	11435	163	0,1	11480	183	0,1
წალკა	2361	0	0,1	3123	695	0,1
გურია	22636	2096	0,2	24182	1575	0,2
ღანწსუთი	6232	1513	0,2	6412	712	0,2
ოწურბმთი	10383	304	0,1	12238	358	0,2
წოსატაური	6021	279	0,3	5532	505	0,2
სამცხე - ჯავახმთი	29191	1473	0,1	25657	2275	0,1
აღიბენი	3529	469	0,2	3367	386	0,2
ასკინბა	3880	76	0,3	3192	375	0,3
ასალქალაქი	3718	0	0,1	3666	47	0,1
ასალციხე	5600	424	0,1	5630	407	0,1
ბორჯომი	9169	200	0,3	6506	740	0,2
ნინოწმინდა	3295	304	0,1	3296	320	0,1
მცხმთა - მთიანმთი	17395	1378	0,2	17282	887	0,1
ასალბორი	--	--	--	--	--	--
ღუწმთი	4075	877	0,1	4307	219	0,1
თიანმთი	4958	436	0,4	4343	459	0,3
მცხმთა	5208	65	0,1	5445	209	0,1
ყაწბმბი	3154	0	0,6	3187	0	0,7
რაჭა - ღმწსუმი და ქვემო სვანმთი	13193	1196	0,3	9638	1424	0,2
ამბროლაური	3748	264	0,3	2982	852	0,2
ღმწტმბი	2732	360	0,3	3513	250	0,4
ონი	3045	150	0,4	3143	322	0,4
ცაბმბი	3668	422	0,2	2982	852	0,2
საქართველო	726779	61357	0,2	768167	54619	0,2

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოში

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები, რომელიც აღწერს და აანალიზებს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსებას, ყოველწლიურად მზადდება მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში. ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები ქვეყნის მთავრობას ეხმარება დაფინანსების წყაროების მიხედვით შეაფასოს ჯანდაცვაზე ეროვნული დანახარჯები და ამ ანგარიშებზე დაყრდნობით დაგეგმოს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის განვითარებისთვის საჭირო რესურსების მოცულობა და განახორციელოს ჯანდაცვის სექტორში გაწეული საქმიანობის მონიტორინგი.

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების სისტემა შემუშავებული და მოწოდებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, მსოფლიო ბანკსა და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით და წარმოადგენს სტანდარტულ, ორგანოზომილებიანი ცხრილების ერთობლიობას, რომელიც ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემის აღსაწერად იყენებს სტანდარტულ კლასიფიკაციებს. იგი განსაზღვრავს ჯანდაცვის სისტემაში ფინანსური ნაკადების მოძრაობას, წყაროების მიხედვით თანხების მობილიზებას, მათ აკუმულირებას, განმკარგავ დაწესებულებებს, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისთვის და სერვისებზე გადახდილი თანხების ოდენობას.

საქართველოში ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების დანერგვის პროცესი დაიწყო 2003 წლიდან. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა ხუთკაციანი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდა სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან. ჯგუფი გაეცნო ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების სისტემას და ქართულ ენაზე თარგმნა "ჯანდაცვის ანგარიშების სისტემის გაიდლაინი".

2004 წელს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ამოქმედდა CoReform-ის პროექტი "ჯანდაცვის სისტემის ტრანსფორმაციისთვის თანამშრომლობა", რომლის ერთ-ერთ ღონისძიებას წარმოადგენდა მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილებების მიღების ერთ-ერთი ინსტრუმენტის - ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების დანერგვა და ინსტიტუციონალიზაცია. ამ ღონისძიების განმახორციელებელი იყო საერთაშორისო ფონდი "კურაციო".

მსოფლიო ბანკის ფინანსური ხელშეწყობით (პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პროექტი) 2005 წელს სოციალური და ჯანმრთელობის ეროვნულ ინსტიტუტში დაარსდა ჯანდაცვის პოლიტიკის ერთეული, რომლის ერთ-ერთ ფუნქციას წარმოადგენდა ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების შემუშავება და ინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობა. ამ ამოცანის შესრულებით დაკავებული იყო პოლიტიკის ერთეულის ორი თანამშრომელი და მსოფლიო ბანკის მიერ დაქირავებული ერთი ექსპერტი (ჯანდაცვის ეკონომისტი).

კურაციოსა და პოლიტიკის ერთეულის ერთობლივი თანამშრომლობით მომზადდა 2001-2003 წლების ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების სამუშაო ვერსია. მისი მომზადების პროცესში გამოიკვეთა ის ძირითადი პრობლემები (ლოჯისტიკური, მეთოდოლოგიური, მონაცემების ხარისხი და სხვ.), რომელთა გადაჭრაზეც უნდა ემუშავა ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ჯგუფს. 2001-2003 წლების ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები შემუშავდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებულ სახელმძღვანელოზე "ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების მომზადების სახელმძღვანელო დაბალ და საშუალო განვითარების ქვეყნებისთვის" დაყრდნობით.

ქვეყანაში არსებული ჯანდაცვის სისტემის სპეციფიკის გათვალისწინებით კლასიფიკაციის სქემებში შეტანილ იქნა შესაბამისი ცვლილებები, საერთაშორისო კლასიფიკაციის ძირითად კატეგორიებს დაემატა ქვეკატეგორიები. საქართველოს მონაცემების საერთაშორისო მახასიათებლებთან თავსებადობის უზრუნველყოფის მიზნით ტრანზაქციათა დაჯგუფების დროს მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტები და

შეთანხმებები, რის გამოც ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების არსებული სტრუქტურა სხვა ქვეყნების ანალოგიურ მონაცემებთან შედარებითი ანალიზის საშუალებას იძლევა.

ამავე პერიოდში იქნა შემუშავებული მონაცემთა მართვის ინსტრუმენტი/პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელმაც გაამარტივა ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების მომზადების პროცესი.

2005 წელს ჯანდაცვის პოლიტიკის ერთეულის ბაზაზე შეიქმნა ინტერსექტორული სამუშაო ჯგუფი შემდეგი ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი, დაავადებათა კონტროლისა და სამედიცინო სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტი, სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი, ეკონომიკური განვითარების და ფინანსთა სამინისტროები, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, სადაზღვევო ასოციაცია.

სამუშაო ჯგუფის მიერ განხორციელდა: სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის შინამეურნეობების კვარტალური კვლევის მოდულის შეფასება და განისაზღვრა კვლევის მოდულში შესატანი ინდიკატორები, გადამოწმდა 2001-2003 წლების ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების სამუშაო ვერსია და მომზადდა 2004-2005 წლების ანგარიშები, დაიხვეწა ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების კლასიფიკაციისა და ანგარიშების შემუშავების მეთოდოლოგიის დოკუმენტი.

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ინსტიტუციური სახლისა და საჭირო ადამიანური რესურსების იდენტიფიკაციის, მონაცემთა რუტინული მოგროვების სტანდარტებისა და მეთოდების განსაზღვრის მიზნით ჯანდაცვის პოლიტიკის ერთეულის და სამუშაო ჯგუფის მიერ საერთაშორისო ფონდ კურაციოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით მომზადდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი "საქართველოში ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ინსტიტუციონალიზაციის შესახებ", რომელიც დამტკიცდა 2006 წლის 18 იანვარს (№11 დადგენილება). დადგენილებით განსაზღვრულ იქნა ანგარიშების წარმოების მიზნები, ამოცანები, პერიოდულობა, შემსრულებლები და საჭირო მონაცემთა წყაროები.

მთავრობის დადგენილებით, სოციალური და ჯანმრთელობის ეროვნულ ინსტიტუტს დაევა ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ყოველწლიურად მომზადება. ამავე დადგენილებით, ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშის წარმოების ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

- ქვეყნის მასშტაბით ჯანდაცვის სექტორში ფინანსური ნაკადების აღრიცხვა და მისი ანალიზი სხვადასხვა განზომილებაში;
- ჯანდაცვის პოლიტიკის ეკონომიკური შედეგების მონიტორინგი;
- ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების შედეგებზე დაყრდნობით ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკის განსაზღვრა/კორექტირება;
- ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში ჯანდაცვის მომსახურების ფარდობითი წილის განსაზღვრა;
- სხვა ქვეყნების ჯანდაცვის დანახარჯებთან შედარებითი ანალიზის განხორციელება.

2006 წელს ჯანდაცვის სექტორში განხორციელებული სტრუქტურული რეორგანიზაციის შედეგად ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების მომზადების ფუნქცია გადაეცა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის პოლიტიკის სამმართველოს. საქართველოს ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშებში ასახულია როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო და საერთაშორისო ფინანსური ნაკადები. ანგარიშების წარმოება ხორციელდება დარიცხვის მეთოდის გამოყენებით, რაც გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით არა დაფინანსებული, არამედ მოხმარებული სამედიცინო მომსახურების აღრიცხვას. იწარმოება 4 ძირითადი ცხრილი და ერთი დამატებითი ცხრილი:

- ფინანსური წყაროები X ფინანსური აგენტები
- ფინანსური აგენტები X სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლები
- ფინანსური აგენტები X სამედიცინო მომსახურების სახეები
- სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლები X სამედიცინო მომსახურების სახეები
- ფინანსური აგენტები X რეგიონი

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ცხრილების შევსებისას გამოიყენება ქვეყანაში არსებული ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროები:

- შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო ფონდ "კურაციოსა" და ეკონომიკური განვითარების სტატისტიკის დეპარტამენტის სპეციალიზებული კვლევის შედეგები შინამეურნეობების მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯების შესახებ;
- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები სახელმწიფო და ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების შესახებ: ეკონომიკური, ფუნქციური და ორგანიზაციული კლასიფიკაციების ჭრილში;
- სამედიცინო და სოციალური დაცვის პროგრამების სააგენტოს ინფორმაცია ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ;
- დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაცია მათ მიერ მიღებული გრანტებისა და ჰუმანიტარული დახმარებებისა და პრევენციის პროგრამებზე გაწეული ხარჯების შესახებ;
- დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის წლიური ანგარიშები კერძო სადაზღვევო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობის შეფასებისათვის;
- ქვეყანაში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციების სპეციფიკური ინფორმაცია მათ მიერ განხორციელებული დახმარებების მოცულობის შესახებ ღონისძიებათა მიერ გაწეული დაფინანსების შეფასებისათვის;
- ძალოვანი უწყებების ინფორმაცია ჯანდაცვის მომსახურების ფარგლებში მიღებული დაფინანსების და გაწეული ხარჯების შესახებ.

დღეისათვის მომზადებულია 2001-2007 წლების ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები და მიმდინარეობს მუშაობა 2008 წლის ანგარიშზე (<http://www.moh.gov.ge/page.php?117>); შემუშავებულია 2001-2006 წლების და 2007 წლის ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების მომზადების მეთოდოლოგია; მომზადდა 2001-2005 წლების ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების სუბანალიზი რეპროდუქციული ჯანმრთელობისათვის მეთოდოლოგიურ დოკუმენტთან ერთად; დასრულებულია მუშაობა 2001-2006 წლების ეროვნული ანგარიშების სუბანალიზზე ტუბერკულოზისთვის მეთოდოლოგიურ დოკუმენტთან ერთად; NASA კლასიფიკაციის შესაბამისად შეივსო 2007 წლის UNGASS ანგარიში აივ/ინფექცია შიდსთან დაკავშირებულ დანახარჯებზე. ცხრილი №1-ში მოყვანილია ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ცხრილებიდან აღებული ზოგიერთი მონაცემები, რომელიც ასახავს ქვეყანაში ჯანდაცვის დაფინანსების ტენდენციებს.

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები ფართოდ გამოიყენება ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხების შესწავლისას. მისი მონაცემები, როგორც ყოველწლიურად მიღებული შედეგების შეფასებისა და მონიტორინგის საფუძველი, აისახება პროგრამული დაბიუჯებების და დანახარჯების საშუალო ვადიანი დაგეგმვის (MTEF) პროცესში. იგი ასევე გამოიყენება ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების ტექნიკურ დოკუმენტებში არსებული სიტუაციის აღწერისა და სერვისების განფასებისთვის.

ჯანდაცვაზე კატასტროფული დანახარჯების დათვლისთვის შინამეურნეობების მიერ სამედიცინო სერვისების ტიპებისა და მომსახურების მიმწოდებლების სახეების მიხედვით

ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯების განაწილებაზე ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენდა 2002-2007 წლების ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების შედეგები.

2008 წელს მომზადებულ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციონირების შეფასების ანგარიშში შეფასების 42 ინდიკატორიდან 7 ინდიკატორისთვის ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენდა ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები.

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშებზე დაყრდნობით წარმოებს როგორც სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამებისთვის, ისე კერძო კომპანიების მიერ სადაზღვევო პრემიის აქტუარული გათვლები.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2008 და 2009 წლების ჯანმრთელობის საერთაშორისო სტატისტიკურ ანგარიშში გამოყენებულია 2001-2006 წლების ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების შედეგები. ცხრილები ასევე განთავსებულია ჯანმოს ვებ გვერდზეც (<http://www.who.int/nha/country/geo/en/>).

ტუბერკულოზის სუბ-ანალიზის შედეგები გამოყენებული იქნა ტუბერკულოზთან ბრძოლის ეროვნული სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისას. ფუნქციურ ჭრილში (ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, პრევენცია, მედიკამენტებისა და სახარჯი მასალების შეძენა, ადმინისტრაციული ხარჯები) ტუბერკულოზზე დანახარჯების შეფასების შედეგად მოხდა მომავალი ღონისძიებების შემუშავება და მათი განფასება.

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის (2000, 2005) და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სუბანალიზის შედეგების საფუძველზე მომზადდა ქვეყნის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სტრატეგია.

2009 წლის ბოლოსთვის დასრულდება 2008 წლის ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების შემუშავება. დასრულების ფაზაშია 2001-2007 წლების ეროვნული ანგარიშების შედეგების ანალიტიკური ნაწილის მომზადება, რომელიც დაეხმარება სხვადასხვა დონის პოლიტიკის შემუშავებლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მენეჯერებს ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესებაში.

დაგეგმილია ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების შედეგების ანალიტიკური ნაწილის ინტეგრირება საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ეროვნულ მოხსენებაში, რათა მოხდეს მისი არაფინანსურ მონაცემთა წყაროებთან (ეპიდემიოლოგიური და მოსახლეობის კვლევები, ჯანდაცვის რესურსები) კომბინირება, ვინაიდან ჯანდაცვის სისტემაში ინვესტირება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან დეტერმინანტს წარმოადგენს და ჯანმრთელობის ძირითადი ინდიკატორები (სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა, დედათა და ბავშვთა სიკვდილობა და ა.შ) და სამედიცინო დახმარებისადმი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვან წილადაა დამოკიდებული ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ღონესა და ჯანდაცვაზე გამოყოფილი სახსრების მოცულობაზე.

ჯანდაცვის დაფინანსების ტენდენციები საქართველოში (2001-2007)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯების ხვედრითი წილი შუკ-დან	7,8%	8,7%	8,5%	8,5%	8,6%	8,4%	8,2%
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი წილი შუკ-დან	1,1%	1,2%	1,3%	1,3%	1,7%	1,8%	1,5%
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი წილი მთლიან სახელმწიფო დანახარჯებში	6,1%	6,3%	6,7%	5,4%	6,0%	5,7%	4,2%
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი წილი ჯანდაცვაზე მთლიან დანახარჯებში	14,4%	13,5%	15,0%	15,5%	19,6%	21,9%	18,4%
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯების ხვედრითი წილი ჯანდაცვაზე მთლიან დანახარჯებში	76,7%	74,3%	77,6%	78,4%	77,7%	73,0%	72,4%
ჯანდაცვაზე სამრთაშირისო დაფინანსების ხვედრითი წილი ჯანდაცვაზე მთლიან დანახარჯებში	8,9%	12,1%	7,4%	6,1%	2,7%	5,1%	9,2%
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები, მლნ. ლარი	521.5	650.7	724.8	835.9	998.3	1159.6	1386.6
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები, მლნ. ლარი	75.3	88.1	108.5	129.9	195.7	254.5	255.5
აღმშენებლობის თვითმმართველობის ორგანოების დანახარჯები ჯანდაცვაზე, მლნ. ლარი	23.5	21.2	20	26.7	41.4	17.7	15.6
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯები, მლნ. ლარი	399.9	483.6	562.5	655.3	775.2	846.3	1003.4
ამჟამად წინასწარი სქემებით გადახდილი, მლნ. ლარი	2.4	2.6	2.8	6.7	7.5	9.8	20.8
ჯანდაცვაზე სამრთაშირისო დაფინანსება, მლნ. ლარი	46.3	78.9	53.8	50.7	27.4	58.8	127.7
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე, ლარი	115	149	168	194	229	264	316
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე, ლარი	17	20	25	30	45	58	58
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე, ლარი	88	111	130	152	178	192	229
ჯანდაცვაზე სამრთაშირისო დაფინანსება ერთ სულ მოსახლეზე, ლარი	10	18	12	12	6	13	29

NHA (2001-2007)

გასალა მოგვაწოდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის პოლიტიკის სამმართველო.

**“საქართველოში დედიდან შვილზე აივ ინფექცია/შიდსის
გადაცემის პრევენცია”**

*თენგიზ ასათიანი, ზაზა ბოხუა, ლელა შენგელია
საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია*

ათასწლეულის განვითარების მე-6 მიზანს წარმოადგენს აივ ინფექცია/შიდსის და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლა, რადგანაც შიდსი წარმოადგენს არა ეპიდემიას, არამედ პანდემიას და გავრცელებულია ყველა კონტინენტზე. 2007 წლის მონაცემებით მსოფლიოში რეგისტრირებული იყო 30 მილიონი ინფიცირებული ადამიანი, აქედან 2,7 მილიონი იყო ინფექციის ახალი შემთხვევა, დაიღუპა 2,0 მილიონი აივ ინფიცირებული, მათ შორის 27 000 ბავშვი. დღევანდელი მონაცემებით, მსოფლიოში დაახლოებით 7 მილიონი აივ ინფიცირებული ადამიანი საჭიროებს მკურნალობას.


2009 წლის 14 სექტემბრის მონაცემებით ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრში რეგისტრირებულია შიდსის ვირუსით ინფიცირების 2110 შემთხვევა, 1584 მამაკაცებში, 526 - ქალებში. პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 35 წლამდეა. შიდსი განუვითარდა 1125 პაციენტს, 453 გარდაიცვალა. ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას იტარებს 556 პაციენტი, მათგან 26 ბავშვია. ამ პერიოდისათვის გამოვლინდა 259 ახალი შემთხვევა.

აივ ინფექცია შეიძლება გავრცელდეს სქესობრივი გზით, სისხლითა და ვერტიკალურად ანუ დედიდან შვილზე – ორსულობის (25%), მშობიარობისა (3% - 9%) და ძუძუს წოვების დროს (75%).

ისევე როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, საქართველოშიც აქტიურად მოღვაწეობს “შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან მეზობლი გლობალური ფონდი”. იგი ჩვენ ქვეყანაში ასორციელებს რამდენიმე პროგრამას, რომელთაგანაც ერთერთია “დედიდან შვილზე აივ ინფექცია/შიდსის გადაცემის პრევენცია”. პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციისა და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მიერ. პროგრამის მთავარ მიზანს წარმოადგენს დედიდან შვილზე აივ ინფექციის გადაცემის პრევენცია.

2009 წლის 14 სექტემბრის მონაცემებით სულ საქართველოში გამოვლენილია 50 აივ ინფიცირებული ბავშვი, მათგან 31 ვაჟი და 19 გოგონა. აქედან 16 გარდაიცვალა, 3 გავიდა ქვეყნიდან; 30- ბავშვი ამჟამად არის შიდსის ცენტრის მეთვალყურეობის ქვეშ. 24 იტარებს არე მკურნალობას, დანარჩენი მკურნალობას არ საჭიროებს.

აივ ინფიცირებული ბავშვების განაწილება გადაცემის გზების მიხედვით საქართველოში 1999-2008.



დღეიდან შვილზე აივ ინფექციის ვერტიკალური გადაცემა ანტირეტროვირუსული მკურნალობის გარეშე ხდება 16%-25% შემთხვევაში. აივ ინფექციის პერინატალური გადაცემა მცირდება 1 %-მდე, თუკი გამოვიყენებთ შემდეგ მეთოდებს: ეფექტური პროფილაქტიკური ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, მშობიარობა საკეისრო კვეთის გზით და მშობიარობის შემდეგ ახალშობილის ხელოვნური კვება.


1. ეფექტური პროფილაქტიკური მკურნალობა ითვალისწინებს აივ ინფიცირებული ორსულის მკურნალობას 24 კვირიდან ანტირეტროვირუსული პრეპარატებით, კერძოდ 4 პრეპარატის კომბინაციით (ზიდოვუდინი + ლამივუდინი + სეჟენავირი + რიტონავირი). მკურნალობას აქვს პროფილაქტიკური ხასიათი და იგი ხორციელდება ინფიცირებული ორსულის აივ სტატუსის მიუხედავად.
2. საკეისრო კვეთა იგეგმება ორსულობის 38 კვირაზე, ვინაიდან აივ ინფიცირებული ორსულები მიდრეკილი არიან ნაადრევი მშობიარობისაკენ.
3. აივ ინფექცია დღეიდან ახალშობილს შეიძლება გადაეცეს ძუძუს წოვების დროს, ამიტომ აივ ინფიცირებულ დედებს ეძლევათ რეკომენდაცია თავიანთი ახალშობილები კვებონ ხელოვნური საკვებით.

პროგრამის განხორციელება დაიწყო 2004 წლის 15 სექტემბერს.

2004-2005 წლებში პროგრამა ხორციელდებოდა პილოტურად საქართველოს ექვს დიდ ქალაქში: ბათუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, გორი, რუსთავი, თელავი. ამ ხნის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ჩატარდა 20 ტრენინგი, სადაც მონაწილეობა მიიღო 307 მეან-გინეკოლოგმა და ნეონატოლოგმა; ნებაყოფლობითი კონსულტირება აივ ინფექცია/შიდსზე ჩატარდა 12 187 ორსულს; ნებაყოფლობითი ტესტირება აივ ინფ/შიდსზე ჩატარდა 5 888 ორსულს; გამოვლინდა 3 აივ პოზიტიური ორსული. იმავე დროს ჩატარდა ეპიდემიოლოგიური კვლევა - ორსულთა შორის მაღალი რისკის ქცევებისა და

აივ ინფექციის გავრცელების შესწავლა, რომლის დროს გამოკვლეული იქნა 2000 მაღალი რისკის ორსული (მონაწილეთა ასაკი 15-44).

მაღალი რისკის ორსულების გამოკვლევა რეგიონების მიხედვით.



კვლევის შედეგად შეფასებულ იქნა ორსულთა ცოდნის დონე დედიდან შვილზე აივ ინფექცია/შიდსის გადაცემის პროფილაქტიკის შესახებ. კვლევის ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვეყანაში აუცილებელია გაფართოვდეს საგანმანათლებლო-საინფორმაციო კამპანია.

პილოტური პროექტის შეფასების შედეგად დასახული იქნა შემდეგი ამოცანები: პროექტის გავრცელება საქართველოს ყველა რეგიონში; დედიდან შვილზე აივ ინფექცია/შიდსის გადაცემის პროფილაქტიკის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება და თემატური მედია-კამპანიის განხორციელება; ყველა გამოვლენილი აივ ინფიცირებული ორსულისა და მათი ახალშობილების პროფილაქტიკური მკურნალობა.

2006 წლიდან პროგრამა მიმდინარეობს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მასში ჩართულია ქალთა კონსულტაციები და სამშობიარო სახლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

პროგრამა მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, რომლის ხელშეწყობითაც ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამა - ორსულთა სკრინინგული კვლევა აივ ინფექცია/შიდსზე. სწორედ სახელმწიფო პროგრამით გამოვლენილი აივ ინფიცირებული ორსულების კვლევა ხორციელდება ჩვენი პროგრამის ფარგლებში.

2006 წლიდან დღემდე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი: მეან-გინეკოლოგთა და ნეონატოლოგთა ტრეინინგები ჩატარდა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, მასში მიიღო მონაწილეობა 1085 მეან-გინეკოლოგმა და ნეონატოლოგმა; ვიდეო და რადიო კლიპები ნაჩვენები იყო საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხითა და საქართველოს რადიოს პირველი არხით; მომზადებული და გამოქვეყნებული იყო საგანმანათლებლო სტატიები და მესიჯები პოპულარულ ქალთა ჟურნალში “თბილისელები”; შემუშავებული იქნა ნაციონალური პროტოკოლი დედიდან შვილზე შიდსის გადაცემის პრევენციის საკითხებზე; მომზადდა და დაიბეჭდა სახელმძღვანელო აივ ინფიცირებული ორსულთათვის “დედიდან შვილზე შიდსის ვირუსის გადაცემის პრევენციისა” და ახალშობილის მოვლის შესახებ; პროფილაქტიკური ანტირეტროვირუსული

მკურნალობა ჩატარდა 65 აივ ინფიცირებულ ორსულს, რომლებიც ორსულობის 28-ე კვირიდან იმყოფებოდნენ შიდსის ცენტრის ექიმების ზედამხედველობის ქვეშ. მკურნალობა მიმდინარეობდა 4 მედიკამენტის კომბინაციით: ზიდოვუდინი + ლამივუდინი + სეკვინავირი + რიტონავირი.

იმშობიარა 61-მა ორსულმა, რომელსაც მშობიარობისას დამატებით გაუკეთდათ ზიდოვუდინი ინტრავენურად. 51 ქალს გაუკეთდა საკეისრო კვეთა, თბილისის მე-5, მე-4 სამშობიარო სახლში, მანანა შარაშიძის კლინიკურ ცენტრში, ასევე ქალაქ ზუგდიდის და ქალაქ ბათუმის სამშობიარო სახლებში. 10 მათგანმა იმშობიარა, 4-მა მათგანმა ჩვენების გამო, ხოლო დანარჩენის სტატუსი დადგენილი იყო მშობიარობის შემდეგ. 61 ახალშობილს ჩატარდა პროფილაქტიკური მკურნალობა ზიდოვუდინისა და ნევირაპინის სიროფებით. შეძენილ იქნა 48 ახალშობილისათვის საჭირო პროდუქტები ხელოვნური კვებისათვის.

ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ ერთ აივ ინფიცირებულ ორსულს შეეძინა აივ ინფიცირებული ბავშვი, რადგან დედამ არც მკურნალობა დაიწყო ორსულობის გვიან ეტაპზე, ამასთან პაციენტს აღენიშნებოდა დაავადების მძიმე კლინიკური სტადია.

2008 წელს პროგრამის განმავლობაში განმეორებით ჩატარდა ეპიდემიოლოგიური კვლევა - ორსულთა შორის მაღალი რისკის ქცევებისა და აივ ინფექციის პრევალენტობის შესწავლა. გამოკვლეული იქნა 2000 მაღალი რისკის ორსული (მონაწილეთა ასაკი 15-44). კვლევა მიმდინარეობდა იგივე სქემით.

2005 და 2008 წელს ჩატარებულმა ეპიდემიოლოგიური კვლევის “ორსულთა შორის მაღალი რისკის ქცევებისა და აივ ინფექციის პრევალენტობის შესწავლა” შედარებითმა ანალიზმა აჩვენა:

- ორსულთა ინფორმირებულობა დედიდან-შვილზე აივ ინფექცია/შიდსის გადაცემის პროფილაქტიკის საკითხებზე გაიზარდა 18 %;
- ორსულთა ინფორმირებულობა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისა და ამ ინფექციებისაგან თავდაცვის მეთოდების შესახებ გაიზარდა 22%.

პროგრამა დღესაც წარმატებით გრძელდება.

ბლოსარიუმი

მაჩვენებლის დასახელება	მაჩვენებლის გამოთვლის ფორმულა
1. მოსახლეობის რაოდენობა	(მოსახლეობის რაოდენობა, მამაკაცები) + (მოსახლეობის რაოდენობა, ქალები)
2. ცოცხალშობილთა რაოდენობა 1000 მოსახლეზე	(ცოცხალშობილთა რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 1000
3. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	(გარდაცვალების ყველა შემთხვევა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 1000
4. ბუნებრივი მატება 1000 მოსახლეზე	(ცოცხალშობილთა რაოდენობა, სულ - გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა, სულ) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 1000
5. მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე	(მკვდრადშობილთა რაოდენობა) / (ცოცხალშობილთა რაოდენობა + მკვდრადშობილთა რაოდენობა) * 1000
6. 0-1 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის* მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	(1 წლამდე ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა) / (ცოცხალშობილთა რაოდენობა) * 1000
7. ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	(0-6 დღის ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა) / (ცოცხალშობილთა რაოდენობა) * 1000
8. გვიანი ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	(7-27 დღის ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა) / (ცოცხალშობილთა რაოდენობა) * 1000
9. პოსტნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	(1 წლამდე ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა - 0-6 დღის ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა - 7-27 დღის ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა) / (ცოცხალშობილთა რაოდენობა) * 1000
10. პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე	(0-6 დღის ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა + მკვდრადშობილთა რაოდენობა) / (ცოცხალშობილთა რაოდენობა + მკვდრადშობილთა რაოდენობა) * 1000
11. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე	(ყველა მიზეზით გამოწვეული დედის გარდაცვალების შემთხვევების რაოდენობა) / (ცოცხალშობილთა რაოდენობა) * 100000

* ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სტატისტიკის დეპარტამენტი ტერმინი
"სიკვდილიანობის" ნაცვლად ხმარობს ტერმინ "მოკვდაობას"

12. პრევალენტობა (დაავადების ყველა დიაგნოსტირებული შემთხვევის რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

13. პრევალენტობა წლის ბოლოსათვის (საანგარიში წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

14. ინციდენტობა (დაავადების ახლად დიაგნოსტირებული შემთხვევის რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

15. სრული დატვირთვით მომუშავე ექიმთა მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (სრული დატვირთვით მომუშავე ექიმები, საერთო რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

16. ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (ექიმების რაოდენობა, ფიზიკური პირები) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

17. საშუალო სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი (საშუალო სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

18. უმცროსი სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი (უმცროსი სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

19. სტაციონარებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (სტაციონარების რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

20. პირველადი დახმარების დაწესებულებებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (პირველადი დახმარების დაწესებულებების საერთო რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

21. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურების რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

22. სტაციონარული საწოლებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი (სტაციონარში საწოლების საერთო რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000

23. ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (ჰოსპიტალიზაციის ყველა შემთხვევის რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 1000 ან 100000

24. საწოლზე დაყოვნების საშუალო ხანგრძლივობა (გატარებული საწოლ-დღეების საერთო რაოდენობა) / (ჰოსპიტალიზაციის ყველა შემთხვევის რაოდენობა)

25. საწოლის ბრუნვის მაჩვენებელი (ჰოსპიტალიზაციის ყველა შემთხვევის რაოდენობა) / (სტაციონარული საწოლების რაოდენობა)

26. საწოლის დატვირთვის მაჩვენებელი (გატარებული საწოლ-დღეების საერთო რაოდენობა) / (სტაციონარული საწოლების რაოდენობა)
27. ლეტალობის მაჩვენებელი (სიკვდილის შემთხვევები სტაციონარში) / (ჰოსპიტალიზაციის ყველა შემთხვევის რაოდენობა) * 100
28. ჩატარებული ოპერაციების მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა) / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100000
29. ოპერაციის შემდგომ პერიოდში ლეტალობის მაჩვენებელი (ოპერაციის შემდგომ პერიოდში სიკვდილის შემთხვევები) / (სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რაოდენობა) * 100
30. მიმართვების რაოდენობა წელიწადში 1 სულ მოსახლეზე (სულ მიმართვების რაოდენობა წელიწადში) / (მოსახლეობის რაოდენობა)
31. აბორტების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე (აბორტების რაოდენობა ყველა ასაკის ქალებში) / (ცოცხალშობილთა რაოდენობა) * 1000
32. საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი (პროცენტი) მშობიარობების საერთო რაოდენობიდან (საკეისრო კვეთების რაოდენობა) / (მშობიარობების საერთო რაოდენობა) * 100
33. საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე (საკეისრო კვეთების რაოდენობა) / (ცოცხალშობილების საერთო რაოდენობა) * 1000
34. ტუბერკულოზის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (1 წლამდე ასაკში ტუბერკულოზის წინააღმდეგ იმუნიზირებულ ბავშვთა რაოდენობა) / (1 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა) * 100
35. დეფ-3 იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (1 წლამდე ასაკში დეფ-3 იმუნიზირებულ ბავშვთა რაოდენობა) / (1 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა) * 100
36. წითელას წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (2 წლამდე ასაკში წითელას წინააღმდეგ იმუნიზირებულ ბავშვთა რაოდენობა) / (2 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა) * 100
37. პოლიომიელიტის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (1 წლამდე ასაკში პოლიომიელიტის წინააღმდეგ იმუნიზირებულ ბავშვთა რაოდენობა) / (1 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა) * 100

ზოგიერთი ბანსაზღვრება

ავადმყოფობის ტვირთი

ავადმყოფობის ტვირთი შეიძლება განიხილოს, როგორც სხვაობა არსებული ჯანმრთელობის სტატუსსა და იმ იდეალურ სიტუაციას შორის, როდესაც ყველა ადამიანი ცხოვრობს ხანდაზმულ ასაკამდე დაავადებების და უუნარობის გარეშე. აღნიშნულ სხვაობას განაპირობებს ნაადრევი სიკვდილი, ინვალიდობა და გარკვეული რისკ-ფაქტორები, რომლებიც ჯანმრთელობის გაუარესებას იწვევს. ჯამურ ინდიკატორს, რომელიც ასახავს დაავადების, ინვალიდობის და სიკვდილიანობის გავლენას მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსზე, წარმოადგენს DALY – ინვალიდობის შედეგად დაკარგული ცხოვრების წლები.

DALYs დაავადების შემთხვევაში არის მთელი პოპულაციის დონეზე ნაადრევი სიკვდილის მიზეზით (YLL) და კონკრეტული დაავადების შედეგად დაინვალიდების გამო დაკარგული (YLD) ცხოვრების წლების საერთო რაოდენობა.

HALE - ჯანმრთელი ცხოვრების მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, წარმოადგენს მთლიანი მოსახლეობის ჯანმრთელობის ინდიკატორს, რომელიც ასაკობრივ და სქესობრივ ჯგუფებში ჯანმრთელობის მდგომარეობას და სიკვდილიანობას აჯამებს. HALE - სრულიად ჯანმრთელი სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის ექვივალენტი წლებში, რომელიც მოსახლეობის საშუალო მონაცემებს ეფუძნება.

HALE და DALY მოსახლეობის ჯანმრთელობის ჯამური ინდიკატორებია, რომლებიც მოსახლეობის ჯანმრთელობის, სიკვდილიანობის და არაფატალური შემთხვევების მონაცემებს ასახავს. ეს ინდიკატორები აჯამებს ნაადრევი სიკვდილის და ინვალიდობის გამო დაკარგული წლების რაოდენობას.

DALYs ეფუძნება ინფორმაციას სიკვდილის გამომწვევი მიზეზების შესახებ და ეპიდემიოლოგიურ შეფასებებს ჯანმრთელობის ძირითადი პრობლემების ირგვლივ ჯანმო-ს თითოეულ რეგიონში.

HALE-ს ეროვნული შეფასებები ეფუძნება მოსახლეობაში ჩატარებულ კვლევებს და ცხოვრების შესახებ არსებულ მონაცემებს, რომლებიც ასახავს ჯანმრთელობის ზოგად მდგომარეობაზე და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მოქმედ ფაქტორებს და დეტალურ ინფორმაციას ინვალიდობის გამომწვევი ძირითადი მიზეზების შესახებ.