

**თბილისი
2015**

ცნობარი მომზადებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროების და სხვა უწყებების სამმდიცინო დაწესებულებების სტატისტიკური ანგარიშების საფუძველზე. ცნობარში გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დამოუკიდებელი მონაცემები.

ცნობარი მომზადდა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამმდიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ.

ავტორთა ჯგუფი:

ა. გაყრელიძე
ბ. კერესელიძე
გ. ცინცაძე
დ. ღამბაშიძე
ე. შახნაჯაროვა
ვ. ცეცხლაძე
ზ. ბრძელიძე
ი. კოჩაროვა
ს. შახბუღაბიანი
ხ. გოგნაძე
ლ. ხუჭუა

განსაკუთრებული გადლოება მრავალწლიანი თანამშრომლობის და ცნობარის გამოცემაში მხარდაჭერისთვის გაეროს მოსახლეობის ღონის საქართველოს ოფისს და პირადად ოფისის ხელმძღვანელს ქალბატონ ლელა ბაძრაძეს.

გამოქვეყნებული მასალებით სარგებლობის და მათი რეპროდუქციისთვის საქმიანური ნებართვა საჭირო არ არის. სასურველია წყაროს მითითება.

გამოცემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიმართეთ შემდეგ მისამართზე:

თბილისი, ასათიანის ქ. №9, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ტელეფონი: (995 32) 239 80 49, ფაქსებითი 217, 205

E-mail: statistics@ncdc.ge

ცნობარი განთავსებულია: www.ncdc.ge

ცნობარი გაიცემა უფასოდ

წინასიტყვაობა

სტატისტიკური ცნობარი “ჯანმრთელობის დაცვა” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ყოველწლიური გამოცემაა, რომელშიც წარმოდგენილია ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჯანდაცვის რესურსების ამსახველი ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლები. ცნობარი გამოიცემა 1996 წლიდან.

ცნობარი მომზადებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ღარბოვრივი სტატისტიკური ანგარიშგების საფუძველზე.

მონაცემები წარმოდგენილია ავადყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების სამართაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციის მ-10 გადასვლის შესაბამისად.

ცნობარში მოყვანილი მაჩვენებლების გამოსათვლელად გამოყენებულია გაეროს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული მეთოდოლოგია, რაც განაპირობებს საქართველოს მაჩვენებლების შედარებადობას სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებთან.

ცნობარში წარმოდგენილია ათასწლეულის განვითარების საქართველოს მიზნები და ინდიკატორები, განხილულია მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მაჩვენებლები და მონაცემები და მაჩვენებლები გადაადგილი და არაგადამდები დაავადებების კლასების მიხედვით: ინფექციური და პარაზიტული, ონკოლოგიური, სისხლის მიმოქცევის სისტემის, ენდოკრინული, სუნთქვის ორგანოთა, შარდსასქესო სისტემის, ფსიქიური და ქვევითი ავლილობები და სხვა.

შინაარსი

თავი 1	ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნები ხუთი წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 12-23 თვის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა დღეღათა სიკვდილიანობა კვალთმედიური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული გეგმიური ჯანდაცვის წილი კონტრაცეპციის გავრცელების დონე მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი ანტენატალური მომსახურებით მოცვა ოჯახის დაგეგმვის დაუკავშირებელი მოთხოვნები აივ ინფექციის გავრცელება 15-24 წლის მოსახლეობაში აივ ინფექციის მქონე იმ ადამიანთა ჯანდაცვითი წილი, რომელთაც ხელი მიუწვდებით ანტირეტროვირუსულ გეგმურ ჯანდაცვაში მაღარის ინციდენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ტუბერკულოზის ინციდენტობა, პრევალენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი
თავი 2	დემოგრაფია მოსახლეობა შობადობა სიკვდილიანობა გუნდობის მატება სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა
თავი 3	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება ჯანდაცვის სისტემის კადრები ჯანდაცვის ქსელი საყოველთაო ჯანდაცვა ჯანდაცვის დანახარჯები
თავი 4	მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ინფექციური ავადმყოფობები ფილტვის და ფილტვებარე ტუბერკულოზი აივ-შიდსი წითელა პირუსული კეპატიტი B და C ECHO-30 პირუსული მენინგიტი ყირიმ-კონგოს კემორაბიული ცხელება არაგადამდები ავადმყოფობები სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობა ჰიპერტენზია გულის იშემიური ავადმყოფობა ცერებრალური ავადმყოფობა ავთვისებიანი სიმსივნეები ენდოკრინული სისტემის ავადმყოფობები დიაბეტი სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები რესპირატორული სისტემის ქრონიკული ავადმყოფობები (CRD) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობა (COPD) ასთმა ტრავმები, მოზარდები და გარეგანი მიზეზების ჯანმრთელობის ზოგადი გავრცელება თავი 5 დღეღათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა თავი 6 რისკ-ფაქტორები ცხრილები დანართი 1

ცხრილების სარჩევი

თაბი 1 ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეული განვითარების მიზნები

0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა	ცხრილი 1.1 - 1.5	გვერდი 63
12-23 თვის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა	ცხრილი 1.6	გვერდი 64
ღმდათა სიკვდილიანობა	ცხრილი 1.7 – 1.8	გვერდი 64
კვალრიფიციური სამედიცინო კერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების სვედრითი წილი	ცხრილი 1.9	გვერდი 65
მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი	ცხრილი 1.10	გვერდი 65
ანტენატალური მომსახურებით მოცვა (4 მიზნით მიიწვ და უკიდურეს შემთხვევაში ერთი მიზნით)	ცხრილი 1.11	გვერდი 65
აივ ინფექციის ინციდენტობის მაჩვენებელი	ცხრილი 1.12 - 1.13	გვერდი 66
მაღარიის ინციდენტობის მაჩვენებელი	ცხრილი 1.14	გვერდი 66
ტუბერკულოზის ინციდენტობისა და პრევალენტობის მაჩვენებელი	ცხრილი 1.15 - 1.16	გვერდი 67

თაბი 2 დემოგრაფია

მოსახლეობა	ცხრილი 2.1 - 2.4	გვერდი 68 - 69
შობადობა	ცხრილი 2.5 - 2.9	გვერდი 70 - 72
სიკვდილიანობა	ცხრილი 2.10 - 2.15	გვერდი 73 - 77
გუნდობიშა მატება	ცხრილი 2.16	გვერდი 78
სიციცხლის მოსალოდნელი სანბრძლიშობა	ცხრილი 2.17	გვერდი 78

თაბი 3 მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

ჯანდაცვის სისტემის კადრები	ცხრილი 3.1 - 3.4	გვერდი 79 - 80
ჯანდაცვის სისტემის ქსელი	ცხრილი 3.5	გვერდი 81
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებები	ცხრილი 3.6 - 3.9	გვერდი 81 - 82
პროფილაქტიკური აცრები	ცხრილი 3.10	გვერდი 83
პროფილაქტიკური გასინჯვები	ცხრილი 3.11	გვერდი 83
ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების ძირუბაიული მუშაობა	ცხრილი 3.12	გვერდი 84
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება	ცხრილი 3.13 – 3.15	გვერდი 93
შეწოდული შემსაღებლობის მონე პირების ამბ-პოლიკლ. მომსახურება	ცხრილი 3.16	გვერდი 85
სტაციონარული დაწესებულებები და მომსახურება	ცხრილი 3.17 – 3.24	გვერდი 85 - 88
პათოლოგანატომიური სამსახური	ცხრილი 3.25	გვერდი 89
ძირუბაი	ცხრილი 3.26 - 3.36	გვერდი 89 - 96
დახმარე განყოფილებები, კაბინეტები	ცხრილი 3.37 - 3.45	გვერდი 97 - 99
ჩვილ ბავშვთა სასლეი	ცხრილი 3.46	გვერდი 99

თაბი 4 მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდომარეობა

ავადობა	ცხრილი 4.1 - 4.5	გვერდი 100 - 103
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	ცხრილი 4.6 - 4.35	გვერდი 104 - 117
შეწმობინებას დაქმნებარებული ავადმყოფობები	ცხრილი 4.8 - 4.9	გვერდი 105 - 106
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების სტაციონარული მომსახურება	ცხრილი 4.10 - 4.12	გვერდი 107 - 108
ტუბერკულოზი	ცხრილი 4.13 - 4.21	გვერდი 108 - 111
აივ-შიდსი	ცხრილი 4.22 - 4.25	გვერდი 111 - 112
პირუნული კვბატიშები A, B და C	ცხრილი 4.26- 4.28	გვერდი 113 - 114
ნაწლავური ინფექციები	ცხრილი 4.29 - 4.30	გვერდი 114 - 115
სქესობრივი გზით გაღამდები დაავადებები	ცხრილი 4.31- 4.33	გვერდი 115 - 116
სოკოვანი დაავადებები და მუნი	ცხრილი 4.34 - 4.35	გვერდი 116 - 117
არაბადამდები ავადმყოფობები	ცხრილი 4.36 – 4.156	გვერდი 118 - 178
სიხინენები	ცხრილი 4.36 - 4.56	გვერდი 128 - 130
სისხლის და სისხლგბადი ორბანობები	ცხრილი 4.57 - 4.63	გვერდი 137 - 139
მელოკრინული სისტემის, კვბისა და ნიშთიშობათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	ცხრილი 4.64- 4.75	გვერდი 131 - 135
ფსიქიკური და ქვბითი აუღილობები	ცხრილი 4.76 - 4.83	გვერდი 136 - 140
მერკული სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილი 4.84 - 4.95	გვერდი 140 - 145
თვალისა და მისი დანებბების ავადმყოფობები	ცხრილი 4.96 - 4.104	გვერდი 145 - 149
მურისა და ღვრღინებრი მორჩის ავადმყოფობები	ცხრილი 4.105 - 4.112	გვერდი 150 - 152
სისხლის მიმოცვლის სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილი 4.113- 4.123	გვერდი 153 - 157
სასუნთქ სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილი 4.124 - 4.132	გვერდი 157 - 162
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილი 4.133 - 4.138	გვერდი 162 - 165
შარდ-სასქსო სისტემის ავადმყოფობები	ცხრილი 4.139 - 4.146	გვერდი 166 - 169
თანდაყოლილი ანომალიების (განვითარების მანკები), დეფორმაციების და ძრომოსული დარღვევები	ცხრილი 4.147 - 4.153	გვერდი 170 - 174
ტრავმები, მოწავვები და გარმბანი მიწაშების შემოქმედების ზოგბირთი სხვა შედები	ცხრილი 4.154 - 4.158	გვერდი 175 - 178

თაბი 5 ღმდათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

ღმდათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	ცხრილი 5.1 - 5.15	გვერდი 179 - 186
-------------------------------	-------------------	------------------

თავი 1.

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის ბანკითარების მიზნები *



მიზანი 4

ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება

ამოცანა 10: 1990-2015 წლებში 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სიკვდილიანობის 2/3-ით შემცირება

ინდიკატორები

- *საუბრის წლებში 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა*
- *12-23 თვის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა*

საუბრის წლებში 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა**


საქართველოში სიკვდილიანობის მონაცემთა ძირითად წყაროს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური წარმოადგენს. ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით, 2000 წლიდან **0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი** 1000 ცოცხალშობილზე კლების დინამიკით ხასიათდება (სურათი 1.1).

ბავშვთა სიკვდილიანობის შესახებ მონაცემთა ალტერნატიულ წყაროებს წარმოადგენს: ბავშვთა სიკვდილიანობის შეფასების გაეროს სააგენტოთაშორისი ჯგუფი (IGME), დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (დკსჯეც) სამედიცინო სტატისტიკა და კვლევები. სამედიცინო სტატისტიკის მონაცემებით, 2013 წელს 0-5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე დემოგრაფიული სტატისტიკის ოფიციალურ მაჩვენებელზე ნაკლებია. გაეროს სააგენტოთაშორისი ჯგუფის უკანასკნელი შეფასებით, 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მნიშვნელობა წლების მანძილზე სტაბილურად მცირდება და 2013 წელს მაქსიმალურად მიუახლოვდა ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებს (სურათი 1.1).

* 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად, დაფიქსირდა მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირება, რამაც გამოიწვია მაჩვენებლების ზრდა. 2016 წელს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოხდება გასული წლების მოსახლეობის რიცხოვნობის რეტროსპექტული გადათვლა და შესაბამისად მაჩვენებლების კორექტირება. შესაბამისად გადაითვლება სამედიცინო სტატისტიკის ინდიკატორები.

** დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა”.

სურათი 1.1 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო




5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო

	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014
დაავადებათა კონტროლის ცენტრი	27.2	20.3	20.1	19.4	19.7	15.6	16.0	13.4	12.0	12.4	12.0	9.3
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური	24.9	27.6	26.4	21.1	16.9	14.4	18.0	13.0	13.8	14.4	13.0	10.9
IGME	35.3	28.7	26.5	24.5	22.6	20.8	19.2	16.4	15.2	14.1	13.1	12
GERHS	45.8	-	-	25.1	-	-	-	16.4	-	-	-	-


ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, კლების ტენდენციის მიუხედავად, 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი საქართველოში ევროპის ქვეყნების მაჩვენებლებს მნიშვნელოვნად აღემატება, ხოლო ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის შეაღებურ პოზიციას იკავებს (სურათი 1.2, სურათი 1.3).

სურათი 1.2 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ბოლო ხელმისაწვდომი წელი



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

სურათი 1.3 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე




წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური: ჯანმრთელობის მსოფლიო კრებანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გლობალური მონაცემებით, 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა გარდაცვალების შემთხვევების თითქმის 40% ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდის. საქართველოში, ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით, 2014 წელს ეს წილი 94%-ს შეადგენდა.

ყველა ზემოაღნიშნული წყაროს მონაცემებით, 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ასევე კლების დინამიკით ხასიათდება (სურათი 1.4).

სურათი 1.4 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე




0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო

	2000	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
დაავადებათა კონტროლის ცენტრი	21.2	18.5	18.0	18.1	18.4	14.3	14.1	12.0	11.0	10.8	10.5	8.2
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური	22.5	24.8	23.8	19.7	15.8	17.0	14.9	11.2	12.1	12.6	11.1	9.5
IGME	30.9	25.3	23.5	21.7	20.1	17.1	15.8	14.6	13.5	12.6	11.7	11.0
GERHS	41.6	-	-	21.1	-	-	-	14.1	-	-	-	-

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, **0-1 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი** საქართველოში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის შუალედურ პოზიციას იკავებს (სურათი 1.5).

სურათი 1.5 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ბოლო ხელმისაწვდომი წელი




12-23 თვის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა*

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, წითელათი ავადობის შესამცირებლად და მისი ელიმინაციის მისაღწევად სავალდებულოა ორჯერადი ვაქცინაციით 95% მოცვის მიღწევა/შენარჩუნება და თითოეულ შემთხვევაზე ზედამხედველობის დამყარება, ლაბორატორიული კვლევების ჩათვლით.

2014 წელს **ერთი წლის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა** 92% შეადგინა (სურათი 1.6).

სურათი 1.6 ერთი წლის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა (%)



წყარო: **დს.რ.მ.მ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა**
„ჯანმრთელობა ყველასათვის“

* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა” – ინვესტიური ავადმყოფობები.



მიზანი 5

დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება

ამოცანა 11: 1990-2015 წლებში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის 3/4-ით შემცირება

ინდიკატორები

- დედათა სიკვდილიანობა
- კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების ხვედრითი წილი
- კონტრაცეპციის გავრცელების დონე
- მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი
- ანტენატალური მომსახურებით მოცვა
- ოჯახის ღატაკების დაუკავშირებელი მოთხოვნილება

დედათა სიკვდილიანობა*

საქართველოში მონაცემები დედათა სიკვდილიანობის შესახებ რამდენიმე წყაროდან მოიპოვება, კერძოდ: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დემოგრაფიის სამმართველო, დკსჯეც-ის სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტი, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტი, დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონული ინტეგრირებული სისტემა (დხეის), შემთხვევების ეპიდემიოლოგიური კვლევა, გაეროს დედათა სიკვდილიანობის შეფასების სააგენტოთაშორისი ჯგუფი (MMEIG), კვლევები.


ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით, საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2003-2008 წლებში კლების დინამიკით ხასიათდებოდა. დედათა სიკვდილიანობის შესახებ მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, 2009 წლიდან დაიწყო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და დკსჯეც-ის, ხოლო 2013 წლიდან შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის "დედათა და ბავშვთა სიკვდილობის/მკვდრადშობადობის შემთხვევების სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის შესახებ" 2013 წლის №01-30/6 ბრძანების საფუძველზე მიღებული მონაცემების შეჯერება.

აღსანიშნავია, რომ 2006 წლის რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევის (GERAMOS 2008) მონაცემები მკვეთრად განსხვავდებოდა ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებისგან. კვლევის თანახმად, დედათა სიკვდილიანობის 67.7% სტაციონარებში აღირიცხა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 2011 წელს ჩატარდა დედათა სიკვდილიანობის კვლევა (MMS 2011), რომელიც მოიცავდა 2010 წელს 15-49 წლის ქალების სტაციონარში გარდაცვალების ყველა შემთხვევას. MMS 2011-ის მონაცემები მნიშვნელოვნად მიუახლოვდა ოფიციალურ სტატისტიკას.

2014 წელს ჩატარდა RAMOS-ის მეორე კვლევა. კვლევით შესწავლილი იქნა 2012 წელს გარდაცვლილი ქალების მონაცემები. კვლევის ფარგლებში გამოვლენილ იქნა დედათა გარდაცვალების 23 შემთხვევა, მათ შორის დედის ადრეული გარდაცვალების (ორსულობის დროს ან მისი შეწყვეტიდან 0-42 დღის განმავლობაში) 15 შემთხვევა. ამგვარად, საქართველოში 2006 წლიდან 2012 წლამდე დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა 44.4 შემთხვევიდან 26.3 შემთხვევამდე 100000 ცოცხალშობილზე, რაც ნიშნავს ქვეყანაში დედათა სიკვდილიანობის 40%-ით შემცირებას ამ პერიოდის მანძილზე. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით, 2012 წელს დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე 22.8 იყო, რაც მაქსიმალურად მიახლოებულია კვლევით მიღებულ შედეგთან (სურათი 1.7).


* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში "დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა"

სურათი 1.7 დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის სხვაობა მონაცემთა წყაროების მიხედვით, საქართველო



გაეროს დედათა სიკვდილიანობის შეფასების სააგენტოთაშორისი ჯგუფი ყოველწლიურად აქვეყნებს დედათა სიკვდილიანობის შეფასებით მაჩვენებლებს, რომლებიც როგორც წესი, განსხვავდება ქვეყნების ეროვნული სტატისტიკისგან. საქართველოში, წლების მანძილზე შეფასებითი მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალი იყო, როგორც ოფიციალურ, ასევე კვლევებით მიღებულ მაჩვენებლებთან შედარებით. გაეროს დედათა სიკვდილიანობის შეფასების სააგენტოთაშორისი ჯგუფის 2012 წლის გათვლებით, საქართველოსთვის დედათა სიკვდილიანობის 1990 წლის შეფასებითი მაჩვენებელი 92-ით, ხოლო 2000 წლის მაჩვენებელი 113-ით განისაზღვრა. 2012 წლის შეფასებითი მაჩვენებლის წინასწარი მნიშვნელობა 77-ს შეადგენდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელდა რიგი აქტივობები და MMEIG-თან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად მოხდა შეფასებითი მაჩვენებლების გადახედვა. ამგვარად, 2013 წლის დედათა სიკვდილიანობის შეფასებითი მაჩვენებელი 41-მდე შემცირდა და შესაბამისად მოხდა წინა წლების მაჩვენებლების კორექტირება (სურათი 1.8).

სურათი 1.8 დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ციხვალში (MMS, საქართველო)




დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე, საქართველო


წყარო	1990	1995	2000	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014
ოფიციალური სტატისტიკა	40.9	55.1	49.2	23.4	23.0	19.4	27.6	22.8	27.7	31.5
MMEIG_2012	92	129	113	95	-	-	-	-	77	-
MMEIG_2013	50	67	60	48	-	-	-	-	41	-
RAMOS	-	-	-	-	44	-	-	26	-	-
MMS_2011	-	-	-	-	-	-	20.6	-	-	-

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები აღემატება ევროპის, ევროკავშირის და დსთ-ს ზოგიერთი ქვეყნის მაჩვენებლებს (სურათი 1.9, სურათი 1.10).

სურათი 1.9 დედათა სიკვდილიანობის საშუალო მოხრაში მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე



სურათი 1.10 დედათა სიკვდილიანობა 100000 ცოცხალშობილზე, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ბოლო ხელმისაწვდომი წელი




კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების ხვედრითი წილი

საქართველოში ჩატარებული ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების მონაცემებით, 1995-1999 და 2000-2004 წლებში ქალების ~8% მშობიარობდა ბინაზე და მათი უმრავლესობა კვალიფიცირებული სამედიცინო დახმარების გარეშე, 2005-2009 წლებში ბინაზე მშობიარობების წილმა 1.2% შეადგინა.

სამედიცინო სტატისტიკის მონაცემებით, 2014 წელს *სამედიცინო დაწესებულებებში მიღებული მშობიარობების ხვედრითი წილი* მაქსიმალურ მნიშვნელობას მიუახლოვდა (99.9%) (სურათი 1.11).

სურათი 1.11

კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების ხვედრითი წილი (%), საპარტყვლო




კონტრაცეპციის გავრცელების დონე

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების თანახმად, 1995-2009 წლების განმავლობაში საქართველოში კონტრაცეპციის (მათ შორის თანამედროვე მეთოდების) გავრცელების დონე მატულობდა და 2010 წლის კვლევის მონაცემებით, 32% შეადგინა. კონტრაცეპციის გამოყენების მაჩვენებლის ზრდა, ძირითადად, თანამედროვე მეთოდების გამოყენების ზრდით (8.9%-ით) იყო განპირობებული.

მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2014 წელს **20 წლამდე ასაკის ქალების შობადობის მაჩვენებელმა**, წინა წელთან შედარებით, 25%-ით მოიმატა (სურათი 1.12).




ანტენატალური მომსახურებით მოცვა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულია ორსულ ქალთა **ანტენატალური მომსახურების** მინიმუმ 4 ვიზიტით მოცვა.

საქართველოში ანტენატალური მეთვალყურეობის შესახებ ინფორმაციის წყაროს სამშობიარო სახლები/განყოფილებები და ქალთა კონსულტაციები წარმოადგენს. რუტინული სამედიცინო სტატისტიკის მონაცემებით, უკანასკნელ წლებში, ანტენატალური მომსახურების 4 სრული ვიზიტით მოცვა მზარდი დინამიკით ხასიათდებოდა და 2014 წლისათვის 86,9% შეადგინა (სურათი 1.13).

სურათი 1.13 ანტენატალური მომსახურებით მოცვა (%), 4 სრული ვიზიტით, საქართველო



რუტინული სტატისტიკის მეშვეობით ვერ აღირიცხება ორსულთა ვიზიტები კერძო პრაქტიკის ექიმებთან, მსგავსი ინფორმაციის მოპოვება მხოლოდ კვლევებით არის შესაძლებელი. ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ბოლო კვლევით მიღებული მონაცემებით, ანტენატალური 4 ვიზიტით მოცვამ 90%-ს გადააჭარბა.

ანტენატალური მომსახურებით მოცვა (%) კვლევების მონაცემებით

	1995-1999	2000-2004	2005-2009
ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა GERHS			
1 ვიზიტი	90.8	95.4	98.4
4 ან მეტი ვიზიტი	85.3	80.7	90.2
გრაპალინდიკატორული კლასტრული კვლევა MICS			
1 ვიზიტი	95.3	-	97.4

ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნები

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების თანახმად, 1995-2009 წლებში საქართველოში *ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნების* მაჩვენებელი შემცირდა.

ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნები (%), GERHS

	1995-1999	2000-2004	2005-2009
15-44 წლის ასაკის ქალები	14.8	10.1	7.7



მიზანი 6

აივ/შიდსთან, მალარიასა და სხვა დაავადებებთან ბრძოლა

ამოცანები

- აივ/შიდსის გავრცელების შეჩერება და უკუპროცესის დაწყება
- მალარიისა და სხვა ძირითადი დაავადებების გავრცელების შეჩერება და უკუპროცესის დაწყება 2015 წლისათვის

ინდიკატორები

- აივ ინფექციის გავრცელება 15-24 წლის ასაკის მოსახლეობაში
- აივ ინფექციის მქონე იმ ადამიანთა სველრითი წილი, რომელთაც ხელი მიუწვდებოდათ ანტირეტროვირუსულ მეურნეობაზე
- კონდომის გამოყენება ბოლო სქესობრივი აქტის დროს
- მალარიის ინციდენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი
- ტუბერკულოზის ინციდენტობა, პრევალენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი


აივ ინფექციის გავრცელება 15-24 წლის ასაკის მოსახლეობაში*

მსოფლიო სტატისტიკით, საქართველო აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების თვალსაზრისით დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება, თუმცა, უკანასკნელ წლებში საქართველოში აივ-ინფექციის ინციდენტობის მაჩვენებელი მზარდი დინამიკით ხასიათდება. 2014 წელს გამოვლინდა სიცოცხლეში პირველად დადგენილი აივ-ინფექციის დაავადების 564 შემთხვევა (ინციდენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე – 15.1). წინა წელთან შედარებით, საქართველოში აივ-ინფექციის ინციდენტობის მაჩვენებელმა მთლიან პოპულაციაში 38.5%-ით მოიმატა (სურათი 1.14).

2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოში სულ რეგისტრირებული იყო აივ/შიდსის 4695 შემთხვევა. საანგარიშო წელს შიდს-ით გარდაცვალების 84 შემთხვევა დაფიქსირდა.

აივ ინფიცირების ერთ-ერთ მაღალი რისკის მქონე ჯგუფს მოზარდები და მოზრდილთა პოპულაციის ახალგაზრდები მიეკუთვნებიან. მსოფლიოში აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების ~80% ამ ასაკობრივ ჯგუფებში აღირიცხება.


სურათი 1.14 აივ ინფექციის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო



2014 წელს, წინა წელთან შედარებით, ყველა ასაკობრივ ჯგუფში ინციდენტობის მაჩვენებლები მომატებულია. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს 15-24 წლის ასაკობრივ ჯგუფში ინციდენტობის მაჩვენებელი კაცებში 5.4-ჯერ აღემატება იგივე მაჩვენებელს ქალებში (სურათი 1.15).


* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა” – ინფექციური ავადმყოფობები.

სურათი 1.15 აივ ინფექციის ინციდენტობა კაცებში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2013 და 2014



2012 წლამდე საქართველოში აივ ინციდენტობის მაჩვენებელი დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით დაბალ მნიშვნელობას ინარჩუნებდა, ხოლო 2012-2014 წლებში აღემატებოდა როგორც დსთ-ს, ასევე ევროპის რეგიონის და ევროკავშირის მაჩვენებლებს (სურათი 1.16).

სურათი 1.16 აივ ინფექციის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე ბოლო ხელმისაწვდომი წელი



წყარო: დსთ-ს: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის «ქანჭრთელის» მონაცემთა ბაზა


ქვეყანაში საკმაოდ მაღალია აივ-ინფექციის შემთხვევების გვიანი გამოვლენა (ახალი შემთხვევების 35.6% შიდსის სტადიაზე არის გამოვლენილი), რაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბოლო წლებში მიმდინარეობდა ორსულთა, დონორთა, მაღალი ქცევითი რისკისა და სხვა ჯგუფების, მ.შ. პენიტენციურ სისტემაში მყოფი ბრალდებულების/მსჯავრდებულების ნებაყოფლობითი შემოწმება აივ/შიდს-ზე.

აივ ინფექციის მქონე იმ ადამიანთა ხვედრითი წილი, რომელთაც ხელი მიუწვდებოდათ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე

ქვეყანაში ანტირეტროვირუსული მკურნალობისადმი ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია.

2004 წლიდან საქართველოში აღინიშნება ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე მყოფ პაციენტთა რაოდენობის ზრდა. 2014 წელს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე 2541 პაციენტი იმყოფებოდა (სურათი 1.17). აივ/შიდსის გაეროს პროგრამის შეფასებით, აივ ინფექციის მქონე იმ ადამიანთა ხვედრითი წილი, რომლებიც, ჯანმო-ს თანამედროვე მოთხოვნების მიხედვით, ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე არიან, 95%-ს შეადგენს.

სურათი 1.17 ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე მყოფ პირთა რაოდენობა, საქართველო



მაღარიის ინციდენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი

2002 წლიდან მაღარიის ინციდენტობის მაჩვენებელი შემცირების მკვეთრი დინამიკით ხასიათდებოდა, 2013-2014 წლებში იგი ნულს გაუტოლდა. (სურათი 1.18).

2015 წლის იანვარ-ივნისის თვეებში აღირიცხა მაღარიის 1 შემთხვევა. მაღარიით გამოწვეული გარდაცვალების არც ერთი შემთხვევა უკანასკნელ წლებში რეგისტრირებული არ არის.



ტუბერკულოზის ინციდენტობა, პრევალენტობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი*

ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით, საქართველოში უკანასკნელ წლებში აღინიშნებოდა ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლების კლების ტენდენცია.

2014 წელს ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების მაჩვენებელმა 103.4, ხოლო ახალი შემთხვევების მაჩვენებელმა - 75.4 შეადგინა 100000 მოსახლეზე, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპის რეგიონის და ევროკავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებს (სურათი 1.19).



* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა” – ინვესტიური ავადმყოფობები

ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევებისა და რეციდივების 1,4% დაფიქსირებულია ციხეებში.

ტუბერკულოზი, ოფიციალური და შეფასებითი მონაცემები, საქართველო

	ოფიციალური სტატისტიკა		ჯანმრთელობის შეფასებითი მონაცემები
	2013	2014	2013
რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	4318	3854	7100
მარცხენი 100000 მოსახლეზე	96.2	103.4	163
ახალი შემთხვევები + რეციდივები	3357	2990	5000
მარცხენი 100000 მოსახლეზე	74.8	80.2	116
ტუბერკულოზით გამოწვეული სიკვდილიანობის მარცხენი 100000 მოსახლეზე	3.1	3.0	7.0

წყარო: ტუბერკულოზის და ვილტების დეპარტამენტის მონაცემები, საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური; ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (ბოლო ხელმისაწვდომი წელი)


თავი 2.*

დემოგრაფია**

მოსახლეობა

2014 წელს საქართველოში ჩატარდა საყოველთაო აღწერა, რომლის მონაცემებით, მოსახლეობის რიცხოვნობა მნიშვნელოვნად შემცირდა (სხვაობა წინა წელთან შედარებით ~760000 შეადგინა), რამაც გამოიწვია ინდიკატორების მკვეთრი ზრდა წინა წლებთან შედარებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 2016 წელს მოხდება წინა წლების მოსახლეობის რიცხოვნობის რეტროსპექტული გადაანგარიშება და მაჩვენებლის შესაბამისი კორექტირება.

2014 წელს საქართველოს მოსახლეობის საშუალო წლიურმა რიცხოვნობამ 3727000 ადამიანი შეადგინა. მოსახლეობის 52.3% ქალი, 47.7% კი მამაკაცია (სურათი 2.1). ქალაქის მოსახლეობა 57.4%-ს შეადგენდა.




2014 წელს საქართველოს მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა არ შეესაბამებოდა მსოფლიო და ევროპის სტანდარტებს. 15 წლამდე ასაკის ბავშვთა პოპულაცია მოსახლეობის 17.4%-ს, ხოლო 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის პროცენტული წილი მთლიანი მოსახლეობის 13.9%-ს შეადგენდა (სურათი 2.2).

* სტატისტიკის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები

** 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად, დაფიქსირდა მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირება, რამაც გამოიწვია მაჩვენებლების ზრდა. 2016 წელს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოხდება გასული წლების მოსახლეობის რიცხოვნობის რეტროსპექტული გადათვლა და შესაბამისად მაჩვენებლების კორექტირება. შესაბამისად გადაითვლება საშუალო წლიური ინდიკატორები.

სურათი 2.2 მოსახლეობის პროცენტული განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით




შოგალოგა

2007-2010 წლებში ქვეყანაში აღინიშნა ცოცხალშობილთა რაოდენობის ზრდა. 2011-2012 წლებში ცოცხალშობილთა რაოდენობის შემცირების შემდგომ კვლავ დაფიქსირდა ცოცხალშობილთა რაოდენობის მატება - 2014 წელს საქართველოში დაიბადა 60635 **ცოცხალშობილი**. ცოცხალშობილთა 57.9% ქალაქის, 42.1% - სოფლის მცხოვრები იყო. დაბადების რიგითობის მიხედვით პირველ ბავშვზე ცოცხალშობილთა 43.5%, მეორე ბავშვზე - 38.2%, ხოლო მესამეზე - 14.4% მოდიოდა.


უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში აღინიშნებოდა **სქესთა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობის** დარღვევა. 2009 წლიდან სქესთა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა ნორმას მიუახლოვდა. 2014 წლის მონაცემების მიხედვით, თანაფარდობა წინა წელთან შედარებით უმნიშვნელოდ შემცირდა (სურათი 2.3).

სურათი 2.3 სქესთა მპორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა, საქართველო



ცოცხალშობილების საერთო რაოდენობაში 20 წლამდე ასაკის ქალების მიერ გაჩენილ ცოცხალშობილთა წილი 2001-2009 წლებში მაღალი იყო (12%-15%), 2010 წლიდან ეს წილი შემცირდა და 2014 წელს 9.2% შეადგინა (სურათი 2.4). ცოცხალშობილთა 80.4% 20-34 წლის ასაკის ქალების მიერ იყო გაჩენილი.


სურათი 2.4 20 წლამდე ასაკის ქალების მიერ განხილული ცოცხალშობილი ბავშვების წილი ცოცხალშობილთა საერთო რაოდენობიდან, საქართველო



ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით, *შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი* 2014 წელს 2.2-ს შეადგენდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს ~1.3-ჯერ აღემატება.

საქართველოში ჩატარებული ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების (RHS) მონაცემები რამდენადმე განსხვავდებოდა ოფიციალური სტატისტიკისაგან, თუმცა ეს სხვაობა შემცირების დინამიკით ხასიათდებოდა (სურათი 2.5).


სურათი 2.5 შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი, ოფიციალური სტატისტიკის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების მონაცემები, საქართველო



სიკვდილიანობა

2014 წელს *სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა* 13.2 შეადგინა. გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის 50.6% მამაკაცი, 49.4% - ქალი, 52.4% ქალაქის, ხოლო 47.6% - სოფლის მაცხოვრებელი იყო. საქართველოში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან შედარებით 2013 წლამდე დაბალი იყო, თუმცა ევროკავშირის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებლებს აღემატებოდა (სურათი 2.6).

სურათი 2.6 სიკვდილიანობის გაცემები 1000 მოსახლეზე




წყარო: ღკსპე: განვითარების მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „განვითარება ჰუმანური“

გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის 1.6% 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდიოდა, მათ შორის 74.3% - 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე.

საქართველოში უკანასკნელ წლებში აღინიშნება სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილის მატების ტენდენცია (სურათი 2.7). 2010 წელს სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილის მნიშვნელობამ 50%-ს გადააჭარბა. სიკვდილის მიზეზების სწორი იდენტიფიცირების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, დააგეგმათ კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (დკსჯეც) ინიციატივით რაიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების დახმარებით განხორციელდა სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების მეორადი მოკვლევა. თითოეულ შემთხვევაში გამოყენებულ იქნა ვერბალური აუტოპსია საერთაშორისო სტანდარტული კითხვარის გამოყენებით. განხორციელებული საქმიანობის შედეგად, სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილი 2014 წლის სიკვდილიანობის სტრუქტურაში 29%-მდე შემცირდა.


სურათი 2.7 გარდაცვალების დაუზუსტებელი მიზეზები, %



წყარო: ღკსპე: განვითარების მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „განვითარება ჰუმანური“

2014 წელს საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით **სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზებია:** სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების კლასი - 42.0% და სიმსივნეები – 11.5%. ტრავმები სიკვდილის ძირითადი მიზეზების მხოლოდ 3.9%-ს შეადგენდა. სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების კლასი (29.4%) განაპირობებს მნიშვნელოვან სხვაობას სიკვდილიანობის სტრუქტურაში ოფიციალური სტატისტიკის და ჯანმოს შეფასებებს შორის (სურათი 2.8).

სურათი 2.8 სიკვდილიანობის სტრუქტურა ოფიციალური სტატისტიკის და შეფასებების მიხედვით, საქართველო, 2014




ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტის (IHME) და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაწილეობით, 2014 წლიდან საქართველოში მიმდინარეობს გლობალური ავადობის ტვირთის კვლევა (Global Burden of Disease Study – GBD), რომელიც წარმოადგენს სიკვდილიანობის და დაავადებების, ტრავმების და რისკ-ფაქტორებით გამოწვეული მდგომარეობების გამო დაკარგული ჯანმრთელობის რაოდენობრივად შედარებადი სიდიდეების გაზომვის სისტემატიზებულ მეცნიერულ მეთოდს.

კვლევის საფუძველზე შეფასდა 1990 და 2013 წლებში სხვადასხვა დაავადებებით გამოწვეული ნაადრევი სიკვდილიანობის გამო სიცოცხლის დაკარგული წლების ოდენობა. აღნიშნულ წლებს შორის ნაადრევი სიკვდილიანობის გამო სიცოცხლის დაკარგული წლების სხვაობის ყველაზე მაღალი წილი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე მოდის (სურათი 2.9).

სურათი 2.9

საქართველოში ნაადრევი სიკვდილიანობის გამო სიცოცხლის დაკარგული წლების (YLLs) შედარება 10 წამყვანი მიზეზის მიხედვით 1990-2013



წყარო: გაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტი

ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტის მიერ ასევე ჩატარებულ იქნა საქართველოში ნაადრევი სიკვდილიანობის 10 წამყვანი მიზეზის მონაცემების შედარება კვლევაში მონაწილე სხვა ქვეყნებთან. ქვეყნების შერჩევა ეფუძნებოდა ავადობის გლობალური ტვირთის რეგიონულ, შემოსავლების და სხვა კლასიფიკაციებს.

შედეგები წარმოდგენილია ნაადრევი სიკვდილიანობის გამო სიცოცხლის დაკარგული წლების ასაკ-სტანდარტიზებული მაჩვენებლების სახით 100000 მოსახლეზე და მარკირებულია შემდეგი სტრატეგიის მიხედვით:

- საშუალო მაჩვენებელზე მნიშვნელოვნად დაბალი
- მაქსიმალურად მიახლოებულია საშუალო მაჩვენებელთან
- საშუალო მაჩვენებელზე მნიშვნელოვნად მაღალი

	გულის იშვითობა დაავადება	ცერემონი- ვასკულუ- რი დ-ბი	ფქოდ	ნაწინაპ. მცველ- პატიონ	მ.ს. გზების ინფრასტრუქტურა	საზღვაო ტრანსპორტი	ნავსადგომი გზის გაერთიანება	ახალგაზრდობის საზღვაო დაავადება	ფინანსების პროგრამა	სხვა გზა დაავადება
საქართველო	4,643.7	3,119.6	818.7	764.2	663.1	629.9	571.5	484.0	478.2	439.7
საშუალო	3,182.4	1,785.7	344.5	153.8	534.8	494.3	225.0	131.1	736.1	165.3
სომხეთი	4,280.6	1,633.2	454.5	160.6	757.8	698.5	479.5	226.3	882.7	58.4
აზერბაიჯანი	5,487.2	2,206.2	399.6	949.7	2,342.7	553.3	514.0	436.6	370.5	122.0
ალბანეთი	2,764.5	2,600.9	399.3	42.5	1,057.7	424.9	148.4	285.4	662.0	412.8
ბოსნია / ჰერცეგოვინა	2,012.9	1,632.2	434.2	118.9	149.5	160.2	239.1	69.9	886.8	169.6
სერბეთი	2,027.9	1,351.7	338.7	76.6	151.3	528.3	127.5	91.4	851.8	138.1
ჩეხეთი	2,171.7	1,147.7	293.0	49.9	285.0	359.1	81.0	59.3	719.6	260.5
მონტენეგრო	3,224.3	3,228.7	67.5	209.1	213.0	513.7	241.4	114.3	1,067.9	193.4
პოლონეთი	1,970.6	1,489.1	469.9	48.8	324.1	524.5	217.5	36.2	931.8	188.6
რუმინეთი	2,641.5	2,242.4	322.0	62.1	802.8	420.6	177.7	176.6	696.3	123.6
სერბეთი	1,662.2	1,586.7	356.4	94.0	152.4	377.8	256.5	52.6	832.2	164.9
სლოვაკეთი	3,276.9	1,333.8	231.1	56.7	497.7	405.7	291.1	43.5	685.3	263.6
სლოვენია	1,037.6	760.6	251.2	32.2	221.3	397.5	162.4	35.7	695.8	155.1
ესტონეთი	2,572.0	1,184.3	155.3	79.9	252.1	318.2	77.6	45.9	678.9	141.0
ლატვია	3,367.9	1,764.1	163.1	166.8	318.7	424.9	56.1	76.6	611.2	111.2
ლიტვა	3,634.9	1,295.4	271.9	61.8	313.9	611.0	79.0	35.3	630.5	162.0
მოდოლა	5,389.3	2,442.8	464.2	197.8	836.7	613.9	126.8	61.9	563.5	72.0
რუსეთი	4,679.7	2,652.8	265.7	94.8	673.2	812.2	175.4	222.1	641.5	124.0
უკრაინა	5,982.4	2,232.4	344.5	248.5	422.0	677.4	210.9	142.3	584.3	36.3
თურქეთი	2,280.8	1,143.2	863.7	172.0	388.8	569.1	612.3	279.2	992.9	243.6

ბუნებრივი მატება


საქართველოში 2014 წელს *ბუნებრივი მატების* მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე 3.1 იყო.

უარყოფითი ბუნებრივი მატება დაფიქსირდა შემდეგ რეგიონებში: იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი.

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა

2014 წელს საქართველოში *სიცოცხლის მოსალოდნელმა ხანგრძლივობამ* დაბადებისას 72.9 შეადგინა (ქალებში – 77.2; კაცებში – 68.6).

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, საქართველოში სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის მაჩვენებლები აღემატება დსთ-ს ქვეყნების მაჩვენებლებს და უახლოვდება ევროპის რეგიონის მაჩვენებლებს (სურათი 2.10).



პირითადად დემოგრაფიული მაჩვენებლები, საქართველო

	2013		2014	
	სულ	მაჩვენებელი	სულ	მაჩვენებელი
ცოცხალშობილთა რაოდენობა და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	57878	12.9	60635	16.3
ბუნებრივი მატება და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	9325	2.1	11548	3.1
ბარდაცვლილთა რაოდენობა და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	48553	10.8	49087	13.2
მათ შორის ბარდაცვალა 1 წლამდე და მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	640	11.2	578	9.5
მკვლადშობილობა და მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე	567	9.7	640	10.4
მორჩინება და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	34693	7.7	31526	8.5
განმორჩინება და მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე	8089	1.8	9119	2.4
მიგრაციული მატება და მიგრაციული საღდო	-2600	-2.6	6 543	-6.5

თავი 3.


მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება*

ჯანდაცვის სისტემის კაღრები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2006 წლის “სათანადო კვალიფიკაციის კადრების მომზადება და მათი გამოყენება ჯანდაცვის საკადრო პოლიტიკის ძირითადი მიზანია” მოწოდების თანახმად, სამედიცინო მომსახურების ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის, ასევე სამედიცინო პერსონალის შენახვის რენტაბელობის კუთხით განსაზღვრულია საერთაშორისო მინიმალური სტანდარტი მოსახლეობის სამედიცინო კადრებით მოცვისათვის: მინიმუმ 2.3 ჯანდაცვის მუშაკი 10000 მოსახლეზე. საქართველოში 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 9.8 იყო.

ამასთანავე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულია სამედიცინო კადრების შემადგენელი კომპონენტების (ექიმები, ექთნები) სწორი შეფარდების დაცვა. ჯანმო-ს მიერ რეკომენდებული *ექთნების რაოდენობის ექიმების რაოდენობასთან შეფარდება* 4 ექთანი 1 ექიმთან (4:1). საქართველოში ეს შეფარდება დარღვეულია. 2014 წელს საქართველოში ექთნების ექიმებთან შეფარდების მაჩვენებელი ~1:1.3 (კოსპიტალურ სექტორში – 1:1) (სურათი 3.1).


სურათი 3.1 ექთნების და ექიმების შეფარდება



2014 წელს, რუტინული სტატისტიკის მონაცემებით, ქვეყანაში *ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი* 568.8 იყო, რაც 24.7%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2013 წლის მონაცემებით, ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის მიხედვით, საქართველო ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ წამყვან პოზიციას იკავებს (სურათი 3.2).

* 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად, დაფიქსირდა მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირება, რამაც გამოიწვია მაჩვენებლების ზრდა. 2016 წელს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოხდეს გასული წლების მოსახლეობის რიცხოვნობის რეტროსპექტული გადათვლა და შესაბამისად მაჩვენებლების კორექტირება. შესაბამისად გადაითვლება სამედიცინო სტატისტიკის ინდიკატორები.


სურათი 3.2 ექიმების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე, მოქმედი საბაჟოთა კავშირის ქვეყნები, 2013



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის “ჯანმრთელობა ყველასათვის” მონაცემთა ბაზის თანახმად, ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელს გლობალურად ზრდის ტენდენცია ახასიათებს (სურათი 3.3).


სურათი 3.3 ექიმებით უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე



წყარო: ლკსპე; ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

საქართველოში 2003 წლიდან აღინიშნებოდა **ექთნებით** უზრუნველყოფის მაჩვენებლის კლების ტენდენცია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ექთნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებლები ევროპის რეგიონში, ევროკავშირსა და ღსთ-ს ქვეყნებში მნიშვნელოვნად აღემატებოდა საქართველოს მაჩვენებელს. 2014 წელს დაფიქსირდა ექთნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის 21%-ით მატება (სურათი 3.4).

სურათი 3.4 მემბრით უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე




წყარო: ღკსჯმც; ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

ჯანდაცვის ქსელი

საქართველოში 2014 წელს გაიზარდა მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ სერვისებისადმი, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შედეგად სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას უკავშირდება.

2014 წელს დაფიქსირდა ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურების უტილიზაციის ზრდა, მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5 შეადგინა (სურათი 3.5) და აღემატა მსოფლიო ბანკის მიერ განვითარებადი ქვეყნებისთვის რეკომენდებულ მნიშვნელობას (3.0).

სურათი 3.5 ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებაში მიმართვათა რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე, საქართველო



ევროპის რეგიონის და დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით ეს მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2013 წლის ბოლო ხელმისაწვდომი

მონაცემებით, ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის მიმართვათა რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე საშუალოდ 7.5-ს, ხოლო დსთ-ს ქვეყნებისთვის - 8.9-ს შეადგენდა.

2014 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმართვათა რაოდენობა თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა: 2013 წელს - 205674 შემთხვევა, 2014 წელს - 769412 შემთხვევა.


2014 წელს, წინა წელთან შედარებით, 3%-ით მოიმატა ამბულატორიული *ქირურგიული ოპერაციების* რიცხვმა ერთ სულ მოსახლეზე.

2005-2014 წლების პერიოდში იზრდებოდა *სასწრაფო სამედიცინო დახმარების* გამოძახებათა რაოდენობა. 2014 წელს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიერ განხორციელებული გასვლების მთლიანი რაოდენობიდან 98.4%-ში დახმარება სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში იქნა გაწეული.

2014 წელს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში დარგობრივი სტატისტიკური ანგარიშები წარმოადგინა 260 *სტაციონარული სერვისების მიმწოდებელმა დაწესებულებამ*.


წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით, საანგარიშო წელს საქართველოს მოსახლეობის უზრუნველყოფა (მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე) სტაციონარული დაწესებულებებით 6.9-ს შეადგენდა, რაც ნაკლებია, ვიდრე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში, (სურათი 3.6). გასულ წელთან შედარებით მაჩვენებელი მომატებულია ~20%-ით.

სურათი 3.6 საავადმყოფოებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, 2013



სტაციონარული საწოლების უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე გაუტოლდა 313.3, რაც 21.2%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით (სურათი 3.7), *საწოლზე დატვირთვა* 188.3 დღე.

სურათი 3.7 საწოლის უზრუნველყოფის მანქანების 100000 მოსახლეზე, საქართველო



2014 წელს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში ჰოსპიტალიზებული იყო 391312 ავადმყოფი: **ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი** - 10499.4. სტაციონარის ერთი ექიმი წელიწადში საშუალოდ 40.4 პაციენტს უწევდა მომსახურებას, რაც 2-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში.

ჰოსპიტალიზაციათა 17.2% ორსულობასთან, მშობიარობასა და ლოგინობის ხანასთან იყო დაკავშირებული, 18.7% - სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობებთან. 2014 წელს ზოგადი **ლეტალობა სტაციონარში** 2.5%-ს შეადგენდა (0-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში – 0.7%).

2014 წელს სტაციონარებში ჩატარდა 204553 **ოპერაცია** (მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე – 54.9), **ოპერაციის შემდგომი ლეტალობა** – 0.3%. 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარდა 20526 ოპერაცია (მაჩვენებელი 1000 ბავშვზე – 31.7; ლეტალობა – 0.5%).

ჩატარებული გეგმიური ოპერაციების სტრუქტურაში უმეტესი წილი ეკავა ოპერაციებს შარდსასქესო სისტემის (38.7%) და მუცლის ღრუს (10.1%) ორგანოებზე.

მენჯ-ბარძაყის და მუხლის სახსრების პროტეზირება 30.2%-ს შეადგენდა ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ოპერაციებს შორის. 2013 წელთან შედარებით, ამ ტიპის ოპერაციების რაოდენობა 15.8%-ით შემცირდა.

2014 წელს გულზე ჩატარდა 12808 ოპერაცია (გეგმიური და გადაუდებელი), რაც 20%-ით მეტია 2013 წელთან შედარებით, მათ შორის 513 ოპერაცია - ბავშვებში.

საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ გეგმიურ კარდიოქირურგიულ ოპერაციათა რაოდენობა 4-ჯერ გაიზარდა: 2013 წელს ჩატარდა 579 ოპერაცია, 2014 წელს – 2270.

გულზე ოპერაციების 4.4% ჩატარდა თანდაყოლილი მანკების გამო. ენდოვასკულური ბალონური დილატაცია 13%-ს, კარდიოსტიმულატორის იმპლანტირება 2.9%-ს, კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკა 54.1%-ს შეადგენდა. ინვაზიური ელექტროფიზიოლოგიის და აბლაციის მეთოდით ჩატარდა 115 ჩარევა.

გადაუდებელი ოპერაციების წილი ჩატარებულ ოპერაციათა საერთო რაოდენობაში გაუტოლდა 27.7, რაც 33%-ით აღემატება შარშანდელ მაჩვენებელს.


საყოველთაო ჯანდაცვა

2012 წლის სექტემბრიდან განხორციელდა ზოგიერთი ვერტიკალური სახელმწიფო პროგრამის ტრანსფორმირება სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამებად, კერძოდ, ამოქმედდა 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა, საპენსიო ასაკის მოქალაქეთა, სტუდენტთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა. 2012 წლის ბოლოსთვის ამ პროგრამების მოსარგებლედ 1,6 მლნ ადამიანი იყო რეგისტრირებული.

2013 წლის 28 თებერვლიდან ამოქმედდა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც 2014 წლის აპრილიდან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობისა და პედაგოგების სადაზღვევო პროგრამა შეერწყა, ხოლო სექტემბრიდან მოხდა 0-5 წლის ბავშვთა, პენსიონერთა და სტუდენტთა სადაზღვევო პროგრამის გარდაქმნა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამად.


საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა უკვე 2013 წელს მოიცავდა 2,281,105.00 ადამიანს. 2014 წლის ბოლოსთვის, საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილი იყო საბაზისო სამედიცინო მომსახურებით და 2015 წლისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით უკვე 3,5 მილიონი ადამიანია მოცული (სურათი 3.8; სურათი 3.9).

სურათი 3.8 საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეთა რაოდენობის დინამიკა



წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო


სურათი 3.9 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევით მოცვა (%) დაზღვევის ტიპის მიხედვით



წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ დაფიქსირდა მოსახლეობის მიმართვიანობის მკვეთრი ზრდა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში. სამედიცინო სერვისების ძირითადი წილი გადაუდებელ ამბულატორიულ მომსახურებაზე მოდიოდა (სურათი 3.10).

სურათი 3.10 სამედიცინო სერვისებით მოცვა (%) საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში




წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014 წლის 1 ნოემბრისთვის 2882238 მოქალაქე დარეგისტრირებულია პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში, 2015 წელს რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობა 3127834-მდე გაიზარდა. 2014 წლის 1 იანვრიდან 21 ნოემბრამდე სულ დაფიქსირდა 578049 ამბულატორიული შემთხვევა.

პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ გეგმიურ კარდიოქირურგიულ ოპერაციათა რაოდენობა 4-ჯერ გაიზარდა: მაგალითისთვის, 2013 წელს ჩატარდა 579 ოპერაცია, 2014 წელს – 2270. 2015 წელს უკვე ჩატარებულია 2277 გეგმიური კარდიოქირურგიული ოპერაცია (სურათი 3.11).

სურათი 3.11 გეგმიური კარდიოქირურგიული ოპერაციების განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (%)



წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ჯანდაცვის დანახარჯები

2011-2014 წლებში, საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 14%-ით გაიზარდა.

აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ წლებში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების წილის მატებასთან ერთად აღინიშნება კერძო დანახარჯების კლება.

ჯანდაცვის დანახარჯები, საქართველო

	2011	2012	2013	2014
მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე (მშპ) (აშშ \$)	3,231	3,523	3,600	3,681
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები მშპ-ს %	1.7%		2.1%	2.7%
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები:				
სახელმწიფო	18%	21%	29%	
კერძო	79%	76%	68%	
საერთაშორისო დახმარება	3%	3%	3%	

თავი 4.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა*

2014 წელს საქართველოში აღინიშნებოდა ზოგადი პრევალენტობის და ინციდენტობის მატეხის ტენდენცია როგორც მთლიან მოსახლეობაში, ასევე ბავშვებში.

ავადმყოფობათა ზოგადი პრევალენტობა და ინციდენტობა,
საქართველო, 2008 - 2014

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
2008	1809208	41270.3	807497	18420.0
2009	2216203	50243.8	1169546	26514.9
2010	2206535	49553.9	1161137	26076.6
2011	2549198	56858.6	1276437	28470.3
2012	2878314	64095.0	1662851	37028.8
2013	3060289	68200.4	1795399	40011.6
2014	3330118	89351.2	1919383	51499.4

ინფექციური ავადმყოფობები

საქართველოში 2014 წელს ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების ასალი შემთხვევების ზრდა აღინიშნებოდა: ინციდენტობის მაჩვენებელი მთლიან პოპულაციაში 10.4%-ით გაიზარდა, ხოლო ბავშვებში ეს მაჩვენებელი 7%-ით შემცირდა (სურათი 4.1, სურათი 4.2).


ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობებით პოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები მთლიან პოპულაციაში დაახლოებით 36%-ით, ხოლო 0-15 წლის ასაკის ბავშვებში 50%-ით გაიზარდა (სურათი 4.1, სურათი 4.2).

* 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად, დაფიქსირდა მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირება, რამაც გამოიწვია მაჩვენებლების ზრდა. 2016 წელს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოხდებოდა გასული წლების მოსახლეობის რიცხოვნობის რეტროსპექტული გადათვლა და შესაბამისად მაჩვენებლების კორექტირება. შესაბამისად გადაითვლება სამედიცინო სტატისტიკის ინდიკატორები.

სურათი 4.1 ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობა და კოსპიტალიზაცია, მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო



სურათი 4.2 ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობა და კოსპიტალიზაცია ბავშვებში, მაჩვენებლები 100000 ბავშვზე, საქართველო




საანგარიშო წელს ბავშვთა კოსპიტალიზაციის ძირითად მიზეზს ცალკეული დაავადებების მიხედვით ნაწლავური ინფექციები წარმოადგენდა. კერძოდ, ნაწლავური ინფექციებით კოსპიტალიზაციის წილი სულ ინფექციურ დაავადებებში 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში 67%-ს, ხოლო 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებში – 81%-ს შეადგენდა.

ფილტვის და ფილტვბარეში ტუბერკულოზი*

2014 წელს საქართველოში აღირიცხა ყველა ფორმის **ტუბერკულოზის** 3854 შემთხვევა, მათ შორის 2811 ახალი შემთხვევა და 189 რელაფსი. ტუბერკულოზით ავადობის მაჩვენებლების კლება 2009 წლიდან დაფიქსირდა და ამ წლიდან რეგისტრირებული შემთხვევები 100000 მოსახლეზე 24%-ით, ხოლო ახალი შემთხვევები 100000 მოსახლეზე – 26%-ით შემცირდა (სურათი 4.3).

* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნები”.


სურათი 4.3 ტუბერკულოზის რეგისტრირებული და ახალი შემთხვევები (მკვლევარები 100000 მოსახლეზე, საქართველო)



ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების 76.4% ფილტვის ტუბერკულოზზე მოდიოდა.

ფილტვის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების 69.6% რეგისტრირებულია მამაკაცებში, მაჩვენებელი 2.5-ჯერ აღემატება იგივე მაჩვენებელს ქალებში. მამაკაცებში ახალი შემთხვევების მაჩვენებლები თითქმის ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, ბავშვთა ასაკის გარდა, ბევრად აღემატებოდა იგივე ასაკობრივი ჯგუფების მაჩვენებლებს ქალებში. მამაკაცებისთვის ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი მაქსიმუმს 45-54 წლის ასაკობრივ ჯგუფში აღწევდა, ხოლო ქალებისთვის – 25-34 წლის ასაკობრივ ჯგუფში (სურათი 4.4).

სურათი 4.4 ფილტვის ტუბერკულოზი, ახალი შემთხვევები სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (მკვლევარები შესაბამისი სქესის 100000 მოსახლეზე), საქართველო, 2014



მკურნალობის შედეგების მიხედვით, 12 თვის წინ რეგისტრირებული ფილტვის ახალი მგბ+ შემთხვევების წარმატებული მკურნალობის მაჩვენებელია 81% შეადგინა.

12 თვის წინ რეგისტრირებული ფილტვის (მგბ+) ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების DOTS-ის მკურნალობის შედეგები, საქართველო, 2009 – 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა	1868	2055	2143	2028	1647	1332
მათ შორის (%):						
განკურნება	60.3	63.7	67.0	68.3	65.6	64.1
დასრულებული მკურნალობა	13.2	11.6	9.5	7.7	8.8	7.1
უშედეგო მკურნალობა	4.4	3.5	1.9	3.1	4.3	3.8
გარდაიცვალა	2.8	3.1	2.9	2.3	2.0	3.2
შეწყვეტილი მკურნალობა	8.8	7.3	6.7	5.1	5.5	6.6
სხვა დაწყებულ შემთხვევებში გადასვლა	2.4	1.4	0.8	0.5	0.2	0.5
შეუფასებელი შემთხვევები	1.6	1.3	1.4	1.2	2.3	2.9
გადაყვანული IV კატეგორიაში	6.6	8.1	9.8	11.7	11.3	11.9

ფილტვარეშე ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი (30.5%) ტუბერკულოზურ პლევრიტზე მოდიოდა.


ფილტვარეშე ტუბერკულოზი, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებული შემთხვევები		მათ შორის ახალი შემთხვევები	
	სულ	% სამართო რაოდენობიდან	სულ	% ახალ შემთხვევათა სამართო რაოდენობიდან
ფილტვარეშე ტუბერკულოზი	760	100	654	100
მათ შორის:				
ტვინის გარსების ტუბერკულოზი	59	7.8	56	8.6
კვალსასხარტა ტუბერკულოზი	124	16.3	108	16.5
უროგენიტალური ტუბერკულოზი	135	17.8	102	15.6
ტუბერკულოზური პლევრიტი	232	30.5	220	33.6
ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი	161	21.2	140	21.4
სხვა ორგანოთა ტუბერკულოზი	49	6.4	28	4.3

ტვინის გარსების ტუბერკულოზის 59 შემთხვევიდან ბავშვებში 12 შემთხვევა აღრიცხულია.

საქართველოში 2014 წელს მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევები ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების 11.6%-ს შეადგენდა. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის წილი წარსულში ნამკურნალევი შემთხვევების 39.2%-მდე გაიზარდა (სურათი 4.5).

სურათი 4.5 მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი



აივ-შიდსი*

საქართველოში 2014 წელს სიცოცხლეში პირველად დადგენილი აივ-ინფექციის დიაგნოზის 564 შემთხვევა გამოვლინდა (ინციდენტობის მაჩვენებელი – 15.1).

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
რეგისტრირებული შემთხვევები (კუმულაციური)	874	1152	1497	1835	2170	2609	3033	3715	4205	4695
ახალი შემთხვევები	239	278	345	338	335	439	424	526	490	564
ინციდენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	5.7	6.3	7.9	7.7	7.6	9.9	9.5	11.7	10.9	15.1
გარდაცვლილთა რაოდენობა (კუმულაციური)	161	204	261	300	366	456	572	682	747	831
გარდაიცვალა საანგარიშო წელს	53	43	57	39	66	90	116	110	65	84

საანგარიშო წელს ახალი შემთხვევების 73.8% მამაკაცებზე მოდიოდა. დაავადების გადაცემის გზების მიხედვით ახალი შემთხვევების 34.4% ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებელზე, ხოლო 63.8% - სქესობრივ კონტაქტებზე მოდიოდა. ვერტიკალური გადაცემის (დედიდან შვილზე) 5 შემთხვევა აღირიცხა. შიდსის გვიანი გამოვლენის შემთხვევებს შორის გადაცემის გზების მიხედვით 42.3% ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებაზე და ~51% სქესობრივ კონტაქტებზე მოდიოდა.


2014 წელს აივ/შიდსით გარდაცვალების 84 შემთხვევა აღირიცხა, მათ შორის 64.3% აივ-ინფექციასთან იყო დაკავშირებული.

ვირუსული ჰეპატიტები B და C

საერთაშორისო შეფასებებზე დაყრდნობით, საქართველო C ჰეპატიტის მაღალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება.

2014 წელს წინა წელთან შედარებით, საქართველოში B ვირუსული ჰეპატიტის ინციდენტობის მაჩვენებელი დაახლოებით 25%-ით, ხოლო C ვირუსული ჰეპატიტის ინციდენტობა 56%-ით გაიზარდა (სურათი 4.7).

სურათი 4.7 B და C ჰეპატიტების ინციდენტობის მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო



* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნები”.


B ჰეპატიტის რეგისტრირებულ შემთხვევათა შორის მწვავე ჰეპატიტის შემთხვევების წილი 10%-ს შეადგენდა. C ჰეპატიტის ახალი შემთხვევებიდან 6.8% მწვავე შემთხვევებზე, ხოლო 93.4% - ახლად გამოვლენილ ქრონიკულ შემთხვევებზე მოდიოდა. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით B და C ჰეპატიტების ავადობის მაქსიმალური მაჩვენებელი 30-59 წლის მოსახლეობაში აღინიშნებოდა.

საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, 2015 წლიდან ქვეყანაში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა დაინერგა. პროგრამის ფარგლებში CDC/აშშ-ს მხარდაჭერით 2015 წელს განხორციელდა პოპულაციური კვლევა „B და C ჰეპატიტის სეროპრევალენტობის კვლევა საქართველოში“, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა 6331 (რეაგირების დონე - 90.8%) ინტერვიუ, შეგროვდა სისხლის 6015 (რეაგირების დონე - 86.3%) ნიმუში. წინასწარი მონაცემებით, კვლევაში მონაწილე პოპულაციის 7.1% ანტი-HCV დადებითი აღმოჩნდა.

წითელა*

საქართველოში ისევე, როგორც ყველა ქვეყანაში, წითელა სავალდებულო რეგისტრაციას და ეპიდზედამხედველობას ექვემდებარება. ქვეყანაში ავადობის მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდა 2004 და 2013 წლებში. 2013 წლის პიკი (ინციდენტობა 175.4) განპირობებულია 2008 წელს იმუნიზაციის მასობრივი კამპანიის წარუმატებლობით, რის შედეგადაც მოხდა მოსახლეობის არაიმუნური ფენის დაგროვება, რაც წითელათი ავადობის ეპიდემიური მატების პირობა გახდა (სურათი 4.6).

სურათი 4.6 წითელა, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე




ECHO-30 პირუსული მენინგიტი

საყრდენი ბაზებით ზედამხედველობის საშუალებით 2014 წელს დროულად იქნა გამოვლენილი ვირუსული მენინგიტის ეპიდაფეთქება. ლუგარის ცენტრში იდენტიფიცირებულ იქნა გამომწვევე – ECHO-30. 2014 წლის მაისი-დეკემბრის პერიოდში აღირიცხა ვირუსული მენინგიტის 1200 შემთხვევა (ინციდენტობა - 26,7) (სურათი 4.8).

* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნები”.

სურათი 4.8 ECHO-30 პირუსული მენინგიტის შემთხვევები, 2014 წლის მაისი-დეკემბერი (თბილისის 2 კლინიკა)




ყველა შემთხვევის კლინიკური მიმდინარეობა იყო საშუალო და მსუბუქი; ლეტალურ შემთხვევას აღვილი არ ჰქონია.

ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება

2014 წელს აღმოსავლეთ საქართველოში აღვილი ჰქონდა ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების აფეთქებას.

2014 წელს აღირიცხა ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 24 შემთხვევა (ინციდენტობა - 0.6) (სურათი 4.9). გარდაიცვალა 4 ადამიანი (ლეტალობის მაჩვენებელი - 16,6). დაავადება გავრცელებულია ქვეყნის 6 რეგიონში. ინციდენტობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა შიდა ქართლი (6.8).

სურათი 4.9 ყირიმ-კონგო ჰემორაგიული ცხელება, საპარტოველო



არაგადამდები ავადმყოფობები

არაგადამდები ავადმყოფობები, როგორცაა სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები, კიბო, დიაბეტი და ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები, განაპირობებს სიკვდილის 63%-ს მთელ მსოფლიოში. ყოველწლიურად 38 მილიონი ადამიანი იღუპება არაგადამდები დაავადებებით, მათ შორის 9 მილიონი - 60 წლამდე ასაკში, რაც დიდ სოციალურ-ეკონომიკურ ზიანს აყენებს თითოეულ ქვეყანას, განსაკუთრებით კი - განვითარებად ქვეყნებს. საქართველოში სიკვდილიანობის 94% განპირობებულია არაგადამდები დაავადებებით და ტრავმებით, სიკვდილის მიზეზთა 69% გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე მოდის.

როგორც წესი, არაგადამდები ავადმყოფობების განვითარებას საფუძვლად უდევს მოდიფიცირებადი რისკ-ფაქტორები, როგორცაა თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, არაჯანსაღი კვება, არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობა, ჭარბი წონა, არტერიული წნევის ციფრების, გლუკოზის ან/და ქოლესტეროლის დონის მატება სისხლში.


სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო მონაცემებით:

- 2030 წლისთვის **სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების** შედეგად გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვი 23.3 მილიონს მიაღწევს;
- სისხლის მიმოქცევის ავადმყოფობების პრევენცია შესაძლებელია რისკ-ფაქტორების ექსპოზიციის შემცირების გზით;
- ყოველწლიურად სიკვდილის ყველა ადრიცხული შემთხვევის 16.5% (9.4 მილიონი გარდაცვლილი) უკავშირდება მაღალ არტერიულ წნევას, მათ შორის ინსულტით გამოწვეულ სიკვდილზე მოდის 51%, ხოლო გულის იშემიურ დაავადებაზე - 45%.


საქართველოში 2014 წელს სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების ახალი შემთხვევების და რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობის მატების ტენდენცია შეჩერდა, რაც საეარაუდოდ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდასთანაა დაკავშირებული (სურათი 4.10).

სურათი 4.10 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო




საანგარიშო წელს სისხლის მიმოქცევის სისტემის ახალი შემთხვევების ავადმყოფობების სტრუქტურაში 54.8% ჰიპერტენზიაზე მოდიოდა (პრევალენტობა – 6875.4, ინციდენტობა – 2431.8), 21.8% - გულის იშემიურ ავადმყოფობებზე (პრევალენტობა – 2166.8, ინციდენტობა – 967.9), 4.8% - ცერებროვასკულურ ავადმყოფობებზე (პრევალენტობა – 420.8 ინციდენტობა – 213.3) (სურათი 4.11).

სურათი 4.11 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების სტრუქტურა (%), საქართველო, 2014



სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობებით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი ზრდის დინამიკით ხასიათდებოდა. ჰოსპიტალიზაციის დონე 100000 მოსახლეზე 1647.0-ს შეადგენდა, რაც თითქმის 2-ჯერ ნაკლები იყო დსთ-ს და ევროკავშირის ქვეყნების ბოლო ხელმისაწვდომ მონაცემებთან შედარებით (სურათი 4.12).

სურათი 4.12 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობებით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე




წყარო: ღკსჯმც; ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობებით ლეტალობის მაჩვენებელი 5.5%-ს შეადგენდა. მაღალი ლეტალობა აღინიშნა ავადმყოფობათა შემდეგ ჯგუფებში: ფილტვისმიერი გული და ფილტვში სისხლის მიმოქცევის მოშლა (ლეტალობა – 29.5), ცერებროვასკულური ავადმყოფობები (ლეტალობა – 21.9), კერძოდ, ინტრაცერებრული

და სხვა ინტრაკრანიული არატრავმული სისხლჩაქცევების ჯგუფი (ლეტალობა – 33.2) და სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა (ლეტალობა – 25.2).

ჰიპერტენზია


საქართველოში, განსაკუთრებით უკანასკნელ წლებში, მკვეთრად გამოხატულია *ჰიპერტენზიის* პრევალენტობის ზრდა, თუმცა 2014 წელს, წინა წელთან შედარებით, დაფიქსირდა ჰიპერტენზიის ახალი შემთხვევების რაოდენობის კლება 100000 მოსახლეზე (სურათი 4.13).



გულის იშემიური ავადმყოფობა


საქართველოში *გულის იშემიური ავადმყოფობები* სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობათა სტრუქტურაში მეორე ადგილს იკავებს და რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობის 19.7%-ს შეადგენს. 2014 წელს დაფიქსირდა გულის იშემიური ავადმყოფობების გავრცელების ზრდა (სურათი 4.14),

სურათი 4.14 გულის იშემიური ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო



2014 წელს საქართველოში გულის იშემიური ავადმყოფობების 31% **სტენოკარდიაზე**, 5.6% - **მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტზე** მოდიოდა. მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ინციდენტობა 65.7%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. ასევე დაფიქსირდა კოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის 9.3%-იანი ზრდა (სურათი 4.15).

სურათი 4.15 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი, ინციდენტობის და კოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო




მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის დიაგნოზით კოსპიტალიზებულ იქნა 6680 პაციენტი, მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით ლეტალობის მაჩვენებელი სტაბილურად 7.1%-ის ტოლი რჩება.

ცერებროვასკულური ავადმყოფობები


უკანასკნელი წლების განმავლობაში მოიმატა ცერებროვასკულური ავადმყოფობების ინციდენტობის და პრევალენტობის მაჩვენებელმა (სურათი 4.16).

სურათი 4.16 ცერებროვასკულური ავადმყოფობები, ინციდენტობის და პრევალენტობის მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო



უკანასკნელი წლების განმავლობაში, საქართველოში აღინიშნებოდა ცერებროვასკულური ავადმყოფობებით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი უმნიშვნელო მატება, თუმცა ევროპის რეგიონის, ევროკავშირის და დსთ-ს ქვეყნების მაჩვენებლებთან შედარებით მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად დაბალია (სურათი 4.17).

სურათი 4.17 ცერებროვასკულური ავადმყოფობის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე



წყარო: დსთ-ში: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“

2014 წელს, საქართველოში ცერებროვასკულური ავადმყოფობებით ჰოსპიტალიზაციის სტრუქტურაში 62.6% თავის ტვინის ინფარქტზე მოდიოდა, რაც 12% აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს.

ავთვისებიანი სიმსივნეები


ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო მონაცემებით:

- 2012 წელს მსოფლიო მასშტაბით კიბოს შემთხვევის რაოდენობა 14 მილიონს შეადგენს. პროგნოზული გათვლებით, 2030 წლისთვის მოსალოდნელია კიბოს შემთხვევების მატება 22 მლნ-მდე;
- მსოფლიოში სიკვდილის წამყვან მიზეზებს შორის კიბოს შედეგად 2012 წელს გარდაცვლილთა რიცხვმა 8.2 მილიონს მიაღწია;
- სიმსივნეებით გამოწვეული სიკვდილიანობის სტრუქტურაში ყოველწლიურად იზრდება ფილტვის, ღვიძლის, კუჭის, ძუძუს და კოლორექტური კიბოს წილი;
- კიბოს გავრცელების სურათი მამაკაცებში და ქალებში განსხვავებულია;
- კიბოთი გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევების 30%-მდე წარმოადგენს ქცევითი და საკვებისმიერი რისკ-ფაქტორების უგულვებელყოფის შედეგს - სხეულის მასის მაღალი ინდექსი, ხილისა და ბოსტნეულის მცირე რაოდენობით მიღება, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, თამბაქოს მოხმარება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება;
- თამბაქოს მოხმარება კიბოს განვითარების უმნიშვნელოვანეს რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს, დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში სწორედ ამით არის განპირობებული კიბოს მიზეზით გარდაცვალებების 20% და ფილტვის კიბოს შედეგად სიკვდილის 70%;
- დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში კიბოს სიკვდილიანობის სტრუქტურაში 20% C და B ვირუსული ჰეპატიტით და პაპილომა ვირუსით გამოწვეული კიბოს შემთხვევებზე მოდის;

- მსოფლიოში კიბოს ახალი შემთხვევების 60%-ზე მეტი ფიქსირდება აფრიკაში, აზიაში და ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში. კიბოთი გამოწვეული სიკვდილის 70%-მდე ამავე რეგიონებში აღირიცხება.

საქართველოში უკანასკნელ წლებში აღინიშნებოდა დისპანსერული აღრიცხვიანობის სისტემის მოშლა და ონკოლოგიური ავადმყოფების ოჯახის ექიმებთან მეთვალყურეობაზე გადაცემა, რამაც გამოიწვია **ავთვისებიანი სიმსივნეების** რეგისტრაციის გართულება და გაერცვლების რეალური სურათის დამახინჯება, რაც გამოიხატა ავთვისებიანი სიმსივნეების ავადობის და სიკვდილიანობის მაჩვენებლების შემცირებით. საქართველოს მაჩვენებლები გლობალურ, განვითარებად და განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია (სურათი 4.18).


სურათი 4.18 ავთვისებიანი ახალწარმოქმნილი, ასაკ-სტანდარტიზებული ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე



წყარო: ეპიდემიოლოგიის ინსტიტუტის ჯანმრთელობის გაცემების და შეფასების ინსტიტუტი, 2015


ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, საქართველოში ავთვისებიანი სიმსივნეების ინციდენტობის მაჩვენებლები ასევე მნიშვნელოვნად დაბალია დსთ-ს და ევროპის ქვეყნებთან შედარებით (სურათი 4.19).

სურათი 4.19 ავთვისებიანი სიმსივნეების ინციდენტობის მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე



წყარო: ღმრთილი; ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები გეგმა „ჯანმრთელობა გეგმასათვის“

ონკოლოგიურ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოში 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა კიბოს პოპულაციური რეგისტრი. რეგისტრის 9 თვის მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა მკვეთრი სხვაობა წინა წლების მონაცემებთან შედარებით: აგრეგირებული სტატისტიკით 2014 წელს საქართველოში ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების 140 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა 100000 მოსახლეზე, რეგისტრის შეფასებითი მონაცემებით, 2015 წელს სავარაუდოა ამ მაჩვენებლის 287-მდე ზრდა (სურათი 4.20).




კიბოს რეგისტრის 2015 წლის 9 თვის წინასწარი მონაცემებით, კაცებში ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნებით გამოწვეული ავადობის ძირითადი მიზეზებია ფილტვის და შარდის ბუშტის ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები, ქალებში - სარძევე და ფარისებრი ჯირკვლების ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები (სურათი 4.21).



ორივე სქესის შემთხვევაში ავთვისებიანი სიმსივნეების 5 ყველაზე ხშირი ლოკალიზაცია საშუალოზე მაღალ ასაკში იქნა რეგისტრირებული.

უკანასკნელი წლების განმავლობაში ახლად გამოვლენილი ავთვისებიანი სიმსივნეების საერთო რაოდენობაში გაიზარდა I და II სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილი და შესაბამისად შემცირდა III და IV სტადიაზე გამოვლენის წილი (სურათი 4.22).

სურათი 4.22 ავთვისებიანი ახალწარმოქმნილი ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო




კიბოს რეგისტრის 2015 წლის მონაცემების წინასწარი შეფასებით, პირველ სტადიაზე გამოვლენის წილი წინა წელთან შედარებით 2-ჯერ გაიზარდა.

საანგარიშო წელს ავთვისებიანი სიმსივნეებით დაავადებულთა კონტინგენტიდან 9.2% გარდაიცვალა. ეს მაჩვენებელი შემცირებულია წინა წელთან შედარებით (11.1% 2013 წელს). გარდაცვლილთა 15.2%-ს დიაგნოზის დადგენიდან პირველ წელს გარდაცვლილები შეადგენდნენ.


ავთვისებიანი ახალწარმოქმნილების რეგისტრაციის ხარვეზები ასევე აისახა სიკვდილიანობის მაჩვენებლებზე. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტის მონაცემებით, საქართველოში კიბოთი სიკვდილიანობის მაჩვენებლები გლობალური, განვითარებადი და განვითარებული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებლებთან შედარებით დაბალია (სურათი 4.23).

სურათი 4.23 ავთვისებიანი ახალწარმოქმნილი, ასაკ-სტანდარტიზებული სიკვდილიანობის კოეფიციენტი 100000 მოსახლეზე, 2013



საქართველოში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, კაცებში ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნებით გამოწვეული სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზებია ფილტვის კიბო და კუჭის ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები, ქალებში - სარძევე ჯირკვლის და კოლორექტუმის ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები (სურათი 4.24).

სურათი 4.24 ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნებით გამოწვეული სიკვდილიანობის ათი ძირითადი მიზეზი, საქართველო, 2012 (ასაკ-საშეცდომო კოეფიციენტები)



წყარო: <http://www-dep.iarc.fr/WHOdb>

2011 წლიდან ქვეყანაში კიბოს სკრინინგ-პროგრამები მოქმედებს:

- ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-70 წლის ქალებისთვის;
- საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი 25-60 წლის ქალებისთვის;
- პროსტატის კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის კაცებისთვის;
- კოლორექტული კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის მოსახლეობისთვის.

კიბოს სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული გამოკვლევების რაოდენობა

ლოკალიზაცია	2012	2013	2014
ძუძუ	17576	20121	21865
საშვილოსნოს ყელი	27374	26111	23532
წინამდებარე ჯირკვალი	3424	5900	6178
მსხვილი ნაწლავი	4691	6025	6417

მედიკინული სისტემის ავადმყოფობები

დიაბეტი


დიაბეტი სულ მცირე ორჯერ ზრდის გულის დაავადებებისა და ინსულტის რისკს.

დიაბეტით დაავადებული ადამიანები საჭიროებენ 2-3-ჯერ მეტ ჯანდაცვის რესურსებს იმ პირებთან შედარებით, რომლებიც არ არიან დაავადებული დიაბეტით.

დიაბეტი ორსულობის დროს დაკავშირებულია სიცოცხლისთვის საშიშ გართულებებთან და ორსულობის არასასურველ შედეგებთან.

საანგარიშო წელს საქართველოში დაფიქსირდა დიაბეტის ზრდის ტენდენცია ძირითადად ტიპი II-ის დიაბეტი ხარჯზე (სურათი 4.25).

სურათი 4.25 შაქრიანი დიაბეტის პრეპალმენტოზის მაჩვენებელი დიაბეტის ტიპის მიხედვით, საქართველო



შაქრიანი დიაბეტი ტიპი I-ის ახალი შემთხვევების 2.1% აღირიცხა 15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში.

2014 წელს საქართველოს სტაციონარებიდან შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზით გავიდა 1783 პაციენტი (მათ შორის 234 ბავშვი). ლეტალობის მაჩვენებელი 2.8% იყო. ბავშვებში გარდაცვალების შემთხვევები არ აღრიცხულა.

სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები

საქართველოში 2014 წელს, წინა წელთან შედარებით, *სასუნთქი ორგანოების ავადმყოფობების* ინციდენტობის მაჩვენებელმა 30.9%-ით მოიმატა. ახალი შემთხვევების 52.4% რეგისტრირებულია ბავშვებში (სურათი 4.26).



სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების დიაგნოზით 2014 წელს სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების 54.2% ბავშვია. სტაციონარში ზოგადი ლეტალობის დონე 2.8%-ს, ბავშვებში – 0.1%-ს, 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებში – 0.3%-ს შეადგენდა. 2010 წელთან შედარებით, ბავშვებში ლეტალობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნადაა შემცირებული.

რესპირაციული სისტემის ქრონიკული ავადმყოფობები (CRD)

რესპირაციული სისტემის ქრონიკული ავადმყოფობების ჯგუფი აერთიანებს შემდეგ ავადმყოფობებს: ასთმა, სასუნთქი სისტემის ალერგიული ავადმყოფობები, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები (COPD), ფილტვის პროფესიული ავადმყოფობები, პულმონალური ჰიპერტენზია, ფილტვის კიბო, სარკოიდოზი და რესპირაციული სისტემის სხვა ქრონიკული ავადმყოფობები.

2014 წელს ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობების რეგისტრირებული შემთხვევების რიცხვმა დაიკლო და წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე იმყოფებოდა 30705 პაციენტი (მაჩვენებელი - 823.9). წლის ბოლოს აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვების რიცხვი შემცირდა 37.2%-ით (მაჩვენებელი - 270.5).

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები (COPD)


2014 წელს ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობების 69.6% *ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ ავადმყოფობებზე* მოდიოდა. ბავშვებში ეს წილი 65.0%-ს შეადგენდა.

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობების (COPD) მნიშვნელოვან წილს ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი წარმოადგენდა როგორც მთლიან პოპულაციაში – 51.5%, ასევე ბავშვებში – 50.2%. წინა წელთან შედარებით, ეს მაჩვენებლები მომატებულია.

ასთმა

2014 წელს, საქართველოში აღირიცხა *ასთმის და ასთმური სტატუსის* 3556 ახალი შემთხვევა, ინციდენტობის მაჩვენებელი – 95.4. 2013 წელთან შედარებით, ინციდენტობის მაჩვენებელი მთლიან პოპულაციაში მომატებულია 22.8%-ით (სურათი 4.27), ხოლო ბავშვებში პრაქტიკულად არ შეცვლილა.

ასთმის წილი სასუნთქი სისტემის ორგანოების ავადმყოფობებში უცვლელად 2.1%-ს, ხოლო ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობების ჯგუფში 41.2%-ს (8.2%-ით მეტი, ვიდრე წინა წელს) შეადგენდა.



ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგები

2014 წელს საქართველოში ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების შედეგების კლასში აღრიცხული ახალი შემთხვევების რაოდენობა, წინა წელთან შედარებით, 14.8%-ით გაიზარდა.


საანგარიშო წელს სტაციონარებიდან გავიდა 21863 პაციენტი (ლეტალობა – 2.0) აღირიცხა 17896 უბედური შემთხვევა. აქედან ტრავმების 12.4% (2217 შემთხვევა) გამოწვეული იყო სატრანსპორტო შემთხვევით. 15679 შემთხვევა – 87.6% სხვა გარეგანი მიზეზით იყო გამოწვეული. განზრახ თვითდაზიანების 1773 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც ყველა შემთხვევის 8.1% შეადგენს.

თავი 5.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა*

ქალთა კონსულტაციების მონაცემებით, 2014 წელს საქართველოში აღრიცხვაზე 95539 ორსული იმყოფებოდა. უკანასკნელ წლებში ორსულთა ანტენატალური მომსახურებისთვის დროული მიმართვიანობის ზრდა აღინიშნებოდა – ორსულობის 12 კვირის ვადამდე აღრიცხვაზე აყვანილ ორსულთა წილი წინა წელთან შედარებით 72.9%-დან 78.3%-მდე გაიზარდა (სურათი 5.1). წლის განმავლობაში მეთვალყურეობიდან მოიხსნა 52787 ორსული, მათ შორის 89.1%-მა ორსულობა მიიტანა ბოლომდე, 3.3%-ში აღირიცხა თვითნებური აბორტი ორსულობის 22 კვირამდე. იმ ქალებიდან, რომლებმაც ორსულობა მიიტანეს ბოლომდე, დროულად იმშობიარა 96.7%-მა.

სურათი 5.1 ორსულობის პირველ ტრიმესტრში ანტენატალურ მეთვალყურეობაზე აყვანილ ორსულთა წილი (%), საქართველო




2014 წელს 4 და მეტ ვიზიტზე კონსულტაციებს მიმართა იმ ქალთა 86.9%-მა, რომლებმაც ორსულობა ბოლომდე მიიტანა (2013 წელს - 84.6%). ორსულების 88.7% გამოკვლეულ იქნა რეზუს-ფაქტორზე, 88.4% - სიფილისზე, 87.5% - აივ-ინფექციაზე, და 87.7% - B ვირუსულ ჰეპატიტებზე. “დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის” სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სწრაფი-მარტივი მეთოდით გამოკვლეულია 48826 ორსულის სისხლის შრავი. 1027 HBsAg დადებითი სისხლის შრავი იფა მეთოდით გადამოწმებულ იქნა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის ლაბორატორიებში. გადამოწმების შედეგად 974 ორსულის სისხლის შრავი აღმოჩნდა HBsAg დადებითი. “დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის” სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში B ჰეპატიტის იმუნოგლობულინით იმუნიზაცია ჩაუტარდა ანტიგენდადებითი დედების მიერ დაბადებულ 901 ბავშვს. საანგარიშო წელს შემოსულ ორსულთა 11.9% C-ჰეპატიტზე ტესტირება და 6.7% თანდაყოლილ გენეტიკურ ანომალიებზე ანტენატალური სკრინინგი ჩაუტარდა.

* 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად, დაფიქსირდა მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირება, რამაც გამოიწვია მსხვერპლების ზრდა. 2016 წელს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოხდბა გასული წლების მოსახლეობის რიცხოვნობის რეტროსპექტული გადათვლა და შესაბამისად მსხვერპლების კორექტირება. შესაბამისად გადაითვლება სამედიცინო სტატისტიკის ინდიკატორები.

ქალთა კონსულტაციების მონაცემებით, ორსული ქალების 6.2%-ს აღენიშნებოდა ანემია, 3.3%-ს - შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები და 2.5%-ს - ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია. საანგარიშო პერიოდში ორსულობის პათოლოგიის გამო ჰოსპიტალიზებული იყო 2375 ქალი (2.1%).


2014 წელს სამედიცინო დაწესებულებებმა აღრიცხეს 60095 *მშობიარობა*, მათ შორის 57% ფიზიოლოგიური, 43% - პათოლოგიური.

2014 წელს საქართველოში 23369 *საკეისრო კვეთა* ჩატარდა. საკეისრო კვეთების რაოდენობა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების დიდ ნაწილში, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება (სურათი 5.2).



საქართველოში საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის პირველ ადგილს იკავებს (სურათი 5.3).

სურათი 5.3 საკეისრო კვეთების რაოდენობა 1000 ცოცხალშობილზე, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ბოლო ხელმისაწვდომი წელი




წყარო: „განმართებული მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „განმართებული გეგმასათვის“

საქართველოში საკეისრო კვეთით მიმდინარე მშობიარობების წილი 2000 წლიდან 4.3-ჯერ გაიზარდა და 2014 წელს მშობიარობათა საერთო რაოდენობის 39%-ს შეადგენდა, თუმცა ცალკეულ დაწესებულებებში ეს პროცენტი მნიშვნელოვნად აღემატება საქართველოს გასაშუალებულ მაჩვენებელს.


2013 წელს სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ იქნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები საკეისრო კვეთების რაოდენობის შემცირების მიზნით, შემუშავებულ და დამტკიცებულ იქნა საკეისრო კვეთის მართვის პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრულია საკეისრო კვეთის ჩვენებები და უკუჩვენებები. 2015 წლიდან, USAID/SUSTAIN-ის ხელშეწყობით, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში დაიწყო პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაცია (დონეებად დაყოფა).

საქართველოში მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში საკეისრო კვეთების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევებითა და დანერგვით მოცულ პერიოდში მაჩვენებელი თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა (სურათი 5.4).



სტაციონარული დაწესებულებების მონაცემებით, *მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებებს* შორის მაღალი იყო მშობიარობის დროს შორისის ჩახევის (5.9%), ნაყოფის არასწორი ან წინამდებარეობით გართულებული მშობიარობების (3.3%), სამშობიარო მოქმედების დარღვევებით მიმდინარე მშობიარობების (2.2%), პრეეკლამსიის და ეკლამსიის (2.2%) და ანემიის (2.1%) წილი. სამეანო ტრავმებით გართულებული მშობიარობების წილი, რომელიც სამეანო მომსახურების ხარისხის შეფასების ერთერთ ინდიკატორს წარმოადგენს, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა და 2014 წელს 5.9%-ს შეადგენდა (სურათი 5.5).


სურათი 5.5 სამხანო ტრავმებით გართულებული მშობიარობების წილი (%) მშობიარობების მთლიანი რაოდენობიდან, საქართველო



მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის ინფექციების (საკეისრო კვეთის შემდგომი პერიტონიტის ჩათვლით) წილი 2014 წელს მშობიარობათა რაოდენობის 0.07%-ს შეადგენდა.

საანგარიშო წელს აღირიცხა 33469 აბორტი, მათ შორის 27637 ხელოვნური აბორტი. 2014 წელს ხელოვნური აბორტის ჯამობრივი კოეფიციენტი 0.9-ს შეადგენდა (სურათი 5.6).

სურათი 5.6 ხელოვნური აბორტის ჯამობრივი კოეფიციენტი (TIAR), საქართველო




ხელოვნური აბორტის მაჩვენებლები მაღალი იყო 30-34 წლის (აბორტის მაჩვენებელი 1000 ქალზე – 59.1) და 20-29 წლის (აბორტის მაჩვენებელი 1000 ქალზე – 57.7) ასაკობრივ ჯგუფებში. ხელოვნური აბორტების საერთო რაოდენობაში ვაკუუმ-ასპირაციით გაკეთებული აბორტების წილი 47.3%-მდე (2013 წელს – 49.8%) შემცირდა, ხოლო მედიკამენტური აბორტების წილი 28.1%-მდე (2013 წელს – 21.2%) გაიზარდა.

საქართველოში 2009-2012 წლებში აღინიშნებოდა მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია, თუმცა 2013 წლიდან მაჩვენებელი ისევ გაიზარდა და 2014

წელს 64.3-ს მიაღწია (სურათი 5.7). დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებელი 15-19 წლის 1000 ქალზე 15-დან 25-მდე მერყეობს. აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 2-4-ჯერ მეტია.

სურათი 5.7 მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებლები (15-19 წლის 1000 ქალზე), საქართველო, 2004 – 2014



2014 წელს აღირიცხა **დედათა გარდაცვალების** 25 შემთხვევა, მათ შორის 19 – ადრეული და 6 გვიანი. **დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი*** 31.5 (საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით მაჩვენებელი დათვლილია 19 შემთხვევაზე).

სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებით, 2014 წელს საქართველოში **ცოცხალი** დაიბადა 60235 ბავშვი (დემოგრაფიული სტატისტიკის მონაცემებით - 60635), მათ შორის 10 - ბინაზე.

სტაციონარში დაბადებულ ცოცხალშობილთა 6% წონანაკლული, ხოლო 8.2% - 4000 გრამზე მეტი წონის იყო.


დაბადებიდან პირველი ორი საათის განმავლობაში ახალშობილთა კანით კანთან კონტაქტი 51345 შემთხვევაში განხორციელდა.

სამშობიარო სახლების მონაცემებით, დაბადებიდან ერთი საათის განმავლობაში ძუძუზე მიევანილ იქნა ცოცხალშობილთა ~70%. ბავშვთა პოლიკლინიკების მონაცემებით, 3 თვის ასაკში ბუნებრივ კვებაზე იმყოფებოდა ახალშობილთა 53.7%.

სამშობიარო სახლების მონაცემებით, ცოცხალშობილთა 10.3% დაიბადა ავადმყოფი ან ავად გახდა. ავადმყოფობათა სტრუქტურაში 90% პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილ მდგომარეობებზე და 9.4% თანდაყოლილ ანომალიებზე მოდიოდა. თანდაყოლილი ანომალიების გავრცელების მაჩვენებელი ცოცხალშობილებში თითქმის 4-ჯერ დაბალია, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნებში, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის საქართველო მე-10 ადგილზეა (სურათი 5.8).

* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თავში “ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნები”

სურათი 5.8 თანდაყოლილი ანომალიების გაპრცელპა 100000 ცოცხალშობილზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ბოლო ხელმისაწვდომი წელი



წყარო: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა „ჯანმრთელობა ყველასათვის“


სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებით, 2014 წელს საქართველოში აღირიცხა მკვდრადშობადობის 637 შემთხვევა. უკანასკნელ წლებში ქვეყანაში დაფიქსირდა *მკვდრადშობადობის მაჩვენებლის* კლება (სურათი 5.9).

სურათი 5.9 მკვდრადშობადობის ღინაჰიკა, საქართველო, 2001–2014



ბოლო ხელმისაწვდომი წლების მონაცემებით, საქართველოში მკვდრადშობადობის მაჩვენებლის მნიშვნელობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებთან შედარებით მაღალ დონეზეა და მესუთე ადგილს იკავებს (სურათი 5.10). ამავდროულად ეს მაჩვენებელი ორჯერ აღემატება ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს.

სურათი 5.10 მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი 100000 დაბადებულზე, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, გოლო ხელმისაწვდომი წელი




ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, გათვლებით, განვითარებულ ქვეყნებში სამშობიარო მოქმედების დროს გარდაცვლილთა წილი მკვდრადშობილთა ~10%-ს შეადგენს, ხოლო განვითარებადი ქვეყნებისთვის 24%-37%-ის ინტერვალში მერყეობს. საქართველო იმ ქვეყნების ჯგუფს მიეკუთვნება, სადაც სამშობიარო მოქმედების დროს გარდაცვლილთა შეფასებით წილი ~29%-ს უნდა შეადგენდეს. საქართველოში სამშობიარო მოქმედების დროს გარდაცვლილ ბავშვთა წილი 4.5%-ს შეადგენს, რაც სავარაუდოდ, აღრიცხვიანობის ხარვეზებს უკავშირდება.

პერინატალური სიკვდილიანობა, რომელიც მკვდრადშობადობას და ადრეულ ნეონატალურ სიკვდილიანობას მოიცავს, ინტეგრირებულ მაჩვენებელს წარმოადგენს, რომელიც ორსულთა, მშობიარეთა და ახალშობილთა სამედიცინო მომსახურების ხარისხს ახასიათებს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით გათვლებით მკვდრადშობადობაზე პერინატალური სიკვდილიანობის 50%-ზე მეტი მოდის, თუმცა მეტად მნიშვნელოვანია პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემადგენელი კომპონენტების ადეკვატური შეფარდება.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გათვლებით, საქართველოსთვის მკვდრადშობადობის და ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის შეფარდება არ უნდა აღემატებოდეს 12-ს, რაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში მხოლოდ 2009 წელს დაფიქსირდა. 2010-2014 წლებში მკვდრადშობადობის და ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის შეფარდება მნიშვნელოვნად შემცირდა, რეკომენდებულ მნიშვნელობას გადააჭარბა, და საანგარიშო წელს, წინა წელთან შედარებით, გაზრდილია (სურათი 5.11).

სურათი 5.11 მკვლარაშობალობის და ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის შერეარლება, საქართველო, 2001–2014




ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, *ნეონატალური სიკვდილიანობა* 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის 43%-ს შეადგენს. საქართველოში ეს წილი მნიშვნელოვნად აღემატებოდა გლობალურ საშუალო მნიშვნელობებს და უკანასკნელ წლებში 62%-დან 81%-მდე მერყეობდა.

ნეონატალური სიკვდილიანობა, საქართველო


	ნეონატალური სიკვდილიანობის გარეშეშეშეშე 1000 ცოცხალშობილში	ნეონატალურ გარდაცვალებათა წილი სუთ წლამდე ასაკის ბავშვების გარდაცვალებათა რაოდენობაში, %	ნეონატალურ გარდაცვალებათა წილი მრთ წლამდე ასაკის ბავშვების გარდაცვალებათა რაოდენობაში, %	ადრეული ნეონატალურ გარდაცვალებათა წილი ნეონატალურ გარდაცვალებათა რაოდენობაში, %
2007	11.8	62	84	80
2008	11.8	74	83	78
2009	12.5	81	89	72
2010	9.6	72	80	69
2011	8.5	71	77	72
2012	9.2	74	85	71
2013	8.4	70	80	80
2014	5.7	64	71	60

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან შედარებით ნეონატალური და ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებლები საქართველოში შეუადგურ პოზიციას იკავებს (სურათი 5.12, 5.13).

სურათი 5.12 ნონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ბოლო ხელმისაწვდომი წელი



სურათი 5.13 აღრეული ნონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ბოლო ხელმისაწვდომი წელი



ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემებით, 2014 წელს **0-15 წლის ბავშვებში** რეგისტრირებული იყო ყველა კლასის ავადმყოფობათა 526172 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 81136.8). ინციდენტობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების კლასში (48994.8).

საანგარიშო წელს საქართველოს **სტაციონარებიდან** გავიდა 15 წლამდე ასაკის 78007 ბავშვი. ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100000 ბავშვზე – 12028.8. ჰოსპიტალიზაციის დონე მაღალი იყო ავადმყოფობების შემდეგ კლასებში:

- სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები – 6124.0;
- ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები – 2629.1;
- პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა – 741.4.

ბავშვთა ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა 26.5% ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში აღირიცხა. ამ ასაკის 100000 ბავშვზე ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 34751.7 იყო. ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში ჰოსპიტალიზაციის დონე მაღალი იყო ავადმყოფობების შემდეგ კლასებში:

- სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები – 15889.3;
- პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა – 8058.7;
- ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები – 6048.7.


2014 წელს სამედიცინო დაწესებულებების მიერ საქართველოში რეგისტრირებულია 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვთა **გარდაცვალების** 614 შემთხვევა. შემთხვევების 96.4% სტაციონარებში აღირიცხა.

თავი 6.

რისკ-ფაქტორები

ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტის უახლესი შეფასებით, საქართველოსთვის ავადობის ტვირთის გამომწვევი 15 ძირითადი რისკ-ფაქტორიდან წამყვანს წარმოადგენს არაჯანსაღი კვება, მაღალი არტერიული წნევა და თამბაქოს მოხმარება.

სურათი 6.1 ძირითადი რისკ-ფაქტორებთან დაკავშირებული ავადობის ტვირთი (DALYs), საქართველო, 2013



წყარო: ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტი, 2015

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, საქართველო წარმოადგენს თამბაქოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მოხმარების ქვეყანას როგორც ევროპის რეგიონში, ისე მთელს მსოფლიოში (მამაკაცთა 55% და ქაღთა 5% მწვევლია), ალკოჰოლის მოხმარების დონე კი პრობლემატურად არ ითვლება.

ქვეყანაში არ ტარდება მოსახლეობის რეგულარული კვლევები ჯანმრთელობის ისეთი რისკ-ფაქტორების გავრცელების დონის შესაფასებლად, როგორიცაა თამბაქოს, ალკოჰოლის და ნარკოტიკების მოხმარება, ჭარბი წონა, დაბალი ფიზიკური აქტივობა და არასწორი კვება, რომელთა გავრცელების დონის ცოდნა და მათ შესამცირებლად ზომების გატარება სიკვდილიანობის და ავადობის წამყვან მიზეზებზე ზემოქმედების სასიცოცხლოდ აუცილებელი სტრატეგიაა.

თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებების საერთაშორისო და ეროვნულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანისა და თამბაქოსთან ბრძოლის ფართომასშტაბიანი მოძრაობის (კამპანიის) დაწყების მიზნით შემუშავდა თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგია, 2013-2018 წლების სამოქმედო გეგმა და სახელმწიფო პროგრამა, მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტები. შემუშავდა 2014-2019 წლების ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეროვნული სტრატეგია და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2014 წლის პროგრამა (მ.შ. თამბაქოს კონტროლის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამა).

2013 წელს განხორციელდა 2010 წელს ჩატარებული არაგადამდები დაავადებების რისკ-ფაქტორების კვლევის STEPS-ის მონაცემთა მეორადი ანალიზი. კვლევის შედეგების თანახმად, ქცევით რისკ-ფაქტორებს შორის ჰიპერტენზიასთან ასოცირებული აღმოჩნდა მხოლოდ თამბაქოს მოსმარება და ალკოჰოლის ჭარბი მოსმარება.

თავი 1.

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნები

ცხრილი 1.1 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
აჭარა	21.9	25.1	21.1	20.9	15.5	12.8	10.2	11.9	10.0	9.0	8.8
თბილისი	28	28.4	29.6	21.1	24.6	21.5	16.9	15.7	17.4	17.4	14.0
კახეთი	13.5	8.2	9.1	7.8	7.4	9.5	8.8	6.5	4.1	5.8	1.0
იმერეთი	21.6	20.0	19.9	19.4	17.0	19.1	19.6	17.1	18.6	16.4	9.2
სამეგრელო – ზემო სვანეთი	6.9	6.8	6.7	5.9	2.7	4.0	3.9	4.5	3.6	3.1	1.3
შიდა ქართლი	14.1	8.5	8.2	5.8	3.1	9.1	9.1	3.6	3.4	3.8	0.9
ქვემო ქართლი	8.0	5.5	5.9	5.4	3.7	5.5	7.7	5.2	4.8	3.7	5.1
გურია	12.3	5.6	12.4	7.9	3.1	1.8	1.8	4.2	8.7	5.5	12.2
სამცხე – ჯავახეთი	9.0	7.5	7.2	3.9	5.9	7.8	8.2	3.1	2.1	3.8	1.2
მცხეთა – მთიანეთი	11.7	7.1	9.1	6.6	6.3	5.7	2.3	0	0	5.3	0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	10.8	0	0	8.1	0	0	13.3	13.0	17.5	0	51.3
საქართველო	20.1	19.4	19.7	15.6	16.0	15.4	13.4	12.0	12.4	12.0	9.3

წყარო: ღკსჯეც

ცხრილი 1.2 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
მამრობითი	27.3	20.8	16.9	15.2	19.0	18.0	14.3	15.8	16.3	14.5	11.4
მდედრობითი	25.4	21.4	17.0	13.6	18.0	15.0	11.0	11.5	12.4	11.5	10.3
ორივე სქესი	26.4	21.1	16.9	14.4	18.0	16.0	13.0	13.8	14.4	13.0	10.9

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი 1.3 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
აჭარა	21.4	23.0	20.7	19.1	15.0	12.0	9.0	10.6	8.4	7.8	8.1
თბილისი	24.7	26.5	27.6	18.6	22.0	20.0	15.0	14.7	15.2	15.4	12.6
კახეთი	11.8	7.2	8.4	7.9	7.4	8.7	7.5	4.5	3.6	5.0	1.0
იმერეთი	19.7	19.7	18.8	18.8	15.0	19.0	19.0	16.4	17.4	15.5	8.3
სამეგრელო – ზემო სვანეთი	5.7	6.5	6.5	5.7	2.2	3.6	3.7	4.0	2.3	1.6	0.5
შიდა ქართლი	13.4	8.6	7.1	5.4	3.1	8.7	8.0	3.6	3.1	3.2	0
ქვემო ქართლი	7.3	5.2	5.2	4.9	2.8	3.3	4.1	3.7	3.3	2.3	4.7
გურია	7.8	5.6	10.1	10.1	2.1	1.8	1.8	4.2	7.6	3.3	4.9
სამცხე – ჯავახეთი	8.6	6.6	6.3	2.9	5.9	7.3	6.4	2.6	1.6	3.3	1.2
მცხეთა – მთიანეთი	10.0	7.1	9.1	2.2	6.3	5.7	2.3	0	0	2.7	0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	10.8	0	0	8.1	0	0	13.0	13.0	17.5	0	25.6
საქართველო	18.0	18.1	18.4	14.1	14.3	14.1	12.0	11.0	10.8	10.5	8.2

წყარო: ღკსჯეც

ცხრილი 1.4 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
მამრობითი	24.4	19.5	15.6	14.4	17.0	17.0	12.5	13.9	14.1	12.6	10.1
მდედრობითი	23.0	19.8	15.9	12.1	17.0	13.0	9.8	10.2	10.9	9.4	8.9
ორივე სქესი	23.8	19.7	15.8	13.3	17.0	14.9	11.2	12.1	12.6	11.1	9.5

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი 1.5

0-5 წლამდე, 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა და ნეონატალური სიკვდილიანობის შეფასებითი მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო, 2003-2014

	1995	1998	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014
0-5 წლამდე	43.9	39.4	30.9	26.5	22.6	19.2	16.4	15.2	14.1	13.1	12.0
0-1 წლამდე	37.8	34.2	27.2	23.5	20.1	17.1	14.6	13.5	12.6	11.7	11.0
ნეონატალური	26.6	24.6	20.4	18.0	15.8	13.7	12.0	11.2	8.7	8.2	7.6

წყარო: UN-IGME^{*}

ცხრილი 1.6

12-23 თვის ასაკის ბავშვთა წითელას საწინააღმდეგო აცრით მოცვა (%), საქართველო, 2004-2014**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
აჭარა	93.5	94.0	92.2	93.8	86.7	68.9	98.5	98.1	90.8	94.3	96.9
თბილისი	91.1	85.5	86.9	97.5	98.8	98.4	85.4	85.6	99.4	98.4	91.2
კახეთი	90.9	97.0	96.2	93.2	97.5	77.6	98.8	92.9	97.2	97.1	94.4
იმერეთი	86.0	96.2	96.9	97.8	98.9	89.5	93.4	89.5	86.9	95.3	92.6
სამეგრელო – ზემო სვანეთი	83.5	95.8	91.9	97.9	96.5	82.7	91.8	93.0	89.0	96.3	90.4
შიდა ქართლი	81.9	98.6	92.7	100.0	98.8	82.0	100.0	89.6	88.3	96.8	89.0
ქვემო ქართლი	76.0	85.0	96.7	96.3	96.9	80.8	83.7	93.7	90.1	95.0	88.0
გურია	81.0	93.1	93.5	96.2	98.9	91.1	99.7	95.2	89.0	92.8	95.5
სამცხე – ჯავახეთი	100.0	95.1	98.0	90.6	92.5	81.8	95.3	98.3	95.2	93.3	90.4
მცხეთა – მთიანეთი	93.4	92.9	94.4	94.5	94.2	93.3	95.8	93.4	90.1	100.0	95.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	94.2	93.8	86.8	96.6	93.2	93.8	96.4	92.4	94.7	93.9	94.0
საქართველო	86.5	91.2	95.1	97.0	96.5	82.7	94.3	90.7	93.0	96.5	92.0

ცხრილი 1.7

ღეღათა სიკვდილიანობა, საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე	43.13	23.4	23.0	20.2	14.3	52.1	19.4	27.6	22.9	27.7	31.5

ცხრილი 1.8

ღეღათა სიკვდილიანობის შეფასებითი მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე, საქართველო, 1990-2014

	1995	2000	2005	2013	2014
ღეღათა გარდაცვალების შემთხვევები	48	35	28	24	19
ღეღათა სიკვდილიანობა 100000 ცოცხალშობილზე	67	60	48	41	
ღეღათა გარდაცვალების % რეპროდუცირებადი ასაკის ქალებში (PM)	3.8	2.9	2.6	2.6	2.1

წყარო: UN-MMEIG^{***}

* ბავშვთა სიკვდილიანობის შეფასების გაეროს საავტორიტეტო მეთოდი.

** "Joint report on immunization" ჟურნალის მიხედვით

*** ღეღათა სიკვდილიანობის შეფასების გაეროს საავტორიტეტო მეთოდი.

ცხრილი 1.9

კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული
მომზადების სპეციალური წილი (%), საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
აჭარა	95.8	97.4	97.8	98.6	98.7	99.3	99.3	99.3	99.6	99.9	100.0
თბილისი	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
პანკეტი	81.8	89.7	88.3	98.1	96.6	97.7	95.8	99.2	98.7	99.6	100.0
იმერეთი	99.5	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
სამეგრელო – ჯავახეთი	99.6	99.6	100	99.8	99.9	99.9	99.5	100.0	99.9	100.0	99.4
შიდა ქართლი	98.5	99.9	99.6	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9
ქვემო ქართლი	93.1	96.8	98.2	96.2	99.1	99.0	99.8	99.8	99.6	99.4	100.0
გურია	96.6	99.1	100.0	100.0	100.0	99.3	99.8	100.0	99.6	100.0	100.0
სამცხე – ჯავახეთი	99.7	96.8	98.8	99.2	99.6	99.1	98.8	99.5	99.8	99.3	100.0
მცხეთა – მთიანეთი	98.5	93.7	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	99.7	100.0	100.0	100.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	82.6	96.4	95.6	100.0	96.2	98.9	100.0	98.7	100.0	97.9	97.5
საქართველო	97.5	98.5	98.9	99.4	99.6	99.7	99.6	99.8	99.8	99.9	99.9

ცხრილი 1.10

მოზარდთა შობადობის მაჩვენებელი, საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
20 წლამდე ასაკის 1000 ქალზე	35.1	38.5	36.7	36.3	42.4	52.0	48.5	42.8	39.9	40.8	51.5

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი 1.11

ანტენატალური მომსახურებით მოცვა (4 სრული მიწიტი)
15-49 წლის ასაკის ქალებში (%), საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
აფხაზეთი	12.5	-	78.2	81.6	-	-	77.2	68.5	81.2	89.3	85.4
აჭარა	77.2	80.8	82.8	86.2	85.2	86.4	88.9	91.3	92.4	93.0	94.6
თბილისი	60.4	65.4	66.8	70.8	73.9	79.7	80.8	78.0	82.5	82.6	85.7
პანკეტი	56.6	63.8	61.4	61.0	61.4	75.7	86.5	87.7	87.7	86.7	81.7
იმერეთი	54.8	62.5	69.2	69.9	70.3	80.5	86.0	84.8	88.1	89.1	93.4
სამეგრელო – ჯავახეთი	52.5	61.2	71.0	77.8	80.3	87.7	91.6	87.5	86.4	84.9	79.6
შიდა ქართლი	84.4	93.0	93.4	96.7	96.2	95.3	97.9	96.8	96.2	97.9	97.2
ქვემო ქართლი	43.6	50.6	45.0	40.5	39.6	47.9	63.4	55.9	56.9	60.6	64.9
გურია	51.8	57.8	61.3	55.0	56.2	69.7	75.9	79.0	77.4	91.0	93.5
სამცხე – ჯავახეთი	59.9	67.2	64.9	75.6	79.4	83.7	85.8	90.2	93.7	92.4	94.3
მცხეთა – მთიანეთი	43.9	54.5	45.2	51.3	65.4	79.3	71.5	86.2	92.9	83.4	81.8
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	51.3	66.8	55.2	71.0	49.0	55.3	77.9	79.3	74.7	84.1	92.8
საქართველო	59.4	65.8	68.0	70.7	71.8	78.5	83.1	81.6	84.2	84.6	86.9

ცხრილი 1.12

აივ/ზიდსის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
აჭარა	6.2	7.5	11.1	14.0	8.4	9.7	9.1	9.4	10.2	13.9	22.4
თბილისი	6.7	7.9	7.9	9.5	11.8	11.7	14.1	12.7	13.5	15.9	17.0
პანკისი	0.8	2.5	4.2	3.5	2.7	6.0	5.2	3.9	6.4	5.2	8.8
იმერეთი	3.5	4.4	6.4	8.7	6.3	5.2	10.4	6.8	10.2	10.5	13.4
სამეგრელო – ზემო სვანეთი	4.6	11.5	8.3	12.6	12.0	9.8	13.5	12.3	16.5	13.0	26.8
შიდა ქართლი	0.7	1.6	2.6	3.5	3.8	3.8	5.2	4.1	6.4	5.7	7.2
ქვემო ქართლი	0.2	1.6	3.6	3.3	2.8	2.5	4.0	6.7	7.0	4.5	8.3
გურია	1.4	7.9	7.2	4.3	2.9	4.3	7.9	5.0	8.6	7.2	11.5
სამცხე – ჯავახეთი	5.4	3.9	2.9	1.0	0.0	1.4	1.9	2.8	0.9	1.9	1.9
მცხეთა – მთიანეთი	0.8	1.6	1.6	3.2	2.5	0.0	3.7	0.0	4.6	6.4	8.5
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	4.1	4.1	2.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	6.4	2.2	3.1
საქართველო	3.9	5.7	6.3	7.9	7.7	7.6	9.9	9.5	11.7	10.9	15.1

ცხრილი 1.13

აივ/ზიდსის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008-2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
კაცი	11.4	11.2	14.8	14.0	17.9	17.1	23.4
ქალი	4.9	4.9	6.0	5.3	6.0	5.2	7.6

ცხრილი 1.14

მალარიის ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
აჭარა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
თბილისი	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
პანკისი	29.1	14.0	5.9	3.4	0.7	0.2	0	0	0	0	0
იმერეთი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
სამეგრელო – ზემო სვანეთი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
შიდა ქართლი	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0
ქვემო ქართლი	23.8	19.4	6.3	1.7	0.6	0	0	0.2	0.2	0	0
გურია	0	0.7	0.2	0.7	0	0	0	0	0	0	0
სამცხე – ჯავახეთი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
მცხეთა – მთიანეთი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
საქართველო	5.4	3.6	1.3	0.5	0.1	0.02	0	0.02	0.02	0.0	0.0

ცხრილი 1.15

ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლები 100000
მოსახლეზე, საქართველო, 2006 – 2014

	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა		ფილტვის ტუბერკულოზი	
	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2006	6294	143.1	4934	112.2
2007	6450	147.0	5104	116.3
2008	5831	133.0	4471	102.0
2009	5993	135.9	4587	104.0
2010	5806	130.4	4524	101.6
2011	5533	123.4	4369	97.4
2012	4973	110.7	3905	87.0
2013	4318	96.2	3502	78.0
2014	3854	103.4	3094	83.0

ცხრილი 1.16

ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები, საქართველო, 2006 – 2014

	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა				ფილტვის ტუბერკულოზი			
	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2006	4261	96.9	4492	102.1	3030	68.9	3261	74.1
2007	4170	95.0	4443	101.2	2952	67.3	3225	73.5
2008	4153	94.7	4318	98.5	2931	66.9	3096	70.6
2009	4471	101.4	4757	107.8	3175	72.0	3461	78.5
2010	4392	98.6	4683	105.2	3228	72.5	3490	79.0
2011	4223	94.2	4546	101.4	3167	70.6	3490	77.8
2012	3778	84.1	3939	87.7	2834	63.1	2995	66.7
2013	3134	69.8	3357	74.8	2413	53.8	2636	58.7
2014	2811	75.4	2990	80.2	2147	57.6	2326	62.4

თავი 2. დემოგრაფია

ცხრილი 2.1 საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი)
რეგიონების მიხედვით, 2013 – 2014

	2013			2014		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	395.4	198.0	197.4	335.1	185.7	149.4
თბილისი	1173.2	1142.5	30.7	1116.4	1085.1	31.3
პანკისი	405.0	83.4	321.6	319.1	71.8	247.3
იმერეთი	703.6	336.2	367.4	536.3	260.3	276.0
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	476.6	192.1	284.5	331.5	132.4	199.1
შიდა ქართლი	313.7	121.3	192.4	264.5	106.4	158.1
ქვემო ქართლი	512.1	196.3	315.8	424.0	180.3	243.7
გურია	139.0	36.8	102.2	113.3	31.2	82.1
სამცხე-ჯავახეთი	213.6	66.2	147.4	160.4	54.6	105.8
მცხეთა-მთიანეთი	108.9	26.9	82.0	94.4	23.0	71.4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	46.1	9.1	37.0	32.0	7.0	25.0
საქართველო	4487.2	2408.8	2078.4	3727.0	2137.8	1589.2

ცხრილი 2.2 საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი)
ასაკის და სქესის მიხედვით, 2013– 2014

ასაკი	2013			2014		
	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები
-1	57.0	29.6	27.4	59.6	30.7	28.9
1-4	237.6	124.2	113.4	196.8	101.8	95.0
5-9	239.8	127.5	112.3	202.6	108.4	94.2
10-14	231.8	122.3	109.5	189.5	100.0	89.5
15-19	278.4	144.5	133.9	226.0	117.6	108.4
20-24	357.4	180.8	176.6	289.9	146.9	143.0
25-29	360.0	181.5	178.5	297.9	150.1	147.8
30-34	333.6	166.5	167.1	277.1	138.4	138.7
35-39	314.2	154.4	159.8	261.1	128.1	133.0
40-44	303.1	146.2	156.9	250.9	121.0	129.9
45-49	302.2	141.6	160.6	247.3	115.9	131.4
50-54	331.1	152.7	178.4	274.7	126.3	148.4
55-59	279.3	127.2	152.1	236.0	107.3	128.7
60-64	237.7	105.0	132.7	198.8	87.8	111.0
65-69	146.0	62.6	83.4	129.7	55.6	74.1
70-74	167.3	63.8	103.5	126.6	48.2	78.4
75-79	148.2	56.6	91.6	127.0	48.2	78.8
80-84	90.7	32.5	58.2	72.3	25.9	46.4
85+	71.8	20.6	51.2	63.2	18.5	44.7
ს უ ლ	4487.2	2140.1	2347.1	3727.0	1776.7	1950.3
-15	766.2	403.6	362.6	648.5	340.9	307.6
15-64	3097.0	1500.4	1596.6	2559.7	1239.4	1320.3
65+	624.0	236.1	387.9	518.8	196.4	322.4

ცხრილი 2.3

**საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი)
პირითადი ასაკობრივი ჯგუფების და სქმის მიხედვით,
2010 – 2014**

ასაკი	ორივე სქმის	მამაკაცები	ქალები
2010			
ს უ ლ	4452.8	2118.1	2334.7
-15	758.0	399.5	358.5
15-64	3075.5	1484.5	1591.0
65+	619.3	234.1	385.2
2011			
ს უ ლ	4483.4	2135.6	2347.8
-15	760.3	400.8	359.5
15-64	3106.8	1502.0	1604.8
65+	616.3	232.8	383.5
2012			
ს უ ლ	4490.7	2141.3	2349.4
-15	762.1	401.7	360.4
15-64	3110.4	1505.8	1604.6
65+	618.2	233.8	384.4
2013			
ს უ ლ	4487.2	2140.1	2347.1
-15	766.2	403.6	362.6
15-64	3097.0	1500.4	1596.6
65+	624.0	236.1	387.9
2014			
ს უ ლ	3727.0	1776.7	1950.3
-15	648.5	340.9	307.6
15-64	2559.7	1239.4	1320.3
65+	518.8	196.4	322.4

ცხრილი 2.4

ბუნებრივი მოპარობის ზოგადი მაჩვენებლები,
საქართველო, 1997 – 2014

წელი	ცოცხალშობილები		ბარდაცვალება		ბუნებრივი მატება		ქორწინება		განქორწინება	
	რაოდენობა	ბაზენი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	ბაზენი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	ბაზენი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	ბაზენი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	ბაზენი 1000 მოსახლეზე
1997	54000	11.9	47575	10.5	6425	1.4	17099	3.8	2267	0.5
1998	51526	11.5	47321	10.5	4205	0.9	15343	3.4	1758	0.4
1999	48695	10.9	47184	10.6	1511	0.3	13845	3.1	1622	0.4
2000	48800	11.0	47410	10.7	1390	0.3	12870	2.9	1854	0.4
2001	47589	10.9	46218	10.5	1371	0.3	13336	3.0	1987	0.5
2002	46605	10.7	46446	10.7	159	0.0	12535	2.9	1836	0.4
2003	46194	10.7	46055	10.6	139	0.0	12696	2.9	1825	0.4
2004	49572	11.5	48793	11.3	779	0.2	14866	3.4	1793	0.4
2005	46512	10.7	42984	9.9	3528	0.8	18012	4.1	1928	0.4
2006	47795	10.9	42255	9.6	5540	1.3	21845	5.0	2060	0.5
2007	49287	11.2	41178	9.4	8109	1.8	24891	5.7	2325	0.5
2008	56565	12.9	43011	9.8	13554	3.1	31414	7.2	3189	0.7
2009	63377	14.4	46625	10.6	16752	3.8	31752	7.2	4030	0.9
2010	62585	14.1	47864	10.7	14721	3.3	34675	7.8	4726	1.1
2011	58014	12.9	49818	11.1	8196	1.8	30863	6.9	5850	1.3
2012	57031	12.7	49348	11.0	7683	1.7	30412	6.8	7136	1.6
2013	57878	12.9	48553	10.8	9325	2.1	34693	7.7	8089	1.8
2014	60635	16.3	49087	13.2	11548	3.1	31526	8.5	9119	2.4

ცხრილი 2.5

შობადობის ასაკობრივი და მოსახლეობის აღწარმოების
კოეფიციენტები, საქართველო, 1997 – 2014

წელი	სულ (15-49)	ღმდის ასაკი							შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი	აღწარმოების კოეფიციენტი	
		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		ბრუტო	ნეტო
1997	45.6	55.2	111.3	72.2	44.6	19.4	5.2	3.0	1.55	0.74	0.71
1998	43.8	51.4	109.1	71.6	42.3	18.9	4.6	3.0	1.50	0.71	0.69
1999	41.5	46.5	104.0	70.3	42.5	19.1	4.7	0.9	1.44	0.68	0.66
2000	41.7	39.9	110.1	74.4	43.3	19.2	4.9	0.9	1.46	0.69	0.67
2001	40.9	32.5	112.3	71.1	45.2	21.0	5.4	1.4	1.44	0.68	0.66
2002	40.2	32.8	108.6	63.5	50.2	21.2	6.4	1.5	1.42	0.67	0.65
2003	40.0	33.2	99.4	78.8	46.8	19.0	5.2	0.5	1.41	0.66	0.64
2004	42.8	35.1	109.3	83.3	47.2	21.1	5.4	1.0	1.51	0.72	0.69
2005	39.6	38.5	97.2	75.2	44.0	18.6	4.2	0.5	1.39	0.65	0.63
2006	40.2	36.7	100.7	76.0	43.3	18.9	4.6	0.7	1.40	0.66	0.65
2007	41.7	36.3	103.1	79.2	46.5	19.7	4.4	0.5	1.45	0.69	0.67
2008	50.2	42.4	115.4	90.1	55.0	24.2	5.7	0.5	1.67	0.73	0.71
2009	54.1	52.0	128.2	102.4	58.8	25.1	5.5	0.5	1.86	0.91	0.89
2010	53.5	48.5	122.4	101.1	60.9	26.3	6.3	0.5	1.83	0.88	0.87
2011	49.8	42.8	111.5	95.2	56.7	25.3	5.8	0.5	1.70	0.8	0.8
2012	49.5	39.9	107.5	94.4	58.6	25.9	6.3	0.6	1.67	0.8	0.8
2013	51.1	40.8	108.8	96.6	61.3	28.3	6.7	0.8	1.72	0.8	0.8
2014	65.0	51.5	133.8	123.4	82.0	37.1	8.8	1.4	2.19	1.1	1.0

ცხრილი 2.6

ცოცხალშობილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013– 2014

	2013			2014		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ძალადი	სოფელი		ძალადი	სოფელი
აჭარა	5909	3227	2682	6305	3559	2746
თბილისი	17010	16557	453	18048	17583	465
კახეთი	5014	959	4055	5261	1086	4175
იმერეთი	8496	4363	4133	8593	4369	4224
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	5066	2099	2967	5200	2113	3087
შიდა ქართლი	4063	1458	2605	4274	1609	2665
ქვემო ქართლი	6730	2735	3995	7354	3100	4254
გურია	1575	432	1143	1577	448	1129
სამცხე-ჯავახეთი	2394	804	1590	2315	786	1529
მცხეთა-მთიანეთი	1279	313	966	1329	334	995
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	342	72	270	379	92	287
საქართველო	57878	33019	24859	60635	35079	25556

ცხრილი 2.7

ცოცხალშობილთა რაოდენობა ღმდის ასაკის მიხედვით, საქართველო, 1997 – 2014

წელი	სულ	ღმდის ასაკი							უცნობი
		- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45+	
1997	54000	9920	19223	12743	7465	3343	857	449	0
1998	51526	9212	18609	12287	6939	3256	768	455	0
1999	48695	8313	17552	11751	6861	3281	806	131	0
2000	48800	7124	18394	12100	6868	3305	868	141	0
2001	47589	5784	18571	11379	7073	3610	955	217	0
2002	46605	5833	17945	10077	7834	3541	1150	225	0
2003	46194	5907	16463	12449	7269	3040	929	81	56
2004	49572	6246	18258	13196	7316	3278	971	159	148
2005	46512	6903	16703	12110	6896	2870	752	87	191
2006	47795	6633	17666	12409	6831	2929	791	121	415
2007	49287	6549	18216	13021	7323	3058	727	79	314
2008	56565	7775	21025	14982	8392	3487	817	86	1
2009	63377	8896	22954	17250	9409	3920	864	84	0
2010	62585	7870	22126	17458	9878	4171	974	85	23
2011	58014	6513	20343	16787	9328	4038	899	93	13
2012	57031	5662	19571	16833	9734	4131	980	107	13
2013	57878	5462	19217	17238	10247	4522	1045	123	24
2014	60635	5578	19128	18233	11373	4936	1148	181	58

ცხრილი 2.8

ცოცხალშობილთა რაოდენობა სქესის მიხედვით და სქესთა
მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა,
საქართველო, 1997 – 2014

წელი	ორივე სქესი	გამარობითი	მდედრობითი	(გამარობითი / მდედრობითი) * 100
1997	54000	28409	25591	111.0
1998	51526	27108	24418	111.0
1999	48695	25618	23077	111.0
2000	48800	25674	23126	111.0
2001	47589	25037	22552	111.0
2002	46605	24519	22086	111.0
2003	46194	24469	21725	112.6
2004	49572	26039	23533	110.6
2005	46512	24654	21858	112.8
2006	47795	25236	22559	111.9
2007	49287	25882	23405	110.6
2008	56565	31720	24845	127.7
2009	63377	32385	30992	104.5
2010	62585	32488	30097	107.9
2011	58014	30330	27684	109.6
2012	57031	29801	27230	109.4
2013	57878	30027	27851	107.8
2014	60635	31325	29310	107.0

ცხრილი 2.9

ცოცხალშობილთა რაოდენობა დაბადების რიგითობის
მიხედვით, საქართველო, 1997 – 2014

წელი	დაბადების რიგითობა					სულ
	I	II	III	IV	V+	
1997	27432	18036	6102	1674	756	54000
1998	26227	17210	5925	1494	670	51526
1999	25225	16069	5405	1363	633	48695
2000	25327	16250	5270	1318	635	48800
2001	25460	15086	5187	1285	571	47589
2002	24952	14878	5060	1146	569	46605
2003	28875	11752	3929	1025	613	46194
2004	28100	15773	4207	1037	455	49572
2005	27356	13743	4043	942	428	46512
2006	28935	13371	4107	938	444	47795
2007	29883	14075	4077	830	422	49287
2008	31307	18147	5400	1184	527	56565
2009	33651	21093	6627	1412	594	63377
2010	31062	22305	7097	1456	665	62585
2011	27668	21708	6701	1307	630	58014
2012	26368	21740	6891	1445	587	57031
2013	26225	22040	7419	1578	616	57878
2014	26355	23171	8724	1646	739	60635

ცხრილი 2.10

გარდაცვლილთა რაოდენობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები,
საქართველო, 2014

ასაკი	გარდაცვლილთა რაოდენობა			სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (1000 მოსახლეზე)		
	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები
-1	578	316	262	9.7	10.3	9.1
1-4	81	41	40	0.4	0.4	0.4
5-9	61	35	26	0.3	0.3	0.3
10-14	58	41	17	0.3	0.4	0.2
15-19	140	96	44	0.6	0.8	0.4
20-24	214	172	42	0.7	1.2	0.3
25-29	290	217	73	1.0	1.4	0.5
30-34	400	304	96	1.4	2.2	0.7
35-39	536	404	132	2.1	3.2	1.0
40-44	809	622	187	3.2	5.1	1.4
45-49	1328	996	332	5.4	8.6	2.5
50-54	2171	1601	570	7.9	12.7	3.8
55-59	2800	1967	833	11.9	18.3	6.5
60-64	3529	2400	1129	17.8	27.3	10.2
65-69	3587	2183	1404	27.7	39.3	18.9
70-74	5346	2876	2470	42.2	59.7	31.5
75-79	8916	4183	4733	70.2	86.8	60.1
80-84	8620	3483	5137	119.2	134.5	110.7
85+	9454	2787	6667	152.3	157.5	150.1
უცნობი	169	127	42	-	-	-
სულ	49087	24851	24236	13.2	14.0	12.4

ცხრილი 2.11

ერთ წლამდე გარდაცვლილ ბავშვთა განაწილება ასაკის და
სქესის მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013		2014	
	გამრობითი	მდედრობითი	გამრობითი	მდედრობითი
სულ	379	261	316	262
1 ღმერთი	63	44	40	49
1 წელი	33	20	32	19
2 წელი	26	22	18	12
3 წელი	14	16	14	13
4 წელი	11	9	10	8
5 წელი	19	8	9	9
6 წელი	8	9	11	6
7 - 27 წელი	94	57	81	62
28 წელი – 2 თვე	2	3	6	7
2 თვე	29	26	23	21
3 თვე	17	11	21	9
4 თვე	13	7	8	11
5 თვე	11	3	10	7
6 თვე	7	6	6	3
7 თვე	4	4	11	6
8 თვე	5	3	4	5
9 თვე	5	3	5	5
10 თვე	4	5	3	4
11 თვე	14	5	4	6

ცხრილი 2.12

სიკვდილიანობა პირითადი მიზეზების მიხედვით (მაჩვენებლები 100000მოსახლეზე), საქართველო, 2013– 2014

	2013		2014	
	რაოდენობა	მაჩვენებელი	რაოდენობა	მაჩვენებელი
სულ	48553	1082.0	49087	1317.1
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა	510	11.4	554	14.9
სიმსივნეები	4992	111.2	5 624	150.9
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	158	3.5	243	6.5
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	1124	25.0	1 128	30.3
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	65	1.4	100	2.7
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	577	12.9	599	16.1
თვალისა და მისი დანაწევების ავადმყოფობები	3	0.1	6	0.2
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	2	0.04	0	0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	18693	416.6	20 619	553.2
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	1142	25.5	1 340	36.0
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	1295	28.9	1 345	36.1
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	15	0.3	25	0.7
კვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	59	1.3	66	1.8
შარდ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობები	467	10.4	528	14.2
ორსულობა, მშობიარობა და ლობინობის ხანა	16	0.4	18	0.5
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	433	9.6	388	10.4
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მაჩვენებელი), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	140	3.1	153	4.1
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმკბთეები, ნივთები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სსკა რეგისტრებში	17323	386.1	14 421	386.9
ტრავმები, მოწავევები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სსკა შემდეგი	1539	34.3	1 930	51.8

ცხრილი 2.13

სიკვდილიანობა 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში პირითადი მიზეზების მიხედვით (მარეგულირებადი შესაბამისი ასაკობრივი და სქესის ჯგუფის 100000ბავშვზე), საქართველო, 2014

	სულ		მამრობითი		მდედრობითი	
	რაოდენობა	მარეგულირებადი	რაოდენობა	მარეგულირებადი	რაოდენობა	მარეგულირებადი
სულ	778	120.0	433	127.0	345	112.2
წიგნიერების ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა	11	1.7	9	2.6	2	0.7
სიმსივნეები	27	4.2	15	4.4	12	3.9
სისხლისა და სისხლმგამოტვის ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული წიგნიერების დარღვევა	15	2.3	8	2.3	7	2.3
მეტაბოლური სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	3	0.5	1	0.3	2	0.7
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	1	0.2	1	0.3	0	0.0
თვალებისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები	34	5.2	21	6.2	13	4.2
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	12	1.9	5	1.5	7	2.3
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	18	2.8	10	2.9	8	2.6
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	1	0.2	1	0.3	0	0.0
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	4	0.6	1	0.3	3	1.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული წიგნიერების მდგომარეობა	388	59.8	217	63.7	171	55.6
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), ღვივრამდენობა და ქრომოსომული დარღვევები	136	21.0	66	19.4	70	22.8
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმკვრივეები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	58	8.9	38	11.1	20	6.5
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების წიგნიერების სხვა შემთხვევები	70	10.8	40	11.7	30	9.8

ცხრილი 2.14

სიკვდილიანობა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში ძირითადი მიზეზების მიხედვით (მარცხენა მხარე შენაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის და სქესის 100000 ბავშვზე), საქართველო, 2014

	სულ		მამრობითი		მდედრობითი	
	რაოდენობა	მარცხენა მხარე	რაოდენობა	მარცხენა მხარე	რაოდენობა	მარცხენა მხარე
სულ	578	969.8	316	1029.3	262	906.6
წონიერების ინფორმაციის და პარაზიტული ავადმყოფობა	6	10.1	4	13.0	2	6.9
სიმსივნეები	5	8.4	4	13.0	1	3.5
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის ავადმყოფობები და იმუნური სისტემის ჩართვით გამოწვეული წონიერების დარღვევა	11	18.5	6	19.5	5	17.3
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	2	3.4	1	3.3	1	3.5
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	11	18.5	8	26.1	3	10.4
სასუნთქო სისტემის ავადმყოფობები	1	1.7	1	3.3	0	0.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული წონიერების დარღვევა	388	651.0	217	706.8	171	591.7
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანძილზე), ღვივების დარღვევა და ქრომოსომული დარღვევები	116	194.6	52	169.4	64	221.5
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმკვრივეები, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა	30	50.3	20	65.1	10	34.6
ტრავმები, მოწვავებები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების წონიერების სხვა შემთხვევები	8	13.4	3	9.8	5	17.3

ცხრილი 2.15

გარდაცვლილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013-2014

	2013			2014		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	3289	1769	1520	3386	1703	1683
თბილისი	12356	12058	298	12403	12072	331
კახეთი	4921	1019	3902	5074	1123	3951
იმერეთი	8691	3698	4993	8822	3691	5131
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	5343	2453	2890	5369	2351	3018
შიდა ქართლი	3512	1260	2252	3613	1266	2347
ქვემო ქართლი	4282	1880	2402	4377	1778	2599
გურია	1910	475	1435	1820	502	1318
სამცხე-ჯავახეთი	2068	751	1317	2067	691	1376
მცხეთა-მთიანეთი	1418	379	1039	1378	401	977
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	763	100	663	778	123	655
საქართველო	48553	25842	22711	49087	25701	23386

ცხრილი 2.16 ბუნებრივი მატება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013			2014		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	2620	1458	1162	2919	1856	1063
თბილისი	4654	4499	155	5645	5511	134
კახეთი	93	-60	153	187	-37	224
იმერეთი	-195	665	-860	-229	678	-907
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	-277	-354	77	-169	-238	69
შიდა ქართლი	551	198	353	661	343	318
ქვემო ქართლი	2448	855	1593	2977	1322	1655
გურია	-335	-43	-292	-243	-54	-189
სამცხე-ჯავახეთი	326	53	273	248	95	153
მცხეთა-მთიანეთი	-139	-66	-73	-49	-67	18
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	-421	-28	-393	-399	-31	-368
საქართველო	9325	7177	2148	11548	9378	2170

ცხრილი 2.17 სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას, საქართველო, 2004 – 2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
სულ	71.6	74.0	74.3	75.1	74.2	73.6	74.4	74.5	74.7	75.2	72.9
კაცი	67.9	70.0	69.8	70.5	69.3	69.2	70.0	70.2	70.2	70.8	68.6
ქალი	75.1	77.6	78.5	79.4	79.0	77.7	78.7	78.6	79.0	79.4	77.2

თავი 3.

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

ცხრილი 3.1 პროფესიულად აქტიური მკვლელობით უზრუნველყოფა, საქართველო, 2002 - 2014

	მკვლელობა		მათ შორის პრაქტიკოსი მკვლელობა	
	სულ	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	სულ	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე
2002	17694	406.1	16212	372.1
2003	17707	409.0	16221	374.7
2004	17507	405.4	16062	372.0
2005	17438	399.8	16068	368.4
2006	17591	400.0	16207	368.5
2007	17629	401.7	16262	370.6
2008	17961	409.7	16571	378.0
2009	18591	421.5	17392	394.3
2010	19453	435.3	18227	409.3
2011	19514	435.3	18366	409.6
2012	21501	478.8	18235	406.1
2013	20474	456.3	18278	407.3
2014	21201	568.8	19270	517.0

ცხრილი 3.2 პროფესიულად აქტიური საშუალო სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფა, საქართველო, 2002 – 2014

	მკვლელობა		გამზადებულები	
	სულ	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	სულ	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე
2002	19472	445.4	1455	33.4
2003	19277	441.0	1380	31.9
2004	18938	433.2	1370	31.7
2005	18575	424.9	1308	30.0
2006	17846	405.8	1181	26.9
2007	17284	393.9	1165	26.5
2008	17309	394.8	1061	24.2
2009	16958	384.5	955	21.7
2010	17211	386.5	913	20.4
2011	15940	355.5	661	14.7
2012	14493	323.0	634	14.1
2013	14935	328.2	594	13.2
2014	14809	397.3	607	16.3

ცხრილი 3.3

მედიკი საპროგნოზირების მიხედვით, საქართველო, 2002 – 2014*

	ზოგადი პრაქტიკის მედიკი		პედიატრები		მეან-გინეკოლოგები		ფსიქიატრები		ძირუბიული პროფილის სამედიკოლოგების ჯგუფი	
	სულ	უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2002	2200	50.3	2308	52.8	1505	34.4	356	8.1	1440	32.9
2003	2362	54.0	2247	51.4	1493	34.2	346	7.9	1429	32.7
2004	2439	55.8	2209	50.5	1458	33.4	337	7.7	1376	31.5
2005	2431	55.6	2107	48.2	1448	33.1	300	6.9	1328	30.4
2006	2198	50.0	2071	47.1	1429	32.5	307	7.0	1336	30.4
2007	2352	53.6	1945	44.3	1414	32.2	281	6.4	1337	30.5
2008	2408	54.9	1858	42.4	1462	33.4	278	6.3	1382	31.5
2009	2977	67.5	1579	35.8	1467	33.3	294	6.7	1504	34.1
2010	3146	70.7	1560	35.0	1499	33.7	291	6.5	1559	35.0
2011	3273	73.0	1473	32.9	1434	32.0	258	5.8	1581	35.3
2012	4172	92.9	1428	31.8	1453	32.4	283	6.3	1759	39.2
2013	3964	88.3	1444	32.2	1561	34.8	393	8.8	1953	43.5
2014	4757	127.6	1367	36.7	1659	44.5	391	10.5	2118	56.8

ცხრილი 3.4

საავადმყოფოებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი, საქართველო, 2002 – 2014

	საავადმყოფოებში მომუშავე პერსონალი		საავადმყოფოებში მომუშავე მედიკი		საავადმყოფოებში მომუშავე მათემატიკა და ბიომატემატიკა	
	სულ	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	სულ	% სამართო რაოდენობიდან	სულ	% სამართო რაოდენობიდან
2002	31119	711.9	7865	44.5	11793	53.7
2003	31990	731.8	8086	45.7	11798	52.8
2004	31796	727.3	7979	45.6	11737	52.4
2005	30978	708.6	7768	44.5	11204	50.1
2006	30403	691.3	7852	44.6	10986	51.1
2007	30350	691.6	7857	44.6	10872	53.1
2008	30164	688.1	7881	43.9	10864	53.9
2009	30765	697.5	8137	43.8	10741	54.9
2010	30994	693.5	8404	43.2	10772	55.0
2011	28319	631.6	7942	40.7	9583	52.5
2012	24042	535.4	7951	33.1	8116	33.8
2013	25953	578.4	9385	36.2	8632	33.3
2014	26982	724.0	9680	42.0	8915	59.4

* საქართველო მონაწილეობს საერთაშორისო ორგანიზაციების (OECD, Eurostat და WHO-Europe) მიერ ინიცირებულ ჯანდაცვის ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების შესახებ მონაცემთა შეგროვებაში, რისთვისაც იყენებს დეფინიციებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ მონაცემთა საერთაშორისო დონეზე შედარებადობას. მონაცემები სამედიცინო კადრების შესახებ ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს International Standard Classification of Occupations, ISCO-08, ILO(2009). წინამდებარე ცნობარში მოცემული წინა წლების მონაცემები ზემოაღნიშნული დეფინიციების საფუძველზე იქნა გადახედული, სახელმწიფოთა შორის და ქვეყნის შიდა დონეებზე მონაცემთა შესატყვისობის უზრუნველყოფის მიზნით. მაგალითად, ზოგადი პრაქტიკის ექიმების რაოდენობაში შედის თერაპევტები, ოჯახის ექიმები და რეზიდენტები.

ცხრილი 3.5 ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დამოუკიდებელი სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ქსელი, საქართველო, 2014

დაწესებულება	რაოდენობა
პოლიკლინიკური დაწესებულებები და ამბულატორული ცენტრები	248
სტომატოლოგიური პოლიკლინიკები და კაბინეტები	452
ღისპანსერები	32
<i>მათ შორის საწოლებით</i>	5
ქალთა კონსულტაციები	29
ამბულატორიები	36
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი	11
<i>მათ შორის საწოლებით</i>	10
სადგურები	124
<i>მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო დახმარების</i>	104
სისხლის დამამუშავებელი	20
ვიდეოკონფერენციული სამსახური	63
სოფლის მედიცინა-მეწარმე	1256
საავადმყოფო და სამედიცინო ცენტრი	245
<i>მათ შორის: სპეციალიზებული</i>	102
<i>მათ შორის საშობიარო სახლი</i>	34

ცხრილი 3.6 ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებებში მიმართვათა რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე, საქართველო, 2008 – 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
მიმართვების საერთო რაოდენობა	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.7	3.5
<i>მათ შორის</i>							
მედიკანე მიმართვა	1.8	1.9	1.8	1.8	2.1	2.4	3.1
15 წლამდე ბავშვების მედიკანე მიმართვა	2.8	2.9	2.5	2.4	2.6	2.7	3.7
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოკახება	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
15 წლამდე ბავშვებთან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოკახება	0.07	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

ცხრილი 3.7 ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებებში მიმართვათა რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008– 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
აჭარა	2.5	2.1	2.0	2.1	2.0	2.3	2.7
თბილისი	2.9	2.8	3.2	3.4	4.1	5.1	5.4
კახეთი	1.7	1.8	1.6	1.3	1.4	1.6	2.0
იმერეთი	2.1	1.9	1.9	1.6	1.9	2.2	2.8
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1.4	1.3	1.5	1.0	1.2	1.3	1.7
შიდა ქართლი	1.7	1.8	1.7	2.0	1.8	2.2	2.6
ქვემო ქართლი	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3
გურია	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5	1.7
სამცხე – ჯავახეთი	1.9	1.4	2.3	1.3	0.8	1.0	1.4
მცხეთა – მთიანეთი	1.2	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	1.8
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1.3	1.3	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3
საქართველო	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.7	3.5

ცხრილი 3.8

**აგზულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებებში
მიმართვის რაოდენობა, საქართველო, 2008– 2014**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
მიმართვის საერთო რაოდენობა	8519856	7889951	8412988	8638934	10529939	12174398	13102472
<i>მათ შორის</i>							
მედიკან მართვა	7875066	7418789	7943256	7705934	8540811	10974514	11881068
<i>გ.შ სოფლის მედიკან</i>	-	1635260	1579193	1508171	1430496	1523128	1593169
ბინაჟი ნახვა	470241	424169	384026	368248	272036	250036	175543

ცხრილი 3.9

**მონაცემები პროფილაქტიკური აცრების შესახებ,
საქართველო, 2014***

ვაქცინა	აცრილთა რაოდენობა	მოცვა (%)
ბცმ-1	58370	96.4
დფტ+ჰიბ+ჰეპ ბ – 3	48502	87.5
დფტ – 4	45487	89.5
პოლიო – 3	50588	91.2
ფფჟ – 1	49668	92.0
ფფჟ – 2	47598	86.6
როტავირუსი-1	42757	77.1
როტავირუსი-2	38260	69.0
დტ	48406	87.3
ტდ	28124	66.4

ცხრილი 3.10

**პროფილაქტიკური აცრებით მოცვა რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2014***

	ბცმ-1	დფტ3	პოლიო-3	ფფჟ-1	ფფჟ-2
აჭარა	95.6	95.9	95.2	96.9	94.7
თბილისი	98.0	90.7	90.9	91.2	84.6
კახეთი	94.0	93.7	95.8	94.4	90.3
იმერეთი	94.7	90.0	90.5	92.6	91.5
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	97.0	88.0	86.0	90.4	85.7
შიდა ქართლი	92.5	88.9	90.9	89.0	70.4
ქვემო ქართლი	96.8	88.9	88.9	88.0	83.3
გურია	97.6	90.9	90.3	95.5	83.0
სამცხე-ჯავახეთი	94.0	87.0	94.8	94.7	97.7
მცხეთა-მთიანეთი	95.5	89.9	91.0	95.0	91.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	94.3	98.8	92.0	94.0	92.0
საქართველო	96.0	90.6	91.2	92.0	86.6

* “Joint report on immunization” ზორების მიხედვით. მნიშვნელოვანი ცვლილება 2015 წლის 15 მარტის აღმნიშვნელის მიხედვით.

ცხრილი 3.11

გავშვითა და მოზარდ-მოსწავლეთა პროფილაქტიკური
გასინჯვები, საქართველო, 2014

	გასინჯულ ბავშვთა რაოდენობა	გამოვლენილია გასინჯვის დროს						
		სიმინის დაავადებები %	მკვდელბრუნის დაავადებები %	ჭარბი წონით >90 პერცენტილი	ნაკლები წონით <10 პერცენტილი	მეტყველების დეფექტი %	ტანადობის დარღვევა %	ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევები %
15 წლამდე ბავშვები და 15-18 წლამდე მოზარდ-მოსწავლენი	407742	0.15	1.47	0.31	0.20	0.40	0.47	0.1
0-15 წლამდე	358892	0.11	1.03	0.21	0.16	0.35	0.37	0.11
0-1 წლამდე	79172	0.01	0.08	0.03	0.03	0.01	0.05	0.09
1-5 წლამდე	102593	0.03	0.38	0.04	0.03	0.13	0.09	0.01
5-6 წლამდე	36897	0.02	0.22	0.05	0.02	0.09	0.10	0.03
15 წლის	23812	0.01	0.21	0.06	0.03	0.02	0.06	0.03
16-18 წლამდე	25038	0.02	0.24	0.04	0.01	0.02	0.04	0.02
მათ შორის პაშები	18738	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01

ცხრილი 3.12

აგულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების
ქირურგიული მუშაობა, საქართველო, 2009 – 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ქირურგიული ოპერაციები	34398	37734	47645	68570	78670	77289
მათ შორის						
თვალზე	6751	7365	6961	6471	15941	17576
მათ შორის მიკროქირურგიული	3162	5123	1459	1655	2957	9894
მათ შორის: გლავოპია	730	318	748	770	8979	945
კატარაქტა	4123	4370	4351	3826	7517	9121
მელ-წურ-ცხვირზე	1240	1684	2629	9595	2816	4149
სისხლძარღვებზე	46	121	59	219	1202	1615
მუცლის ღრუს ორგანოებზე	431	415	1426	1343	1318	772
მათ შორის არაჩატეხილი თიაქრის კვეთა	120	130	133	175	740	113
სამეანო-გინეკოლოგიური	9098	10580	14941	20394	27167	23862
სარკვევ ჯირკვალზე	1058	214	137	236	231	394
კანისა და კანქვეშა ძსოვილებზე	9070	11979	11724	20653	17863	16335

ცხრილი 3.13

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, საქართველო, 2009–2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დაწესებულებების სამართო რაოდენობა	81	78	75	78	75	104
გასვლების სამართო რაოდენობა	907343	956550	966493	1061690	1231225	1247588
პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია დახმარება სახელმწიფო პროგრამით	864502	933741	908000	993089	1148445	1201793

ცხრილი 3.14

ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, საქართველო, 2002 – 2014

	პირველადი სამედიცინო დახმარება გაეწია	მათ შორის					
		უბედური შემთხვევის დროს		უცაბედი ავად გახდომის დროს		გზობიარობის და პათოლოგიური ორსულობის დროს	
		სულ	%	სულ	%	სულ	%
2002	162376	8421	5.2	147701	91.0	1243	0.8
2003	192641	10166	5.3	172589	89.6	2104	1.1
2004	218188	19560	8.9	191379	87.7	3137	1.4
2005	453422	38594	8.5	393183	86.7	5246	1.2
2006	683003	49068	6.4	599335	87.8	6584	1.0
2007	726779	15930	2.2	644912	88.7	3319	0.5
2008	768167	10912	1.4	751945	97.9	5310	0.7
2009	883129	14579	1.6	863589	97.8	4961	0.6
2010	933877	13286	1.4	915319	98.0	5272	0.6
2011	936614	12323	1.3	919953	98.2	4338	0.5
2012	1035270	29242	2.8	1001494	96.7	4534	0.4
2013	1199884	15017	1.3	1179681	98.3	5186	0.4
2014	1221404	26074	2.1	1188006	97.3	6484	0.5

ცხრილი 3.15

ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2010 – 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
აჭარა	80762	75660	77756	91550	102174
თბილისი	377066	442363	505492	602591	640885
კახეთი	70184	56317	64832	66977	59022
იმერეთი	111606	101023	108989	108989	123975
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	82059	60625	80447	82854	69251
შიდა ქართლი	47313	43370	48993	53702	51887
ქვემო ქართლი	66413	69968	67959	87380	83890
გურია	26869	23924	21926	21693	23387
სამცხე-ჯავახეთი	29992	30887	23177	30109	24550
მცხეთა-მთიანეთი	25982	19565	22677	27800	30438
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	15631	12922	13022	12185	11945
საქართველო	933877	936614	1035270	1199884	1221404

ცხრილი 3.16 აგულატორულ-პოლიკლინიკურ ქსელში მეთვალყურეობაზე მყოფი შეზღუდული მამდითუნარიანობის პირთა რაოდენობა, საქართველო, 2012 - 2014

	2012	2013	2014
საანგარიშო წლის დასაწყისში აღრიცხვას იმყოფება	56625	54452	57024
მათ შორის: ბავშვები 0-15 წლამდე	3214	3252	3834
საანგარიშო წელს მეთვალყურეობაზე ახლადავანდილა	6632	7618	9048
საანგარიშო წელს მეთვალყურეობიდან მოიხსნა	4601	4642	5912
მათ შორის გარდაიცვალა	1054	1146	1037
საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე იმყოფება	58656	57428	60160
I კვანტრად	5479	4903	5193
II მნიშვნელოვნად	26107	25264	26921
III წყმირად	4771	3180	4056

ცხრილი 3.17 დღის სტაციონარები, საქართველო, 2013 – 2014

	2013		2014	
	საავადმყოფოებში	აგულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში	საავადმყოფოებში	აგულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში
დღის სტაციონარული განყოფილება	8	14	23	1
საწოლთა რაოდენობა	50	141	291	4
დღის სტაციონარებში მკურნალობდა	8829	6362	15685	223

ცხრილი 3.18 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სტაციონარული დაწესებულებები, საქართველო, 2002 – 2014

	სტაციონარული დაწესებულებების რაოდენობა		მათ შორის ზოგადი პროფილის საავადმყოფოები	
	რაოდენობა*	უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	% საერთო რაოდენობიდან
2002	276	6.3	138	50.0
2003	274	6.3	130	47.4
2004	271	6.3	132	48.7
2005	266	6.1	129	48.5
2006	261	5.9	126	48.3
2007	260	5.9	125	48.1
2008	260	5.9	122	46.9
2009	264	6.0	129	48.9
2010	278	6.2	136	48.9
2011	245	5.5	110	44.9
2012	221	4.9	131	59.3
2013	253	5.6	136	57.4
2014	260	6.9	158	60.8

* სტაციონარული დაწესებულებების ჯამური რაოდენობა (საავადმყოფოები, სამედიცინო ცენტრები, დისპანსერები საწოლით, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების სტაციონარები)

ცხრილი 3.19 საწოლთა ფონდის გამოყვანების მაჩვენებლები, საქართველო, 2004 – 2014

	კოსპიტალური საწოლები				
	რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	დატვირთვა საწოლზე	დაყოვნება	ბრუნვა
2004	17806	412.3	118.7	8.6	13.7
2005	17095	392.0	118.0	7.7	15.2
2006	16455	374.1	127.8	7.4	17.1
2007	14565	331.9	146.3	7.3	20.1
2008	14069	320.9	79.2	3.0	26.2
2009	13633	309.1	148.2	6.3	23.4
2010	13378	299.3	160.0	6.4	25.2
2011	12599	281.0	173.6	7.0	24.8
2012	11348	252.7	228.9	7.0	32.7
2013	11600	258.5	181.4	5.4	33.6
2014	11675	313.3	188.3	5.2	36.3

ცხრილი 3.20 საწოლთა ფონდის გამოყვანების მაჩვენებლები რეგიონების, მიხედვით, საქართველო, 2014

	საწოლების რაოდენობა	საწოლებით უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე	დატვირთვა საწოლზე	დაყოვნება	ბრუნვა
ატარა	1095	326.8	204.2	5.6	36.6
თბილისი	5778	517.6	184.6	4.8	38.4
პანკისი	446	139.8	153.6	3.4	45.8
იმერეთი	1806	336.8	229.5	6.7	34.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	584	176.2	131.9	4.1	32.1
შიდა ქართლი	412	155.8	208.2	5.6	36.9
ქვემო ქართლი	704	166.0	184.2	6.2	29.5
გურია	127	112.1	127.5	3.0	42.8
სამცხე – ჯავახეთი	394	245.6	158.8	6.2	25.6
მცხეთა – მთიანეთი	90	95.3	229.6	4.4	51.7
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	65	203.1	29.0	2.9	10.1
სსკ უწყება	174	-	171.4	6.8	25.4
საქართველო	11675	313.3	188.3	5.2	36.5

ცხრილი 3.21

კოსპიტალიზაცია რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013		2014	
	შემოსულ პაციენტთა რაოდენობა	მარკინგებული 100000 მოსახლეზე	შემოსულ პაციენტთა რაოდენობა	მარკინგებული 100000 მოსახლეზე
აჭარა	39359	9954.2	36122	10779.5
თბილისი	194553	16583.1	219859	19693.6
კახეთი	18982	4686.9	17276	5414.0
იმერეთი	56556	8038.1	45997	8576.7
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	19410	4072.6	16257	4904.1
შიდა ქართლი	13659	4354.2	19487	7367.5
ქვემო ქართლი	24115	4709.0	19859	4683.7
გურია	4010	2884.9	4912	4335.4
სამცხე – ჯავახეთი	7079	3314.1	7906	4928.9
მცხეთა – მთიანეთი	6064	5568.4	3205	3395.1
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	803	1741.9	432	1350.0
სსკა უწყვეტა	4866	-	0	0.0
საქართველო	389456	8679.3	391312	10499.4

ცხრილი 3.22

მოსახლეობის სტაციონარული მომსახურება ავადმყოფობათა კლასების მიხედვით, საქართველო, 2014

	სტაციონარულად გაწევა	მათ შორის გარდაიცვალა	ღვათალობა %
სულ	391312	9694	2.5
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	25955	264	1.0
ახალწარმოქმნილი	22013	629	2.9
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემების ავადმყოფობები და იმუნური სისტემის დაზიანებით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	2123	79	3.7
ენდოკრინული სისტემის, კვანძებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებით გამოწვეული ავადმყოფობები	3803	57	1.5
ფსიქიკური და ქვეყნითი აშლილობები	8899	52	0.6
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	10478	209	2.0
თვალებისა და მისი დანაწევრების ავადმყოფობები	8517	2	0.02
ყურისა და ღვრის სისტემის ავადმყოფობები	476	1	0.2
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	61385	3378	5.5
სასუნთქო სისტემის ავადმყოფობები	73172	2058	2.8
საჭმლის მომკვლელობის სისტემის ავადმყოფობები	37839	890	2.4
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	3743	30	0.8
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	9110	10	0.1
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	19674	166	0.8
ორსულობა, გეზობიარობა და ღვიძლის სისტემა	67176	21	3.1
პერინატალური პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	4808	277	5.8
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანქანები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	2739	64	2.3
კლინიკურიდან ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმკვრივეები, ნივთები და გადარჩენილი ნორმებიდან, რომლებიც არარსებობს სხვა რუბრიკებში	7435	1084	14.6
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	21973	429	2.0

ცხრილი 3.23

0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურება ავადმყოფობათა კლასების მიხედვით, საქართველო, 2014

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ღებულობა %
სულ	78007	515	0.7
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	17050	20	0.1
ახალწარმოქმნილი	1423	16	1.1
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	354	1	0.3
მეტაბოლური სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	265	0	0.0
ფსიქიური და ქვევითი ავადმყოფობები	80		
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	1158	21	1.8
თვალისა და მისი დანაწილებების ავადმყოფობები	278	0	0.0
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	98	0	0.0
სისხლისმიწმენვის სისტემის ავადმყოფობები	158	16	10.0
სასუნთქოსისტემის ავადმყოფობები	39714	56	0.1
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	3534	4	0.1
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	475	0	0.0
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	427	0	0.0
შარდ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობები	1641	0	0.0
ორსულობა, გუგუნიარობადაღუპილობის ხანა	47	0	0.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	4808	277	5.8
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანქები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	2027	58	2.9
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	1524	27	1.8
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების გამოწვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	2946	19	0.6

ცხრილი 3.24

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურება ავადმყოფობათა კლასების მიხედვით, საქართველო, 2014

	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ღებულობა %
სულ	20712	410	1.9
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	3605	15	0.4
სიმსივნეები	343	2	0.5
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	73	1	1.4
მეტაბოლური სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	25	0	0.0
ფსიქიური და ქვევითი ავადმყოფობები	0	0	0
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	233	11	4.7
თვალისა და მისი დანაწილებების ავადმყოფობები	7	0	0.0
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	4	0	0.0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	38	7	18.2
სასუნთქოსისტემის ავადმყოფობები	9470	26	2.8
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	339	3	0.9
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	101	0	0.0
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	23	0	0.0
შარდ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობები	287	0	0.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	4803	277	5.8
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანქები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	785	53	6.8
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	398	13	3.3
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების გამოწვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	170	2	1.2

ცხრილი 3.25 პათოლოგანატომიური სამსახური, საქართველო, 2014

	2014	
	პათოლოგანატომიური გამოკვლევების რაოდენობა	% სტაციონარში გარდაცვლილთა სამართო რაოდენობიდან
სულ	51	0.5
<i>მათ შორის:</i>		
ბავშვები 0-15 წლამდე ასაკის	2	0.4
ახალშობილები 0-6 დღის ასაკის	0	0.0
მკვდრადშობილები	49	7.7

ცხრილი 3.26 ძირუბიური ოპერაციები, საქართველო, 2004 – 2014

	ოპერაციების სამართო რაოდენობა			მათ შორის ბავშვებში		
	სულ	გაჩვენებული 1000 სულ მოსახლეზე	ლმტალობა (%)	სულ	გაჩვენებული 1000 ბავშვზე	ლმტალობა (%)
2004	90790	20.8	0.7	10945	11.9	0.4
2005	98695	22.6	0.7	11655	12.7	0.5
2006	100303	22.8	0.6	11194	14.1	0.4
2007	100438	22.9	0.5	11722	15.3	0.2
2008	121189	27.6	0.5	13943	18.5	0.6
2009	123900	28.1	0.5	11361	15.1	0.5
2010	134941	30.3	0.4	14539	19.2	0.4
2011	143262	31.9	0.4	15860	20.9	0.3
2012	165679	36.9	0.4	19679	25.8	0.4
2013	189478	42.2	0.4	15670	20.5	0.4
2014	204553	54.9	0.3	20526	31.7	0.6

ცხრილი 3.27 ზოგადი ნარკოზით ჩატარებული ძირუბიური ოპერაციების რაოდენობა და ლმტალობა, საქართველო, 2004 – 2014

	ზოგადი ნარკოზით ჩატარებული ოპერაციების სამართო რაოდენობა	პროცენტი სამართო რაოდენობიდან	ლმტალობა ნარკოზის შედეგად (%)
2004	43030	47.4	0.03
2005	54499	55.2	0.01
2006	54771	54.6	0.01
2007	57004	56.7	0.01
2008	71725	59.2	0.01
2009	73376	59.2	0.02
2010	82334	61.0	0.004
2011	75709	52.8	0.003
2012	81608	49.2	0.01
2013	99517	52.5	0.001
2014	104084	50.9	0.006

ცხრილი 3.28

**ძირუბიული ოპერაციები სტაციონარში (გეგმიური და
გადაუდებელი), საქართველო, 2013–2014**

	2013		2014	
	რაოდენობა	ლმტალობა (%)	რაოდენობა	ლმტალობა (%)
სულ ოპერაციები	189478	0.4	204553	0.3
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	5048	3.2	4988	2.6
ოპერაციები ენდოკრინული სისტემის ორგანოებზე	1412	0.07	1765	0.0
ოპერაციები თვალებზე	7857	0.0	10025	0.0
ოპერაციები ყურზე, ცხვირზე	8288	0.0	16482	0.0
ოპერაციები პირის ღრუს ორგანოებზე	13458	0.0	10898	0.0
ოპერაციები გულზე	10661	1.7	1208	0.7
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	5620	0.1	7847	0.3
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	4221	1.0	2120	1.5
ოპერაციები საჭმლის მომნელობელ და მუცლის ღრუს ორგანოებზე	37950	0.7	39641	0.7
ოპერაციები შარდსასქესო სისტემის ორგანოებზე	67068	0.03	63597	0.03
ოპერაციები კვალკუნთოვან სისტემაზე	15816	0.1	12966	0.3
ოპერაციები სარკმელ ჯირკვლებზე	2955	0.0	3691	0.0
ოპერაციები კანზე და კანქვეშა უჯრედისზე	3566	0.2	4858	0.0
ოპერაციები იმუნური სისტემის ორგანოებზე	1480	0.0	2256	0.0

ცხრილი 3.29

გეგმიური ძირუბიული ოპერაციები სტაციონარში,
სამართლებლო, 2014

	სულ	მათ შორის ბავშვებში	ოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა	ღემა ლობა (%)
სულ ოპერაციები	147887	15535	133	0.1
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	4112	166	34	0.8
მათ შორის თავის ტვინზე	812	132	74	4.0
ზურბის ტვინზე	163	33	1	0.6
ტვინის გარსებზე	59	0	0	0.0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	70	0	0	0.0
გალთაშა ღრსებზე	2721	1	3	0.1
ოპერაციები ენდოკრინული სისტემის ორგანოებზე	1765	2	0	0.0
მათ შორის პიპოფიზე	29	0	0	0.0
ვარისებრ ჯირკვალზე	1539	1	0	
პარათირეოიდებტოვია	7	0	0	0.0
აღრუნალებტოვია	9	1	0	0.0
ოპერაციები თვალზე	10025	343	0	0.0
მათ შორის გლაუკომა	1067	16	0	0.0
ენუკლეაციის	199	2	0	0.0
კატარაქტის მიზეზით	6391	52	0	0.0
ოპერაციები ყურზე, ცხვირზე	16482	6071	0	0.0
მათ შორის ყურზე	426	27	0	0.0
აღრუნოებტოვია	3262	2407	0	0.0
ოპერაციები პირის ღრუს ორგანოებზე	10403	5465	0	0.0
მათ შორის ენაზე	47	25	0	0.0
ტონილბტოვია	8329	5053	0	0.0
ოპერაციები სუნთქვის ორგანოებზე	981	49	3	0.3
მათ შორის კულმინებტოვია	43	0	0	0.0
ფილტვის ფილის რეზექტია	121	5	0	0.0
ფილტვის სეგმენტის მოკვეთა (რეზექტია)	87	2	0	0.0
ხორხზე	167	1	0	0.0
ხასულეს რეზექტია	42	0	0	0.0
ბრონქის რეზექტია	7	0	0	0.0
კლავრის რეზექტია	19	3	0	0.0
ოპერაციები გულზე	5807	361	28	0.5
მათ შორის: გულის თანდაყოლილი განკვეთის კორექცია	256	228	12	4.7
ღილატაცია	76	40	0	0.0
იმპლანტირება	169	0	0	0.0
კარდიოსტიმულატორის კონკრეტული რეზექტია	18	0	0	0.0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	6191	5	8	0.1
ოპერაციები საჭმლის მომუშაველ და გულის ღრუს ორგანოებზე	14940	1231	37	0.2
ოპერაციები შარდსასხმსო სისტემის ორგანოებზე	57172	736	12	0.02
მათ შორის თირკმლებსა და შარდსაწვეთზე	2633	135	4	0.2
თირკმლის გადანერგვა	16	0	0	0.0
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	1195	79	3	0.3
ოპერაციები ძალის სახმსო ორგანოებზე	15074	16	1	0.00
სამეანო - გინეკოლოგიური ოპერაციები	34982	1	4	0.01
ოპერაციები კვლავუნთოვან სისტემაზე	9204	615	11	0.1
მათ შორის: კვლის გადანერგვა	241	35	0	0.0
მენჯ-პარაქმის სახმის პროტეზირება	2780	1	1	0.04
მუხლის სახმის პროტეზირება	432	0	0	0.0
კიდურების ან მისი ნაწილის ამოუტაცია	449	2	4	0.9
მათ შორის: კიდურების ან მისი ნაწილის ამოუტაცია ღიაგვით გავით	235	0	0	0.0

	სულ	მათ შორის გავშვებში	ოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა	ღეჭა ლობა (%)
ოპერაციები სარკმელ ჯირკვალზე	3691	6	0	0.0
ოპერაციები კანზე და კანქვეშა უჯრედისზე	4858	485	0	0.0
ოპერაციები იმუნური სისტემის ორგანოებზე	2256	0	0	0.0
აღის გარდა კლასტიკური ძირუბგია	3284	0	0	0.0
სულ ოპერაციები	147887	15535	133	0.1

**ცხრილი 3.30 ძირუბგიული ოპერაციები გავშვებში (გვგვიური და
გადუღებელი), საქართველო, 2014**

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რაოდენობა	ოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა	ღეჭალობა %
სულ ოპერაციები	20526	113	0.6
<i>მათ შორის</i>			
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	276	13	4.7
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	137	23	9.7
ოპერაციები გულზე	513	29	5.7
ოპერაციები საჭმლის მომუშავე და მუცლის ღრუს ორგანოებზე	3983	43	1.1
ოპერაციები კვლავუნთოვან სისტემაზე	904	0	0.0

**ცხრილი 3.31 გვგვიური ძირუბგიული ოპერაციების რაოდენობა და
ღეჭალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014**

	2013		2014	
	ოპერაციების რაოდენობა	ღეჭალობა %	ოპერაციების რაოდენობა	ღეჭალობა %
ატარა	14924	0.1	15864	0.1
თბილისი	83932	0.3	80621	0.1
კახეთი	7312	0.2	6022	0.0
იმერეთი	21089	0.6	20138	0.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	4708	0.0	4784	0.0
შიდა ქართლი	3902	0.1	6974	0.0
ქვემო ქართლი	6903	0.01	7764	0.0
გურია	1733	0.4	1312	0.2
სამცხე-ჯავახეთი	1872	0.1	1717	0.1
მცხეთა-მთიანეთი	1682	0.0	761	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	16	0.0	26	0.0
სსკა უწყება	1954	0.0	1904	0.0
საქართველო	150027	0.3	147887	0.1

ცხრილი 3.32 გადაუღებელი ძირუბიული ოპერაციები, საქართველო, 2004 – 2014

	გადაუღებელი ოპერაციების რაოდენობა	პროცენტი სამართო რაოდენობიდან	ლმტალობა (%)
2004	17541	19.3	1.4
2005	18414	18.6	1.4
2006	20146	20.1	1.2
2007	20369	20.3	1.4
2008	23022	19.0	1.1
2009	21818	17.6	1.3
2010	20385	15.1	1.1
2011	19384	13.5	1.5
2012	21773	13.1	1.3
2013	39451	20.8	0.8
2014	56666	27.7	1.0

ცხრილი 3.33 გადაუღებელი ძირუბიული ოპერაციები, საქართველო, 2014

	სულ	ოპერაციის შემდგომ გარდაიცვალა	ლმტალობა (%)
გადაუღებელი ძირუბიული ღახმარება	56666	564	0.1
<i>მათ შორის</i>			
მერკული სისტემის კათოლოგიის გამო	876	97	11.0
გულის კათოლოგიის გამო	7001	66	0.9
მათ შორის: სარქველის კორექცია	68	15	22.1
სარქველის პროტეზირება	92	10	10.9
კორონარული შუნტირება	568	5	0.9
კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკა	5009	32	0.6
რითმოლოგიური ჩარეგები	389	1	0.3
სხვა ოპერაციები გულზე	875	3	0.3
ნაწლავის მწვავე გაუვალობის გამო	1593	50	3.1
მწვავე აპენდიციტის გამო	8202	2	0.02
კუჭის ღა თორმეტგოჯა ნაწლავის პერფორაციის გამო	672	18	2.7
კუჭ-ნაწლავური სისხლდენის გამო	616	10	1.6
ჩაჭედილი თიანჭრის გამო	4195	10	0.2
მწვავე ქოლმდისტიტის გამო	3682	20	0.5
მწვავე პანკრეატიტის გამო	1032	59	5.7
სალმემტომია	151	2	1.3
სხვა ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე	3851	70	1.8
ფილტვის რემემცია	66	0	
მეზრემტომია	118	2	1.7
ორემტომია	166	1	0.6
ოვარემტომია	227	0	0.0
საშიდლოსნობარე ორსულბის გამო	828	0	
სხვა ოპერაციები შარდსასქმსო სისტემაზე	5069	2	0.04
კიდურის ან მინი ნაწილის ამკუტაცია	947	11	1.2

ცხრილი 3.34

გადაუღებელი ძირუბიული ოპერაციების სტრუქტურა,
საქართველო, 2013 – 2014

	2013		2014	
	სულ	%	სულ	%
გადაუღებელი ძირუბიული დახარჯვა	39451	100	56666	100
<i>მათ შორის</i>				
მწვანე ააენდოციტის გაყო	8350	21.2	8202	14.5
კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის პერფორაციის გაყო	755	1.9	672	1.2
მწვანე ქოლვისტიტის გაყო	3728	9.4	3682	6.5
ნაწლავების მწვანე გაუვალუბის გაყო	1599	4.1	1593	2.8
კუჭ-ნაწლავური სისხლდენის გაყო	638	1.6	616	1.1
ჩაქვდილი თიქპრის გაყო	4316	10.9	4195	7.4
მწვანე პანკრეატიტის გაყო	176	0.4	122	0.2
საშვილოსნოსგარე ორსულუბის გაყო	950	2.4	828	1.5
სალენექტომია	132	0.3	151	0.3
სსვა ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე	2138	5.4	3851	6.8
ნეფრექტომია	105	0.3	118	0.2
ორქექტომია	159	0.4	166	0.3
ოვარექტომია	280	0.7	227	0.4
სსვა ოპერაციები შარდსასქესო სისტემაზე	3326	8.4	5069	8.9
კიდურის ან მისი ნაწილის ამუტაცია	724	1.8	947	1.7
ნერვული სისტემის პათოლოგიური მდგომარეუბების (არატრაქეული) გაყო	376	1.0	876	1.5
მათ შორის: მენინგიტის,ენცეფალიტის, მიელიტის და ენცეფალომიელიტის გაყო	29	0.1	16	0.03
ინტრაკრანული ნერვის ფესვის და ფნულის დაზიანების გაყო	95	0.2	89	0.2
ოპერაციები გულზე	2452	6.2	7001	12.4
მათ შორის: სარქველის კორექცია	18	0.0	68	0.1
სარქველის პროტეზირება	3	0.0	68	0.1
კორონარული შუნტირება	137	0.3	568	1.0
კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკა	2141	5.4	5009	8.8
რითმოლოგიური ჩარევები	98	0.2	389	0.7
სსვა ოპერაციები გულზე	55	0.1	875	1.5
ოპერაციები სისხლკარღვევზე	1219	3.1	1656	2.9
მათ შორის: მსხვილი სისხლკარღვევის ეგოლიის, თრომბოზის და გამსკდარი ანეპრიზმების გაყო	304	0.8	398	0.7
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	1300	3.3	1139	2.0
მათ შორის: ფილტვის რექტეცია - სულ	152	0.4	66	0.1
პერიტონეილური, რეტროპერიტონეილური და პარაფარინგული აბსესის გაყო	83	0.2	98	0.2
სორხის მწვანე სტენოზის გაყო (ტრაქეოსტომია)	335	0.8	416	0.7
ცხვირიდან სისხლდენის გაყო	284	0.7	200	0.4

ცხრილი 3.35

**ზომიერითი გადაუღებელი ძირუბიული ოპერაციითა
რაოდენობა (მოცული სამომავლო ჯანდაცვის პროგრამით)
და ლეტალობა, საქართველო, 2014**

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი			გარდაიცვალა სტაციონარში ნაოპერაციები					
	სულ	მ.შ. ბავშვები		სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		ლეტალობა (%)	
		15 წლამდე	მ.შ 1 წლამდე			15 წლამდე	მ.შ 1 წლამდე	15 წლამდე	მ.შ 1 წლამდე
გადაუღებელი ძირუბიული ღაცმარება-სულ	56666	4991	710	564	1.0	101	83	2.0	11.7
ნერვული სისტემის პათოლოგიური მდგომარეობების (არატრავმული) გავრ	876	110	61	97	11.1	12	8	10.9	13.1
მათ შორის: მენინგიტის, ენცეფალიტის, პიელეტიტის და ენცეფალომიელიტის გავრ	16	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ინტრაკრანიალური, ნერვის ფსხვის და წნულის დაზიანებების გავრ	89	0	0	9	10.1	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები გულზე	7001	152	105	66	0.9	23	22	15.1	21.0
მათ შორის: სარძეველი კორექცია	68	47	44	15	22.1	15	14	31.9	31.8
სარძეველი პროტეზირება	68	44	37	10	14.7	8	8	18.2	21.6
კორონარული შუნტირება	568	0	0	5	0.9	0	0	0.0	0.0
კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკა	5009	55	24	32	0.6	0	0	0.0	0.0
რითმიკული პათოლოგია	389	5	0	1	0.3	0	0	0.0	0.0
სხვა ოპერაციები გულზე	875	1	0	3	0.3	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	1656	3	1	12	0.7	0	0	0.0	0.0
მათ შორის: მსხვილი სისხლძარღვების მკურნალობის, თრომბოზის და გამსჭვალარი ანევიზმების გავრ	398	0	0	6	1.5	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	1139	188	68	28	2.5	20	14	10.6	20.6
მათ შორის: ფილტვის რექსია	66	9	2	0	0.0	0	0	0.0	0.0
პერიტონეალური, რეტროპერიტონეალური და პარაფრენიკული აბსცესის გავრ	98	2	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
სირის მკურნალობის გავრ (ტრანსკატიზაცია)	416	28	1	7	1.7	0	0	0.0	0.0
ცხვირიდან სისხლდენის გავრ	200	1	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები საჭმლის მომუშავე და მუცლის ღრუს ორგანოებზე	24701	2752	241	258	1.0	41	37	1.5	15.4
მათ შორის: პირის ღრუს ფლექტომია და აბსცესის გავრ	495	17	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
კუჭისა და ნაწლავების პერფორირებული ფეხულის გავრ	672	4	0	18	2.7	0	0	0.0	0.0
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენის გავრ	616	2	0	10	1.6	0	0	0.0	0.0
ჩაქვლილი თიაქარი განგრეფი/განგრეფის გარეშე	4195	296	68	10	0.2	0	0	0.0	0.0
მუცლის ნაწლავური გაუვალობის გავრ	1593	109	40	50	3.1	7	5	6.4	12.5
მუცლის აპენდიციტის გავრ	8202	2027	5	2	0.02	0	0		
მუცლის ქოლერისტიტის გავრ	3682	0	0	20	0.5	0	0	0.0	0.0
მათ შორის: ობსტრუქციული ქოლერისტიტი ნაწლავის კოლიკით	590	0	0	2	0.3	0	0	0.0	0.0
მუცლის პერიტონეიტის გავრ	1032	87	5	59	5.7	3	3	3.4	60.0
ნაწლავის ინფარქტის გავრ	90	3	0	12	13.3	1	0	33.3	0.0
მუცლის პანკრეატიტის გავრ	122	0	0	5	4.1	0	0	0.0	0.0
მუცლის პათოლოგიის გავრ	151	5	0	2	1.3	0	0	0.0	0.0
სხვა ოპერაციები მუცლის ღრუს ორგანოებზე	3851	202	123	70	1.8	29	27	14.4	22.0
ოპერაციები შარბსასქესო სისტემის ორგანოებზე	6425	242	54	5	0.1	1	0	0.4	0.0
მათ შორის: ნეფრექტომია	118	4	0	2	1.7	0	0	0.0	0.0
ორქიტომია	166	24	3	1	0.6	0	0	0.0	0.0
ოვარიექტომია	227	1	0	0		0	0	0.0	0.0
საშვილოსნოსგარე ორსულობა	828	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
სხვა ოპერაციები შარბ-სასქესო სისტემის ორგანოებზე	5069	213	51	2	0.04	1	0	0.5	0.0

	სტატისტიკური ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი			გარდაიცვალა სტატისტიკური ნაოპერაციები					
	სულ	მ.შ. ბავშვები		სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		ლეტალობა (%)	
		15 წლამდე	მ.შ. 1 წლამდე			15 წლამდე	მ.შ. 1 წლამდე	15 წლამდე	მ.შ. 1 წლამდე
ოპერაციები კვალ-კუნთოვან სისტემაზე	3762	289	8	26	0.7	0	0	0.0	0.0
მათ შორის: კიბურის ან მისი ნაწილის აგვუტაცია	947	2	0	11	1.2	0	0	0.0	0.0
მათ შორის: ღიაბუტის გაყო	548	0	0	8	1.5	0	0	0.0	0.0
ათმეროსკლეროზის გაყო	121	0	0	0		0	0	0.0	0.0
აეროვანი განვრცების გაყო	36	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
ოპერაციები ტრავმული დაზიანებების გაყო	8577	757	33	32	0.4	2	1	0.3	3.0
მათ შორის: გულგვრდის, გუცლის, მენჯის ღრუს და სასქესო ორგანოების ტრავმების გაყო	794	14	0	11	1.4	0	0	0.0	0.0
ინტრაპრანიალური ტრავმების გაყო	312	5	4	3	1.0	1	1	20.0	25.0
თავის ტრავმების გაყო	783	9	2	10	1.3	1	0	11.1	0.0
თვალისა და თვალებულის ტრავმების გაყო	174	3	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
სისხლძარღვების ტრავმების გაყო	183	2	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
ხერხემლის და კიდურების ტრავმების, ღია ჭრილობების, მოტეხილობების, ამოვარდნილობების, ტრავმული აგვუტაციების გაყო	4903	254	24	5	0.1	0	0	0.0	0.0
უცხო სხეულის გაყო	99	8	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
დამწვრობის გაყო	198	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

ცხრილი 3.36 **ოპერაციები საჭმლის მომნელებელ და გუცლის ღრუს
ორგანოებზე, საქართველო, 2000 – 2014**

	სულ	ლეტალობა %	მათ შორის			
			გადაუდგელი ოპერაციები		გეგმიური ოპერაციები	
			რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %
2000	18055	1.7	12991	1.5	5064	2.3
2001	18367	1.6	12385	1.1	5982	2.4
2002	19979	1.4	12711	1.4	7268	1.4
2003	19647	1.4	13346	1.1	6301	1.9
2004	24419	1.4	14029	1.2	10390	1.6
2005	23434	1.4	14680	1.1	8754	2.0
2006	24617	1.2	17873	1.2	6744	1.2
2007	24592	1.1	18038	1.2	6554	1.0
2008	28614	0.9	19559	1.2	9055	0.5
2009	26334	1.2	17888	1.4	8446	0.8
2010	27503	1.2	17167	1.1	10336	1.3
2011	28356	1.2	16641	1.6	11715	0.6
2012	31292	1.1	18914	1.4	12378	0.7
2013	37950	0.7	22855	0.8	15095	0.5
2014	39641	0.7	24701	1.0	14940	0.3

ცხრილი 3.37 სისხლის დაგამაჯადებელი სამსახურის მუშაობის ძირითადი მაჩვენებლები, საქართველო, 2009 – 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ღონორების რაოდენობა სულ	33991	33514	25982	28576	52210	57559
მათ შორის უანგარო	11102	10273	2254	2823	9581	15846
უანგარო ღონორთა %	32.7	30.7	8.7	9.9	18.4	27.5
მომუშავე პერსონალი სულ	358	350	290	302	371	340

ცხრილი 3.38 სისხლის შეგროვება, ღონაციების ტესტირება და ჩამოწერა, საქართველო, 2014

	ღონაციების რაოდენობა	%
სულ	65432	100
მათ შორის ტესტირებულია		
აივ / ჰილსუმი	64204	98.1
კეპატიტი B-ზე	64204	98.1
კეპატიტი C-ზე	64204	98.1
სიფილისზე	64204	98.1
სისხლის ჯგუფის სეროლოგია (BGS)	51794	79.2
ჩამოწმებული მთლიანი სისხლი / პერიტორიული მასა	18772	28.7

ცხრილი 3.39 ანტირაბიული კაბინეტების მუშაობა (ცოფის საწინააღმდეგო აცრები), საქართველო, 2012 – 2014*

	2012	2013	2014
კაბინეტთა რაოდენობა, რომელთაც მიმართეს ანტირაბიული ღაცვარებისთვის	49735	56606	52829
კაბინეტთა რაოდენობა, რომელთაც მიიღეს დანიშნულება ვაქცინაციის გასაგებოებლით პროფილაქტიკაზე	4829	50211	44583
აცრილთა რიცხვიდან მიიღეს:			
აცრების პირიპითი კურსი	30845	35622	29240
აცრების სრული კურსი	9111	14589	15343

ცხრილი 3.40 რენტგენოლოგიური გამოკვლევები (პროფილაქტიკური განიწვევების ჩათვლით), საქართველო, 2014

	სულ	მათ შორის		
		გულგვერდის ორგანოები	საჭმლის მომგებელი ორგანოები	კვალ-სახსართა სისტემა
რენტგენოლოგიური გამოკვლევები	1227645	502637	280793	416745
მათ შორის:				
გაუქმება	114474	79581	16818	16733
რენტგენოგრაფია	1113892	420506	270211	404643
ელექტრორენტგენოგრაფია	3885	0	0	3885
დიაგნოსტიკური ფლიუროგრაფია	14501	13630	130	741
სამედიკალური გამოკვლევათა რიცხვიდან ჩატარებულია:				
ანგიოგრაფია		7507		
ქოლესტეროგრაფია		2051		
უროგრაფია		3695		
პირთვულ მავნებელ რეგონანსული ტომოგრაფია (მრტ)		49844		
ტომოგრაფია		108628		
გენიტალიების გამოკვლევა		596		
სალპინგოგრაფია		1607		
მამოგრაფია		16495		

* სამედიცინო სტატისტიკის და კვილუმდაგველვლების სისტემის შექმრული მონაცემები

ცხრილი 3.41 ულტრაბგერითი გამოკვლევების რაოდენობა, საქართველო, 2013– 2014

	2013	2014
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის	158775	246996
მუცლის ღრუს ორგანოების	436409	538849
ქალის სასქესო ორგანოების	397148	466901
<i>მათ შორის: ორსულუბის დროს</i>	177887	222584
ახალშობილების და ადრეული ასაკის ბავშვების	25198	34673
სარკმვე ჯირკვლების	37493	44421
ფარისებრი ჯირკვლის	94891	115796
კვალ-სახსართა სისტემის	56536	37103
პერიფერიული სისხლძარღვების დოპლერული გამოკვლევა	33779	40107
თავის ტვინის ექოსკოპია	17566	17962
ფუნქციური ბიოფსია და დრენირება ულტრაბგერითი სხივით	1917	3156
ინტრაოპერაციული ულტრაბგერითი გამოკვლევა	3730	5031

ცხრილი 3.42 ენდოსკოპიური განყოფილებების (კაბინეტების) მუშაობა, საქართველო, 2014

	სულ	მათ შორის		
		ფეოფეროგასტრო-დუოდენოსკოპიური	კოლონოსკოპიური	ბრონქოსკოპიური
ენდოსკოპიური გამოკვლევები	54191	37341	7075	7283
<i>მათ შორის</i>				
სამკურნალო პროცედურები	7212	2493	118	3219
გამოკვლევითა სამართო რიცხვიდან ციტომორფოლოგიური მასალის აღებით	4635	1481	1650	891

ცხრილი 3.43 დამხმარე განყოფილებების მუშაობა, საქართველო, 2014

	რაოდენობა
ფიზიოთერაპიული განყოფილებების (კაბინეტების) მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	83334
<i>მათ შორის კოლიკლინიკაში და ბინაზე</i>	31502
პაციენტთა სამართო რაოდენობიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	13484
<i>მათ შორის კოლიკლინიკაში და ბინაზე</i>	5835
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი სულ	252836
<i>მათ შორის: კოლიკლინიკაში</i>	131450
სამკურნალო ფიზკულტურის კაბინეტების მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	24221
<i>მათ შორის კოლიკლინიკაში და ბინაზე</i>	16762
პაციენტთა სამართო რაოდენობიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	13884
<i>მათ შორის კოლიკლინიკაში და ბინაზე</i>	9716
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი	155722
<i>მათ შორის: აკბულატორულ აბაღმყოფებზე კოლიკლინიკაში</i>	112967
რეფლექსოთერაპიის კაბინეტების მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	138
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი	807
ჰიპოთერაპიის განყოფილებების მუშაობა	
ლიბერალის ადგილთა რაოდენობა	523
ჩატარებულ პროცედურათა რაოდენობა	186714
ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის განყოფილებების მუშაობა	
ჩატარებული სეანსების რიცხვი	205
პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც დაამთავრეს მცადინეობა ლოგოპედთან	725
<i>მათ შორის 15 წლამდე ასაკის ბავშვები</i>	580

ცხრილი 3.44

ლაბორატორიების მუშაობა, საქართველო, 2014

	ჩატარებული ანალიზების რიცხვი					
	სულ	მათ შორის				
		კვანძოვითი	ციტოლოგიური	ბიოქიმიური	მიკრობიოლოგიური	იშვნილო-ბიური
პაციენტთა სამართო რაოდენობა	8801799	2803660	141133	3603327	313138	1110070
მათ შორის:						
ამბულატორიული პაციენტები	5133736	1723476	97347	2041562	157470	678126
ანალიზთა სამართო რაოდენობიდან:						
კორმონეზი						497696
ფერმენტოზი						445822
შედეგებისა და შედეგების საფინანსოვო სისტემის მართვა						707873
მარილოვან-ფულოვანი ცვლის						255130
მასალის გაძვრივითი გამოკვლევები						
ტუბერკულოზის პაციენტთაგან მკურნალობის						74848
ლათესვა						53784
გამოკვლევები ღიატორიაზე						1015
ლათესვა						62
გამოკვლევები მენინგოკოკოზზე; მიკროსკოპია						595
ლათესვა						177
გამოკვლევები მალარიას მიკროსკოპია						27281
სეროლოგიური რეაქციის კომპლექსი						223545
სპეციალური რეაქცია სიფილისის სერო- და ლიმფორო ღიატორიატის						92311

ცხრილი 3.45

ელემენტარული დიფტერია და ფუნქციური დიფტერიატის პაციენტების მუშაობა, საქართველო, 2013– 2014

	2013	2014
გამოკვლევადი პაციენტთა რაოდენობა	545005	683473
<i>მათ შორის კლინიკური და ბინაზე</i>	281875	391249
<i>გამოკვლევადი სამართო რიცხვიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები</i>	27491	42274
გამოკვლევადი რაოდენობა	599176	748559

ცხრილი 3.46

ჩვილ ბავშვთა სახლები, საქართველო, 2011 – 2014

	2011	2012	2013	2014
ჩვილ ბავშვთა სახლების რაოდენობა	2	2	1	1
აღზრდის რაოდენობა	175	175	74	60
თანამშრომელთა რაოდენობა	180	143	104	100
მათ შორის				
მედიკი	8	6	4	5
საშუალო სამედიცინო პერსონალი	8	3	4	5
პედაგოგები	122	8	7	5
საანგარიშო წლის ბოლოს იმყოფებოდა				
სულ	164	74	57	57
მათ შორის				
0-1 წლის ასაკის	49	12	8	12
1-3 წლის ასაკის	69	45	40	26
3 წლის და მეტი	46	17	9	18
წლის განმავლობაში გასულ ბავშვთა რაოდენობიდან				
ფაქტობრივად გარდაცვლილი	30	14	3	3
გაუქმდებოდა	36	19	8	3
გადამდებობა ასაკის გამო სახალხო განათლების და სოციალურ-ეკონომიკური დაწესებულებებში	5	1	1	3
გარდაიცვალა	10	13	10	2

თავი 4

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ცხრილი 4.1

დაავადებათა რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა, პრევალენტობა და სტრუქტურული განაწილება კლასების მიხედვით, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	%
სულ	3330118	89351.2	100
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	112866	3028.3	3.4
სიმსივნეები	61819	1658.7	1.9
სისხლისა და სისხლგვარი ორგანოების ავადმყოფობები დაიგნოზირებამანოზიზირებამანოზიზირებული ზოგიერთი დარღვევა	28447	763.3	0.9
მედიკინური სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	222645	5973.8	6.7
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	94925	2547.0	2.9
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	154876	4155.5	4.7
თვალისა და მისი დანაბარების ავადმყოფობები	215543	5783.3	6.5
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	75552	2027.2	2.3
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	516678	13863.1	15.5
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	701367	18818.5	21.1
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	570337	15302.8	17.1
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	92693	2487.1	2.8
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	143590	3852.7	4.3
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	203414	5457.8	6.1
ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა*	26237	2814.5	0.8
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	2991	5018.5	0.1
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დუფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	7217	193.6	0.2
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკაში	26886	721.4	0.8
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	72035	1932.8	2.2

* მკვლევარები გამოთვლილია ფერტილური ასაკის ქალებზე

** მკვლევარები გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე

ცხრილი 4.2

დაავადებათა ასალი შემთხვევების რაოდენობა, ინციდენტობა და სტრუქტურული განაწილება კლასების მიხედვით, საქართველო, 2014

	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	%
სულ	1919383	51499.4	100
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	96151	2579.8	5.0
სიმსივნეები	25172	675.4	1.3
სისხლისა და სისხლგამაღი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მქონეების ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	18510	496.6	1.0
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	77902	2090.2	4.1
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	9692	260.0	0.5
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	66823	1792.9	3.5
თვალებისა და მისი დანაბატების ავადმყოფობები	106763	2864.6	5.6
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	54665	1466.7	2.8
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	165398	4437.8	8.6
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	601832	16147.9	31.4
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	349591	9380.0	18.2
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	62729	1683.1	3.3
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	56490	1515.7	2.9
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	114351	3068.2	6.0
ორსულობა, მშობიარობა და ლოკინობის ხანა*	18436	1977.7	1.0
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	2991	5018.5	0.2
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დუფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	2260	60.6	0.1
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმკბთეები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	22695	608.9	1.2
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	66932	1795.9	3.5

* მარცხენა კოლუნიის გამოთვლილია ფერტილური ასაკის ქალებზე

** მარცხენა კოლუნიის გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე

ცხრილი 4.3

0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში შემთხვევების რაოდენობა, პრევალენტობა და სტრუქტურული განაწილება კლასების მიხედვით, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	%
სულ	626078	96542.5	100
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	52437	8085.9	8.4
სიმსივნეები	852	131.4	0.1
სისხლისა და სისხლგვარი ორგანოების ავადმყოფობებიდან იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა	12064	1860.3	1.9
მელოქრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	11804	1820.2	1.9
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	4086	630.1	0.7
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	19526	3010.9	3.1
თვალისა და მისი დანაბატების ავადმყოფობები	29348	4525.5	4.7
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	24709	3810.2	3.9
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	4165	642.3	0.7
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	347782	53628.7	55.5
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები	53277	8215.4	8.5
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	22528	3473.9	3.6
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	6946	1071.1	1.1
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	7835	1208.2	1.3
ორსულობა, მშობიარობა და ლობინობის ხანა*	7	7.8	0.001
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	2991	5018.5	0.5
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	6030	929.8	1.0
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმკაცრეები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	9398	1449.2	1.5
ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	10293	1587.2	1.6

* მარცხენა მხარე გამოთვლილია 10 – 14 წლის ასაკის გოგონებზე

** მარცხენა მხარე გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე

ცხრილი 4.4

0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში დაავადებათა ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ინციდენტობა და სტრუქტურული განაწილება კლასების მიხედვით, საქართველო, 2014

	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	%
სულ	526172	81136.8	100
წონიერების ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	45123	6958.1	8.6
სიმსივნეები	614	94.7	0.1
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის ავადმყოფობები	9141	1409.6	1.7
მეტაბოლური და სისტემური დაავადებები	6101	940.8	1.2
ფარისებრი და ქვეყნითი ავადმყოფობები	2078	320.4	0.4
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	10241	1579.2	1.9
თვალისა და ყურის დაავადებების ავადმყოფობები	21575	3326.9	4.1
ფარისებრი და ფარისებრი მორჩის ავადმყოფობები	20880	3219.7	4.0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	2069	319.0	0.4
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	317731	48994.8	60.4
საჭმლის მომკვლელობის სისტემის ავადმყოფობები	39853	6145.4	7.6
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები	18864	2908.9	3.6
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	3563	549.4	0.7
შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები	5428	837.0	1.0
ორსულობა, გემოვნარობა და ლოკინობის ხანა*	2	2.2	0.0004
პერიენტალურ პერიოდში განვითარებული მდგომარეობები**	2991	5018.5	0.6
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანქანები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	1972	304.1	0.4
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმსივნეები, ნივთები და გადასრები ნორმალური, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	8056	1242.3	1.5
ტრავმები, მოწყვლადი და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების წონიერების სხვა შემთხვევები	9890	1525.1	1.9

ცხრილი 4.5

პრეპალენტობის და ინციდენტობის ზოგადი მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	69833	-	27454	-
აჭარა	463362	138275.7	220591	65828.4
თბილისი	926571	82996.3	533835	47817.5
კახეთი	246348	77200.9	125241	39248.2
იმერეთი	616328	114922.2	401714	74904.7
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	242646	73196.4	135721	40941.5
შიდა ქართლი	212360	80287.3	118838	44929.3
ქვემო ქართლი	221028	52129.2	143590	33865.6
გურია	97486	86042.4	62310	54995.6
სამცხე – ჯავახეთი	85620	53379.1	50713	31616.6
მცხეთა – მთიანეთი	68883	72969.3	42814	45353.8
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	26107	81584.4	10949	34215.6
სხვა უწყვეტა	61835	-	50136	-
საქართველო	3338407	89573.6	1923906	51620.8

* მაჩვენებელი გამოთვლილია 10-14 წლის ასაკის ბავშვებზე

** მაჩვენებელი გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე

ინფემციური ავადმყოფობები

ცხრილი 4.6 ინფემციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 1996 – 2014

	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე	
	რაოდენობა	ინციდენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა
1996	34275	733.2	18799	1982.4
2000	29353	664.4	15320	1640.1
2001	41887	955.1	22595	2456.0
2002	44173	1013.8	23156	2571.2
2003	43410	1002.8	19267	2855.5
2004	55577	1271.3	32580	3557.0
2005	53999	1235.2	31311	3418.4
2006	44882	1020.5	22194	2793.5
2007	50829	1158.3	25121	3274.4
2008	47124	1075.0	25120	3339.5
2009	63510	1439.8	34583	4593.3
2010	71642	1608.9	39265	5190.4
2011	64378	1435.9	34362	4519.5
2012	83014	1848.6	46129	6052.9
2013	104868	2337.0	57197	7465.0
2014	96151	2579.8	45123	6958.1

ცხრილი 4.7 ინფემციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	უმცეს ვაჟობა რაოდენობა	ინციდენტობა	უმცეს ვაჟობა რაოდენობა	ინციდენტობა	უმცეს ვაჟობა რაოდენობა	ინციდენტობა	უმცეს ვაჟობა რაოდენობა	ინციდენტობა
აფხაზეთი	768	-	387	-	823	-	510	-
აჭარა	13187	3335.1	7771	11512.6	21496	6414.8	7079	12140.3
თბილისი	23866	2034.3	10145	5064.9	22805	2042.7	9790	5039.9
ქაზეთი	4038	997.0	2725	3937.9	4386	1374.5	2716	4891.9
იმერეთი	32054	4555.7	19631	16331.9	19814	3694.6	10019	10736.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	4369	916.7	2495	3065.1	4307	1299.2	2576	4466.0
შიდა ქართლი	10782	3437.0	5517	10292.9	6693	2530.4	3788	8231.2
ქვემო ქართლი	7105	1387.4	4228	4832.0	6950	1639.2	4019	5447.3
გურია	3006	2162.6	2009	8476.8	3555	3137.7	2419	12273.0
სამცხე – ჯავახეთი	1292	604.9	943	2583.6	1108	690.8	744	2665.7
მცხეთა – მთიანეთი	1844	1693.3	1158	6225.8	1724	1826.3	1216	7401.1
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	331	718.0	148	1873.4	287	896.9	165	2962.3
სსკა უფუება	2226	-	40	-	2203	-	82	-
საქართველო	104868	2337.0	57197	7465.0	96151	2579.8	45123	6958.1

ცხრილი 4.8

შეტყობინებას დაქვემდებარებული ავადმყოფობები, ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
ლიფთეირია	4	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0
ყივანას ველა	115	2.6	112	14.6	95	2.5	90	13.9
ტიფანუსი	2	0.0	0	0.0	7	0.2	1	0.2
მწვანე ღვინე დაავადება	10	0.2	10	1.3	13	0.3	13	2.0
ფითელა	7872	175.4	2972	387.9	3188	85.5	1340	206.6
ფითურა	224	5.0	174	22.7	149	4.0	129	19.9
ყაყურა	52	1.2	45	5.9	55	1.5	47	7.2
პირუსული კვებითი სულ	3461	77.1	65	8.5	4128	110.8	71	10.9
პირუსული კვებითი A	88	2.0	59	7.7	98	2.6	58	8.9
პირუსული კვებითი B	1330	29.6	5	0.7	1383	37.1	12	1.9
პირუსული კვებითი C	2043	45.5	1	0.1	2647	71.0	1	0.2
სალმონელოზი	164	3.7	42	5.5	295	7.9	51	7.9
შიგელოზი	124	2.8	107	14.0	702	18.8	493	76.0
ენტეროკოკოვარავიული ეშერიჩიოზი	9	0.2	3	0.4	5	0.1	2	0.3
საპარაულო საკვებისმიერი მოუხამვა	10482	233.6	3650	476.4	21400	574.2	10391	1602.3
მ.შ. ბოტულიზმი	23	0.5	5	0.7	12	0.3	0	0.0
საპარაულო ინფექციური წარმოშობის ღვიძლები	25214	561.9	18344	2394.2	25480	683.7	18081	2788.1
ნოროვირუსული ღვიძლე	5	0.1	5	0.7	11	0.3	11	1.7
როტავირუსული ღვიძლე	186	4.1	186	24.3	206	5.5	206	31.8
ჯიღები	143	3.2	2	0.3	57	1.5	1	0.2
ბრუცელოზი	179	4.0	25	3.3	286	7.7	20	3.1
ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი)	3	0.1	0	0.0	9	0.2	2	0.3
Q ცხელება	1	0.0	0	0.0	4	0.1	2	0.3
ცოფი	4	0.1	0	0.0	4	0.1	1	0.2
პირუსული მენინგალიტი	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
საპარაულო პირუსული კემოვარავიული ცხელება	19	0.4	0	0.0	31	0.8	1	0.2
კანტაპირუსით გამოწვეული ინფექცია	2	0.0	0	0.0	8	0.2	0	0.0
შირიმ-კონგო	13	0.3	0	0.0	24	0.6	1	0.2
ლექტოსპიროზი	36	0.8	0	0.0	77	2.1	1	0.2
მენინგოკოკემია	15	0.3	13	1.7	14	0.4	13	2.0
Haemophilus influenza ტიპი B-ით გამოწვეული მენინგიტი	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
S. pneumoniae-ით გამოწვეული მენინგიტი	7	0.2	5	0.7	8	0.2	3	0.5
M. tuberculosis-ით გამოწვეული მენინგიტი	20	0.4	1	0.1	44	1.2	3	0.5
ქუნთრუვა	788	17.6	728	95.0	967	25.9	923	142.3
ჩუტყვავილა	8302	185.0	6776	884.4	6157	165.2	5007	772.1
კამპილობაქტერიით გამოწვეული მენინგიტი	10	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0
ლემიშიანოზი	104	2.3	71	9.3	46	1.2	36	5.6
მენინგოკოკოზი	85	1.9	3	0.4	62	1.7	1	0.2
ტრიქინელეოზი	9	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ამეზიოზი	5	0.1	1	0.1	11	0.3	1	0.2

ცხრილი 4.9

შეტყობინებას დაქვემდებარებული ავადმყოფობები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2014

დაავადება	სულ	მათ შორის						
		<1	1-4	5-14	15-19	20-29	30-59	60 და მეტი
დიფთერია	2	0	0	0	0	2	0	0
ჟიპანას ველა	95	52	25	13	3	2	0	0
ტიფანუსი	7	0	1	0	0	1	1	4
მწვანე ღუფე დაგვლა	13	0	2	11	0	0	0	0
წითელა	3188	326	514	500	402	879	561	6
წითურა	149	24	75	30	3	11	6	0
გაყურა	55	0	32	15	3	4	1	0
პირუსული კეპატიტი სულ	4128	0	7	64	96	717	2762	487
პირუსული კეპატიტი A	98	0	6	52	21	10	5	4
პირუსული კეპატიტი B	1383	0	0	12	57	468	744	101
პირუსული კეპატიტი C	2647	0	1	0	18	239	2013	382
სალმონელოზი	295	7	23	21	13	66	136	29
შიგელოზი	702	15	235	243	24	38	80	67
ენტეროკოკოვანიული ეშერიჩიოზი	5	0	1	1	0	1	2	0
სავარაუდო საკვებისმიერი მოუხსამვა	21400	731	4634	5026	1410	2705	4785	2130
მ.შ. გოტულიზმი	12	0	0	0	2	3	4	3
სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის ღიარება	25480	3549	10206	4326	842	1996	2896	1665
ნორეპირუსული ღიარება	11	3	8	0	0	0	0	0
როტავირუსული ღიარება	206	31	173	2	0	0	0	0
ტულარემია	1	0	0	0	0	0	1	0
ჯილქი	57	0	0	1	1	7	41	7
ბრუცელოზი	286	0	5	15	19	53	155	39
ლაიმის დაავადება (ბორელიოზი)	9	0	2	0	1	1	4	1
Q ცხელება	4	0	2	0	0	0	2	0
ცოფი	4	0	0	1	0	0	3	0
პირუსული ენცეფალიტი	0	0	0	0	0	0	0	0
სავარაუდო პირუსული კემოვანიული ცხელებები	31	0	1	0	1	7	17	5
კანტავირუსით გააოწმებული ინფექცია	8	0	0	0	1	3	2	2
ჰირი-კონგო	24	0	1	0	1	3	14	5
ლექტოსაიროზი	77	0	0	1	9	22	29	15
მენინგოკოკემია	14	5	6	2	0	0	1	0
Haemophilus influenza ტიპი B-ით გააოწმებული მენინგიტი	0	0	0	0	0	0	0	0
S. pneumoniae-ით გააოწმებული მენინგიტი	1	1	0	0	0	0	0	0
M. tuberculosis-ით გააოწმებული მენინგიტი	44	0	3	0	1	11	21	7
ქუნთერუხა	967	23	557	343	20	16	12	0
ჩუტყვავილა	6157	328	2257	2422	515	424	187	24
კაკილიოპაქტერიით გააოწმებული მენინგიტი	0	0	0	0	0	0	0	0
ლეიშმანიოზი	46	5	28	3	1	0	8	1
მენიოკოკოზი	62	0	0	1	3	5	39	14
ტრიქინელეოზი	0	0	0	0	0	0	0	0
ამეზიოზი	11	0	0	1	0	1	7	3

ცხრილი 4.10

ინფემციური და პარაზიტული ავადმყოფობები,
სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2013 – 2014

	2013			2014		
	სტაციონარ- იდან გავიდა	მათ შორის გარდაიც- ვალა	ლეტალობა %	სტაციონარ- იდან გავიდა	მათ შორის გარდაიც- ვალა	ლეტალობა %
ინფემციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	22995	268	1.2	25955	264	1.0
<i>მათ შორის:</i>						
ნაწლავური ინფემციები	10621	6	0.1	13847	10	0.1
რესპირაციული ტუბერკულოზი	2357	29	1.2	1838	15	0.8
მენინგოკოკური ინფემცია	21	1	4.8	18	2	11.1
სეპტიცემია	473	88	18.6	386	92	23.8
ჰირუსული კეპატიტი	1037	59	5.7	1108	54	4.9
ალაშიანის იმუნოდეფიციტის ჰირუსით (აივ) გამოწვეული ავადმყოფობა	496	31	6.3	634	34	5.4

ცხრილი 4.11

ინფემციური და პარაზიტული ავადმყოფობები,
0–15 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება,
საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სტაციონარ- იდან გავიდა		მათ შორის 0-1 წლამდე		სტაციონარ- იდან გავიდა		მათ შორის 0-1 წლამდე	
	სულ	ლეტალობა %	სულ	ლეტალობა %	სულ	ლეტალობა %	სულ	ლეტალობა %
ინფემციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	13472	0.2	3623	0.4	17050	0.1	3605	0.4
<i>მათ შორის:</i>								
ნაწლავური ინფემციები	8618	0.0	2462	0.0	11336	0.0	2924	0.0
რესპირაციული ტუბერკულოზი	95	0.0	1	0.0	80	1.3	2	50.0
მენინგოკოკური ინფემცია	13	0.0	3	0.0	17	11.8	6	16.7
სეპტიცემია	79	22.8	25	52.0	16	87.5	13	92.3
ჰირუსული კეპატიტი	44	0.0	1	0.0	20	5.0	0	0.0
ალაშიანის იმუნოდეფიცი- ტის ჰირუსით გამოწვეული ავადმყოფობა	11	18.2	0	0.0	10	0.0	0	0.0

ცხრილი 4.12

ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	სტაციონარული ბაზიდან	ლეთალობა %	სტაციონარული ბაზიდან	ლეთალობა %	სტაციონარული ბაზიდან	ლეთალობა %
აჭარა	2086	0.5	1599	0.8	2257	0.8
თბილისი	14414	1.1	13086	1.4	14667	1.4
კახეთი	118	0.8	246		214	0.9
იმერეთი	3159	0.7	4012	1.1	5024	0.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	574	1.9	766	0.7	709	1.0
შიდა ქართლი	903	0.1	852	0.1	1554	0.3
ქვემო ქართლი	1070	0.2	980		973	0.5
გურია	62		64	1.6	134	0.7
სამცხე-ჯავახეთი	492	2.6	406	1.5	417	0.5
მცხეთა-მთიანეთი	41	12.2	19	0.0	4	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	12	0.0	9	0.0	2	0.0
სსკა უწყვეტა	1768	2.9	956	1.9	0	0.0
საქართველო	24699	1.1	22995	1.2	25955	1.0

ცხრილი 4.13

ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2006 – 2014

	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა		ფილტვის ტუბერკულოზი	
	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2006	6294	143.1	4934	112.2
2007	6450	147.0	5104	116.3
2008	5831	133.0	4471	102.0
2009	5993	135.9	4587	104.0
2010	5806	130.4	4524	101.6
2011	5533	123.4	4369	97.4
2012	4973	110.7	3905	87.0
2013	4318	96.2	3502	78.0
2014	3854	103.4	3094	83.0

ცხრილი 4.14

ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები, საქართველო, 2006 – 2014

	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა				ფილტვის ტუბერკულოზი			
	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები და რეციდივები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
2006	4261	96.9	4492	102.1	3030	68.9	3261	74.1
2007	4170	95.0	4443	101.2	2952	67.3	3225	73.5
2008	4153	94.7	4318	98.5	2931	66.9	3096	70.6
2009	4471	101.4	4757	107.8	3175	72.0	3461	78.5
2010	4392	98.6	4683	105.2	3228	72.5	3490	79.0
2011	4223	94.2	4546	101.4	3167	70.6	3490	77.8
2012	3778	84.1	3939	87.7	2834	63.1	2995	66.7
2013	3134	69.8	3357	74.8	2413	53.8	2636	58.7
2014	2811	75.4	2990	80.2	2147	57.6	2326	62.4

ცხრილი 4.15

ტუბერკულოზის გავრცელებარეგიონების მიხედვით,
მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2014

	რეგისტრ. შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები და რეგისტრირებული	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
აჭარა	508	151.6	391	116.7	420	125.3
თბილისი	1272	113.9	943	84.5	993	88.9
პანკისი	221	69.3	162	50.8	171	53.6
იმერეთი	426	79.4	315	58.7	337	62.8
სამხრეთ-დას. ქვემო სვანეთი	437	131.8	300	90.5	329	99.2
შიდა ქართლი	219	82.8	169	63.9	177	66.9
ქვემო ქართლი	333	78.5	251	59.2	260	61.3
გურია	86	75.9	68	60.0	71	62.7
სამცხე – ჯავახეთი	78	48.6	46	28.7	51	31.8
მცხეთა – მთიანეთი	103	109.1	81	85.8	83	87.9
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვ. სვანეთი	25	78.1	19	59.4	20	62.5
სსკა უწყება	146	-	66	-	78	-
საქართველო	3854	103.4	2811	75.4	2990	80.2

ცხრილი 4.16

ფილტვის ტუბერკულოზის გავრცელება რეგიონების მიხედვით,
მაჩვენებლები 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2014

	რეგისტრ. შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები და რეგისტრირებული	მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე
აჭარა	423	126.2	312	93.1	341	101.8
თბილისი	1011	90.6	716	64.1	766	68.6
პანკისი	172	53.9	121	37.9	130	40.7
იმერეთი	334	62.3	233	43.4	255	47.5
სამხრეთ-დას. ქვემო სვანეთი	360	108.6	231	69.7	260	78.4
შიდა ქართლი	172	65.0	129	48.8	137	51.8
ქვემო ქართლი	252	59.4	174	41.0	183	43.2
გურია	76	67.1	61	53.8	64	56.5
სამცხე –ჯავახეთი	63	39.3	34	21.2	39	24.3
მცხეთა – მთიანეთი	83	87.9	66	69.9	68	72.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	22	68.8	17	53.1	18	56.3
სსკა უწყება	126	-	53	-	65	-
საქართველო	3094	83.0	2147	57.6	2326	62.4

ცხრილი 4.17

12 თვის წინ რეგისტრირებული ფილტვის მგზ+ ტუბერკულოზის
შემთხვევების მკურნალობის შედეგები, საქართველო, 2010 – 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა	2055	2143	2028	1647	1332
მათ შორის (%):					
განკურნება	63.7	67.0	68.3	65.6	64.1
დასრულებული მკურნალობა	11.6	9.5	7.7	8.8	7.1
უშედეგო მკურნალობა	3.5	1.9	3.1	4.3	3.8
გარდაიცვალა	3.1	2.9	2.3	2.0	3.2
შეწყვეტილი მკურნალობა	7.3	6.7	5.1	5.5	6.6
სსკა დაწესებულებებში გადასვლა	1.4	0.8	0.5	0.2	0.5
შეუფასებელი შემთხვევები	1.3	1.4	1.2	2.3	2.9
გადაყვანილია IV კატეგორიაში	8.1	9.8	11.7	11.3	11.9

ცხრილი 4.18

12 თვის წინ რეგისტრირებული ფილტვის მგბ+ ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების მკურნალობის შედეგები რეგიონების მიხედვით (ჯანმო-ს ინდიკატორების შესაბამისად), საქართველო, 2014

	რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	კონკრეტული განაწილება							
		შეუფასებელ შემთხვევების რაოდენობა	განკურნება	დასრულებული მკურნალობა	უშედეგო მკურნალობა	გარდაიცვალა	შეფუთვითი მკურნალობა	სხვა დაწესებულებაში გადასვლა	გადავადგინდა IV კატეგორიაში
აჭარა	160	4.4	61.9	8.8	5.0	2.5	7.5	0.6	9.4
თბილისი	441	1.8	63.5	4.8	4.8	2.9	6.3	0.5	15.4
კახეთი	83	0.0	63.9	12.0	2.4	2.4	12.0	0.0	7.2
იმერეთი	141	0.0	56.3	1.3	3.8	9.4	3.8	0.6	13.1
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	161	6.2	57.8	12.4	1.2	1.2	7.5	1.2	12.4
შიდა ქართლი	74	4.1	66.2	8.1	1.4	2.7	9.5	0.0	8.1
ქვემო ქართლი	126	1.6	66.7	14.3	3.2	0.0	7.9	0.0	6.3
გურია	40	2.5	75.0	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0	15.0
სამცხე – ჯავახეთი	15	6.7	60.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
მცხეთა – მთიანეთი	38	7.9	65.8	5.3	5.3	10.5	5.3	0.0	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	12	0.0	83.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3
სხვა უწყვეტა	41	9.8	78.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	9.8
საქართველო	1332	2.9	64.1	7.1	3.8	3.2	6.6	0.5	11.9

ცხრილი 4.19

ფილტვარეზე ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013– 2014

	2013			2014		
	რაოდენობა	მარეგისტრირებული 100000 მოსახლეზე	% ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევებთან სამართო რაოდენობიდან	რაოდენობა	მარეგისტრირებული 100000 მოსახლეზე	% ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევებთან სამართო რაოდენობიდან
აჭარა	73	18.5	17.5	79	23.6	20.2
თბილისი	240	20.5	23.5	227	20.3	24.1
კახეთი	53	13.1	28.8	41	12.8	25.3
იმერეთი	101	14.4	28.5	82	15.3	26.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	73	15.3	20.3	69	20.8	23.0
შიდა ქართლი	41	13.1	24.0	40	15.1	23.7
ქვემო ქართლი	65	12.7	23.6	77	18.2	30.7
გურია	19	13.7	18.6	7	6.2	10.3
სამცხე–ჯავახეთი	13	6.1	22.0	12	7.5	26.1
მცხეთა–მთიანეთი	20	18.4	27.8	15	15.9	18.5
რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	3	6.5	16.7	2	6.3	10.5
სხვა უწყვეტა	20	-	20.0	13	-	19.7
საქართველო	721	16.1	23.0	664	17.8	23.6

ცხრილი 4.20

ფილტვარეში ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა ლოკალიზაციის მიხედვით, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	რაოდენობა	მარკვენილი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მარკვენილი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მარკვენილი 100000 მოსახლეზე
ფილტვარეში ტუბერკულოზის შემთხვევები	1068	23.8	816	18.2	760	20.4
<i>ბათ შორის:</i>						
ტვინის გარსების ტუბერკულოზი	42	0.9	21	0.5	59	1.6
კვალ-სახსართა ტუბერკულოზი	114	2.5	127	2.9	124	3.3
უროგენიტალური ტუბერკულოზი	126	2.8	100	2.3	135	3.6
ტუბერკულოზური კლერვიტი	406	9.0	279	6.3	232	6.2
ლიმფური კვანძების და სხვა ორგანოთა ტუბერკულოზი	380	8.5	290	6.6	161	4.3

ცხრილი 4.21

ტვინის გარსების ტუბერკულოზი, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	რაოდენობა	მარკვენილი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მარკვენილი 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მარკვენილი 100000 მოსახლეზე
რეგისტრირებული შემთხვევათა რაოდენობა	35	0.8	21	0.5	59	1.6
მათ შორის ბავშვებში	5	0.7	0	0	12	1.8

ცხრილი 4.22

აივ-ინფექციის ახალი შემთხვევების განაწილება გადაცემის გზების მიხედვით, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
ნარკოტიკების ინექციური მომხმარება	226	43.0	173	35.3	194	34.4
კვთროსემსუალური სქესობრივი კონტაქტები	233	44.3	241	49.2	296	52.5
ჰომოსემსუალური სქესობრივი კონტაქტები	49	9.3	66	13.5	64	11.3
სისხლის ან სისხლის პროდუქტების გადასცემა	4	0.8	2	0.4	5	0.9
ვერტიკალური გადაცემა	9	1.7	4	0.8	1	0.2
დაუდგენელი	5	1.0	4	0.8	4	0.7
ს უ ლ	526	100.0	490	100.0	564	100.0

ცხრილი 4.23

აივ-ინფექციის ახლად გამოვლენილი შემთხვევები მიხედვით, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ავსაზეთი	62	-	29	-	31	-
აჭარა	40	10.2	55	13.9	75	22.4
თბილისი	158	13.5	186	15.9	190	17.0
კახეთი	26	6.4	21	5.2	28	8.8
იმერეთი	72	10.2	74	10.5	72	13.4
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	79	16.5	62	13.0	89	26.8
შიდა ქართლი	20	6.4	18	5.7	19	7.2
ქვემო ქართლი	36	7.0	23	4.5	35	8.3
გურია	12	8.6	10	7.2	13	11.5
სამცხე - ჯავახეთი	2	0.9	4	1.9	3	1.9
მცხეთა - მთიანეთი	5	4.6	7	6.4	8	8.5
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	3	6.4	1	2.2	1	3.1
უცხოელი	11	-	0	-	0	-
საქართველო	526	11.7	490	10.9	564	15.1

ცხრილი 4.24

აივ-ინფექციის ახლად გამოვლენილი შემთხვევები სქესის და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	სულ	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
მამაკაცი	384	17.9	367	17.1	416	23.4
მათ შორის: 0-14	7	1.7	2	0.5	4	1.2
15-24	20	5.9	46	14.1	40	15.1
25+	357	25.5	319	20.0	372	31.8
ქალი	142	6	123	5.2	148	7.6
მათ შორის: 0-14	5	1.4	2	0.6	2	0.7
15-24	7	2.2	10	3.2	7	2.8
25+	130	7.8	111	6.6	139	10.0
ორივე სქესი	526	11.7	490	10.9	564	15.1
მათ შორის: 0-14	12	1.6	4	0.5	6	0.9
15-24	27	4.1	56	8.8	47	9.1
25+	487	15.9	430	15.8	511	19.9

ცხრილი 4.25

შიდსით დაავადებულთა ლეტალობა სიკვდილის მიზეზების მიხედვით, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	ბარდამცვალა	%	ბარდამცვალა	%	ბარდამცვალა	%
აივ-თან დაკავშირებული	72	65.5	65	67.7	54	64.3
დაუკავშირებელი	26	23.6	27	28.1	22	26.2
უცხოელი	12	10.9	4	4.2	8	9.5
სულ	110	100	96	100	84	100.0

ცხრილი 4.26

კეპატიტი A რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2012 – 2014

	2013				2014			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აჭარა	7	1.8	6	8.9	20	6.0	12	20.6
თბილისი	4	0.3	0	0.0	7	0.6	1	0.5
პანკისი	2	0.5	0	0.0	2	0.6	0	0.0
იმერეთი	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	1.7
შიდა ქართლი	1	0.3	0	0.0	3	1.1	2	4.3
ქვემო ქართლი	34	6.6	25	28.6	9	2.1	3	4.1
გურია	1	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0
სამცხე-ჯავახეთი	37	17.3	28	76.7	54	33.7	39	139.7
მცხეთა-მთიანეთი	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
სსკა უწყება	0	-	0	-	0	-	0	-
საქართველო	88	2.0	59	7.7	98	2.6	58	8.9

ცხრილი 4.27

კეპატიტი B რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	მწვავე ვირუსული კეპატიტი B	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ქრონიკული ვირუსული კეპატიტი B	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აჭარა	17	5.1	518	154.6
თბილისი	41	3.7	150	13.4
პანკისი	6	1.9	49	15.4
იმერეთი	12	2.2	166	31.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	26	7.8	97	29.3
შიდა ქართლი	17	6.4	126	47.6
ქვემო ქართლი	5	1.2	115	27.1
გურია	6	5.3	30	26.5
სამცხე-ჯავახეთი	0	0.0	0	0.0
მცხეთა-მთიანეთი	1	1.1	1	1.1
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0.0	0	0.0
სსკა უწყება	0	-	0	-
საქართველო	131	3.5	1252	33.6

ცხრილი 4.28

მწვანე და ქრონიკული კვებითი C რეზონანსისმიმდევრით,
საქართველო, 2014

	მწვანე ვირუსული კვებითი C	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ქრონიკული ვირუსული კვებითი C	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აჭარა	0	0	699	1198.8
თბილისი	36	3.2	513	264.1
კახეთი	1	0.3	46	82.9
იმერეთი	16	3	222	237.9
სამეგრელო და ჯავახეთი	93	28.1	633	1097.4
შიდა ქართლი	3	1.1	100	217.3
ქვემო ქართლი	7	1.7	232	314.4
გურია	9	7.9	26	131.9
სამცხე-ჯავახეთი	0	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	4	4.2	6	36.5
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	1	18
სსკა უწყება	0	-	0	-
საქართველო	169	4.5	2478	66.5

ცხრილი 4.29

რეგისტრირებული ნაწლავური ინფექციების სტრუქტურა,
საქართველო, 2013 – 2014

	2013		2014	
	შემთხვევათა რაოდენობა	%	შემთხვევათა რაოდენობა	%
სულ	36189	100	48122	100
<i>გათ შორის:</i>				
სალმონელოზი	164	0.5	295	0.6
შიგელოზი	124	0.3	702	1.5
ენტეროკოკოვანიური ენთეროკოკოვანიური	9	0.0	5	0.01
საპარაულეო საკვებისმიერი მოუხამებელი	10459	28.9	21400	44.5
ამეზიკა	5	0.0	11	0.02
პოტულოზი	23	0.1	12	0.02
საპარაულეო ინფექციური ფარმოლოგის დიარეა	25214	69.7	25480	52.9
ნორვირუსული დიარეა	5	0.01	11	0.02
როტავირუსული დიარეა	186	0.5	206	0.4

ცხრილი 4.30

საკვარაულო ინფექციური წარმოშობის ღიარებები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აჭარა	8706	2201.8	5595	8288.9	10392	3101.2	6631	11372.0
თბილისი	4372	372.7	3582	1788.3	4332	388.0	3080	1585.6
პანკეთი	717	177.0	517	747.1	764	239.4	619	1114.9
იმერეთი	6325	898.9	4875	4055.7	5194	968.5	3995	4281.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	1543	323.8	1067	1310.8	1065	321.3	726	1258.7
შიდა ქართლი	1256	400.4	809	1509.3	1073	405.7	731	1588.4
ქვემო ქართლი	1430	279.2	1234	1410.3	1202	283.5	1017	1378.4
გურია	274	197.1	155	654.0	997	880.0	884	4485.0
სამცხე-ჯავახეთი	401	187.7	378	1035.6	355	221.3	316	1132.2
მცხეთა-მთიანეთი	127	116.6	107	575.3	103	109.1	82	499.1
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	63	136.7	25	316.5	3	9.4	0	0.0
სსკა უწყება	0	-	0	-	0	-	0	-
საქართველო	25214	561.9	18344	2394.2	25480	683.7	18081	2788.1

ცხრილი 4.31

სქესობრივი გზით გადადები ავადმყოფობები, ასალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	სიფილისი		გონოკოკური ინფექცია	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	0	-	2	-
აჭარა	595	177.6	162	48.3
თბილისი	567	50.8	205	18.4
პანკეთი	16	5.0	77	24.1
იმერეთი	151	28.2	59	11.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	52	15.7	99	29.9
შიდა ქართლი	8	3.0	8	3.0
ქვემო ქართლი	38	9.0	59	13.9
გურია	2	1.8	0	0.0
სამცხე – ჯავახეთი	0	0.0	3	1.9
მცხეთა – მთიანეთი	0	0.0	0	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0.0	0	0.0
სსკა უწყება	2	-	31	-
საქართველო	1431	38.4	705	18.9

ცხრილი 4.32

სქესობრივი გზით გადაგდები ინფექციების ახალი
შემთხვევები, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენ- ტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენ- ტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენ- ტობა 100000 მოსახლეზე
სიფილისი	622	13.9	1105	24.6	1431	38.4
გონოპოკური ინფექცია	514	11.4	728	16.2	705	18.9
ქლამიდიური ინფექცია	737	16.4	1748	39.0	2133	57.2
ტრიქომონიასი	4695	104.5	7488	166.9	8134	218.2

ცხრილი 4.33

სქესობრივი გზით გადაგდები ინფექციები, ახალი
შემთხვევების განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით,
საქართველო, 2014

	სქესი	ასაკობრივი ჯგუფები											
		სულ		0 - 14		15 - 19		20 - 29		30 - 39		40 და მეტი	
		შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა
სიფილისი, ყველა ფორმა	მ	712	40.1	5	1.5	13	11.1	197	66.3	216	81.1	281	37.2
	ქ	719	36.9	23	7.5	14	12.9	178	61.2	244	89.8	260	26.8
გონოპოკური ინფექცია	მ	528	29.7	1	0.3	33	28.1	333	112.1	120	45.0	41	5.4
	ქ	177	9.1	1	0.3	7	6.5	116	39.9	40	14.7	13	1.3
ქლამიდიური ინფექცია	მ	643	36.2	0	0.0	12	10.2	355	119.5	195	73.2	81	10.7
	ქ	1490	76.4	0	0.0	199	183.6	845	290.6	300	110.4	146	15.0
ტრიქომონიასი	მ	2244	126.3	3	0.9	74	62.9	1132	381.1	642	240.9	393	52.1
	ქ	5950	305.1	83	27.0	422	389.3	2954	1015.8	1637	602.5	854	87.9
ანო- გენიტალური ჰერპეს ვირუს- სული ინფექცია	მ	220	12.4	1	0.3	3	2.6	133	44.8	62	23.3	21	2.8
	ქ	799	41.0	4	1.3	46	42.4	432	148.6	241	88.7	76	7.8
სქესობრივი გზით გადაგდები სხვა ინფექციები	მ	472	26.6	0	0.0	22	18.7	246	82.8	122	45.8	82	10.9
	ქ	1309	67.1	9	2.9	101	93.2	648	222.8	368	135.4	183	18.8

ცხრილი 4.34

მიკოზები, საქართველო, 2011– 2013

	2012		2013		2014	
	შემთხვე- ვათა რაოდენობა	ინციდენტო- ბა 100000 მოსახლეზე	შემთხვე- ვათა რაოდენობა	ინციდენტო- ბა 100000 მოსახლეზე	შემთხვე- ვათა რაოდენობა	ინციდენტო- ბა 100000 მოსახლეზე
მიკოზები სულ	16781	373.7	21315	475.0	29013	778.5
გათ შორის:						
კანდიდოზი	12315	274.2	15746	350.9	19274	517.1
სხვა მიკოზები	2989	66.6	3203	71.4	9739	261.3

ცხრილი 4.35

აკარიაზი (მუნი), სპარტელო, 2006– 2014

	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
2006	2056	46.7
2007	1842	42.0
2008	1957	44.6
2009	1832	41.5
2010	1863	41.8
2011	1774	39.6
2012	1606	35.8
2013	1951	43.5
2014	2969	79.7

არაბადამდე ავადმყოფობები

ცხრილი 4.36 ახალწამონაქმნების გავრცელება, საქართველო, 2003 – 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2003	32109	741.7	7117	164.4	269	24.3	123	13.4
2004	34858	807.2	8347	190.9	340	31.6	147	16.0
2005	36165	829.2	8364	191.3	405	40.9	166	21.0
2006	39063	888.2	9186	208.9	442	63.6	132	16.9
2007	40219	917.4	7445	169.7	433	68.2	111	14.5
2008	41748	952.3	7886	179.9	387	66.6	148	19.7
2009	44465	1008.1	13001	294.7	315	54.7	156	20.7
2010	45210	1015.3	11685	262.4	236	40.9	124	16.4
2011	57455	1281.5	10362	231.1	443	58.3	216	28.4
2012	43731	973.8	11928	265.6	592	77.7	300	39.4
2013	49321	1099.1	18575	414.0	721	94.1	366	47.8
2014	61819	1658.7	25172	675.4	852	131.4	614	94.7

ცხრილი 4.37 ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების გავრცელება, საქართველო, 2003 – 2014

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოსთვის	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
2003	27610	637.8	5251	121.3
2004	28853	668.2	5726	132.6
2005	29241	670.4	6045	138.6
2006	29104	661.8	6200	141.0
2007	29065	663.0	5059	115.4
2008	29875	681.5	5658	129.1
2009	30954	701.8	5656	128.2
2010	31370	704.5	5628	126.4
2011	25143	560.8	4252	94.8
2012	22448	499.9	4232	94.2
2013	23834	531.2	4940	110.1
2014	23385	627.4	5229	140.3

ცხრილი 4.38

ავთონსებიანი ახალწამონაქმნების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებულია ფლის ბოლოსათვის	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე *	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	132	-	23	-
აჭარა	3859	1151.6	749	223.5
თბილისი	5904	528.8	2205	197.5
ქახეთი	1824	571.6	289	90.6
იმერეთი	1994	371.8	480	89.5
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1810	546.0	530	159.9
შიდა ქართლი	4412	1668.1	234	88.5
ქვემო ქართლი	988	233.0	292	68.9
გურია	693	611.7	80	70.6
სამცხე - ჯავახეთი	837	521.8	166	103.5
მცხეთა - მთიანეთი	631	668.4	86	91.1
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	301	940.6	95	296.9
საქართველო	23385	627.4	5229	140.3

* პრეპალენტობა - საანგარიშო ფლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე გეოგ ავადმყოფთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

ცხრილი 4.39

**ავთვისებიანი ახალწამონაქმების რეგისტრირებული
შემთხვევების სტრუქტურა ლოკალიზაციის მიხედვით*,
საქართველო, 2014**

ლოკალიზაცია / სიმსივნე	ყლის ბოლოს აღრიცხვავი იმყოფება			ღიაგნოზის დადგენიდან 5 და მეტი წლის განმავლობაში იმყოფება აღრიცხვავი		5 წელზე მეტი აღრიცხვით % სულ აღრიცხვული შემთხვევიდან	ყლის განმავლობაში გარდაიცვალა		
	სულ	% საერთო რაოდენობიდან	პრეპლაზმული 100000 მოსახლეზე	სულ	% ლოკალიზაციის მიხედვით		სულ	% გარდაიცვალეთ საერთო რაოდენობიდან	გარდაცვლილთა % რეგისტრირებულთა რაოდენობიდან
ავთვისებიანი ახალწამონაქმები-სულ:	23385	100.0	627.4	6088	100.0	26.0	2154	100.0	9.2
პირის ღრუს ორბანოების და ხახის	761	3.3	20.4	303	5.0	39.8	78	3.6	10.2
ტუჩის	309	1.3	8.3	120	2.0	38.8	11	0.5	3.6
საშლავაპი მილის	135	0.6	3.6	5	0.1	3.7	10	0.5	7.4
კუჭის	975	4.2	26.2	129	2.1	13.2	155	7.2	15.9
კოლორექტუმის	1406	6.0	37.7	262	4.3	18.6	164	7.6	11.7
ფეკალისა და ფეკალურიდან სანაღვლე სადინარების	258	1.1	6.9	27	0.4	10.5	100	4.6	38.8
პანკრეასის	201	0.9	5.4	20	0.3	10.0	72	3.3	35.8
საჭმლის მომკვლელები ორბანოების, სხვა ლოკალიზაცია	573	2.5	15.4	71	1.2	12.4	177	8.2	30.9
ცხვირის ღრუს, შუა ყურისა და ცხვირის დაბატვებითი წიაღების	69	0.3	1.9	4	0.1	5.8	7	0.3	10.1
ხორხის	889	3.8	23.9	228	3.7	25.6	88	4.1	9.9
ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვის	1323	5.7	35.5	202	3.3	15.3	346	16.1	26.2
სუნთქვისა და გულმკერდის ორბანოების, სხვა ლოკალიზაცია	121	0.5	3.2	36	0.6	29.8	17	0.8	14.0
ძვლებისა და სასახსრე ჩრტილების	280	1.2	7.5	69	1.1	24.6	26	1.2	9.3
კანის ავთვისებიანი მეღანოვა	339	1.4	9.1	93	1.5	27.4	29	1.3	8.6
კანის სხვა ავთვისებიანი ახალწამონაქმები	1900	8.1	51.0	673	11.1	35.4	102	4.7	5.4
მეფოთელიუმის და რბილი ქსოვილების	343	1.5	9.2	73	1.2	21.3	30	1.4	8.7
სარკვე ჯირკვლის	6207	26.5	166.5	1806	29.7	29.1	253	11.7	4.1
საშვილოსნოს ყელის	1494	6.4	76.6	513	8.4	34.3	75	3.5	5.0
საშვილოსნოს ტანის	914	3.9	46.9	341	5.6	37.3	39	1.8	4.3
საკვერცხების	851	3.6	43.6	199	3.3	23.4	70	3.2	8.2
პლაცენტის	51	0.2	2.6	40	0.7	78.4	0	0.0	0.0
ძალის სასქესო ორბანოების, სხვა ლოკალიზაცია	192	0.8	9.8	50	0.8	26.0	6	0.3	3.1
სასქესო ასოს	78	0.3	4.4	35	0.6	44.9	7	0.3	9.0
წინააღმებარე ჯირკვლის	740	3.2	41.7	106	1.7	14.3	86	4.0	11.6
სათესლე ჯირკვლის	291	1.2	16.4	86	1.4	29.6	12	0.6	4.1
მამაკაცის სასქესო ორბანოების, სხვა ლოკალიზაცია	28	0.1	1.6	17	0.3	60.7	15	0.7	53.6
თირკვლის	410	1.8	11.0	83	1.4	20.2	37	1.7	9.0
შარდის ბუშტის	633	2.7	17.0	140	2.3	22.1	50	2.3	7.9
საშარდე სისტემის, სხვა ლოკალიზაცია	57	0.2	1.5	14	0.2	24.6	4	0.2	7.0
თვალის, თავის ტვინისა და ცნს სხვა ნაწილების	420	1.8	11.3	82	1.3	19.5	52	2.4	12.4
ფარისებრი ჯირკვლის	295	1.3	7.9	55	0.9	18.6	15	0.7	5.1
ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების, სხვა ლოკალიზაცია	95	0.4	2.5	42	0.7	44.2	4	0.2	4.2
არაფუნქციონირებელი, მემორატი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის	304	1.3	8.2	23	0.4	7.6	106	4.9	34.9
ლიმფორანულიაგატოზი	310	1.3	8.3	124	2.0	40.0	19	0.9	6.1
ავთვისებიანი ლიმფომა	424	1.8	11.4	75	1.2	17.7	41	1.9	9.7
ლიმფომა	338	1.4	9.1	45	0.7	13.3	29	1.3	8.6
ლიმფოციტური, სისხლგვარი და მონათესავე ქსოვილების, სხვა ლოკალიზაცია	139	0.6	3.7	64	1.1	46.0	5	0.2	3.6

* ძალის და მამაკაცის სასქესო ორბანოების ავთვისებიანი სიმსივნეების პრევალენტობა დათვლილია ძალთა და მამაკაცთა მოსახლეობაზე შესაბამისად

ცხრილი 4.40

ავთვისებიანი ახალწამონაქმების ახალი შემთხვევების
სტრუქტურა ლოკალიზაციის მიხედვით, საქართველო*, 2014

ლოკალიზაცია / სიმსივნე	ახალი შემთხვევები			საანგარიშო წინა წელს პირველად აღრიცხულთა დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალა	
	რაოდენობა	% ახალი შემთხვევების რაოდენობიდან	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	% ლოკალიზაციის მიხედვით
ავთვისებიანი ახალწამონაქმები სულ	5229	100.0	140.3	797	15.2
პირის ღრუს ორგანოები და ხახა	83	1.6	2.2	15	1.9
ტუჩი	26	0.5	0.7	5	0.6
საყლაკავი მილი	54	1.0	1.4	2	0.3
კუჭი	342	6.5	9.2	63	7.9
კოლორექტული	432	8.3	11.6	48	6.0
ღვიძლი და ღვიძელშიდა სანაღვლე სადინარები	151	2.9	4.1	55	6.9
პანკრეასი	123	2.4	3.3	52	6.5
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	25	0.5	0.7	17	2.1
ცხვირის ღრუ, შუა ყური და ცხვირის დამატებითი წიაღები	22	0.4	0.6	4	0.5
სორსი	209	4.0	5.6	22	2.8
ტრამეა, პროსტატი და ფილტვი	501	9.6	13.4	144	18.1
სუნთქვისა და გულმკერდის ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	20	0.4	0.5	17	2.1
კვლევი და სასახსრე სრტილები	56	1.1	1.5	11	1.4
კანის ავთვისებიანი მელანომა	64	1.2	1.7	9	1.1
კანის სხვა ავთვისებიანი ახალწამონაქმები	340	6.5	9.1	18	2.3
მეოთხელობი და რბილი ქსოვილები	84	1.6	2.3	8	1.0
სარკვე ჯირკვალი	1019	19.5	27.3	76	9.5
საშვილოსნოს ყელი	176	3.4	9.0	22	2.8
საშვილოსნოს ტანი	138	2.6	7.1	10	1.3
საკვერცხები	142	2.7	7.3	16	2.0
კლავენტის	0	0.0	0.0	0	0.0
ქალის სასქესო ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	39	0.7	2.0	6	0.8
სასქესო ასო	18	0.3	1.0	2	0.3
წინამდებარე ჯირკვალი	224	4.3	12.6	37	4.6
სათესლე ჯირკვალი	40	0.8	2.3	3	0.4
მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	7	0.1	0.4	0	0.0
თირკმელი	109	2.1	2.9	9	1.1
შარდის ბუშტი	208	4.0	5.6	22	2.8
თვალი, თავის ტიხი და ცნ სხვა ნაწილები	80	1.5	2.1	20	2.5
ფარისებრი ჯირკვალი	92	1.8	2.5	2	0.3
სხვა მენდორინული ჯირკვლები	16	0.3	0.4	2	0.3
არაფუნტად აღნიშნული, მეორადი და დაუფუნტებელი ლოკალიზაცია	172	3.3	4.6	44	5.5
ლიმფოგრანულომატოზი	32	0.6	0.9	2	0.3
ავთვისებიანი ლიმფომები	70	1.3	1.9	11	1.4
ლიმპოციტოზი	93	1.8	2.5	7	0.9
ლიმფოიდური, სისხლძვარი და მონათესავე ქსოვილების სხვა ლოკალიზაცია	9	0.2	0.2	13	1.6

* ქალის და მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნეების ინციდენტობა დათვლილია ქალთა და მამაკაცთა მოსახლეობაზე შესაბამისად

ცხრილი 4.41 ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების სტრუქტურა ლოკალიზაციის მიხედვით ქალაქში, საქართველო, 2014

ლოკალიზაცია / სიმსივნე	ახალი შემთხვევების რაოდენობა	% საერთო რაოდენობიდან	ინციდენტობა 100000 ქალზე
ავთვისებიანი ახალწამონაქმნები სულ	2839	100.0	145.6
ტუჩი	9	0.3	0.5
პირის ღრუს ორგანოები და ხახა	19	0.7	1.0
საყლაკავი მილი	21	0.7	1.1
კუჭი	139	4.9	7.1
კოლორექტული	213	7.5	10.9
ღვიძლი და ღვიძლშიდა სანაღვლე სადინარები	64	2.3	3.3
პანკრეასი	54	1.9	2.8
საჭმლის მომნელობელი ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	122	4.3	6.3
ცხვირის ღრუ, შუა ყური და ცხვირის ღიაატმოსფეროში ფილა	13	0.5	0.7
ხორხი	32	1.1	1.6
ტრაქეა, ბრონქები და ფილტვი	114	4.0	5.8
სუნთქვისა და გულმკერდის ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	7	0.2	0.4
ძვლებისა და სახსრებში სტრუქტურის	20	0.7	1.0
კანის ავთვისებიანი მკვლელობა	37	1.3	1.9
კანის სხვა ავთვისებიანი ახალწამონაქმნები	157	5.5	8.1
მეფოთელში და რბილი ქსოვილები	44	1.5	2.3
სარკვე ჯირკვავი	1012	35.6	51.9
საშვილოსნოს ყელი	176	6.2	9.0
საშვილოსნოს ტანი	138	4.9	7.1
საკვერცხები	142	5.0	7.3
კლავიკლა	0	0.0	0.0
ქალის სასქესო ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	39	1.4	2.0
თირკმელი	37	1.3	1.9
შარდის ბუშტი	52	1.8	2.7
საშარდე სისტემის სხვა ლოკალიზაცია	7	0.2	0.4
თვალი, თაჭის ტიფი და ცხს სხვა ნაწილები	39	1.4	2.0
ფარისებრი ჯირკვავი	79	2.8	4.1
სხვა მდებარეობის ჯირკვავი	10	0.4	0.5
არაფუნქციონირებელი, მორბადი და დაუფუნქციონირებელი ლოკალიზაცია	78	2.7	4.0
ლიმფოგანგლიონარული	17	0.6	0.9
ავთვისებიანი ლიმფომა	28	1.0	1.4
ლეიკემიები	34	1.2	1.7
ლიმფოიდური, სისხლძვარი და მონათესავე ქსოვილების სხვა ლოკალიზაცია	4	0.1	0.2

ცხრილი 4.42

ავთვისებიანი ახალწამონაქმების ახალი შემთხვევების
სტრუქტურა ლოკალიზაციის მიხედვით მაგაპაცეში,
საქართველო, 2014

ლოკალიზაცია / სიმსივნე	ახალი შემთხვევების რაოდენობა	% საერთო რაოდენობიდან	ინციდენტობა 100000 მაგაპაცეში
ავთვისებიანი ახალწამონაქმები სულ	2390	100.0	134.5
პირის ღრუს ორგანოები და სხვა	64	2.7	3.6
ტუჩი	17	0.7	1.0
საშლავაპი მიღი	33	1.4	1.9
კუჭი	203	8.5	11.4
კოლორექტული	219	9.2	12.3
ღვიძლი და ღვიძლშიდა სანაღვლე სადინარები	87	3.6	4.9
პანკრეასი	69	2.9	3.9
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	21	0.9	1.2
ცხვირის ღრუ, შუა ყური და ცხვირის დაბაბუბითი წიაღები	9	0.4	0.5
ხორხი	177	7.4	10.0
ტრახეა, ბრონქები და ფილტვი	387	16.2	21.8
სუნთქვისა და გულმკერდის ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	13	0.5	0.7
ძვლები და სასახსრე ხრტილები	36	1.5	2.0
კანის ავთვისებიანი მელანომა	27	1.1	1.5
კანის სხვა ავთვისებიანი ახალწამონაქმები	183	7.7	10.3
მეზოთელიუმი და რბილი ქსოვილები	40	1.7	2.3
სარკვე ჯირკვალი	7	0.3	0.4
სასქესო ასო	18	0.8	1.0
წინამდებარე ჯირკვალი	224	9.4	12.6
სათესლე ჯირკვალი	40	1.7	2.3
მაგაპაცის სასქესო ორგანოების სხვა ლოკალიზაცია	7	0.3	0.4
თირკმელი	72	3.0	4.1
შარდის ბუშტი	156	6.5	8.8
საშარდე სისტემის სხვა ლოკალიზაცია	6	0.3	0.3
თვალის, თავის ტვინისა და ცნს სხვა ნაწილების-სულ	41	1.7	2.3
ფარისებრი ჯირკვალი	13	0.5	0.7
სხვა ენდოკრინული ჯირკვლები	6	0.3	0.3
არაფუტად აღნიშნული, მეორადი და დაუფუტებელი ლოკალიზაციის	94	3.9	5.3
ლიმფოგრანულომატოზი	15	0.6	0.8
ავთვისებიანი ლიმფომები	42	1.8	2.4
ლეიკემიები	59	2.5	3.3
ლიმფოიდური, სისხლგამაღი და მონათესავე ქსოვილების სხვა ლოკალიზაცია	5	0.2	0.3

ცხრილი 4.43

ავთვისებიანი ახალწამონაქმების ახალი შემთხვევების
განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2008 – 2014

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2008	6.0	21.5	23.2	45.1	4.1
2009	4.8	17.6	23.9	48.0	5.7
2010	4.5	20.5	25.1	45.0	4.9
2011	3.6	18.8	22.2	46.9	8.5
2012	4.5	22.1	25.6	40.1	7.7
2013	5.4	27.1	22.5	30.1	14.9
2014	8.6	27.8	21.7	28.0	13.8

ცხრილი 4.44 სარკვევ ჯირკვლის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2009 – 2014

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	შენიშვნა
2009	7.1	32.0	29.3	28.5	3.2
2010	6.1	36.5	31.6	23.3	2.6
2011	5.7	34.8	26.3	26.8	6.4
2012	6.0	35.8	30.7	24.8	2.7
2013	7.4	42.0	18.8	20.3	11.6
2014	7.6	41.3	18.5	14.0	18.5

ცხრილი 4.45 საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2009 – 2014

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	შენიშვნა
2009	10.7	25.3	29.5	30.6	3.9
2010	12.6	29.5	34.9	19.9	3.1
2011	13.4	22.1	31.3	21.7	11.5
2012	9.0	23.3	34.4	22.2	11.1
2013	13.3	26.7	24.4	22.2	13.3
2014	22.2	33.0	21.6	16.5	6.8

ცხრილი 4.46 ტრამეას, ბრონქების, ფილტვის ავთვისებიანი ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2009 – 2014

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	შენიშვნა
2009	1.5	6.4	16.5	70.9	4.7
2010	1.1	9.9	14.1	70.5	4.4
2011	0.6	7.2	13.8	69.8	8.6
2012	0.8	8.8	16.4	67.5	6.6
2013	2.5	12.9	23.8	49.6	11.3
2014	3.0	9.2	19.6	51.9	16.4

ცხრილი 4.47 წინამდებარე ჯირკვლის ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2009 – 2014

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	შენიშვნა
2009	0.9	11.3	20.7	61.3	5.9
2010	3.1	14.6	24.4	55.5	2.4
2011	1.8	10.7	26.6	53.3	7.7
2012	2.1	17.1	27.3	44.4	9.1
2013	1.9	28.8	24.5	37.0	7.7
2014	7.6	18.3	20.5	39.7	13.8

ცხრილი 4.48 კოლორექტული ახალწამონაქმნების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2009 – 2014

	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	შენიშვნა
2009	1.8	15.5	28.5	48.2	6.0
2010	3.1	17.6	29.5	44.2	5.7
2011	1.3	11.9	30.7	49.2	6.9
2012	1.0	21.7	29.7	37.6	10.0
2013	1.8	24.9	29.2	36.8	7.2
2014	8.8	36.1	18.1	24.3	12.7

**ცხრილი 4.49 სარკმვე ჯირკვლის ავთვისებიანი ახალწამონაქმების
გავრცელება ქალებში, საქართველო, 2007 – 2014**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	952	1015	1023	1055	730	8411	960	1012
<i>ინციდენტობა 100000 ქალზე</i>	40.9	43.7	44.2	45.2	31.1	34.5	40.9	51.9
წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	8448	8655	9019	9139	7275	6153	6123	6207
<i>პრეპალენტობა წლის ბოლოს (100000 ქალზე)</i>	366.0	375.3	389.4	391.4	309.9	261.9	260.9	318.3
გარდაცვლილთა რაოდენობა	602	617	628	613	502	350	368	253
<i>სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ქალზე</i>	26.1	26.8	27.1	25.3	21.4	14.9	15.7	13.0
<i>გარდაცვლილ ქალთა % წლის განმავლობაში რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობიდან</i>	6.4	6.5	6.4	6.2	5.9	5.2	5.5	3.9
პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელში გარდაიცვალა	220	186	224	185	167	89	90	76
<i>პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალა %</i>	18.2	19.5	21.9	17.5	22.9	10.8	9.3	7.5

**ცხრილი 4.50 საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი ახალწამონაქმების
გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2014**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	252	267	281	261	217	189	172	176
<i>ინციდენტობა 100000 ქალზე</i>	10.9	11.6	12.1	11.2	9.2	8.0	7.3	9.0
წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	2372	2398	2464	2449	1991	1673	1537	1494
<i>პრეპალენტობა წლის ბოლოს (100000 ქალზე)</i>	102.7	104.1	106.4	105.0	84.8	71.2	65.5	76.6
გარდაცვლილთა რაოდენობა	197	203	230	186	179	91	71	75
<i>სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ქალზე</i>	8.5	8.8	9.9	8.0	7.6	4.1	3.0	3.8
<i>გარდაცვლილ ქალთა % წლის განმავლობაში რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობიდან</i>	7.5	7.7	8.4	6.9	7.7	5.0	4.3	4.8
პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელში გარდაიცვალა	84	71	86	61	47	31	29	22
<i>პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალა %</i>	25.7	28.2	30.6	23.4	21.7	16.4	16.9	12.5

**ცხრილი 4.51 წინამდებარე ჯირკვლის ახალწამონაქმების გავრცელება,
საქართველო, 2007 – 2014**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	186	205	222	254	169	187	208	224
<i>ინციდენტობა 100000 მამაკაცზე</i>	8.9	9.9	10.6	11.9	7.8	8.7	9.5	12.6
წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	475	511	555	618	536	517	631	740
<i>პრეპალენტობა წლის ბოლოს (100000 მამაკაცზე)</i>	22.8	24.6	26.5	29.1	25.1	24.1	29.5	41.7
გარდაცვლილთა რაოდენობა	159	162	186	168	140	88	75	86
<i>სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 მამაკაცზე</i>	7.6	7.8	8.9	7.9	6.6	4.1	3.5	4.8
<i>გარდაცვლილ მამაკაცთა % წლის განმავლობაში რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობიდან</i>	25.1	24.1	25.1	21.4	19.9	14.3	10.4	10.6
პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელში გარდაიცვალა	83	92	89	89	57	30	33	37
<i>პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალა %</i>	44.6	44.9	40.1	35.0	33.7	16.0	15.9	16.5

ცხრილი 4.52 კოლორექტული ახალწამონაძენების გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ასალი შემთხვევების რაოდენობა	366	385	386	387	303	290	270	432
<i>ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე</i>	<i>8.3</i>	<i>8.8</i>	<i>8.8</i>	<i>8.7</i>	<i>6.8</i>	<i>6.5</i>	<i>6.0</i>	<i>11.6</i>
წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	1457	1513	1563	1642	1330	1142	1178	1406
<i>პრეპალენტობა წლის ბოლოს (100000 მოსახლეზე)</i>	<i>33.2</i>	<i>34.5</i>	<i>35.4</i>	<i>36.7</i>	<i>29.7</i>	<i>25.4</i>	<i>26.3</i>	<i>37.7</i>
გარდაცვლილთა რაოდენობა	283	289	346	255	265	253	156	164
<i>სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (100000 მოსახლეზე)</i>	<i>6.4</i>	<i>6.6</i>	<i>7.8</i>	<i>5.7</i>	<i>5.9</i>	<i>5.6</i>	<i>3.5</i>	<i>4.4</i>
გარდაცვლილთა % წლის განმავლობაში რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობიდან	16.3	16.0	18.1	13.4	16.6	13.4	11.3	10.5
პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელში გარდაიცვალა	143	139	168	118	104	80	60	48
პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალა	39.1	36.1	43.5	30.5	34.3	27.6	22.2	11.1

ცხრილი 4. 53 ტრამეას, ბრონქების, ფილტვის ავთვისებიანი ახალწამონაძენების გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ასალი შემთხვევების რაოდენობა	690	747	784	796	652	501	483	501
<i>ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე</i>	<i>15.7</i>	<i>17.0</i>	<i>17.8</i>	<i>17.9</i>	<i>14.5</i>	<i>11.2</i>	<i>10.8</i>	<i>13.4</i>
წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	1292	1335	1444	1532	1302	1156	1233	1323
<i>პრეპალენტობა წლის ბოლოს (100000 მოსახლეზე)</i>	<i>29.4</i>	<i>30.4</i>	<i>32.7</i>	<i>34.4</i>	<i>29.0</i>	<i>25.7</i>	<i>27.5</i>	<i>35.5</i>
გარდაცვლილთა რაოდენობა	639	655	672	646	590	381	286	346
<i>სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (100000 მოსახლეზე)</i>	<i>14.6</i>	<i>14.9</i>	<i>15.2</i>	<i>14.5</i>	<i>13.1</i>	<i>8.5</i>	<i>6.4</i>	<i>9.3</i>
გარდაცვლილთა % წლის განმავლობაში რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობიდან	31.7	31.9	31.4	29.4	29.5	24.0	18.3	20.9
პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელში გარდაიცვალა	396	412	361	333	331	202	132	144
პირველად აღრიცხულთაგან დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალა	57.4	55.1	46.0	41.8	50.8	40.3	27.4	28.7

ცხრილი 4.54 მონაცემები ავთვისებიანი ახალწამონაძენებით ავადმყოფთა სპეციალური მკურნალობის შესახებ, საქართველო, 2008 – 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II კლინიკური ჯგუფის* ავადმყოფები	2589	2525	2706	1957	2613	3667	3577
დაამთავრა მკურნალობა	2005	2130	2215	1658	2118	3142	2882
მათ შორის მკურნალობის მეთოდით:							
ქირურგიული	776	791	758	597	737	922	767
სხივური	270	212	256	126	156	202	139
მედიკამენტური	252	334	379	309	410	431	327
კომბინირებული	617	710	735	570	654	1462	721
კომპლექსური	90	83	87	56	161	125	928

* II კლინიკურ ჯგუფში შედიან პაციენტები ონკოლოგიური დაავადებებით, რომლებსაც უსაჭიროებათ სპეციალური მკურნალობა (ქირურგია, სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია და ა.შ)

ცხრილი 4.55

ახალწამონაქმნები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013			2014		
	სტაციონარულიდან გამიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლექტალობა, %	სტაციონარულიდან გამიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლექტალობა, %
აჭარა	1524	25	1.6	1550	25	1.6
თბილისი	15412	439	2.8	16798	544	3.2
პანკისი	235	16	6.8	397	16	4.0
იმერეთი	1707	28	1.6	1451	16	1.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	214	4	1.9	217	6	2.8
შიდა ქართლი	197	7	3.6	838	8	1.0
ქვემო ქართლი	60	3	5.0	505	5	1.0
გურია	14	2	14.3	107	4	3.7
სამცხე – ჯავახეთი	21	2	9.5	85	2	2.4
მცხეთა – მთიანეთი	2	0	0	64	3	4.7
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0.0	1	0	0
სსკა უწყება	103	8	7.8	0	0	0
საქართველო	19489	534	2.7	22013	629	2.9

ცხრილი 4.56

ახალწამონაქმნები, 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 - 2014

	2013			2014		
	სტაციონარულიდან გამიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლექტალობა, %	სტაციონარულიდან გამიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლექტალობა, %
აჭარა	27	0	0.0	27	0	0
თბილისი	1191	17	1.4	1369	16	0.6
პანკისი				3	0	0
იმერეთი	24	1	4.2	12	0	0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	0	0	0	2	0	0
შიდა ქართლი	2	1	50.0	2	0	0
ქვემო ქართლი	0	0	0	7	0	0
გურია	0	0	0	1	0	0
სამცხე – ჯავახეთი	0	0	0	0	0	0
მცხეთა – მთიანეთი	0	0	0	0	0	0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0	0	0	0
სსკა უწყება	0	0	0	0	0	0
საქართველო	1244	19	1.5	1423	16	0.6

ცხრილი 4.57

სისხლის ღა სისხლგაბადი ორგანოების ავადმყოფობების
გავრცელება, საქართველო, 2001 – 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეგნალენტობა 10 000 მოსახლეზე	აბადი შემთხვევები	ინციდენტობა 100 000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეგნალენტობა 10 000 ბავშვზე	აბადი შემთხვევები	ინციდენტობა 100 000 ბავშვზე
2001	16330	371.0	8511	193.4	6966	753.6	3826	413.9
2002	16442	376.1	7730	176.8	7469	815.4	4022	439.1
2003	14695	339.5	7400	170.9	7072	836.4	3700	437.6
2004	16175	370.0	8605	196.8	8233	898.9	4848	529.3
2005	16305	373.0	8505	194.6	8651	944.5	4955	541.0
2006	17048	387.6	9397	213.7	7624	959.6	4391	552.7
2007	19030	433.6	10264	233.9	7975	1039.5	4854	632.7
2008	19546	445.9	11672	266.3	8501	1130.2	5686	755.9
2009	25064	568.2	17653	400.2	12414	1648.8	10285	1366.1
2010	23535	528.5	17378	390.3	11977	1580.1	10072	1328.8
2011	21878	488.0	15292	341.1	11290	1484.9	8996	1183.2
2012	25478	567.4	18546	413.0	11504	1509.5	8907	1168.7
2013	24022	535.3	17033	379.6	11284	1472.7	8804	1149.0
2014	28447	763.3	18510	496.6	12064	1860.3	9141	1409.6

ცხრილი 4.58

სისხლის ღა სისხლგაბადი ორგანოების ავადმყოფობების
გავრცელება რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეგნალენტობა 1000 00 მოსახლეზე	აბადი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეგნალენტობა 1000 00 მოსახლეზე	აბადი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	1049	-	484	-	932	-	435	-
აჭარა	2381	602.2	1528	386.4	2869	856.2	1660	495.4
თბილისი	2587	220.5	1544	131.6	4878	436.9	1838	164.6
პაქეთი	2327	574.6	1652	407.9	2386	747.7	1735	543.7
იმერეთი	5338	758.7	4015	570.6	5826	1086.3	4466	832.7
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	2432	510.3	1678	352.1	2685	810.0	2043	616.3
შიდა ქართლი	1899	605.4	1519	484.2	2067	781.5	1579	597.0
ქვემო ქართლი	2896	565.5	2182	426.1	3650	860.8	2353	555.0
გურია	1753	1261.2	1461	1051.1	1727	1524.3	1388	1225.1
სამცხე-ჯავახეთი	586	274.3	405	189.6	662	412.7	495	308.6
მცხეთა-მთიანეთი	528	484.8	406	372.8	520	550.8	400	423.7
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	134	290.7	95	206.1	108	337.5	67	209.4
სსკა უფშეა	112	-	64	-	137	-	51	-
საქართველო	24022	535.3	17033	379.6	28447	763.3	18510	496.6

ცხრილი 4.59

სისხლის და სისხლგამადი ორგანოების ავადმყოფობები,
გავრცელება გავშვებაში რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პროგნოზირებული 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენცია 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პროგნოზირებული 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენცია 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	473	-	233	-	455	-	228	-
აჭარა	1257	1862.2	970	1437.0	1157	1984.2	825	1414.9
თბილისი	801	399.9	452	225.7	1221	628.6	716	368.6
კახეთი	1113	1608.4	845	1221.1	1159	2087.5	918	1653.5
იმერეთი	2559	2129.0	2056	1710.5	2619	2806.5	2161	2315.7
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	1336	1641.3	1082	1329.2	1421	2463.6	1165	2019.8
შიდა ქართლი	588	1097.0	495	923.5	725	1575.4	610	1325.5
ქვემო ქართლი	1631	1864.0	1328	1517.7	1942	2632.1	1379	1869.1
გურია	1003	4232.1	907	3827.0	760	3855.9	615	3120.2
სამცხე-ჯავახეთი	169	463.0	137	375.3	274	981.7	236	845.6
მცხეთა-მთიანეთი	301	1618.3	256	1376.3	288	1752.9	255	1552.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	51	645.6	43	544.3	34	610.4	26	466.8
სსკა უწყება	2	-	0	-	9	-	7	-
საქართველო	11284	1472.7	8804	1149.0	12064	1860.3	9141	1409.6

ცხრილი 4.60

სისხლის და სისხლგამადი ორგანოების ავადმყოფობები,
სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014

	სტაციონარიდან გავიდა			მათ შორის ბავშვები 0-15	
	სულ	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)
აჭარა	143	5	3.5	22	0
თბილისი	1420	48	3.4	313	0.3
კახეთი	99	1	1.0	2	0
იმერეთი	217	6	2.8	9	0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	24	2	8.3	1	0
შიდა ქართლი	92	7	7.6	1	0
ქვემო ქართლი	73	6	8.2	1	0
გურია	19	4	21.1	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	13	0	0	5	0
მცხეთა-მთიანეთი	19	0	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ჯემო სვანეთი	4	0	0	0	0
საქართველო	2123	79	3.7	354	0.3

ცხრილი 4.61 ანემიების გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
რეგისტრირებული შემთხვევები	15828	16670	21914	20979	18545	23245	22220	26173
<i>პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე</i>	<i>360.7</i>	<i>380.3</i>	<i>496.8</i>	<i>471.1</i>	<i>413.6</i>	<i>517.6</i>	<i>495.2</i>	<i>702.3</i>
ასალი შემთხვევები	8976	10419	16012	15902	13734	17334	16007	17428
<i>ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე</i>	<i>204.5</i>	<i>237.7</i>	<i>363.0</i>	<i>357.1</i>	<i>306.3</i>	<i>386.0</i>	<i>356.7</i>	<i>467.6</i>

ცხრილი 4.62 ანემიების გავრცელება 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2007 – 2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
რეგისტრირებული შემთხვევები	6930	7594	11449	11146	10339	10888	10513	11391
<i>პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე</i>	<i>903.3</i>	<i>1009.6</i>	<i>1520.7</i>	<i>1470.4</i>	<i>1359.9</i>	<i>1428.7</i>	<i>1372.1</i>	<i>1756.5</i>
ასალი შემთხვევები	4416	5177	9666	9472	8450	8505	8257	8691
<i>ინციდენტობა 100000 ბავშვზე</i>	<i>575.6</i>	<i>688.2</i>	<i>1283.8</i>	<i>1249.6</i>	<i>1111.4</i>	<i>1116.0</i>	<i>1077.7</i>	<i>1340.2</i>

ცხრილი 4.63 ანემიების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ავსჯამით	818	-	400	-	761	-	356	-
აჭარა	2235	565.3	1446	365.7	2639	787.5	1562	466.1
თბილისი	2224	189.6	1412	120.4	4223	378.3	1663	149.0
კახეთი	2221	548.4	1582	390.6	2288	717.0	1668	522.7
იმერეთი	5105	725.6	3883	551.9	5450	1016.2	4256	793.6
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	2291	480.7	1608	337.4	2594	782.5	1978	596.7
შიდა ქართლი	1799	573.5	1453	463.2	1878	710.0	1407	531.9
ქვემო ქართლი	2526	493.3	1847	360.7	3364	793.4	2240	528.3
გურია	1706	1227.3	1432	1030.2	1693	1494.3	1364	1203.9
სამცხე-ჯავახეთი	567	265.4	390	182.6	622	387.8	462	288.0
მცხეთა-მთიანეთი	516	473.8	400	367.3	466	493.6	355	376.1
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	130	282.0	93	201.7	102	318.8	66	206.3
სსკა უწყება	82	-	61	-	93	-	51	-
საქართველო	22220	495.2	16007	356.7	26173	702.3	17428	467.6

ცხრილი 4.64

ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის
ღარღვევები, საქართველო, 2004 – 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	წლის ბოლოს (კონტინგენ- ტი)	პრეპალენ- ტობა 100000 მოსახ- ლეზე	ახალი შემთხვე- ვები	ინციდენ- ტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს (კონტინგენ- ტი)	პრეპალენ- ტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვე- ვები	ინციდენ- ტობა 100000 ბავშვზე
2004	129346	2958.8	29920	684.4	22227	2426.7	6580	718.4
2005	137216	3138.9	31843	720.2	23716	2589.2	7906	863.2
2006	124016	2819.8	27660	628.9	18310	2304.6	6441	810.7
2007	118812	2707.4	27307	622.3	10392	1354.5	5602	730.2
2008	119864	2734.2	30580	697.6	9356	1243.8	5323	707.7
2009	124793	2829.2	40054	908.1	9053	1202.4	7982	1060.2
2010	129731	2913.5	43545	977.9	8124	1073.9	6416	848.1
2011	140267	3128.6	41141	917.6	7254	954.1	6494	854.1
2012	133419	2971.0	60284	1342.4	4797	629.4	5222	685.2
2013	150931	3363.6	66824	1489.2	4574	597.0	5514	719.7
2014	173554	4656.7	77902	2090.2	6234	961.3	6101	940.8

ცხრილი 4.65

ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა
ცვლის ღარღვევები, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის ღარღვევები	150931	3363.6	66824	1489.2	173554	4656.7	77902	2090.2
გათ შორის:								
სუბკლინიკური იოდოფენიტიური ჰიპოტირიოზი და ჰიპოტირიოზის სხვა ფორმები	28116	626.6	15034	335.0	31795	853.1	19061	511.4
თირკმელი	5373	119.7	3584	79.9	8362	224.4	5424	145.5
თირკმუტოქსიკოზი [ჰიპერტირიოზი]	6254	139.4	2969	66.2	7638	205.0	3934	105.6
შაძრანო დიაბეტი, ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული)	16382	365.1	2818	62.8	15915	427.0	1988	53.3
შაძრანო დიაბეტი, ტიპი II (ინსულინდამოუკიდებელი)	52981	1180.7	12135	270.4	66050	1772.2	15864	425.6

ცხრილი 4.66

ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებით გამოწვეული ავადმყოფობები, რეპროდუქციის მისელებით, საქართველო, 2014

	წლის ბოლოს (კონტინგენტი)				ახალი შემთხვევები			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევების რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევების რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
ავსაყვითი	2669	-	147	-	1398	-	98	-
აჭარა	21370	6377.2	817	1401.1	8035	2397.8	990	1697.8
თბილისი	39642	3550.9	1677	863.3	14168	1269.1	1019	524.6
კახეთი	13372	4190.5	638	1149.1	3943	1235.7	632	1138.3
იმერეთი	39028	7277.3	662	709.4	17067	3182.4	601	644.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	7908	2385.5	331	573.9	2883	869.7	487	844.3
შიდა ქართლი	16795	6349.7	859	1866.6	4467	1688.8	646	1403.7
ქვემო ქართლი	14910	3516.5	503	681.8	13973	3295.5	1097	1486.9
გურია	4829	4262.1	189	958.9	1484	1309.8	195	989.3
სამცხე - ჯავახეთი	3581	2232.5	245	877.8	1449	903.4	165	591.2
მცხეთა - მთიანეთი	3228	3419.5	130	791.2	1120	1186.4	135	821.7
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1505	4703.1	27	484.7	214	668.8	22	395.0
სსკა უწყება	4717	-	0	-	7701	-	14	-
საქართველო	173554	4656.7	11804	1820.2	77902	2090.2	6101	940.8

ცხრილი 4.67 შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
ახალი შემთხვევები	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
შაქრიანი დიაბეტი	16714	372.2	17685	394.1	21864	586.6
<i>გათ შორის</i>						
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული)	3717	82.8	2818	62.8	1988	53.3
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი II (ინსულინდამოკიდებული)	11857	264.0	12135	270.4	15864	425.7
წლის ბოლოს მემორალური რაოდენობა ავადმყოფები (კონტინგენტი)	რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე
შაქრიანი დიაბეტი	79169	1763.0	77154	1719.4	85957	2306.3
<i>გათ შორის</i>						
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი I (ინსულინდამოკიდებული)	16225	361.3	16382	365.1	15915	427.0
შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი II (ინსულინდამოკიდებული)	59632	1327.9	52981	1180.7	66050	1772.2

ცხრილი 4.68

შაქრიანი ღიაბეჭის გავრცელება 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
ასალი შემთხვევები	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
შაქრიანი ღიაბეჭი	158	20.7	80	10.4	80	12.3
<i>მათ შორის</i>						
შაქრიანი ღიაბეჭი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	122	16.0	58	7.6	52	8.0
შაქრიანი ღიაბეჭი ინსულინდამოუკიდებელი (ტიპი II)	0	0	1	0.1	3	0.5
წლის ბოლოს მემკვიდრეობითი ან დამოუკიდებელი (კონტინგენტი)	რაოდენობა	პრევალენცია 100000 ბავშვზე	რაოდენობა	პრევალენცია 100000 ბავშვზე	რაოდენობა	პრევალენცია 100000 ბავშვზე
შაქრიანი ღიაბეჭი	347	45.0	327	42.7	357	55.1
<i>მათ შორის</i>						
შაქრიანი ღიაბეჭი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	285	37.4	238	31.1	267	41.2
შაქრიანი ღიაბეჭი ინსულინდამოუკიდებელი (ტიპი II)	0	0	9	1.2	26	4.0

ცხრილი 4.69

შაქრიანი ღიაბეჭის გავრცელება რეგიონებში, საქართველო, 2014

	კონტინგენტი				ასალი შემთხვევები			
	წლის ბოლოს		მ.შ. ბავშვებში		სულ		მ.შ. ბავშვებში	
	რაოდენობა	პრევალენცია 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	პრევალენცია 100000 ბავშვზე	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	1241	-	5	-	297	-	2	-
აჭარა	11607	3463.7	22	37.7	2052	612.4	5	8.6
თბილისი	16422	1471.0	81	41.7	4260	381.6	23	11.8
ქვემო ქართლი	7956	2493.3	44	79.3	1322	414.3	3	5.4
იმერეთი	18469	3443.8	47	50.4	5758	1073.7	9	9.6
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	4223	1273.9	52	90.2	636	191.9	12	20.8
შიდა ქართლი	8151	3081.7	23	50.0	889	336.1	2	4.3
ქვემო ქართლი	8173	1927.6	46	62.3	4833	1139.9	18	24.4
გურია	3004	2651.4	16	81.2	401	353.9	1	5.1
სამცხე - ჯავახეთი	2085	1299.9	15	53.7	266	165.8	5	17.9
მცხეთა - მთიანეთი	1762	1866.5	3	18.3	217	229.9	0	0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1038	3243.8	3	53.9	77	240.6	0	0
სევა სტუმბა	1826	-	0	-	856	-	0	-
საქართველო	85957	2306.3	357	55.1	21864	586.6	80	12.3

ცხრილი 4.70

ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2013– 2014

	2013				2014			
	ბასულია სულ	ლმტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		ბასულია სულ	ლმტალობა-ბა (%)	მ.შ. ბავშვები	
			ბასულია	ლმტალობა (%)			ბასულია	ლმტალობა-ბა (%)
ენდოკრინული სისტემის ავადმყოფობები	3549	1.5	204	0.0	3803	1.5	265	0.0
<i>გათ შორის:</i>								
თირკმუტოქსიკოზი	306	1.0	0	0.0	224	0.0	0	0.0
შაქრიანი დიაბეტი	1766	2.3	190	0.0	1783	2.8	234	0.0

ცხრილი 4.71

ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 - 2014

	2013				2014			
	ბასულია სულ	ლმტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		ბასულია სულ	ლმტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები	
			ბასულია	ლმტალობა (%)			ბასულია	ლმტალობა (%)
აჭარა	384	1.0	10	0.0	384	2.1	5	0.0
თბილისი	1886	1.3	182	0.0	2209	0.9	255	0.0
კახეთი	141	3.5	6	0.0	177	1.7	0	0.0
იმერეთი	571	1.2	3	0.0	495	2.0	0	0.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	216	0.9	1	0.0	141	3.5	0	0.0
შიდა ქართლი	63	7.9	0	0.0	155	3.9	5	0.0
ქვემო ქართლი	173	1.2	1	0.0	149	2.7	0	0.0
გურია	8	25.0	0	0.0	26	3.8	0	0.0
სამცხე - ჯავახეთი	28	0.0	1	0.0	40		0	0.0
მცხეთა-მთიანეთი	10	0.0	0	0.0	25	4.0	0	0.0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	6	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0
სსკა უწყება	63	0.0	0	0.0	0	-	0	-
საქართველო	3549	1.5	204	0.0	3803	1.5	265	0.0

ცხრილი 4.72

ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევის შედეგები, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	სულ	%	სულ	%	სულ	%
<i>სამკურნალო დაწესებულებებს მიმართა გამოსაკვლევა:</i>						
სულ	43772	100	54312	100	60933	100
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	25310	57.8	29205	53.8	29780	48.9
მკურნალობა დაენიშნა	22745	89.9	27335	93.6	23570	79.1
<i>გათ შორის ბავშვები:</i>						
სულ	4864	100	4877	100	4121	100
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	2182	44.9	2376	48.7	2077	50.4
მკურნალობა დაენიშნა	1944	89.1	2196	92.4	1594	76.7

ცხრილი 4.73

ფარისებრი ჯირკვლის გადიდების შემთხვევათა
სტრუქტურა, საქართველო, 2013 – 2014

	2013						2014					
	სულ	% გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობიდან	სტრუქტურა %-ში სტადიების მიხედვით				სულ	% გამოკვლეულთა საერთო რაოდენობიდან	სტრუქტურა %-ში სტადიების მიხედვით			
			Iა	Iბ	II	III			Iა	Iბ	II	III
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა სულ	29205	53.8	31.2	27.2	29.0	12.5	29780	48.9	9211	8068	8265	4236
მათ შორის ბავშვებში	2376	48.7	40.7	32.9	19.3	7.2	2077	50.4	831	689	355	202

ცხრილი 4.74

ფარისებრი ჯირკვლის გადიდების გამოკვლევის შედეგები
რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	გამოკვლეულთა რაოდენობა			მათ შორის ბავშვებში		
	სულ	მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	% საერთო რაოდენობი- დან	სულ	მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	% საერთო რაოდენობი- დან
აფხაზეთი	1424	669	47.0	136	57	41.9
აჭარა	8955	5824	65.0	713	289	40.5
თბილისი	22995	9468	41.2	1007	354	35.2
პანკისი	2816	1808	64.2	368	305	82.9
იმერეთი	9411	5138	54.6	154	75	48.7
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	3836	1629	42.5	198	83	41.9
შიდა ქართლი	5551	3591	64.7	1178	745	63.2
ქვემო ქართლი	1238	237	19.1	61	5	8.2
გურია	2717	608	22.4	92	79	85.9
სამცხე - ჯავახეთი	347	228	65.7	58	31	53.4
მცხეთა - მთიანეთი	1327	380	28.6	102	7	6.9
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	156	143	91.7	54	47	87.0
სსკპ უწყება	160	57	35.6	0	0	0.0
საქართველო	60933	29780	48.9	60933	4121	6.8

ცხრილი 4.75

ჩატარებული იოდოპროფილაქტიკა, საქართველო, 2008 – 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
იოდით პროფილაქტიკა ჩატარდა სულ	24805	21521	13395	10311	13173	12936	12551
მ.შ. ბავშვებს	12369	7113	3351	2138	2737	3037	2655

ცხრილი 4.76

ფსიქიკური და ქვემოთი აზრობების გავრცელება, საქართველო, 2004– 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპლენდტორა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტორა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპლენდტორა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტორა 100000 ბავშვზე
2004	68993	1578.2	3206	73.3	1537	167.8	412	45.0
2005	71179	1628.2	3974	91.0	1662	181.5	564	61.6
2006	74022	1683.3	3810	87.2	1716	216.0	344	37.6
2007	72588	1654.1	2677	61.0	1496	195.0	167	21.8
2008	75448	1721.1	3740	85.3	1672	222.3	284	37.8
2009	76457	1733.4	2505	56.8	1651	219.3	343	45.6
2010	79216	1779.0	2339	52.5	1628	217.5	298	39.8
2011	67736	1510.8	1870	41.7	1159	152.4	137	18.0
2012	78296	1743.5	4075	90.7	1357	178.0	183	24.0
2013	68922	1536.0	3020	67.3	1769	230.9	673	87.8
2014	83546	2241.6	3893	104.5	2015	310.7	414	63.8

ცხრილი 4.77

წლის ბოლოს აღრიცხვაზე გეოგ ფსიქიკურ ავადმყოფთა კონტინენტის განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014*

	2013				2014			
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპლენდტორა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტორა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპლენდტორა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტორა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	1240	-	7	-	1258	-	20	-
აჭარა	7791	1970.4	118	29.8	14643	4369.7	517	154.3
თბილისი	12496	1065.1	1274	108.6	13186	1181.1	1150	103.0
კახეთი	5763	1422.9	237	58.2	5920	1855.2	302	94.6
იმერეთი	12541	1782.4	376	53.4	18565	3461.7	660	123.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	8836	1854.0	142	29.8	9203	2776.2	225	67.9
შიდა ქართლი	7986	2545.7	199	63.4	8206	3102.5	275	104.0
ქვემო ქართლი	5147	1005.1	38	74.8	5355	1263	439	103.5
გურია	3241	2331.7	120	86.3	3313	2924.1	148	130.6
სამცხე-ჯავახეთი	2082	974.7	67	31.4	2166	1350.4	101	63.0
მცხეთა-მთიანეთი	1697	1558.3	73	67.0	1731	1833.7	56	59.3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	102	221.3	24	52.1	0	0.0	0	0.0
საქართველო	68922	1536.0	3020	67.3	83546	2241.6	3893	104.5

* ფსიქონევროლოგიური დისკანსებების მონაცემები

ცხრილი 4.78

ფსიქიკური და ქვევითი აზროვნების შემთხვევების
განაწილება პერსონებში რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2013– 2014

	2013				2014			
	ფსიქიკური რეგიონების შემთხვევები	პერსონების 100000 აპროპორტიონი	საქართველო შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 აპროპორტიონი	ფსიქიკური რეგიონების შემთხვევები	პერსონების 100000 აპროპორტიონი	საქართველო შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 აპროპორტიონი
აფხაზეთი	0	-	0	-	0	-	0	-
აჭარა	281	416.3	17	25.2	163	279.5	18	30.9
თბილისი	565	282.1	485	242.1	737	379.4	182	93.7
კახეთი	170	245.7	43	62.1	201	362.0	42	75.6
იმერეთი	146	121.5	27	22.5	387	414.7	75	80.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	179	219.9	11	13.5	179	310.3	11	19.1
შიდა ქართლი	89	166.0	29	54.1	100	217.3	32	69.5
ქვემო ქართლი	132	150.9	50	57.1	172	233.1	40	54.2
გურია	144	607.6	1	4.2	14	71.0	10	50.7
სამცხე-ჯავახეთი	58	158.9	10	27.4	59	211.4	3	10.7
მცხეთა-მთიანეთი	5	26.9	0	0.0	3	18.3	1	6.1
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
საქართველო	1769	230.9	673	87.8	2015	310.7	414	63.8

ცხრილი 4.79

ფსიქიკური და ქვევითი აზლილობების გავრცელება ჯოგირთი
ნოზოლოგიური ჯგუფის და ნოზოლოგიის მიხედვით
საქართველო, 2014 *

	ასალი ფმთსვემები	ფლის ბოლოს მმთვალეუ- რმობაზე იჭოფება	ინდიდე- ტობა 100000 მოსახლეზე	პრეპალე- ტობა 100000 მოსახლეზე
ფსიქიკური და ქვევითი აზლილობები სულ	3893	83546	104.5	2241.6
<i>მათ შორის:</i>				
ორბანული ბუნების აზლილობები. სიმპტომატურ აზლილობათა კატეგორია	884	11553	23.7	310.0
მათ შორის: ღმრწამის სხვაგან უკვე მოფანდლი. სპეციფიკური ავადმყოფობის ღრის(მპილფსიის ღრის განვითარებულიღმრწამის)	65	2371	1.7	63.6
ორბანული პირფონული აზლილობანი(მათ შორის ლიმბური მპილფსიისპირფონების სინდრომი)	218	5286	5.8	141.8
ფსიქოპათიური ნივთიერებით განვითარებული ფსიქიკური და ქვევითი აზლილობები	174	8624	4.7	231.4
ფიზოფრენია. ფიზოტიკური და ბოფითი აზლილობები	1234	23730	33.1	636.7
მათ შორის: ფიზოფრენია	405	14485	10.9	388.7
ფიზოტიკური აზლილობა	215	2802	5.8	75.2
სანბოქივი ბოფითი აზლილობა	142	2358	3.8	63.3
მფვავე და ბარღამავალი(ტრანზიტორული) ფსიქოფურიფილობანი	350	1634	9.4	43.8
ფიზოფმეტიკური აზლილობა	92	2199	2.5	59.0
ბუნებ-ბანფობის (აფმეტიკური) აზლილობები	370	5144	9.9	138.0
მათ შორის: მანიაკალური მპიზოდი	18	558	0.5	15.0
ბიპოლარული აფმეტიკური აზლილობა	40	971	1.1	26.1
ღმრწამის მპიზოდი	244	1901	6.5	51.0
რეპრენსული ღმრწამისაზლილობა	66	1613	1.8	43.3
ნეპრუფული. სტრესთან ღაკავშირებული და სომატოფორული აზლილობები	270	8068	7.2	216.5
ქვევითი სინდრომები ღაკავშირებული ფიზიოლოგიურ ღარღმეფებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	1	432	0.0	11.6
მორღილთა პირსონოლოგიური და ქვევითი აზლილობები	50	2544	1.3	68.3
ბუნებრივი რამორენილობა	823	22399	22.1	601.0
ფსიქიკური განვითარების ღარღმეფები	16	319	0.4	8.6
ბავშვთა და მორღილთა ასაკში ღაფმებული ქვევითი და მმრციური აზლილობები	71	733	1.9	19.7

* ფსიქონეპროლოგიური ღისკანსერების მონაცემები

ცხრილი 4.80

წლის ბოლოს აღრიცხვამ გყოფ ავადმყოფთა კონტინგენტის განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2014*

	სულ	მათ შორის				მათ შორის ქალები
		0-14 წლის	15-17 წლის	18-19 წლის	20-59 წლის	
ფსიქიკური და ქვევითი ავლილობები	83546	2015	1210	1249	63532	32453
<i>მათ შორის:</i>						
ორგანული გუნების ავლილობები, სიმპტომური ავლილობათა ჩათვლით	11553	130	143	187	8463	4489
ფსიქოპათიური ნივთიერებით განვირობებული ფსიქიკური და ქვევითი ავლილობები	8624	0	0	1	7566	303
შიზოფრენია, შიზოტიპური და ბოლვითი ავლილობები	23730	9	31	142	19651	10822
მათ შორის: შიზოფრენია	14485	6	12	67	11706	6186
გუნებ-განწყობის (აფექტური) ავლილობები	5144	2	2	70	3678	2500
ნევროული, სტრესთან დაკავშირებული და სიმპტომური ავლილობები	8068	3	10	98	6943	4764
ქვევითი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიოლოგიურ დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	432	0	0	0	422	159
მოზრდილთა პერსონოლოგიური და ქვევითი ავლილობები	2544	0	0	18	1159	395
გონებრივი ჩამორჩენილობა	22399	1477	915	719	15165	8689
ფსიქიკური განვითარების დარღვევები	319	62	19	3	222	134
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქვევითი და გმოციური ავლილობები	733	332	90	11	263	198

ცხრილი 4.81

ფსიქიკური და ქვევითი ავლილობების ახალი შემთხვევების განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2014*

	სულ	მათ შორის				მათ შორის ქალები
		0-14 წლის	15-17 წლის	18-19 წლის	20-59 წლის	
ფსიქიკური და ქვევითი ავლილობები	3893	414	132	197	2408	1527
<i>მათ შორის:</i>						
ორგანული გუნების ავლილობები, სიმპტომური ავლილობათა ჩათვლით	884	2	1	16	473	330
ფსიქოპათიური ნივთიერებით განვირობებული ფსიქიკური და ქვევითი ავლილობები	174	0	0	0	169	4
შიზოფრენია, შიზოტიპური და ბოლვითი ავლილობები	1234	11	18	101	983	523
მათ შორის: შიზოფრენია	405	1	6	4	312	153
გუნებ-განწყობის (აფექტური) ავლილობები	370		2	1	261	214
ნევროული, სტრესთან დაკავშირებული და სიმპტომური ავლილობები	270	4	4	7	196	131
ქვევითი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიოლოგიურ დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	1	0	0	0	1	1
მოზრდილთა პერსონოლოგიური და ქვევითი ავლილობები	50	0	0	9	26	11
გონებრივი ჩამორჩენილობა	823	338	89	60	296	294
ფსიქიკური განვითარების დარღვევები	16	14	1			
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქვევითი და გმოციური ავლილობები	71	45	17	3	3	19

* ფსიქონევროლოგიური დისკანსერების მონაცემები

ცხრილი 4.82

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014*

	სტაციონარი-დან გაჰყდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	4042	48	1.2
<i>მათ შორის:</i>			
ორგანული გუნების აშლილობები, სიმპტომატურ აშლილობათა ჩათვლით	524	13	2.5
ფსიქოპათიური ნივთიერებით განვირობებული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	422	1	0.5
შიზოფრენია, შიზოტიპური და ბოდვითი აშლილობები	2555	29	1.4
მათ შორის შიზოფრენია	1714	23	1.3
გუნებ-განწყობის (ავთუტური) აშლილობები	216	1	0.5
ნევროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობები	39	0	0.0
ქცევითი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიოლოგიურ დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	0	0	0.0
მოზრდილთა პერსონლობიური და ქცევითი აშლილობები	77	0	0.0
გონებრივი ჩამორჩენილობა	205	4	2.0

ცხრილი 4.83

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2012- 2014*

	2012	2013	2014
სტაციონარიდან გასული ავადმყოფები	3243	2851	4042
მათ შორის: გარდაიცვალა	34	32	48
ლეტალობა (%)	1.0	1.1	1.2
დღის სტაციონარში მკურნალობა	1175	1367	563

ცხრილი 4.84

ნერვული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება საქართველო, 2009 - 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალე-ტოზა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტოზა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალე-ტოზა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტოზა 100000 ბავშვზე
2009	121062	2744.6	45489	1031.3	27474	3649.1	13149	1746.4
2010	125619	2821.1	47742	1072.2	26896	3555.3	11406	1507.7
2011	143717	3205.5	46095	1028.1	28079	3693.1	10340	1360.0
2012	156826	3492.2	68169	1518.0	26115	3426.7	8130	1066.8
2013	139602	3111.1	57971	1291.9	18434	2405.9	8670	1131.6
2014	154876	4155.5	66823	1792.9	19526	3010.9	10241	1579.2

* ფსიქონევროლოგიური დისკანსერების მონაცემები

ცხრილი 4.85

ნერგული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	4164	-	925	-	4157	-	1035	-
აჭარა	9425	2383.7	3259	824.2	18378	5484.3	6246	1863.9
თბილისი	53771	4583.3	16858	1436.9	45976	4118.2	12329	1104.4
პაქეთი	8263	2040.2	2438	602.0	10504	3291.8	3661	1147.3
იმერეთი	21119	3001.6	12707	1806.0	25216	4701.8	14776	2755.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	9122	1914.0	3550	744.9	10202	3077.5	4383	1322.2
შიდა ქართლი	10274	3275.1	6349	2023.9	9648	3647.6	4493	1698.7
ქვემო ქართლი	12244	2390.9	6120	1195.1	16539	3900.7	10814	2550.5
გურია	1894	1362.6	574	412.9	5233	4618.7	3394	2995.6
სამცხე-ჯავახეთი	2598	1216.3	1152	539.3	3382	2108.5	1788	1114.7
მცხეთა-მთიანეთი	2706	2484.8	1221	1121.2	3000	3178.0	1580	1673.7
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	523	1134.5	178	386.1	389	1215.6	93	290.6
სსკა უწყება	3499	-	2640	-	2252	-	2231	-
საქართველო	139602	3111.1	57971	1291.9	154876	4155.5	66823	1792.9

ცხრილი 4.86

ნერგული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	335	-	131	-	275	-	123	-
აჭარა	794	1176.3	360	533.3	1743	2989.2	702	1203.9
თბილისი	9746	4865.7	3509	1751.9	7796	4013.4	2932	1509.4
პაქეთი	899	1299.1	553	799.1	1136	2046.1	748	1347.3
იმერეთი	2217	1844.4	1408	1171.4	2333	2500.0	1591	1704.9
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1449	1780.1	1013	1244.5	815	1413.0	438	759.4
შიდა ქართლი	620	1156.7	210	391.8	651	1414.6	416	904.0
ქვემო ქართლი	1706	1949.7	1147	1310.9	2099	2844.9	1665	2256.7
გურია	250	1054.9	94	396.6	2054	10421.1	1262	6402.8
სამცხე-ჯავახეთი	282	772.6	189	517.8	485	1737.7	311	1114.3
მცხეთა-მთიანეთი	125	672.0	52	279.6	121	736.5	38	231.3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	10	126.6	4	50.6	8	143.6	5	89.8
სსკა უწყება	1	-	0	-	10	-	10	-
საქართველო	18434	2405.9	8670	1131.6	19526	3010.9	10241	1579.2

ცხრილი 4.87

ნერვული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2013– 2014

	2013				2014			
	რემიტენტური შემთხვევები	პრემალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რემიტენტური შემთხვევები	პრემალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	139602	3111.1	57971	1291.9	154876	4155.5	66823	1792.9
<i>მათ შორის:</i>								
ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი ავადმყოფობები	6215	138.5	3144	70.1	4951	132.8	1898	50.9
უპირატესად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სისტემური ატროფიები	2575	57.4	928	20.7	2815	75.5	929	24.9
მულტიპლარმალი და მოძრაობის სხვა მოუღილოებები	11119	247.8	2701	60.2	12707	340.9	3083	82.7
ნერვული სისტემის სხვა დემენციატიული და დემიელინოზაციით მიმდინარე ავადმყოფობები	2887	64.3	1220	27.2	3778	101.4	1905	51.1
პერიფერიული და პაროქსიზმული ღარღვევები	30942	689.6	14790	329.6	35710	958.1	17797	477.5
მათ შორის: მკლეფსია და მკლეფსიის სტატუსი	11154	248.6	2918	65.0	11316	303.6	3203	85.9
პერიფერიული ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	46696	1040.6	19888	443.2	54885	1472.6	24917	668.6
გერპრული დამბლა და სხვა პარალიზური სინდრომები	7321	163.2	2330	51.9	7328	196.6	2877	77.2

ცხრილი 4.88

ნერვული სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება გავშვებში ნოზოლოგიების მიხედვით, საქართველო, 2012 – 2014

	2013				2014			
	რამდენი ადამიანი	პროცენტი 100000 ადამიანზე	სქალკე ადამიანები	ინციდენტი 100000 ადამიანზე	რამდენი ადამიანი	პროცენტი 100000 ადამიანზე	სქალკე ადამიანები	ინციდენტი 100000 ადამიანზე
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	18434	2405.9	8670	1131.6	19526	3010.9	10241	1579.2
მათ შორის:								
ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი ავადმყოფობები	437	57.0	190	24.8	386	59.5	245	37.8
უპირატესად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სისტემური ატროფიები	202	26.4	86	11.2	199	30.7	147	22.7
მსტრაპირადული და მოძრაობის სხვა მოვლილობები	466	60.8	210	27.4	446	68.8	139	21.4
ნერვული სისტემის სხვა დამაზიანებელი და დამაზიანებელი მიმდინარე ავადმყოფობები	56	7.3	23	3.0	406	62.6	368	56.7
პერიფერიული და პარაფერიული დარღვევები	5667	739.6	3361	438.7	6582	1015.0	4099	632.1
მათ შორის: პარაფერიული და პერიფერიული სტატუსი	2057	268.5	823	107.4	2189	337.5	707	109.0
პერიფერიული ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	859	112.1	349	45.5	1371	211.4	570	87.9
ცენტრალური და სხვა არალიზური სინდრომები	2604	339.9	1080	141.0	2115	326.1	587	90.5

ცხრილი 4.89

ნერვული სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2013 – 2014

	2013		2014	
	სტაციონარი-დან გახიდა	ლექტალობა (%)	სტაციონარი-დან გახიდა	ლექტალობა (%)
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	10434	3.9	10478	2.0
მათ შორის:				
ცენტრალური და სხვა	115	0,9	24	4.2
პერიფერიული ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	421	1.9	450	2.0

ცხრილი 4.90

ნერვული სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება ბავშვები, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სტაციონარიდან გავიდა	ლექტალობა (%)	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის		სტაციონარიდან გავიდა	ლექტალობა (%)	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის	
			გავიდა	ლექტალობა (%)			გავიდა	ლექტალობა (%)
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	1170	2.0	283	3.2	1158	2.0	243	1.8
მათ შორის:								
ბავშვთა ცერებრული ღებღლა	29	0.0	0	0.0	9	0.0	0	0.0
პერიფერიული ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	22	0.0	1	0.0	32	2.0	2	0.0

ცხრილი 4.91

ნერვული სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სტაციონარიდან გავიდა		ლექტალობა (%)		სტაციონარიდან გავიდა		ლექტალობა (%)	
	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	ბავშვები
ატარა	1130	69	1.9	1.4	1482	46	2.7	5.0
თბილისი	3432	802	4.6	2.4	4555	994	2.9	0.0
კახეთი	341	21	2.3	0.0	441	8	0.7	0.0
იმერეთი	2916	125	4.1	2.4	1835	56	0.8	0.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	893	95	2.4	0.0	665	4	0.5	0.0
შიდა ქართლი	399	51	2.3	0.0	546	42	0.9	0.0
ქვემო ქართლი	504	4	8.1	0.0	323	4	1.9	0.0
გურია	73	2	12.3	0.0	330	1	0.9	0.0
სამცხე-ჯავახეთი	118	1	3.4	0.0	147	3	0.7	0.0
მცხეთა-მთიანეთი	250	0	0.0	0.0	87	0	1.1	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი	117	0	5.1	0.0	67	0	1.5	0.0
სსკა უწყება	261	0	1.5	0.0	-	-	-	-
საქართველო	10434	1170	3.9	2.0	10478	1158	2.0	4.7

ცხრილი 4.92

ნერვული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული გეგმიური
ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა,
საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %
ს უ ლ	4062	2.6	4672	3.0	4112	0.8
<i>გათ შორის:</i>						
თავის ტვინზე	1439	6.5	1583	8.4	812	3.7
ჯუგურის ტვინზე	206	0.5	262	0.4	163	0.6
ტვინის გარსებზე	91	12.1	101	3.0	59	0.0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	96	0.0	144	0.0	70	0.0
გალთაშუა ღისკვებზე	1920	0.0	2141	0.0	2721	0.1

ცხრილი 4.93

ნერვული სისტემის ორგანოებზე (არატრავმული დაზიანების
გამო) ჩატარებული სასწრაფო ქირურგიული ოპერაციების
რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2014

	2014	
	რაოდენობა	ლეტალობა %
ს უ ლ	876	11.1
<i>გათ შორის:</i>		
მენინგიტის, ენცეფალიტის, მიელიტის და ენცეფალომიელიტის გამო	16	0.0
ინტრაკრანიალური ნერვის ფესვების და ფნულების დაზიანების გამო	89	10.1

ცხრილი 4.94

ნერვული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული (გეგმიური და
სასწრაფო) ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და
ლეტალობა, საქართველო, 2012 – 2014

	2012		2013		2014	
	რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %
ს უ ლ	4062	2.6	5048	3.2	4988	2.6
<i>გათ შორის:</i>						
თავის ტვინზე	1439	6.5	1707	8.4	812	3.7
ჯუგურის ტვინზე	206	0.5	262	0.4	163	0.6
ტვინის გარსებზე	91	12.1	101	3.0	59	0.0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	96	0.0	144	0.0	70	0.0
გალთაშუა ღისკვებზე	1920	0.0	2141	0.0	2721	0.1

ცხრილი 4.95

ნერგული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული ძირუბიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014*

	სულ	მათ შორის				
		თავის ტვინზე	ზურგის ტვინზე	ტვინის გარსებზე	პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	გალთაფუა ღისებზე
აჭარა	489	28	13	5	1	375
თბილისი	3495	660	142	50	69	1778
იმერეთი	630	98	7	0	0	399
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	13	0	0	2	0	11
შიდა ქართლი	109	24	0	0	0	58
ქვემო ქართლი	2	0	0	2	0	0
კახეთი	0	0	0	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	173	0	0	0	0	20
სსკა უფყვა	79	2	1	0	0	53
საქართველო	4988	812	163	59	70	2721

ცხრილი 4.96

თვალისა და მისი დანაშტების ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, 2009–2014

	სულ				მათ შორის გავრცელება			
	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპალმ-ტობა 100000 მოსახ-ლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახ-ლეზე	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპალმ-ტობა 100000 მოსახ-ლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახ-ლეზე
2009	123384	2797.3	47797	1083.6	19241	2555.6	10415	1383.3
2010	124576	2797.7	49531	1112.4	17695	2339.1	9679	1279.4
2011	138351	3085.9	51745	1154.1	18423	2423.1	10296	1354.2
2012	159139	3543.7	77822	1733.0	20442	2682.3	11359	1490.5
2013	190355	4242.2	92013	2050.6	22929	2992.6	14048	1833.5
2014	215543	5783.3	106763	2864.6	29348	4525.5	21575	3326.9

ცხრილი 4.97

თვალისა და მისი დანაშტების ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალმ-ტობა 100000 მოსახ-ლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახ-ლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალმ-ტობა 100000 მოსახ-ლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახ-ლეზე
თვალის და მისი დანაშტების ავადმყოფობები	190355	4242.2	92013	2050.6	215543	5783.3	106763	2864.6
მათ შორის:								
ბრუნის დაზიანებები (კატარაქტა)	62058	1383.0	25101	559.4	60061	1611.5	26843	720.2
გლაუკომა	22636	504.5	9400	209.5	21671	581.5	8454	226.8
თვალის, თვალის კუნთების და მისი დანაშტების ავადმყოფობები	59689	1330.2	26340	587.0	73659	1976.4	34050	913.6

* დანარჩენ რეგიონებში ნერგული სისტემის ორგანოებზე ოპერაცია არ ჩატარებულა

ცხრილი 4.98

თვალის და მისი დანამატების ავადმყოფობების გავრცელება
ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით,
საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რემისტიკური შემთხვევები	პრემალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რემისტიკური შემთხვევები	პრემალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
თვალის და მისი დანამატების ავადმყოფობები	22929	2992.6	14048	1833.5	29348	4525.5	21575	3326.9
<i>გათ შორის:</i>								
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	336	43.9	169	22.1	177	27.3	84	13.0
გლავომა	69	9.0	29	3.8	93	14.3	34	5.2
თვალის, თვალის კუნთების და მისი დანამატების ავადმყოფობები	13231	1726.8	7070	922.7	14535	2241.3	8456	1303.9

ცხრილი 4.99

თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობების გავრცელება
რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რემისტიკური შემთხვევები	პრემალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რემისტიკური შემთხვევები	პრემალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	5267	-	1613	-	4978	-	1432	-
აჭარა	15956	4035.4	8115	2052.4	23563	7031.6	11049	3297.2
თბილისი	80596	6869.8	27423	2337.5	91026	8153.5	40810	3655.5
კახეთი	10822	2672.1	4822	1190.6	12263	3843.0	4045	1267.6
იმერეთი	24839	3530.3	16341	2322.5	31666	5904.5	21393	3989.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	9063	1901.6	3916	821.7	11369	3429.6	6182	1864.9
შიდა ქართლი	14053	4479.8	9857	3142.2	8562	3237.1	3080	1164.5
ქვემო ქართლი	14080	2749.5	10127	1977.5	14539	3429.0	8886	2095.8
გურია	2040	1467.6	1022	735.3	4448	3925.9	1966	1735.2
სამცხე-ჯავახეთი	3895	1823.5	2920	1367.0	3306	2061.1	2306	1437.7
მცხეთა-მთიანეთი	4945	4540.9	3166	2907.3	4959	5253.2	1926	2040.3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	709	1538.0	257	557.5	574	1793.8	188	587.5
სსპ უწყვეტა	4090	-	2434	-	4290	-	3500	-
საქართველო	190355	4242.2	92013	2050.6	215543	5783.3	106763	2864.6

ცხრილი 4.100

**თვალისა და მისი დანაშაულების ავადმყოფობების გავრცელება
ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014**

	2013				2014			
	რეგისტრირებული ბავშვები	პრეგნატობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული ბავშვები	პრეგნატობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	831	-	332	-	824		320	
აჭარა	3501	5186.7	1816	2690.4	4315	7400.1	2951	5060.9
თბილისი	9459	4722.4	4781	2386.9	15569	8014.9	11902	6127.2
ქსეტი	948	1369.9	653	943.6	914	1646.3	609	1096.9
იმერეთი	3112	2589.0	2273	1891.0	3232	3463.4	2612	2799.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	620	761.7	382	469.3	707	1225.7	517	896.3
შიდა ქართლი	1839	3431.0	1719	3207.1	1285	2792.3	682	1482.0
ქვემო ქართლი	1461	1669.7	1197	1368.0	1341	1817.6	1116	1512.6
გურია	428	1805.9	306	1291.1	418	2120.8	323	1638.8
სამცხე-ჯავახეთი	206	564.4	171	468.5	269	963.8	231	827.7
მცხეთა-მთიანეთი	431	2317.2	350	1881.7	410	2495.4	269	1637.2
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	33	417.7	26	329.1	24	430.9	17	305.2
სსკა უწყება	60	-	42	-	40	-	26	-
საქართველო	22929	2992.6	14048	1833.5	29348	4525.5	21575	3326.9

ცხრილი 4.101

**თვალისა და მისი დანაშაულების ავადმყოფობები,
სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2013 – 2014**

	2013			2014		
	სტაციონარული ან ბავშვთა	მათ შორის ბავშვები		სტაციონარული ან ბავშვთა	მათ შორის ბავშვები	
		0-15 წლამდე	0-1 წლამდე		0-15 წლამდე	0-1 წლამდე
თვალისა და მისი დანაშაულების ავადმყოფობები	7162	311	24	8517	278	7
მათ შორის:						
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	4473	38	0	5727	33	2
გლაუკომა	1021	5	1	683	4	1

ცხრილი 4.102

**ქირურგიული ოპერაციები თვალზე და მის დანაშაულებზე,
საქართველო, 2011 – 2014**

	2011	2012	2013	2014
სტაციონარული ჩატარებული ოპერაციები				
სულ	6017	6643	7162	10025
მათ შორის: გლაუკომის გამო	614	821	1021	1067
ენუკლეაცია	135	198	163	199
კატარაქტის გამო	3680	4162	4473	6391
ოპერაციების სპერტო რაოდენობიდან მიკროქირურგიული ოპერაციები	3661	4540	3541	5583
ამბულატორიული ოპერაციები				
სულ	6961	6471	15941	17576
მათ შორის: გლაუკომის გამო	748	770	2957	945
კატარაქტის გამო	4351	3826	8979	9121
ოპერაციების სპერტო რაოდენობიდან	1459	1655	7517	9894

მიკროქირურგიული ოპერაციები

ცხრილი 4.103 **სტაციონარში თვალზე და მის დანამატებზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 - 2014**

	2013				2014			
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		
		გლავუკომის გამო	ენუკლეა- ცია	კატარაქტის გამო		გლავუკომის გამო	ენუკლეა- ცია	კატარაქტის გამო
აჭარა	1386	297	4	954	1397	193	1	1056
თბილისი	2576	237	84	1192	4333	272	69	2128
კახეთი	637	139	3	448	857	112	19	643
იმერეთი	2086	322	54	1405	2182	402	58	1544
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	355	1	0	344	370	33	0	316
შიდა ქართლი	30	-	-	-	283	3	7	238
ქვემო ქართლი	322	14	16	265	310	16	27	237
გურია	266	44	2	172	150	16	1	123
სამცხე-ჯავახეთი	25	9	0	16	15	0	0	15
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0	0	0	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	178	28	0	150	120	20	10	90
სსკა უწყება	36	0	0	36	8	0	7	1
საქართველო	7857	1091	163	4982	10025	1067	199	6391

ცხრილი 4.104 **ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში თვალზე და მის დანამატებზე ჩატარებული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 - 2014**

	2013				2014			
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		
		მიკრო- ქირურ- გია	გლავუკო- მის გამო	კატარაქ- ტის გამო		მიკრო- ქირურ- გია	გლავუკო- მის გამო	კატარაქ- ტის გამო
აჭარა	67	65	-	-	575	81	15	426
თბილისი	13732	7036	2620	7524	14286	9324	672	6770
კახეთი	629	154	74	401	480	156	56	404
იმერეთი	620	65	91	425	1071	22	132	606
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	201	118	10	182	425	241	47	303
შიდა ქართლი	329	47	140	142	451	45	3	403
ქვემო ქართლი	193	32	6	171	154	23	4	113
გურია	0	0	0	0	36	2	0	36
სამცხე-ჯავახეთი	170	0	16	134				
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0	0	93	-	16	57
საქართველო	15941	7517	2957	8979	17576	9894	945	9121

ცხრილი 4.105

ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების
გავრცელება, საქართველო, 2009 - 2014

	სულ				მათ შორის ბავშვებში			
	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2009	42031	952.9	28289	641.3	13682	1817.2	11621	1543.5
2010	41059	922.1	27902	626.6	12559	1660.1	10622	1404.1
2011	45463	1014.0	29862	666.1	14797	1946.2	12269	1613.7
2012	70444	1568.7	53128	1183.1	20356	2671.0	17172	2253.2
2013	75367	1679.6	55105	1228.0	21963	2866.5	17983	2347.0
2014	75552	2027.2	54665	1466.7	24709	3810.2	20880	3219.7

ცხრილი 4.106

ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების
გავრცელება, საქართველო, 2013-2014

	2013				2014			
	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	75367	1679.6	55105	1228.0	75552	2027.2	54665	1466.7
მათ შორის:								
შუა ყურის ანთებები	28566	636.6	20590	458.9	30864	828.1	22039	591.3

ცხრილი 4.107

ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების გავრცელება
ბავშვებში, საქართველო, 2013-2014

	2013				2014			
	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	21963	2866.5	17983	2347.0	24709	3810.2	20880	3219.7
მათ შორის:								
შუა ყურის ანთებები	10188	1329.7	8063	1052.3	11435	1763.3	9827	1515.3

ცხრილი 4.108

ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013–2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	2602	-	967	-	2553	-	1107	-
აჭარა	8109	2050.8	4814	1217.5	9150	2730.5	4888	1458.7
თბილისი	13289	1132.7	8027	684.2	13697	1226.9	9758	874.1
პანკისი	4007	989.4	2718	671.1	4667	1462.6	2571	805.7
იმერეთი	15806	2246.4	13438	1909.9	19364	3610.7	15993	2982.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	5293	1110.6	3589	753.0	6463	1949.6	4693	1415.7
შიდა ქართლი	11768	3751.4	10362	3303.2	6001	2268.8	4459	1685.8
ქვემო ქართლი	7962	1554.8	5642	1101.7	5745	1355.0	4438	1046.7
გურია	1299	934.5	1066	766.9	2152	1899.4	1905	1681.4
სამცხე-ჯავახეთი	1602	750.0	1376	644.2	3006	1874.1	2462	1534.9
მცხეთა-მთიანეთი	1493	1371.0	1215	1115.7	1201	1272.2	995	1054.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1002	2173.5	862	1869.8	507	1584.4	359	1121.9
სსკა ყვყვება	1135	-	1029	-	1046	-	1037	-
საქართველო	75367	1679.6	55105	1228.0	75552	2027.2	54665	1466.7

ცხრილი 4.109

ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013–2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	622	-	335	-	687	-	412	-
აჭარა	3224	4776.3	2351	3483.0	3244	5563.4	2253	3863.8
თბილისი	3414	1704.4	2663	1329.5	5629	2897.8	4454	2292.9
პანკისი	993	1435.0	835	1206.6	1292	2327.1	1099	1979.5
იმერეთი	5134	4271.2	4635	3856.1	6268	6716.7	5912	6335.2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1794	2203.9	1534	1884.5	1889	3275.0	1665	2886.6
შიდა ქართლი	1840	3432.8	1625	3031.7	1718	3733.2	1633	3548.5
ქვემო ქართლი	3236	3698.3	2463	2814.9	1590	2155.1	1305	1768.8
გურია	618	2607.6	548	2312.2	747	3790.0	692	3510.9
სამცხე-ჯავახეთი	528	1446.6	465	1274.0	1145	4102.5	1006	3604.4
მცხეთა-მთიანეთი	448	2408.6	426	2290.3	457	2781.5	417	2538.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	60	759.5	55	696.2	23	412.9	18	323.2
სსკა უფყვება	52	-	48	-	20	-	16	-
საქართველო	21963	2866.5	17983	2347.0	24709	3810.2	20880	3219.7

ცხრილი 4.110 ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2013–2014

	2013		2014	
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გავშვები	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გავშვები
აჭარა	54	5	79	11
თბილისი	4058	13	391	87
პანკისი	1	1	1	0
იმერეთი	106	0	1	0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	13	0	1	0
შიდა ქართლი	0	0	3	0
ქვემო ქართლი	0	0	0	0
გურია	0	0	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	15	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	123	40	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0	0
სსკპ უწყება	26	0	0	0
საქართველო	4396	59	476	98

ცხრილი 4.111 სტაციონარში ყურზე ჩატარებული ძირუბიული ოპერაციები, საქართველო, 2011 – 2014

	2011	2012	2013	2014
ს უ ლ	1938	476	4396	476
მათ შორის გავშვები	744	20	59	98

ცხრილი 4.112 სტაციონარში ყურზე ჩატარებული ძირუბიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 - 2014*

	2013		2014	
	სულ	მათ შორის გავშვები	სულ	მათ შორის გავშვები
აჭარა	52	5	75	8
თბილისი	216	1	292	19
პანკისი	0	0	8	0
იმერეთი	11	3	49	0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1	0	0	0
ქვემო ქართლი	1	0	1	0
სსკპ უწყება	2	0	1	
საქართველო	283	9	426	27

*ღანაჩი რეგიონების სტაციონარებში ძირუბიული ოპერაციები ყურზე არ ჩატარებულა

ცხრილი 4.113

სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, 2005 – 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	წლის პოლს რემპიტრირებ-ლი ზმთისმეზი	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე*	ახალი ზმთისმეზი	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის პოლს რემპიტრირებ-ლი ზმთისმეზი	პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე*	ახალი ზმთისმეზი	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2005	256981	5892.2	82533	1888.0	5214	634.3	1594	174.0
2006	282701	6427.9	83166	1891.0	5325	670.1	1732	218.0
2007	288964	6584.6	71198	1622.4	5181	675.3	1201	156.5
2008	306573	6993.3	74379	1696.7	5102	678.3	1250	166.2
2009	326421	7400.3	96038	2177.3	4775	634.2	1359	180.5
2010	337651	7582.9	98193	2205.2	4672	617.6	1103	145.8
2011	363488	8107.4	103466	2307.7	4176	549.3	749	98.5
2012	355657	7919.9	133411	2970.8	4044	530.6	823	108.0
2013	425232	9476.6	196348	4375.7	2347	306.3	1739	227.0
2014	409817	10995.9	165398	4437.8	1789	275.9	2069	319.0

ცხრილი 4.114

სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008– 2014

	2008	2009	2010	2011	2013	2014
პრეპალენტობა* 100000 მოსახლეზე	6993.3	7400.3	7582.9	8107.4	9476.6	10995.9
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	1696.7	2177.3	2205.2	2307.7	4375.7	4437.8
<i>მათ შორის:</i>						
გულის რემპატული ავადმყოფობა პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	341.7	314.0	289.2	262.0	207.8	251.3
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	72.9	76.9	124.3	76.9	82.3	106.7
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	3719.8	4088.3	4335.9	4733.2	6074.6	6875.4
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	814.0	1109.4	1182.5	1267.3	2889.5	2431.8
გულის იშვიათი ავადმყოფობა პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	1951.9	1981.8	1993.7	2080.3	1975.9	2166.8
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	429.8	521.6	558.5	614.0	755.3	967.9
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	281.2	316.8	333.7	346.0	339.4	420.8
ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	101.3	123.9	112.7	106.3	138.0	213.3

ცხრილი 4.115

სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე	678.3	634.2	617.6	549.3	530.6	306.3	275.9
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	166.2	180.5	145.8	98.5	108.0	227.0	319.0
<i>მათ შორის:</i>							
გულის რემპატული ავადმყოფობა პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე	308.2	273.1	252.0	222.7	175.4	149.0	100.0
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	51.0	33.3	63.0	26.3	38.6	65.3	71.2
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე	6.5	8.0	9.0	8.7	8.9	6.0	4.5
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	1.3	5.7	3.0	3.3	1.4	6.4	1.1
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე	1.7	1.6	2.0	1.7	1.6	0.7	0.3
ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	1.6	1.1	0.9	0.3	0.3	0.8	0.3

ცხრილი 4.116

სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
ავსაზეთი	9446	-	2242	-
აჭარა	28539	8516.6	11187	3338.4
თბილისი	103936	9309.9	23107	2069.8
ქახეთი	41002	12849.3	10109	3168.0
იმერეთი	95057	17724.6	60555	11291.3
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	33615	10140.3	14900	4494.7
შიდა ქართლი	28072	10613.2	9049	3421.2
ქვემო ქართლი	25123	5925.2	14465	3411.6
გურია	9523	8405.1	4036	3562.2
სამცხე-ჯავახეთი	13730	8559.9	5367	3346.0
მცხეთა-მთიანეთი	8999	9532.8	4996	5292.4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	8074	25231.3	2370	7406.3
სსკ უწყება	4701	-	3015	-
საქართველო	409817	10995.9	165398	4437.8

ცხრილი 4.117

სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობების სტრუქტურა, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს				ასალი შემთხვევები			
	სულ		მ.შ. ბავშვებში		სულ		მ.შ. ბავშვებში	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	409817	100	1789	100	165398	100	2069	100
<i>მათ შორის:</i>								
მწვავე რევმატული ცხელება	2476	0.6	185	10.3	1694	1.0	185	8.9
გულის ქრონიკული რევმატული დაზიანებები	6890	1.7	463	25.9	2284	1.4	463	22.4
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა	256247	62.5	29	1.6	90635	54.8	29	1.4
გულის იშემიური ავადმყოფობა	80757	19.7	0	0.0	36073	21.8	0	0.0
ფილტვში სისხლის მიმოქცევის მოუღა და ფილტვისემიური გული	1643	0.4	3	0.2	1000	0.6	3	0.1
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები	15685	3.8	2	0.1	7949	4.8	2	0.1
არტერიების, არტერიოლების და კაპილარების ავადმყოფობები	6244	1.5	0	0.0	3113	1.9	0	0.0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სსკ ავადმყოფობები	27070	6.6	319	17.8	17704	10.7	1026	49.6

ცხრილი 4.118

ჰიპერტენზიული ავადმყოფობის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	5961	-	916	-
აჭარა	17586	5248.0	5701	1701.3
თბილისი	56565	5066.7	12409	1111.5
კახეთი	25859	8103.7	5419	1698.2
იმერეთი	63081	11762.3	32363	6034.5
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	21603	6516.7	8648	2608.7
შიდა ქართლი	17257	6524.4	5131	1939.9
ქვემო ქართლი	17432	4111.3	9407	2218.6
გურია	6151	5428.9	2092	1846.4
სამცხე-ჯავახეთი	8403	5238.8	2733	1703.9
მცხეთა-მთიანეთი	6462	6845.3	2887	3058.3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	5887	18396.9	1378	4306.3
სსკა უწყვეტა	4000	-	1551	-
საქართველო	256247	6875.4	90635	2431.8

ცხრილი 4.119

გულის იშემიური ავადმყოფობის სტრუქტურა, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს		ასალი შემთხვევები	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
გულის იშემიური ავადმყოფობა	80757	100	36073	100
<i>მათ შორის:</i>				
სტენოკარდია	25079	31.1	14475	40.1
მიოკარდიუმის გულამო ინფარქტი	3157	3.9	3255	9.0
გულის სსკა გულამო იშემიური ავადმყოფობა	9317	11.5	4541	12.6
გულის სსკა იშემიური ავადმყოფობა	43204	53.5	13802	38.3

ცხრილი 4.120

რევმატიული ავადმყოფობის გავრცელება, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
გულის რევმატიული ავადმყოფობა	9366	251.3	3978	106.7
გულამო რევმატიული ცხელება	2476	66.4	1694	45.5
<i>მათ შორის გულამო რევმატიული ცხელება გულის ღიაინფექციით</i>	1357	36.4	930	25.0
გულის ქრონიკული რევმატიული ღიაინფექციით	6890	184.9	2284	61.3

ცხრილი 4.121 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014

	გასული ავადმყოფობები	მათ შორის ბავშვები	ლეტალობა (%)
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები	61385	158	5.5
<i>მათ შორის:</i>			
მწვავე რემატული ცხელება	15	10	0.0
მათ შორის: მწვავე რემატული ცხელება გულის დაზიანებით	13	10	0.0
გულის ქრონიკული რემატული დაზიანებები	229	3	1.7
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა	1508	2	0.9
გულის იშემიური ავადმყოფობა	26939	0	2.3
მათ შორის: სტენოკარდია	18174	6	0.5
მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი	6680	1	7.1
მიოკარდიუმის განმეორებითი ინფარქტი	19	0	36.8
გულის სხვა მწვავე იშემიური ავადმყოფობა	137	1	8.0
გულის ქრონიკული იშემიური ავადმყოფობა	1927	2	2.2
ფილტვისმიერი გული და სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის დარღვევები	414	1	29.5
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები	7529	13	21.9
მათ შორის: სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა	321	2	25.2
სხვა ინტრაცერებრული და ინტრაკრანიალური სისხლჩაქცევები	1595	5	33.2
თავის ტვინის ინფარქტი	4713	2	18.2
პრემეგრული და ცერებრული არტერიების ოკლუზია და სტენოზი, რომელთა შედეგად არ ვითარდება თავის ტვინის ინფარქტი	182	1	19.2
სხვა ცერებროვასკულური ავადმყოფობები	353	3	18.7

ცხრილი 4.122 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	გასულ ავადმყოფთა რაოდენობა	მ.შ. გარდაცვლილ ავადმყოფთა რაოდენობა	ლეტალობა (%)
აჭარა	4765	278	5.8
თბილისი	39370	1833	4.7
კახეთი	2170	217	10.0
იმერეთი	7190	348	4.8
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1697	139	8.2
შიდა ქართლი	2671	197	7.4
ქვემო ქართლი	1852	139	7.5
გურია	553	96	17.4
სამცხე - ჯავახეთი	720	97	13.5
მცხეთა - მთიანეთი	338	29	8.6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	59	5	8.5
საქართველო	61385	3378	5.5

ცხრილი 4.123

მირუბიუმი ოპერაციები სისხლის მიმოქცევის სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2014

	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	ღებ- ლობა %	მათ შორის ბავშვები 15 წლამდე			
			სულ	ღებ- ლობა %	მათ შორის ბავშვები 1 წლამდე	ღებ- ლობა %
ოპერაციები გულზე და სისხლძარღვებზე	20655	0.3	521	5.5	415	6.3
<i>მათ შორის:</i>						
ოპერაციები გულზე	12808	0.7	513	5.7	414	6.3
მათ შორის გულის თანდაყოლილი მანკების კორექცია	256	4.7	228	2.6	214	1.9
გულის შემეწილი მანკების კორექცია	259	2.7	0	0.0	0	0.0
კორონარული შუნტირება	1605	0.7	0	0.0	0	0.0
ოპერაციები აორტაზე	58	0.0	0	0.0	0	0.0
პერიკარდექტომია და ოპერაციები სხვა ექსტრაკარდიული პათოლოგიების გასო	18	5.6	0	0.0	0	0.0
კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკა	4076	0.8	177	0.0	119	0.0
რითმიკოლგიური ჩარევები-სულ	902	0.1	16	0.0	0	0.0
სხვა ოპერაციები გულზე	699	0.4	1	0.0	0	0.0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	7847	0.3	8	0.0	1	0.0
მათ შორის: ოპერაციები არტერიებზე	968	0.0	0	0.0	0	0.0
ოპერაციები ვენებზე	2591	0.0	0	0.0	0	0.0
ოპერაციები ლიმფურ სადინარებზე	266	0.0	0	0.0	0	0.0
ენდოვასკულური ოპერაციები	798	0.1	0	0.0	0	0.0
სხვა ოპერაციები სისხლძარღვებზე	3224	0.5	8	0.0	1	0.0

ცხრილი 4.124

სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება, საქართველო, 2002 – 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრი-რებული შემთხვევები	პრევალენ-ცია 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრი-რებული შემთხვევები	პრევალენ-ცია 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2002	260808	5966.1	188241	4306.1	129307	14117.3	105717	11541.9
2003	304217	7027.6	236091	5453.8	157730	18655.2	137155	16221.8
2004	306984	7022.3	235532	5387.9	161811	17666.0	139364	15215.3
2005	328310	7510.2	249115	5698.6	177023	19326.8	151521	16542.6
2006	381538	8675.3	313784	7134.7	203398	25600.8	182795	23007.6
2007	351087	8000.3	288793	6580.8	184920	24103.2	169776	22129.3
2008	362824	8276.5	299800	6838.8	184384	24512.6	169762	22568.7
2009	505340	11456.6	447518	10145.7	259136	34418.4	246604	32753.9
2010	494194	11098.5	439289	9865.5	256897	33958.6	244385	32304.7
2011	558241	12451.3	470741	10499.6	283497	37287.5	259815	34172.7
2012	605179	13476.3	521947	11622.8	299733	39329.9	273598	35900.5
2013	652700	14545.8	557495	12424.1	307330	40110.9	280157	36564.5
2014	701367	18818.5	601832	16147.9	347782	53628.7	317731	48994.8

ცხრილი 4.125

სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რემისტრიკი გულში შემთხვევები	პრეპალატორა 100000 მოსახლეზე	ანალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რემისტრიკი გულში შემთხვევები	პრეპალატორა 100000 მოსახლეზე	ანალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	16465	-	11645	-	4545	-	7100	-
აჭარა	70424	21015.8	43961	13118.8	18427	6657.4	25534	43790.1
თბილისი	172913	15488.4	145233	13009.0	54840	5947.0	90393	46534.4
ქაქეთი	70774	22179.3	63180	19799.4	34119	12944.5	29061	52343.3
იმერეთი	139879	26082.2	127763	23823.0	65961	14890.3	61802	66225.9
სამეგრელო და ჯავახეთი	45749	13800.6	39530	11924.6	18186	6641.6	21344	37004.2
შიდა ქართლი	61085	23094.5	58124	21975.0	26621	12184.6	31503	68455.0
ქვემო ქართლი	42551	10035.6	38190	9007.1	17072	4874.7	21118	28622.9
გურია	26647	23519.0	24514	21636.4	13825	14771.9	10689	54231.4
სამცხე - ჯავახეთი	19444	12122.2	16924	10551.1	9020	6808.1	7904	28319.6
მცხეთა - მთიანეთი	20408	21618.6	19142	20277.5	10061	12903.7	9081	55270.8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	5888	18400.0	4588	14337.5	3336	12622.0	1252	22477.6
სსკა უწყება	9140	-	9038	-	8088	-	950	-
საქართველო	701367	18818.5	601832	16147.9	284101	9228.6	317731	48994.8

ცხრილი 4.126

სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2014

	სულ		ბავშვები	
	პრეპალატორა 100000 მოსახლეზე	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	პრეპალატორა 100000 ბავშვზე	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	18818.5	16147.9	9228.6	48994.8
<i>მათ შორის:</i>				
ზედა სასუნთქი გზების გვავავე რესპირატორული ინფექციები	11302.7	10463.6	39858.9	37320.4
ანემონი	1104.2	1028.2	1677.6	1574.9
ქვედა სასუნთქი გზების სსკა გვავავე რესპირატორული ინფექციები	2308.2	2150.8	5625.0	5384.1
ზედა სასუნთქი გზების სსკა ავადმყოფობები	2044.4	1336.1	4050.3	2821.1
მათ შორის: აღებრებული რინიტი	353.6	218.3	545.6	413.7
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობები	1187.3	416.8	569.2	284.8
მათ შორის: ქრონიკული და ღაუზუსტებელი ბრონქიტი	611.5	245.4	285.9	180.9
ემფიზემა	24.5	8.5	3.4	2.2
ასთმა და ასთმური სტატუსი	360.5	95.4	199.1	70.3
ფილტვის სსკა ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები	174.6	64.0	78.8	30.7
ბრონქოექტაზია	16.2	3.5	2.0	0.8
ფილტვის ავადმყოფობები გამოწვეული გარეგანი ფაქტორებით	6.9	4.3	3.7	2.6
სასუნთქი სისტემის სსკა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს	12.5	3.5	4.2	2.0
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული ელემენტები	4.0	1.2	0.2	0.2
სასუნთქი სისტემის სსკა ავადმყოფობები	136.2	91.0	127.4	99.5

ცხრილი 4.127

სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობების სტრუქტურული
განაწილება ჯოგირითი ნოზოლოგიის მიხედვით,
საქართველო, 2014

	სულ				გავრცელება			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	საკალი შემთხვევები	%	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	საკალი შემთხვევები	%
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	701367	100	601832	100	284101	100	317731	100
<i>მათ შორის:</i>								
ზედა სასუნთქი გზების მოვლამ რესპირაციული ინფექციები	421252	60.1	389980	64.8	258485	74.3	242023	76.2
პნევმონია	41155	5.9	38321	6.4	10879	3.1	10213	3.2
ქვედა სასუნთქი გზების სხვა მოვლამ რესპირაციული ინფექციები	86027	12.3	80162	13.3	36478	10.5	34916	11.0
ზედა სასუნთქი გზების სხვა ავადმყოფობები	76196	10.9	49796	8.3	26266	7.6	18295	5.8
მათ შორის: აღებრივი რინიტი	13179	1.9	8135	1.4	3538	1.0	2683	0.8
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობები	44251	6.3	15533	2.6	3691	1.1	1847	0.6
<i>მათ შორის: ქრონიკული და ღრუშისებრი ბრონქიტი</i>	22791	3.2	9146	1.5	1854	0.5	1173	0.4
<i>ემფიზემა</i>	912	0.1	315	0.1	22	0.01	14	0.00
<i>ასთმა და ასთმური სტატუსი</i>	13437	1.9	3556	0.6	1291	0.4	456	0.1
<i>ფილტვის სხვა ქრონიკული ოგსტრუქციული ავადმყოფობები</i>	6506	0.9	2384	0.4	511	0.1	199	0.1
<i>ბრონქოექტაზია</i>	605	0.1	132	0.02	13	0.00	5	0.0
ფილტვის ავადმყოფობები გამოწვეული გარეგანი ფაქტორებით	256	0.0	161	0.03	24	0.01	17	0.01
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები. რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს	465	0.1	132	0.02	27	0.01	13	0.00
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული მოვლამობები	148	0.0	44	0.01	1	0.00	1	0.00
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	5078	0.7	3390	0.6	826	0.2	645	0.2

ცხრილი 4.128

ასთმა და ასთმური სტატუსის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე		სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე	
	წლის ბოლოს რამდენი ადამიანი	პრეპულმენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რამდენი ადამიანი	პრეპულმენტობა 100000 ბავშვზე	წლის ბოლოს რამდენი ადამიანი	პრეპულმენტობა 100000 მოსახლეზე	წლის ბოლოს რამდენი ადამიანი	პრეპულმენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	231	-	50	-	202	-	47	-
აჭარა	1020	258.0	77	114.1	1169	348.9	54	92.6
თბილისი	2556	217.9	353	176.2	1924	172.3	127	65.4
კახეთი	838	206.9	33	47.7	852	267.0	28	50.4
იმერეთი	2140	304.2	182	151.4	2147	400.3	179	191.8
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1228	257.7	136	167.1	1072	323.4	109	189.0
შიდა ქართლი	1268	404.2	39	72.8	897	339.1	58	126.0
ქვემო ქართლი	454	88.7	46	52.6	546	128.8	30	40.7
გურია	756	543.9	146	616.0	755	666.4	138	700.2
სამცხე - ჯავახეთი	358	167.6	17	46.6	356	221.9	14	50.2
მცხეთა - მთიანეთი	323	296.6	8	43.0	303	321.0	9	54.8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	142	308.0	2	25.3	147	459.4	0	0
სსკა უწყება	0	-	0	-	173	-	0	0
საქართველო	11314	252.1	1089	142.1	10543	282.9	793	122.3

ცხრილი 4.129

ასთმის და ასთმური სტატუსის ახალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე		სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე	
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	29	-	10	-	27	-	8	-
აჭარა	264	66.8	38	56.3	348	103.8	57	97.8
თბილისი	782	66.7	141	70.4	833	74.6	36	18.5
კახეთი	213	52.6	17	24.6	326	102.2	10	18.0
იმერეთი	852	121.1	201	167.2	971	181.1	253	271.1
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	238	49.9	57	70.0	178	53.7	21	36.4
შიდა ქართლი	192	61.2	7	13.1	189	71.5	38	82.6
ქვემო ქართლი	243	47.5	45	51.4	293	69.1	24	32.5
გურია	151	108.6	16	67.5	96	84.7	6	30.4
სამცხე - ჯავახეთი	61	28.6	2	5.5	80	49.9	2	7.2
მცხეთა - მთიანეთი	68	62.4	6	32.3	42	44.5	1	6.1
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	40	86.8	0	0	20	62.5	0	0.0
სსკა უწყება	354	-	0	-	153	-	0	0.0
საქართველო	3487	77.7	540	70.5	3556	95.4	456	70.3

ცხრილი 4.130

სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014

	სულ		მათ შორის ბავშვები			
	სტაციონარიდან გავიდა	ლექტალობა %	0 - 15 წლამდე		0 - 1 წლამდე	
			სტაციონარიდან გავიდა	ლექტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლექტალობა %
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები	73172	2.8	39714	0.1	9470	0.3
მათ შორის:						
წმელა სასუნთქი გზების მოვალე რესპირაციული ინფექციები	15754	0.0	15282	0.02	4842	0.04
ბრივი	276	0.7	199	0.0	56	0.0
ანემონია	17740	2.7	6672	0.1	1748	0.3
ქვედა სასუნთქი გზების სხვა მოვალე რესპირაციული ინფექციები	6393	0.1	5850	0.02	2643	0.0
წმელა სასუნთქი გზების სხვა ავადმყოფობები	24372	0.0	11202	0.03	9	0.0
მათ შორის:						
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული ავადმყოფობები	2436	2.3	14	0.0	1	0.0
მათ შორის: ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	63	0.0	0	0.0	0	0.0
ემფიზემა	34	2.9	0	0.0	0	0.0
ასთმა და ასთმური სტატუსი	308	1.9	11	0.0	0	0.0
ვილტვის სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობები	2017	2.4	0	0.0	0	0.0
ბრონქოექტაზია	14	0.0	3	0.0	0	0.0
ვილტვის ავადმყოფობები გამოწვეული გარეგანი ფაქტორებით	99	15.2	0	0.0	0	0.0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აწიანებენ ინტერსტიციუმს	196	28.1	1	0.0	0	0.0
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული ელემენტარობები	132	4.5	37	0.0	1	0.0
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	5454	26.2	446	8.5	168	10.7

ცხრილი 4.131

სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო 2014

	სულ		მათ შორის ბავშვები			
	სტაციონარიდან გავიდა	ლექტალობა %	0 - 15 წლამდე		0 - 1 წლამდე	
			სტაციონარიდან გავიდა	ლექტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლექტალობა %
ატარა	7169	2.2	3594	0.3	995	0.7
თბილისი	36564	3.1	19008	0.2	4203	0.4
პაქეთი	4383	1.8	2703	0.0	796	0.0
იმერეთი	7617	3.8	3848	0.1	1016	0.2
სამგერელი და ჯემო სპანეთი	4976	1.0	3949	0.0	907	0.0
შიდა ქართლი	3298	2.7	1544	0.0	490	0.0
ქვემო ქართლი	4527	1.9	2702	0.1	471	0.4
გურია	1368	1.4	835	0.1	202	0.0
სამცხე - ჯავახეთი	2329	1.3	1415	0.1	5	0.0
მცხეთა - მთიანეთი	817	14.3	83	0.0	9	0.0
რატა - ლეჩხუმი და ქვემო სპანეთი	124	1.6	33	0.0	0	0.0
სხვა უწყება	0	-	0	-	0	-
საქართველო	73172	2.8	39714	0.1	9470	0.3

ცხრილი 4.132

ძირუბიშული ოპერაციები სასუნთქი სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2014

	ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	მათ შორის ბავშვებში	გარდაიცვალა	ღეჭალობა (%)
ოპერაციები სუნთქვის ორგანოებზე	2120	237	76	1.5
<i>მათ შორის:</i>				
პულმონექტომია	43	0	0	0.0
ფილტვის ფილის მოკვეთა (რეზექცია)	187	14	0	0.0
ფილტვის სეპტუმის მოკვეთა (რეზექცია)	87	2	0	0.0
სორსზე	583	29	2	1.2
სასულეს რეზექცია	42	0	0	0
ბრონქის რეზექცია	7	0	0	0.0
პლევრის რეზექცია	19	3	0	0.0

ცხრილი 4.133

საჭმლის მომნელებელი სისტემის ანადგომოვნების გავრცელება, საქართველო, 2004 – 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	ღებინტერი-ბული შემთხვევები	კრავალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	ღებინტერი-ბული შემთხვევები	კრავალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2004	113272	2591.1	41885	958.1	13398	1462.8	8085	882.7
2005	161769	3700.5	84876	1941.6	18123	1978.6	12609	1376.6
2006	141047	3207.1	56599	1286.9	14926	1878.7	9605	1208.9
2007	216640	4936.7	120659	2749.5	23700	3089.2	17872	2329.5
2008	198957	4538.5	92400	2107.8	24501	3257.2	16901	2246.9
2009	280680	6363.3	166087	3765.4	25164	3342.3	19030	2527.6
2010	261977	5883.4	151848	3410.2	23718	3135.2	17296	2286.3
2011	422928	9433.2	224583	5009.2	35827	4712.2	26372	3468.6
2012	446472	9942.1	280122	6237.8	45094	5917.1	35439	4650.2
2013	427396	9524.8	292362	6515.5	46291	6041.6	35520	4635.9
2014	570337	15302.8	349591	9380.0	53277	8215.4	39853	6145.4

ცხრილი 4.134

საქმლის მომწოდებელი სისტემის ავადმყოფობები, პრეპალმენტობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალმენტობა 100000 მოსახლეზე	მათ შორის ბავშვებში	
			რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალმენტობა 100000 ბავშვზე
საქმლის მომწოდებელი სისტემის ავადმყოფობები	570337	15302.8	53277	8215.4
მათ შორის:				
პირისღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყბების ავადმყოფობები	349041	9365.2	33545	5172.7
საყლაკავის, კუჭის და თორმეტბოჯა ნაწლავის ავადმყოფობები	71087	1907.4	4066	627.0
მათ შორის: კუჭისა და თორმეტბოჯა ნაწლავის წყლული	17706	475.1	103	15.9
გასტრიტი, დუოდენიტი	42103	1129.7	2546	392.6
ღვიძლის ავადმყოფობები	9605	257.7	14	2.2
ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზებისა და პანკრეასის ავადმყოფობები	66884	1794.6	2481	382.6
მათ შორის: ქოლელითიაზი, ქოლედისტიტი	51067	1370.2	2028	312.7
წვაზე პანკრეატიტი და პანკრეასის სხვა ავადმყოფობები	3630	97.4	0	0

ცხრილი 4.135

საქმლის მომწოდებელი სისტემის ავადმყოფობები, ინციდენტობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2014

	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	მათ შორის ბავშვებში	
			ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
საქმლის მომწოდებელი სისტემის ავადმყოფობები	349591	9380.0	39853	6145.4
მათ შორის:				
პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყბების ავადმყოფობები	243386	6530.3	25628	3951.9
საყლაკავის, კუჭის და თორმეტბოჯა ნაწლავის ავადმყოფობები	29479	791.0	2936	452.7
მათ შორის: კუჭისა და თორმეტბოჯა ნაწლავის წყლული	6298	169.0	63	9.7
გასტრიტი, დუოდენიტი	18801	504.5	1873	288.8
ღვიძლის ავადმყოფობები	4516	121.2	8	1.2
ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზებისა და პანკრეასის ავადმყოფობები	22849	613.1	1245	192.0
მათ შორის: ქოლელითიაზი, ქოლედისტიტი	17012	456.5	1054	162.5
წვაზე პანკრეატიტი და პანკრეასის სხვა ავადმყოფობები	1635	43.9	0	0

ცხრილი 4.136

საქმლის მომწოდებელი სისტემის ავადმყოფობები, ინციდენტობა რეპირების მიხედვით, საქართველო, 2013– 2014

	2013				2014			
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 10000 მოსახლეზე	მ.შ ბავშვებში		ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 10000 მოსახლეზე	მ.შ ბავშვებში	
			ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე			ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	2519	0.0	720	0.0	2307		757	
აჭარა	51170	12941.3	5379	7968.9	54816	16358.1	5059	8676.0
თბილისი	140447	11971.3	16559	8267.1	167492	15002.9	17734	9129.5
კახეთი	9368	2313.1	1455	2102.6	10610	3325.0	1874	3375.4
იმერეთი	40986	5825.2	4698	3908.5	53489	9973.7	5644	6048.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	11870	2490.6	2025	2487.7	20689	6241.0	3581	6208.4
შიდა ქართლი	13678	4360.2	1532	2858.2	7265	2746.7	1833	3983.1
ქვემო ქართლი	7627	1489.4	1393	1592.0	13316	3140.6	1268	1718.6
გურია	2924	2103.6	404	1704.6	3665	3234.8	514	2607.8
სამცხე-ჯავახეთი	4091	1915.3	781	2139.7	5434	3387.8	945	3385.9
მცხეთა-მთიანეთი	3696	3393.9	477	2564.5	3697	3916.3	542	3298.8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	662	1436.0	51	645.6	608	1900.0	51	915.6
სსკპ უწყება	3324	-	46	-	6203	-	51	-
საქართველო	292362	6515.5	35520	4635.9	349591	9380.0	39853	6145.4

ცხრილი 4.137

საქმლის მომწოდებელი სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014

	განული ავადმყოფობები	მ.შ. გარდაიცვალა	ლეტალობა%	მ.შ ბავშვები	მ.შ. გარდაიცვალა	ლეტალობა%
საქმლის მომწოდებელი სისტემის ავადმყოფობები	37839	890	2.4	3534	4	0.1
მათ შორის:						
პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ღვიძლის ავადმყოფობები	851	1	0.1	83	0	0.0
კუჭისა და თორმეტკოჯა ნაწლავის ფეხული	3103	141	4.5	17	0	0.0
გასტრიტი, ღუოლენიტი	161	5	3.1	12	0	0.0
ჭია ნაწლავის ავადმყოფობები	8247	4	0.04	1842	0	0.0
თიანარი	8600	28	0.3	1130	0	0.0
პერიტონეუმის ავადმყოფობები	870	141	16.2	58	1	1.7
ღვიძლის ავადმყოფობები	923	194	21.0	7	1	14.3
ქოლელითიაზი, ქოლეგისტიტი და სანადვლე გვირგვინის სსკპ ავადმყოფობები	7166	44	0.6	8	0	0.0

ცხრილი 4.138

საქმლის მომწოდებელი სისტემის ავადმყოფობები
სტაციონარული მომსახურება რეზიდენტების მიხედვით,
საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	სტაციონარულად ბავშვები	ლექტულა, %	სტაციონარულად ბავშვები	ლექტულა, %	სტაციონარულად ბავშვები	ლექტულა, %	სტაციონარულად ბავშვები	ლექტულა, %
აჭარა	3169	2.4	267	0.4	3656	3.0	306	0.0
თბილისი	17064	2.2	2104	0.8	17180	2.5	1769	0.2
კახეთი	2614	1.4	250	0.4	2365	2.3	180	0.0
იმერეთი	5264	1.7	599	0.5	4577	1.8	240	0.0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1423	2.5	209	0.0	1914	2.6	170	0.0
შიდა ქართლი	1609	1.7	246	0.0	2755	1.9	230	0.0
ქვემო ქართლი	3310	1.2	986	0.0	2673	1.9	323	0.0
გურია	978	2.5	320	0.0	804	3.7	60	0.0
სამცხე-ჯავახეთი	914	0.8	209	0.0	1266	0.9	247	0.0
მცხეთა-მთიანეთი	733	2.3	14	0.0	553	1.6	9	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	144	3.5	0	0.0	96	3.1	0	0.0
სსკა უწყება	696	0.0	0	0.0	-	-	-	-
საქართველო	37679	719	4963	0.4	37839	2.4	3530	0.1

ცხრილი 4.139

შარდ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება,
საქართველო, 2003 – 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2003	60127	1389.0	27001	623.7	5932	701.6	4073	481.7
2004	69913	1599.3	31485	720.2	6895	752.8	4671	510.0
2005	70913	1622.2	31644	723.9	7013	765.7	4914	536.5
2006	79722	1812.7	40356	917.6	6136	772.3	4064	511.5
2007	79233	1805.5	33772	769.6	5635	734.5	3599	469.1
2008	91904	2096.4	48298	1101.7	5861	779.2	3878	515.6
2009	112647	2553.8	64652	1465.7	7981	1060.0	6152	817.1
2010	121634	2731.6	71952	1615.9	7193	950.8	5582	737.9
2011	138016	3078.4	77139	1720.5	6889	906.1	5215	685.9
2012	198555	4421.5	127148	2831.4	5952	781.0	4259	558.9
2013	193595	4314.4	111163	14508.4	5936	774.7	3927	512.5
2014	203414	5457.8	114351	3068.2	7835	1208.2	5428	837.0

ცხრილი 4.140

შარდ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობების რეგისტრირებული
შემთხვევების სტრუქტურა, საქართველო, 2013 – 2014

	2013		2014	
	შემთხვევების რაოდენობა	% საერთო რაოდენობი- დან	შემთხვევების რაოდენობა	% საერთო რაოდენობი- დან
შარდ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობები	193595	100	203414	100
მათ შორის:				
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზული სინდრომი	7342	3.7	7358	3.6
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	6751	3.4	6569	3.2
თირკმლების უკმარისობა	2339	1.2	2716	1.3
თირკმლების და შარდსაწვეთების კენჭები	14963	7.5	15568	7.7
მათ შორის: სისხლსა და შარდსაწვეთების ავადმყოფობები	30306	15.3	32996	16.2
მათ შორის: წინამდებარე ჯირკვლის კიპერკლავიზია	16838	0.5	17931	8.8
წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები	8635	4.3	9510	4.7
მათ შორის: უნაყოფოობა	711	0.4	763	0.4
ქალის სისხლსა და შარდსაწვეთების ავადმყოფობები	97210	49.0	95417	46.9
მათ შორის: სალპინგიტი, ოოფორიტი	18395	9.3	17293	8.5
ენდომეტრიოზი	5407	2.7	6101	3.0
საჰვილოსოს ველის პროზია და ექტრიპიონი	16440	8.3	14588	7.2
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	17718	8.9	15924	7.8
მენოპაუზური და სხვა კერძოპროსტატული დარღვევები	11947	6.0	12062	5.9
ქალის უნაყოფოობა	5616	2.8	6071	3.0

ცხრილი 4.141

შარღ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013– 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	აგალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე	აგალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	3610	-	1199	-	4158	-	1960	-
აჭარა	29714	7514.9	15487	3916.8	34198	10205.3	14597	4356.0
თბილისი	54025	4604.9	29837	2543.2	48637	4356.6	27986	2506.8
კახეთი	12527	3093.1	6430	1587.7	14377	4505.5	6554	2053.9
იმერეთი	30978	4402.8	21509	30978	40899	7626.1	28211	5260.3
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	14876	3121.3	8581	1800.5	16829	5076.6	8161	2461.8
შიდა ქართლი	13140	4188.7	6860	2186.8	10247	3874.1	5506	2081.7
ქვემო ქართლი	16351	3192.9	12210	2384.3	15571	3672.4	10853	2559.7
გურია	4807	34582.7	1533	1102.9	5679	5012.4	2956	2609.0
სამცხე-ჯავახეთი	3871	1812.3	2520	1179.8	4553	2838.5	2863	1784.9
მცხეთა-მთიანეთი	4124	3787.0	2653	2436.2	3729	3950.2	2091	2215.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1329	2882.9	562	1219.1	1121	3503.1	420	1312.5
სსკა უწყება	4228	-	483	-	3416	-	2193	-
საქართველო	193595	4314.4	111163	14508.4	203414	5457.8	114351	3068.2

ცხრილი 4.142

შარღ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება გავშვებში რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	აგალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა 100000 ბავშვზე	აგალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აფხაზეთი	188	-	97	-	246	-	166	-
აჭარა	521	711.1	369	546.7	769	4356.0	592	1015.3
თბილისი	2741	1368.4	1490	0.0	3448	2506.8	2044	1052.3
კახეთი	497	718.2	411	594.0	536	2053.9	420	756.5
იმერეთი	615	511.6	488	406.0	969	5260.3	870	932.3
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	295	362.4	210	258.0	288	2461.8	244	423.0
შიდა ქართლი	313	584.0	239	445.9	743	2081.7	362	786.6
ქვემო ქართლი	341	389.7	281	321.1	348	2559.7	308	417.5
გურია	198	835.4	168	708.9	161	2609.0	137	695.1
სამცხე-ჯავახეთი	115	315.1	75	205.5	145	1784.9	119	426.4
მცხეთა-მთიანეთი	81	435.5	73	392.5	147	2215.0	134	815.6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	18	227.8	16	202.5	15	1312.5	14	251.3
სსკა უწყება	13	-	10	-	20	-	18	-
საქართველო	5936	774.7	3927	512.5	7835	3068.2	5428	837.0

ცხრილი 4.143

**შარღ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობების გავრცელება
ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2014**

	რეგისტრირებული შემთხვევები	არეგალენ ტოპა 100000 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე
შარღ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობები	203414	5457.8	114351	3068.2
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზული სინდრომი	7358	197.4	2895	77.7
ქრონიკული ტუბულო- ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	6569	176.3	2921	78.4
თირკმლების უკმარისობა	2716	72.9	1135	30.5
თირკმლების და შარღსაწვეთების კენჭები	15568	417.7	6883	184.7
მაჰაკაციის სასქმსო ორგანოების ავადმყოფობები	32996	1857.2	16539	930.9
მათ შორის: წინამდებარე ჯირკვლის კიპერაღაცია	17931	1009.2	7939	446.8
წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები	9510	535.3	5251	295.5
მაჰაკაციის უნაყოფოობა	763	66.3	253	22.0
ქალის სასქმსო ორგანოების ავადმყოფობები	95417	4892.4	60821	3118.5
მათ შორის: საღვინდო, ოოფორიტი	17293	886.7	10836	555.6
ენდომეტრიოზი	6101	312.8	4042	207.3
საშვილოსნოს ჯელის პროზია და ექტროპიონი	14588	748.0	9338	478.8
მენსტრუალური ციკლის ღარღვევა	15924	1708.2	9576	1027.2
მენოპაუზური და სხვა პერიმენოპაუზური ღარღვევები	12062	1293.9	6873	737.3
ქალის უნაყოფოობა	6071	651.3	3465	371.7

ცხრილი 4.144

**შარღ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული
მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014**

	სტაციონარული გავრცელება	მათ შორის გარდაიც- ვალა	ლეტალობა (%)	მათ შორის გავრცელება 15 წლამდე		
				სტაციონარული გავრცელება	მათ შორის გარდაიც- ვალა	ლეტალობა (%)
აჭარა	1977	19	1.0	228	0	0.0
თბილისი	13455	109	0.8	1106	0	0.0
პანკი	510	2	0.4	41	0	0.0
იმერეთი	1526	10	0.7	113	0	0.0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	417	8	1.9	20	0	0.0
შიდაქართლი	755	7	0.9	84	0	0.0
ქვემოქართლი	555	4	0.7	34	0	0.0
გურია	72	1	1.4	2	0	0.0
სამცხე-ჯავახეთი	217	2	0.9	13	0	0.0
მცხეთა-მთიანეთი	173	4	2.3	0	0	0.0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	17	0	0	0	0	0.0
საქართველო	19674	166	0.8	1641	0	0.0

ცხრილი 4.145

შარღ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობები, სტაციონარული მომსახურება, საქართველო, 2014

	სულ			ბავშვები 15 წლამდე	
	სტაციონარი-დან გაშიდა	მ.შ. გარდაიცვალა		სტაციონარიდან გაშიდა	
		სულ	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)
სულ	19674	166	0.8	1641	0.0
მათ შორის:					
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზული სინდრომი	209	1	0.5	74	0.0
თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული ავადმყოფობები	1519	10	0.7	74	0.0
თირკმლების და შარღსაწვეთის კენჭები	1386	3	0.2	21	0.0
წინამდებარე ჯირკმლის ავადმყოფობები	1498	4	0.3	1	0.0

ცხრილი 4.146

ქირურგიული ოპერაციები შარღ-სასქმსო სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2014

	ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	მათ შორის ბავშვებში	გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
სულ	63597	978	17	0.03
ოპერაციები თირკმლებსა და შარღსაწვეთზე	2633	135	4	0.2
მათ შორის: თირკმლის გადანერგვა	16	0	0	0.0
თირკმლის რეზექცია	27	0	0	0.0
ნეფრექტომია	326	14	3	0.9
შარღსაწვეთებზე	230	24	0	0.0
შარღის ბუშტზე	1188	3	0	0.0
შარღსადენზე	166	23	0	0.0
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკმალზე	1195	79	3	0.3
ორექტომია	333	16	0	0.0
ოპერაციები ქალის სასქმსო ორგანოებზე	15074	16	1	0.0
მათ შორის: საშვილოსნოს გამოფხვების გაყო	2979	0	0	0.0
ქალის სტერილიზაცია	447	0	0	0.0
საშვილოსნოს ამპუტაცია	651	0	0	0.0
საშვილოსნოს ექსტირპაცია	4692	0	1	0.0
საკვერცხის რეზექცია	872	0	0	0.0
ოვარექტომია	768	2	0	0.0
ქალის გარეთა სასქმსო ორგანოებზე ქსოვილის ამოკვეთილი	299	4	0	0.0
სამკურნალო-გინეკოლოგიური ოპერაციები	34982	1	4	0.0

ცხრილი 4.147

თანდაყოლილი ანომალიების (განვითარების მანკები),
დეფორმაციების და ქრომოსომული დარღვევების გავრცელება,
საქართველო, 2003 - 2014

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა 100000 ბავშვზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
2004	6438	147.3	1192	27.3	5509	601.5	997	108.8
2005	5898	134.9	1067	24.4	4975	543.2	911	99.5
2006	5774	131.3	1261	28.7	4823	607.0	1049	132.0
2007	6185	140.9	1264	28.8	5216	679.9	1142	148.8
2008	7251	165.4	1685	38.4	6100	811.0	1318	175.2
2009	8148	184.7	1887	42.8	6749	896.4	1382	183.6
2010	8959	201.2	2443	54.9	7547	997.6	1932	255.4
2011	9198	205.2	1664	37.1	7677	1009.7	1415	186.1
2012	7614	169.6	2073	46.2	6059	795.0	1618	212.3
2013	6432	143.3	2096	46.7	4989	651.1	1673	218.4
2014	7217	193.6	2260	60.6	6030	929.8	1972	304.1

ცხრილი 4.148

თანდაყოლილი ანომალიების (განვითარების მანკები),
დეფორმაციების და ქრომოსომული დარღვევების გავრცელება
რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	რეგისტრირებული შემთხვევები		პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე		ასალი შემთხვევები		ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	
	სულ	ბავშვებში	სულ	ბავშვებში	სულ	ბავშვებში	სულ	ბავშვებში
აფხაზეთი	143	119	-	-	42	35	-	-
აჭარა	335	226	100.0	387.6	59	50	17.6	85.7
თბილისი	4574	4041	409.7	2080.3	1547	1379	138.6	709.9
კახეთი	430	343	134.8	617.8	62	62	19.4	111.7
იმერეთი	671	579	125.1	620.4	354	329	66.0	352.6
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	221	164	66.7	284.3	23	21	6.9	36.4
შიდა ქართლი	204	148	77.1	321.6	19	17	7.2	36.9
ქვემო ქართლი	253	138	59.7	187.0	50	30	11.8	40.7
გურია	183	136	161.5	690.0	11	11	9.7	55.8
სამცხე - ჯავახეთი	47	45	29.3	161.2	11	11	6.9	39.4
მცხეთა - მთიანეთი	82	75	86.9	456.5	23	21	24.4	127.8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	19	14	59.4	251.3	4	4	12.5	71.8
სსკა უწყება	55	2	-	-	55	2	-	-
საქართველო	7217	6030	193.6	929.8	2260	1972	60.6	304.1

ცხრილი 4.149

თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები),
დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები, სტატისტიკური
მომსახურება, საქართველო, 2012-2014

	სულ			ბავშვები 0-15 წლამდე				
	ბასულ აგადმოვითა რაოდენობა	გარდაცვლილ აგადმოვითა რაოდენობა	ლმტალრა %	ბასულ აგადმოვითა რაოდენობა	გარდაცვლილ აგადმოვითა რაოდენობა	ლმტალრა %	ლმტალრა 5 წლამდე ბავშვებში	მათ შორის ლმტალრა 1 წლამდე ბავშვებში
2012	2195	53	2.4	1627	48	3.0	3.8	6.3
2013	3023	47	1.6	2254	47	2.1	2.7	4.4
2014	2739	64	2.3	2027	58	2.9	4.1	6.8

ცხრილი 4.150

თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები),
დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები, სტატისტიკური
მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2014

	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე				
	ბასულ აგადმოვითა რაოდენობა	ლმტალრა %	ბასულ აგადმოვითა რაოდენობა	მ.შ გარდა- იცვალა	ლმტალრა %	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის	
						გარდაიც- ვალა	ლმტალრა %
აჭარა	102	0.0	75	0	0.0	0	0.0
თბილისი	2492	2.6	1865	58	3.1	53	7.1
კახეთი	17	0.0	12	0	0.0	0	0.0
იმერეთი	68	0.0	45	0	0.0	0	0.0
სამეგრელო და ჯავახეთი	10	0.0	7	0	0.0	0	0.0
შიდა ქართლი	9	0.0	2	0	0.0	0	0.0
ქვემო ქართლი	27	0.0	10	0	0.0	0	0.0
გურია	3	0.0	2	0	0.0	0	0.0
სამცხე - ჯავახეთი	11	0.0	9	0	0.0	0	0.0
მცხეთა - მთიანეთი	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
საქართველო	2739	2.3	2027	58	2.9	53	7.1

ცხრილი 4.151

თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)
დუფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები, ინციდენტობა 5
წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2014

	0-5 წლამდე		მათ შორის 0-1 წლამდე	
	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დუფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	685	267.2	986	768.5
<i>მათ შორის:</i>				
ნერვული სისტემის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები	22	8.6	14	23.5
მათ შორის: ანენცეფალია და განვითარების მსგავსი მანკები	3	1.2	3	5.0
თანდაყოლილი კიდროცეფალია	8	3.1	6	10.1
სპინაბიფიდა (ხერხეშლის არხის არასრული ღახურა)	4	1.6	2	3.4
სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი მანკები	142	55.4	97	162.8
მათ შორის: გულის კამერებისა და დამაკავშირებელი სტრუქტურების თანდაყოლილი ანომალიები	26	10.1	16	26.8
გულის კბილის თანდაყოლილი ანომალიები	63	24.6	47	78.9
ვილტების არტერიის და საპკარიანი სარქველების თანდაყოლილი ანომალიები	13	5.1	9	15.1
აორტისა და მიტრალური სარქველების თანდაყოლილი ანომალიები	14	5.5	7	11.7
გულის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	22	8.6	16	26.8
სასუნთქ სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	5	2.0	1	1.7
მათ შორის: ტუჩის და სუნის ნაპრალები	14	5.5	8	13.4
საყლაკავის ატრეზია ტრაქეა-საყლაკავის ფისტულით და ფისტულის გარეშე	1	0.4	1	1.7
მსხვილი ნაწლავის თანდაყოლილი არარეგულარა, ატრეზია და სტენოზი	2	0.8	2	3.4
სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები	6	2.3	5	8.4
საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	10	3.9	8	13.4
მათ შორის: თანდაყოლილი კიდრონეფროზი	4	1.6	4	6.7
კვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები და დუფორმაციები	294	114.7	210	352.3
მათ შორის: არასრული ოსტეოგენეზი	1	0.4	0	0.0
ღაუნის სინდრომი	19	7.4	10	16.8

ცხრილი 4.152

თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)
 დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები),
 პრევალენტობა 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2014

	0-5 წლამდე		მათ შორის 0-1 წლამდე	
	რემისტრი- რეზული შემთხვევ ი	პრევალენ- ცია 100000 ბავშვზე	რემისტრი- რეზული შემთხვე ვები	პრევალენ- ცია 100000 ბავშვზე
თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	1568	611.5	819	1374.2
<i>მათ შორის:</i>				
ნერვული სისტემის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები	101	39.4	37	62.1
<i>მათ შორის: ანენცეფალია და განვითარების მსგავსი მანკები</i>	4	1.6	4	6.7
<i>თანდაყოლილი კიდროცეფალია</i>	34	13.3	16	26.8
<i>სპინა ბიფიდა (ხერხემლის არხის არასრული დახურვა)</i>	16	6.2	6	10.1
სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი მანკები	458	178.6	253	424.5
<i>მათ შორის: გულის კამერებისა და დამაკავშირებელი ხრუშტურების თანდაყოლილი ანომალიები</i>	89	34.7	51	85.6
<i>გულის კბილის თანდაყოლილი ანომალიები</i>	178	69.4	110	184.6
<i>ფილტვის არტერიის და სპეკარინი სარქველების თანდაყოლილი ანომალიები</i>	25	9.8	15	25.2
<i>აორტისა და მიტრალური სარქველების თანდაყოლილი ანომალიები</i>	31	12.1	17	28.5
<i>გულის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები</i>	69	26.9	28	47.0
<i>მსხვილი არტერიების თანდაყოლილი ანომალიები</i>	10	3.9	3	5.0
<i>სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები</i>	7	2.7	1	1.7
სასუნთქო სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	9	3.5	2	3.4
<i>მათ შორის: ტუჩის და სასის ნაპრალები</i>	42	16.4	16	26.8
<i>საშლავების ატრეზია ტრაქეა-საშლავების ფისტულით და ფისტულის გარეშე</i>	4	1.6	2	3.4
<i>მსხვილი ნაწლავის თანდაყოლილი არარეგულარა, ატრეზია და სტენოზი</i>	10	3.9	4	6.7
სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები	41	16.0	19	31.9
საზარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	44	17.2	19	31.9
<i>მათ შორის: თანდაყოლილი კიდრონეფროზი</i>	11	4.3	6	10.1
კვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები და დეფორმაციები	398	155.2	248	416.1
<i>მათ შორის: არასრული ოსტეოგენეზი</i>	3	1.2	1	1.7
<i>კონდილარური ფიბროზული დისპლაზია</i>	7	2.7	3	5.0
ნეიროფიბრომატოზი (არავითვისებანი)	1	0.4	0	0.0
დაუნის სინდრომი	101	39.4	18	30.2

ცხრილი 4.153

თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანძილი
დეფორმაციებიდან ქრომოსომული დარღვევები),
სტაციონარის მონაცემები, საქართველო, 2014

	სტაციონარიდან გასული და გარდაცვლილი კაციმენტები		სტაციონარიდან გასული 15 წლამდე ასაკის ბავშვები			სტაციონარში გარდაცვლილი 15 წლამდე ასაკის ბავშვები		
	სტაციონარიდან გამოსული	გარდაცვლილი	სულ	მათ შორის 0-5 წლამდე	მათ შორის 0-1 წლამდე	სულ	მათ შორის 0-5 წლამდე	მათ შორის 0-1 წლამდე
თანდაყოლილი ანომალიები	2739	64	2027	1396	785	58	57	53
<i>მათ შორის:</i>								
ნერვული სისტემის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები	77	7	53	47	42	7	7	6
თვალების, ყურის, სისხლისა და კისრის თანდაყოლილი ანომალიები	206	0	91	46	23	0	0	0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანძილი)	675	44	521	419	295	39	38	35
სასუნთქო სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	21	2	7	6	5	2	2	2
ტუჩისა და სახის ნაპრალები (კურდღლის ტუჩი და გულის ხახა)	77	0	75	62	30	0	0	0
საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	190	7	158	134	91	7	7	7
სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები	823	0	683	360	96	0	0	0
საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	87	2	39	26	15	1	1	1
კვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები და დეფორმაციები	482	2	381	280	173	2	2	2
<i>მათ შორის: არასრული ოსტეოგენეზი</i>	33	0	32	6	0	0	0	0
<i>პოლიოსტური ფიბროზული დისპლაზია</i>	1	0	0	0	0	0	0	0
სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	88	0	10	7	6	0	0	0
ქრომოსომული დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	13	0	9	9	9	0	0	0
<i>მათ შორის: ღუწის სინდრომი</i>	8	0	8	8	8	0	0	0

	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრემიულენტობა1000 00 მოსახლეზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა10000 0 მოსახლეზე	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრემიულენტობა1000 00 ბავშვზე	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა100000 ბავშვზე
2004	36948	845.2	32488	743.2	7717	842.5	6936	757.3
2005	35614	814.7	32032	732.7	7431	811.3	6804	742.8
2006	32892	747.9	29697	675.2	7174	903.0	6808	856.9
2007	32318	736.4	28715	654.3	7174	903.0	6279	818.4
2008	31088	709.2	29201	666.1	7298	970.2	6978	927.7
2009	44673	1012.8	42147	955.5	7428	986.6	7211	957.8
2010	39522	685.4	38302	658.1	7361	973.0	7286	963.1
2011	43384	967.7	35914	801.0	7651	1006.3	7087	932.1
2012	75968	1691.7	67898	1512.0	8929	1171.6	8454	1109.3
2013	65192	1452.8	58260	1298.4	8571	1118.6	8003	1044.5
2014	72035	1932.8	66932	1795.9	10293	1587.2	9890	1525.1

ცხრილი 4.155

ტრავმები, მოწაგვლები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების
ზოგიერთი სხვა შედეგი, ინციდენტობა და სტრუქტურა,
საქართველო, 2014

	სულ			მათ შორის ბავშვებში		
	აბსოლუტური შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე	%	აბსოლუტური შემთხვევები	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	%
ტრავმები, მოწაგვლები და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შედეგი	66932	1795.9	100	9890	1525.1	100
<i>მათ შორის:</i>						
თავის ქალასა და სახის კვლების, პისრის მალის, ნეკნების, ეპერლის კვლის და სერსემლის მოტყეილობა	2656	71.3	4.0	124	19.1	1.3
ინტრაპრანთული დაზიანება	1874	50.3	2.8	230	35.5	2.3
ზედა და ქვედა კბილების კვლების მოტყეილობა	8933	239.7	13.3	1222	188.4	12.4
ამოვარდნილობა (კვლების მოტყეილობის გარეშე). დაკაბულობა, დაჭიმულობა, სახსრების და მიმდებარე კუნთების დეფორმაცია	9017	241.9	13.5	1580	243.6	16.0
გულმკერდის, მუცლისა და მენჯის ღრუს შინაგანი ორგანოების ტრავმები	3026	81.2	4.5	50	7.7	0.5
ჭრილობები, სისხლკარგვების დაზიანებები, ზედაპირული ტრავმები, დაშლილობები და დაზიანებულობები	25981	697.1	38.8	3587	553.1	36.3
ნერვებისა და ჯურბის ტვინის ტრავმები	372	10.0	0.6	33	5.1	0.3
თერმული და ქიმიური დამწვრობები	1545	41.5	2.3	361	55.7	3.7
სამკურნალო ნივთიერებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწაგვლები, უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებათა ტოქსიკური მოქმედება და აბრეშოვ სხვა გარეშე დაუზუსტებელი მიზეზების მოქმედება	8217	220.5	12.3	1702	262.5	17.2
მათ შორის: სამკურნალო საშუალებებით. მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწაგვლა	637	17.1	1.0	92	14.2	0.9
უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიკური მოქმედება	7084	190.1	10.6	1553	239.5	15.7

ცხრილი 4.156

ტრაპეზი, მოჭაპვლები და ბარბანი მიწების ფართობების ზომები
ზომები სსპა შიდა, გარეგანი რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2013– 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული ფართობები	პროექტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი ფართობები	ინტენსივობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული ფართობები	პროექტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი ფართობები	ინტენსივობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	938	-	886	-	671	-	658	-
აჭარა	6359	1608.2	3192	807.3	8736	2607.0	6943	1198.8
თბილისი	9235	787.2	7170	611.1	6676	598.0	6366	755.2
პანკისი	4861	1200.2	4650	1148.1	4434	1389.5	4212	1462.5
იმერეთი	11581	1646.0	11250	1598.9	10589	1974.5	10290	1747.7
სამეგრელო და ჯავახეთი	6557	1375.8	6386	1339.9	15335	4625.9	14924	2482.7
შიდა ქართლი	3925	1251.2	3813	1215.5	2982	1127.4	2780	754.0
ქვემო ქართლი	4093	799.3	4021	785.2	4294	1012.7	3870	904.0
გურია	5450	3920.9	5411	3892.8	7835	6915.3	7788	8391.7
შა მცხეთა-მთიანეთი	3439	1610.0	3320	1554.3	5778	3602.2	5056	2855.6
მცხეთა-მთიანეთი	1282	1177.2	1261	1157.9	1064	1127.1	1037	1302.5
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1185	2570.5	1160	2516.3	976	3050.0	856	915.6
სსპა უწყება	6287	-	5740	-	2665	-	2152	-
საქართველო	65192	1452.8	58260	1298.4	72035	1932.8	66932	1525.1

ცხრილი 4.157

ტრაპეზი, მოჭაპვლები და ბარბანი მიწების ფართობების ზომები
ზომები სსპა შიდა, გარეგანი რეგიონების მიხედვით,
საქართველო, 2013 – 2014

	2013				2014			
	რეგისტრირებული ფართობები	პროექტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი ფართობები	ინტენსივობა 100000 მოსახლეზე	რეგისტრირებული ფართობები	პროექტობა 100000 მოსახლეზე	ახალი ფართობები	ინტენსივობა 100000 მოსახლეზე
აფხაზეთი	136	-	115	-	108	-	107	-
აჭარა	613	908.1	446	660.7	859	1473.2	699	1198.8
თბილისი	1297	647.5	1046	522.2	1538	791.8	1467	755.2
პანკისი	876	1265.9	827	1195.1	821	1478.7	812	1462.5
იმერეთი	1805	1501.7	1775	1476.7	1713	1835.6	1631	1747.7
სამეგრელო და ჯავახეთი	871	1070.0	863	1060.2	1452	2517.3	1432	2482.7
შიდა ქართლი	308	574.6	302	563.4	360	782.3	347	754.0
ქვემო ქართლი	694	793.1	683	780.6	685	928.4	667	904.0
გურია	1096	4624.5	1092	4607.6	1658	8412.0	1654	8391.7
სამცხე-ჯავახეთი	471	1290.4	457	1252.1	812	2909.4	797	2855.6
მცხეთა-მთიანეთი	230	1236.6	228	1225.8	217	1320.8	214	1302.5
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	157	1987.3	156	1974.7	53	951.5	51	915.6
სსპა უწყება	17	-	13	-	17	-	12	-

საქართველო	8571	1118.6	8003	1044.5	10293	1587.2	9890	1525.1
ცხრილი 4.158	ტრავმები, მოწაგვლები და გარეგანი მიზეზების ჯემომძვდების ზომიერტი სსვა შედები, სტაციონარული მომსახურება რეპირნების მიხედვით, საქართველო, 2013-2014							

	2013				2014			
	სულ		მთ შორის ბავშვები		სულ		მთ შორის ბავშვები	
	სტაციონარიდან გამიდა	ლმტალობა, %	სტაციონარიდან გამიდა	ლმტალობა, %	სტაციონარიდან გამიდა	ლმტალობა, %	სტაციონარიდან გამიდა	ლმტალობა, %
აჭარა	3437	1.4	1158	0.0	1659	2.3	125	0.0
თბილისი	10669	1.6	2067	0.3	13113	1.7	2265	0.7
კახეთი	1681	2.8	222	0.0	991	2.3	89	0.0
იმერეთი	3152	2.4	353	0.3	2452	2.0	211	0.9
სამეგრელო და ჴემო სვანეთი	1125	0.7	122	0.0	874	3.0	63	0.0
შიდა ქართლი	580	3.4	35	0.0	1052	2.0	56	0.0
ქვემო ქართლი	654	0.6	30	0.0	852	3.1	66	1.5
გურია	138	5.1	4	0.0	144	4.2	16	0.0
სამცხე-ჯავახეთი	72	23.6	9	11.1	194	5.2	18	5.6
მცხეთა-მთიანეთი	643	5.4	26	0.0	633	1.7	37	0.0
რაჭა-ლენს ში და ქვემო სვანეთი	68	1.5	0	0.0	9	0.0	0	0.0
სსვა უწყება	601	0.9	11	0.0	0	0.0	0	0.0
საქართველო	22820	1.9	4037	0.2	21973	2.0	2946	0.6

თავი 5.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

ცხრილი 5.1

შობადობა, ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა (სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2008 – 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
მშობიარობა სულ	56096	61656	61928	57413	56848	57573	60126
მათ შორის სამშობიარო სახლში	55850	61441	61653	57318	56746	57505	60095
ბინაჟი	246	215	275	95	102	68	31
ცოცხალშობილების რაოდენობა სულ	56025	61677	61901	57503	56890	57688	60245
მათ შორის ბინაჟი დაბადებულები შეძენილი ქონსითაღიზიანებისგარეშე	235	209	255	95	101	43	10
მკვლადშობილების რაოდენობა	717	665	682	554	647	549	637
ბარდაცვალება 0 - 1 წლამდე*	802	872	741	634	617	608	493
ბარდაცვალება 0 - 6 დღემდე	516	558	410	349	373	387	205
ბარდაცვალება 7 - 28 დღემდე	147	214	186	139	151	97	139
ბარდაცვალება 29 - 365 დღემდე	139	100	145	146	93	124	137
ბარდაცვალება 0-5 წლამდე*	898	949	830	691	705	692	559
ბარდაცვალება ორსული, მშობიარე და მშობიარე	8	33	12	16	13	16	19
მკვლადშობადობა 1000 დაბადებულზე	12.6	10.7	10.9	9.5	11.2	9.4	10.5
ადრეული ნორმალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	9.2	9.0	6.6	6.1	6.6	6.7	3.4
გვიანი ნორმალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	2.6	3.5	3.0	2.4	2.7	1.7	2.3
პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე	21.7	19.7	17.4	15.6	17.7	16.1	13.8
0 - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე*	14.3	14.1	12.0	11.0	10.8	10.5	8.2
0 - 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილზე*	16.0	15.4	13.4	12.0	12.4	12.0	9.3
დედათა სიკვდილიანობა 100000 ცოცხალშობილზე**	14.3	52.1	19.4	27.6	22.8	27.7	31.5

ცხრილი 5.2

შობადობა და ბავშვთა სიკვდილიანობა რეგიონების მიხედვით (სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2014

	ცოცხალ- შობიარობა რაოდენობა	მკვლად- შობიარობა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 დაბადებულ- ზე	0 - 1 წლამდე ბარდაცვა- ლებითა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალ- შობილზე	0 - 6 დღემდე ბარდაცვა- ლებითა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალ- შობილზე	პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 დაბადებულზე
ატარა	6331	52	8.1	51	8.1	22	3.5	11.6
თბილისი	26483	322	12.0	333	12.6	120	4.5	16.5
პანკისი	3831	27	7.0	4	1.0	3	0.8	7.8
იმერეთი	8509	103	12.0	71	8.3	46	5.4	17.3
სამეგრელო და ჯავახეთი	3772	34	8.9	2	0.5	1	0.3	9.2
შიდა ქართლი	3192	23	7.2					7.2
ქვემო ქართლი	5298	56	10.5	25	4.7	8	1.5	12.0
გურია	823	6	7.2	4	4.9	3	3.6	10.9
სამცხე - ჯავახეთი	1731	13	7.5	2	1.2	2	1.2	8.6
მცხეთა - მთიანეთი	236	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	39	1	25.0	1	25.6	0	0.0	25.0
საქართველო	60245	637	10.5	493	8.2	205	3.4	13.8

* 0-1 და 0-5 წლამდე ასაკში ბარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა წარმოადგენს სტატისტიკურ და ბინაჟი
ბარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობის ჯამს

** 2009 - 2012 წლის მონაცემები დათვლილია საქსტატის ცოცხალშობილებზე

ცხრილი 5.3

ქალთა კონსულტაციების მონაცემები ორსულთა
მეტვალყურების შემსახე, საქართველო, 2014

	წლის განმავლობაში იგეოგრაფიულ მეტვალყურების ქვეშ	ორსულობა მიიტანა ბოლომდე		4 ანტენატალური პერიოდით მონაცემები	
		რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
აფხაზეთი	970	625	95.6	534	85.4
აჭარა	10401	6189	88	5855	94.6
თბილისი	41232	19385	90.8	16609	85.7
ქახეთი	6164	3557	90	3186	81.7
იმერეთი	12381	7371	92	6883	93.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	6936	2996	81.4	2385	79.6
შიდა ქართლი	5138	3133	92.6	3046	97.2
ქვემო ქართლი	7438	4873	96.1	3165	64.9
გურია	1053	650	94.5	608	93.5
სამცხე - ჯავახეთი	3053	1624	81.8	1532	94.3
მცხეთა - მთიანეთი	593	345	92.5	305	81.8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	180	83	61	77	92.8
საქართველო	95539	50831	90.3	44185	86.9

ცხრილი 5.4

ქალთა კონსულტაციების მონაცემები ორსულთა
მეტვალყურების შემსახე, საქართველო, 2014

	საანგარიშო წელს შეძენულ ორსულთა რაოდენობა	სიფილისზე გამოკვეთილ ორსულთა რაოდენობა		აივ ინფექციის გამოკვეთილ ორსულთა რაოდენობა		ჰეპატიტ B-ზე გამოკვეთილ ორსულთა რაოდენობა	
		რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
აფხაზეთი	694	689	99.3	689	99.3	689	99.3
აჭარა	7266	6375	87.7	6378	87.8	6379	87.8
თბილისი	25331	21315	84.1	21203	83.7	20990	82.9
ქახეთი	3900	3657	93.8	3649	93.6	3664	93.9
იმერეთი	8273	7910	98.8	7565	94.5	7881	98.4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	4351	3237	74.4	3201	73.6	3238	74.4
შიდა ქართლი	3420	3333	97.5	3331	97.4	3322	97.1
ქვემო ქართლი	5302	4946	93.3	4948	93.3	4946	93.3
გურია	936	886	94.7	820	87.6	830	88.7
სამცხე - ჯავახეთი	2149	2089	97.2	2089	97.2	2063	96
მცხეთა - მთიანეთი	387	377	97.4	377	97.4	371	95.7
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	124	116	93.5	118	95.2	118	95.2
საქართველო	62133	54930	88.4	54368	87.5	54491	87.7

ცხრილი 5.5

ცოცხალშობილთა და მკვდარშობილთა წონა გრამებში
დაბადებისას(სამშობიარო სახლების მონაცემები),
საქართველო, 2014

	სულ	500 - 999	1000 - 1499	1500-2499	2500-3999	> 4000
დაბადა ცოცხალი	60235	161	401	3085	51666	4922
% ცოცხალშობილთა საერთო რაოდენობიდან	100.0	0.3	0.7	5.1	85.8	8.2
დაბადა მკვდარი	637	264	95	129	132	17
% მკვდარშობილთა საერთო რაოდენობიდან	100.0	41.4	14.9	20.3	20.7	2.7

ცხრილი 5.6

**ახალშობილთა ავადობა (სამშობიარო სასაღმავლო მონაცემები),
საქართველო, 2014**

	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 1000 ბავშვზე
სულ ბავშვები	6205	103.0
პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი ცალკეული მდგომარეობა	5586	92.7
ორსულობის სანგრძლივობასთან და ნაყოფის წრფა-განვითარების დარღვევები	1324	22.0
სამშობიარო ტრავმა	220	3.7
ძალასშიდა სამშობიარო ტრავმა	12	0.2
პერიფერიული ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმა	21	0.3
პერინატალური პერიოდისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული დარღვევები	2135	35.4
ასფიქსია გუგინარობის დროს	322	5.3
ახალშობილთა რესპირაციული დისტრეს-სინდრომი	1625	27.0
ახალშობილთა თანდაყოლილი პნევმონიები	11	0.2
პერინატალური პერიოდისთვის დამახასიათებელი ინფექციები	632	10.5
თანდაყოლილი პირუსული ავადმყოფობები	11	0.2
თანდაყოლილი ფითურის სინდრომი	1	0.02
თანდაყოლილი პირუსული კეპატიტი	1	0.02
ახალშობილთა გაქტირული სეფსისი	154	2.6
ახალშობილთა კანდიდოზი	2	0.04
ნაყოფისა და ახალშობილის კმერაგობული და კმატოლოგიური დარღვევები	632	10.5
ნაყოფის და ახალშობილის ძალასშიდა პრატრავმული სისხლწაგება	105	1.7
ნაყოფისა და ახალშობილის კმეოლიზური ავადმყოფობა	413	6.9
ახალშობილის სინდრომი დედისაგან გესტაციური დიაბეტით	15	0.2
ახალშობილის სინდრომი, დედისაგან, რემედიც დაავადებულია დიაბეტით	7	0.1
ახალშობილთა კიკოთერმია	9	0.1
ახალშობილთა კრუნჩხვები	23	0.4
ახალშობილთა ცერეზრული იშემია	493	8.2
ახალშობილთა კვების პრუბლემები	20	0.3
კუნთოვანი ტონუსის დარღვევები ახალშობილებში	1	0.02
პერინატალური პერიოდის სევა დაავადებები	75	1.2
თანდაყოლილი ანომალიები	583	9.7
ნერვული სისტემის განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები	40	0.7
ანეცეფალია და მსგავსი განვითარების მანკები	5	0.1
თანდაყოლილი კიდროცეფალია	8	0.1
სპინა ბიფიდა (მერხმლის არხის არასრული დახურვა)	25	0.4
სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი მანკები	146	2.4
გულის კამერებისა და დამაკავშირებელი სტრუქტურების თანდაყოლილი მანკები	11	0.2
გულის კბილის თანდაყოლილი ანომალიები	49	0.8
ფილტვის არტერიის და სპეკარიანი სარქველების თანდაყოლილი ანომალიები	4	0.1
აორტისა და მიტრალური სარქველების თანდაყოლილი ანომალიები	7	0.1
გულის სევა თანდაყოლილი ანომალიები	46	0.8
მსხვილი არტერიების თანდაყოლილი ანომალიები	14	0.2
პერიფერიული სისხლქარღვთა სისტემის სევა თანდაყოლილი ანომალიები	1	0.02
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სევა თანდაყოლილი ანომალიები	2	0.04
სასუნთქო სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	1	0.02
ტუჩის და სანის ნაკრალში	23	0.4
საყლაკის ატრეზია ტრამა-საყლაკის ფისტულით და ფისტულის გარეშე	19	0.3
მსხვილი ნაწლავის თანდაყოლილი არარესპოზა, ატრეზია და სტენოზი	11	0.2
სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები	101	1.7
გაურკვეველი სქესი და ფსევდოკერავფროდიტიზმი	4	0.1
საზარდო სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები	29	0.5
კოტერის სინდრომი	9	0.1
თანდაყოლილი კიდრონეფროზი	6	0.1
კვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები და დეფორმაციები	148	2.5
თანდაყოლილი დიაფრაგმული თიარაი	20	0.3
ნეიროფიბრომატოზი (არაავთვისებიანი)	5	0.1
დაუნის სინდრომი	17	0.3
ახალშობილთა სევა დაავადებები	36	0.6

ცხრილი 5.7

ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ასალშობილთა რაოდენობა, საქართველო, 2013-2014

	2013		2014	
	სულ	% ცოცხალშობილთა რაოდენობიდან	სულ	% ცოცხალშობილთა რაოდენობიდან
საშობიარო სასაღებო მონაცემები				
პირველი საათის განმავლობაში	40009	69.4	42589	70.7
1-8 საათის განმავლობაში	9888	17.2	11290	18.7
8-24 საათის განმავლობაში	2706	4.7	2254	3.7
ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ასალშობილთა საერთო რაოდენობა	54927	95.3	57743	95.9
ბავშვთა კოლიკლინიკების მონაცემები				
3 თვის ასაკში ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ასალშობილთა რაოდენობა	29625	51.4	32350	53.7

ცხრილი 5.8

საკმისრო კვეთების რაოდენობა და სტრუქტურა, საქართველო, 2013- 2014

	2013			2014		
	სულ	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	% საერთო რაოდენობიდან	სულ	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	% საერთო რაოდენობიდან
სულ	21478	372.3	100	23369	387.9	100
მათ შორის:						
გეგმიური	10709	-	49.9	10846	-	46.4
სასწრაფო	10769	-	50.1	12523	-	53.6

ცხრილი 5.9

საკმისრო კვეთების რაოდენობა და მაჩვენებელი, საქართველო, 2014

	შობიარობათა რაოდენობა	საკმისრო კვეთების რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	საკმისრო კვეთების % შობიარობებიდან
აჭარა	6306	2922	461.5	46.3
თბილისი	26386	9988	377.1	37.9
პაქეთი	3822	1452	379.0	38.0
იმერეთი	8504	3753	441.1	44.1
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	3796	2077	550.6	54.7
შიდა ქართლი	3183	1107	346.8	34.8
ქვემო ქართლი	5298	1610	303.9	30.4
გურია	821	239	290.4	29.1
სამცხე - ჯავახეთი	1735	148	85.5	8.5
მცხეთა - მთიანეთი	235	72	305.1	30.6
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	40	0	0.0	0.0
საქართველო	60126	23368	387.9	38.9

ცხრილი 5.10 აბორტები და კონტრაცეპტივების გამოყენება, საქართველო, 2002-2014

	ცოცხალშობილთა რაოდენობა	აბორტები		აბორტების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	საშვილოსნოს-შიდა საშუალებების გამოყენება	კონტრაცეპტივების გამოყენება
		სულ	მათ შორის მიწის აბორტი			
2002	45033	13908	5143	308.8	8252	8143
2003	44093	13834	5183	313.7	9084	9340
2004	46373	17210	6552	371.1	9047	10996
2005	47022	19734	6710	419.7	9643	10783
2006	47856	21204	7478	443.1	7581	10742
2007	49476	20644	7583	417.3	7548	9541
2008	56025	22062	7662	393.8	6554	12171
2009	61677	24310	8361	394.2	6408	10324
2010	61901	25585	10621	413.3	7528	20620
2011	57503	31185	13208	542.3	7434	16917
2012	56890	39225	15941	689.5	9881	24312
2013	57688	37018	15291	641.7	10364	27669
2014	60245	33464	13071	555.5	17503	30706

ცხრილი 5.11 აბორტები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2014

	სულ	მათ შორის ასაკობრივ ჯგუფში						
		< 15	15-19	20-29	30-34	35-39	40-44	≥ 45
აბორტების რაოდენობა	33469	20	1387	16777	8196	5166	1711	212
მაჩვენებელი შესაბამისი ასაკის 1000 ქალზე	36.5	0.2	12.8	57.7	59.1	38.8	13.2	1.6
მათ შორის:								
თვითნებური	5832	7	352	3081	1339	752	261	40
ხელშეწყობილი:	27637	13	1035	13696	6857	4414	1450	172
12 კვირამდე	27457	13	1019	13593	6829	4391	1441	171
მ.შ. მიწის-აბორტი (5 კვირამდე)	13071	5	470	6279	3306	2192	754	65
12-22 კვირამდე (სამედიცინო ან სოციალური ჩვენებით)	180	0	16	103	28	23	9	1
აბორტები პირველი ორსულობის დროს	187	0	51	111	15	7	3	0

ცხრილი 5.12 მონაცემები რეპროდუცირებული ჯანმრთელობის შესახებ*, საქართველო, 2014

	ბასინჯულია			მიმართვათა სამართო რაოდენობიდან				
	სულ	ქალი	კაცი	უშვილობის გამო			კლიმაქსის გამო(ქალი)	აბორტის გამო
				სულ	ქალი	კაცი		
აფხაზეთი	3702	3699	3	62	62	0	211	4
აჭარა	15912	14953	959	1034	1005	29	1938	1099
თბილისი	64914	61927	2987	9553	7821	1732	4183	1286
კახეთი	3500	3498	2	123	123	0	332	58
იმერეთი	15139	13993	1146	906	896	10	1413	177
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	6201	6182	19	172	172	0	325	489
შიდა ქართლი	7093	7090	3	286	286	0	380	1289
ქვემო ქართლი	7495	7424	71	247	247	0	416	644
გურია	947	947	0	16	16	0	39	155
სამცხე - ჯავახეთი	1853	1776	77	88	88	0	126	31
მცხეთა - მთიანეთი	1250	1214	36	117	117	0	239	6
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	699	696	3	16	16	0	54	10
საქართველო	128705	123399	5306	12620	10849	1771	9656	5248

ცხრილი 5.13 მონაცემები რეპროდუცირებული ჯანმრთელობის შესახებ*, საქართველო, 2014

	მიმართვები კონტრაცეპციის მეთოდის შესარჩევად		
	სულ	ქალი	გაგაბაცი
აფხაზეთი	534	531	3
აჭარა	3364	3271	93
თბილისი	5803	5789	14
კახეთი	341	339	2
იმერეთი	5977	4841	1136
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1103	1084	19
შიდა ქართლი	613	613	
ქვემო ქართლი	915	847	68
გურია	33	33	
სამცხე - ჯავახეთი	545	473	72
მცხეთა - მთიანეთი	255	219	36
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	46	43	3
საქართველო	19529	18083	1446

* კოლიკლინიკებში, აბორტორიუმებში, ქალთა კონსულტაციებში, რეპროდუცირებული ჯანმრთელობისკავშირებში მიმართვები, რომლებიც დაკავშირებულია რეპროდუცირებულ ჯანმრთელობასთან, ანტენატალური დახმარების გარდა

ცხრილი 5.14

ბავშვთა სიკვდილიანობა (სტაციონარების დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2014

	15 წლამდე ბავშვები				მათ შორის							
					0-1 წლამდე ბავშვები				0-5 წლამდე ბავშვები			
	სულ	სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ბავშვზე	რემისტორიკა ულტა სტაციონარში (%)	რემისტორიკა ულტა სტაციონარში (%)	სულ	სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	რემისტორიკა ულტა სტაციონარში (%)	რემისტორიკა ულტა სტაციონარში (%)	სულ	სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	რემისტორიკა ულტა სტაციონარში (%)	რემისტორიკა ულტა სტაციონარში (%)
აჭარა	59	101.2	89.8	10.2	51	8.1	94.1	5.9	56	8.8	89.3	10.7
თბილისი	417	214.7	100.0		333	12.6	100.0		372	14.0	100.0	
პაქეთი	4	7.2	75.0	25.0	4	1.0	75.0	25.0	4	1.0	75.0	25.0
იმერეთი	81	86.8	97.5	2.5	71	8.3	97.2	2.8	78	9.2	97.4	2.6
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	6	10.4	33.3	66.7	2	0.5	50.0	50.0	5	1.3	20.0	80.0
შიდა ქართლი	3	6.5	100.0					100.0	3	0.9	100.0	0.0
ქვემო ქართლი	29	39.3	89.7	10.3	25	4.7	88.0	12.0	27	5.1	88.9	11.1
გურია	10	50.7	60.0	40.0	4	4.9	75.0	25.0	10	12.2	60.0	40.0
სამცხე - ჯავახეთი	3	10.7	100.0	0	2	1.2	100.0		2	1.2	100.0	0.0
მცხეთა - მთიანეთი	0	0.0	--	--	0	0.0	--	--	0	0.0	--	--
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2	35.9	0	100	1	25.6	0.0	100.0	2	51.3	0.0	100.0
საქართველო	614	94.7	96.4	3.6	493	8.2	97.6	2.4	559	9.3	96.1	3.9

ცხრილი 5.15

0-1 და 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა ავადობა, საქართველო, 2014

	1 წლამდე ბავშვებში		5 წლამდე ბავშვებში	
	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა ერთ წლამდე ასაკის 1000 ბავშვზე	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა 5 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვზე
სულ	63887	1071.9	200832	783.3
მათ შორის:				
ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები	4420	74.2	19146	74.7
სიმსივნეები	50	0.8	88	0.3
სისხლისა და სისხლგამაღი ორგანოების ავადმყოფობები	2671	44.8	6013	23.5
მეტაბოლური სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები	1653	27.7	2807	10.9
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	38	0.6	571	2.2
ნერვული სისტემის ავადმყოფობები	2067	34.7	4257	16.6
თვალისა და მისი დანაბების ავადმყოფობები	1635	27.4	5311	20.7
ფურისა და ღვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები	3292	55.2	9525	37.1
სისხლის მიმოქცევის ავადმყოფობები	24	0.4	151	0.6
სუნთქვის ორგანოების ავადმყოფობები	39970	670.6	132983	518.7
საჭმლის მომნელობელი ორგანოების ავადმყოფობები	1439	24.1	4417	17.2
კანისა და კანქვეშა უჯრედების ავადმყოფობები	1715	28.8	6029	23.5
კვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები	51	0.9	301	1.2
შარდ-სასქმსო სისტემის ავადმყოფობები	366	6.1	1749	6.8
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ცალკეული მდგომარეობები	2991	50.2	2991	11.7
თანდაყოლილი მანკები, დუფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	458	7.7	685	2.7
კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმკბილეები, ნივთები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში	873	14.6	2381	9.3
ტრაუმატიზმი, მოწამვლები და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	174	2.9	1427	5.6

სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების კვლევა

საქართველოში უკანასკნელი წლების განმავლობაში სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილის მკვეთრმა მატებამ განაპირობა სიკვდილიანობის რეალური სტრუქტურის დამახინჯება და სიკვდილის გამოძვევეი წამყვანი მიზეზების (როგორცაა კარდიოვასკულური ავადმყოფობები, სიმსივნეები და დაზიანებები) წილის არარეალური შემცირება, რაც სწორი ანალიზის და პროგნოზირების საშუალებას არ იძლევა.

2006 წლიდან სიკვდილის შემთხვევების აღრიცხვა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დაეკისრა, რაც უკვე 2007 წლიდან გარდაცვალების შემთხვევების რეგისტრაციის ყოველწლიურ გაუმჯობესებაში აისახა.

2007 წლიდან, გარდაცვალების შემთხვევების რეგისტრაციის გაუმჯობესების პარალელურად, მიუხედავად მკაფიო საკანონმდებლო ჩარჩოს* ჩამოყალიბებისა და 2011 წლის აპრილიდან გარდაცვალების შემთხვევების მხოლოდ ელექტრონულ ფორმატში რეგისტრაციისა, მოხდა გარდაცვალების შინაარსობრივი ნაწილის ნიველირება და სიკვდილის მიზეზების იდენტიფიცირების ხარისხის მკვეთრი გაუარესება.


2009 წლიდან სიკვდილიანობის სტრუქტურაში საგრძნობლად იზრდებოდა სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილი, რომელიც 2010-2013 წლებში 35-55%-იან ინტერვალში მერყეობდა (სურათი 1). ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია პერიოდულად აფასებს გარდაცვალების რეგისტრაციის ხარისხს ქვეყნებში. შედეგები რანჟირებულია 4 ჯგუფად: საუკეთესო შედეგად ითვლება, თუ არაიდენტიფიცირებული სიკვდილის მიზეზების წილი 10%-ზე ნაკლებია; 10-19% - საშუალო კარგ მაჩვენებლად ითვლება, ხოლო 20-39% - საშუალო ცუდ მაჩვენებლად. არაიდენტიფიცირებული მიზეზების 40%-ზე მეტი წილი რეგისტრაციის სისტემის მნიშვნელოვან ხარვეზებზე მიუთითებს.

* გარდაცვალების შემთხვევების რეგისტრაციის პროცესის ვადები და სიზუსტე რეგულირდება კანონით „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ (2011 წლის 20 დეკემბერი, №5562-რს) და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით (2012 წლის №01-5/ნ-№19 „დაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობების რეკვიზიტების, ფორმების, მათი შევსებისა და გაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“). საქართველოს კანონის „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ მიხედვით, დაწესებულების ხელმძღვანელი (ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი), ვალდებულია პირის გარდაცვალებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობა წარუდგინოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტრონული ფორმით.

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით განსაზღვრულია სამედიცინო დაწესებულების სტატუსი და სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელის (ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის) ვალდებულება, უზრუნველყოს ცნობის შევსების სიზუსტის კონტროლი.

სურათი 1

სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილი
სიკვდილიანობის სტრუქტურაში, საქართველო



„სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ მიზეზებად“ მიჩნეულია, როგორც ის შემთხვევები, როდესაც გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობაში სიკვდილის მიზეზად მითითებულია „სიკვდილის მიზეზი უცნობია“, ასევე შეუვსებელი (იგულისხმება სიკვდილის მიზეზების ბლოკი) ცნობები. ამ შემთხვევების 35% სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტებზე, ხოლო 65% - არასამედიცინო საქმიანობის სუბიექტებზე მოდიოდა, ძირითადად, ტერიტორიური ორგანოების მიერ გარდაცვალების ფაქტის შეტყობინების სახით, რომელიც პრაქტიკულად არ მოიცავს ინფორმაციას სიკვდილის მიზეზის შესახებ.

არასამედიცინო სუბიექტების მიერ რეგისტრირებული იყო ბინაზე გარდაცვალების შემთხვევები; როგორც წესი, რეგისტრაციაში ექიმი ჩართული არ იყო და სიკვდილის მიზეზი უცნობი რჩებოდა.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2014 წლის სიკვდილიანობის სტრუქტურაში სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზებით რეგისტრირებულ შემთხვევებზე გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის 34% მოდიოდა.

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საქმიანობის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება არის სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებებში გარდაცვალების შემთხვევების აღრიცხვასაც მოიცავს. გარდაცვალების შემთხვევების აღრიცხვის ხარისხის გაუმჯობესება ცენტრის საქმიანობის წამყვან საკითხთა ნუსხას მიეკუთვნება, ვინაიდან ქვეყანაში სიკვდილიანობის რეალური სტრუქტურის დადგენა უკიდურესად მნიშვნელოვანია.

სიკვდილიანობის სტრუქტურის შესწავლის და გაუმჯობესების მიზნით, 2013 წლიდან, ხელშეკრულების „სსიპ სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში ფიზიკურ პირზე არსებული ინფორმაციის სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისათვის მოწოდების შესახებ“ საფუძველზე, ცენტრი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან ყოველკვირეულად იღებს მონაცემებს სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზით რეგისტრირებული ყველა შემთხვევის შესახებ.

2014 წელს არაიდენტიფიცირებულ მიზეზით რეგისტრირებული იყო ~16000 შემთხვევა.

პირველ ეტაპზე განხორციელდა მიღებული შემთხვევების სინქრონიზება სხვა მონაცემთა ბაზებთან. პერსონალური საიდენტიფიკაციო ნომრის გამოყენებით, ყველა ზემოაღნიშნული შემთხვევა მოძიებულ იქნა მონაცემთა შემდეგ ბაზებში:

- სტაციონარული დაწესებულებების შემთხვევაზე ორიენტირებული აღრიცხვიანობის მონაცემთა ბაზა, რომელიც სხვა მონაცემებთან ერთად, მოიცავს ინფორმაციას დასკვნითი დიაგნოზისა და მკურნალობის გამოსავალის შესახებ;
- კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემთა ბაზა.

მეთოდოლოგიად გამოყენებულ იქნა მსოფლიოში მიღებული მიდგომა, რომლის მიხედვითაც სიკვდილის მიზეზის მითითება შესაძლებელია ექიმის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, თუკი იგი მკურნალობდა გარდაცვლილს სიკვდილამდე 14, 28 ან 30 დღის განმავლობაში.

სტაციონარული დაწესებულებების და კიბოს რეგისტრის მონაცემთა ბაზების შედარების შედეგად 883 შემთხვევაში შესაძლებელი გახდა სიკვდილის მიზეზების იდენტიფიცირება და ჩანაცვლება.

დარჩენილი შემთხვევები დაყოფილ იქნა რეგიონების და რაიონების მიხედვით და თითოეულ შემთხვევაზე ჩატარდა სიკვდილის რეალური მიზეზის კვლევა ვერბალური აუტოპსიის სტანდარტული მოკლე კითხვარის გამოყენებით. კვლევა განხორციელდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის და რეგიონალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ. ვერბალური აუტოპსიის შედეგად სიკვდილის მიზეზი 1194 შემთხვევაში დადგინდა.

ზემოაღნიშნული აქტივობების შედეგად სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზები შესწორდა სულ 2077 შემთხვევაში და 2014 წელს სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილი 29%-მდე შემცირდა.

წელი	სიკვდილის არაიდენტიფიცირებული მიზეზების წილი სიკვდილიანობის სტრუქტურაში (%)
2010	50%
2011	40%
2012	40%
2013	34%
2014	29%

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2007, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2008.
2. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2008, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2009.
3. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2009, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2010.
4. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2010, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2011.
5. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2011, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2012.
6. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2012, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2013.
7. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2013, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2014.
8. საქართველოს სტატისტიკური წელიწადეული, თბილისი, 2014.
9. ვასაძე ო., ჯანელიძე ც., კობალაძე ლ., ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი, თბილისი, 2002.
10. დაავადებათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაცია, მე-10 გადახედვა, 1995.
11. დემოგრაფიული მოკლე ენციკლოპედიური ლექსიკონი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, დემოგრაფიული და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი, თბილისი, 2005.
12. რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევა, საქართველო, 2008.
13. რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევა, საქართველო, 2014.
14. წულაძე გ., მაღლაფერიძე ნ., ვადაჭკორია ა. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება, თბილისი, 2002.
15. ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება, საქართველო, 2009.
16. ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება, საქართველო, 2013.
17. Assessing Financing, Education, Management and Policy Context for Strategic Planning of Human Recourses for Health, Thomas Bossert, et. al., WHO, 2007.
18. Atlas of Health in Europe, WHO, 2008.
19. Cattaneo A, Gafurov I, Bomestar T, Bacci M, Tamburlini G. Strategic directions in health and nutrition aiming at accelerating achievement of MDG 4 and related objectives in the countries of Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States. Geneva: UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States, 2008.
20. Child Mortality Report 2015, UN.
21. Demographic Overview of Georgia, G. Tsuladze et. al., Tbilisi, 2002.

22. Eliminating the category II retreatment regimen from national tuberculosis programme guidelines: the Georgian experience, Jennifer Furin, Medea Gegia et al.
23. European Health Report, WHO, 2009.
24. Health Questions about the Caucasus and Central Asia, WHO, 2009.
25. How Universal is Access to Reproductive Health? A review of the evidence. September 2010, UNFPA.
26. http://www.who.int/nmh/countries/geo_en.pdf?ua=1; World Health Organization - Non-communicable Diseases (NCD) Country Profiles, 2014.
27. Introduction to Primary Health Care in Georgia, DFID Georgia Primary Health Care Reform Support Programme 2003-2006, Vol.1.
28. Levels & Trends in Child Mortality, Report 2013, Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation.
29. Maternal Health Epidemiology, CDC Atlanta, 2001.
30. Maternal Mortality Study: Georgia, 2011.
31. Millennium Development Goals in Georgia, Tbilisi, 2004.
32. Millennium Development Goal Report 2010, Addendum 2.
33. Neonatal and Perinatal Mortality, Country, Regional and Global Estimates, http://www.searo.who.int/LinkFiles/Publications_Neonatal_and_Perinatal_Mortality_update.pdf
34. NHA (2001-2010), <http://www.moh.gov.ge>
35. Progress for Children: A Report Card on Maternal Mortality (No. 7), UNICEF, 2008
36. Reproductive Health Survey, Georgia, 1999-2000, 2005, 2010.
37. State-of-the-Science Conference Statement. Cesarean Delivery on Maternal Request, NIH, Obstet Gynecol 107: 1386–97, 2006.
38. TB impact measurement policy and recommendations for how to assess the epidemiological burden of TB and the impact of TB control. (Stop TB policy paper; no. 2) "WHO/HTM/TB/2009.416"
39. UNFPA in Georgia – Partnership for Progress.
40. WHO Global NCD Action Plan 2013-2020.
41. World Health Statistics, WHO, 2015.
42. Кваша Е.А., Харьковская Т.Л., Смертность младенцев в России: успехи и нерешенные проблемы.
43. Методика учета младенческой смертности: особенности и последствия, <http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/russianmonitor03/Chapter6.pdf>
44. Мониторинг выполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, ЮНЭЙДС, 2005.
45. Проект MONEE - ЦВЕ/СНГ/Балтия, Региональный мониторинговый доклад, №7, UNICEF, 2000.
46. Скотт В., Человеческое развитие в зеркале статистики, как читать цифры?, Братислава, 2006.
47. Шарапова О. В., Корсунский А. А. и др., Проблемы организации медицинской помощи в перинатальном периоде - пути решения.