

10 პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორი, მეორე შესწორებული გამოცემა ICPC-2-R: ცხრილური ჩამონათვალი

წინამდებარე ცხრილური ჩამონათვალი ICPC-ის მეორე შესწორებული გამოცემის ყველა რუბრიკის დეტალებს მოიცავს და 1998 წელს გამოცემული ICPC-2-ის ძირეულ გადახედვას წარმოადგენს¹. ის 2000² და 2003³ წლებში განხორციელებულ ICPC-2-ის ცვლილებებს და WICC-ის 2003 და 2004 წ.წ. შეხვედრებზე გადაწყვეტილი, მაგრამ გამოუცემელი მიმდინარე შესწორებების უმეტესობასაც მოიცავს. აღნიშნული შესწორებების რედაქტორები არიან: Inge Okkes, Henk Becker, Sibö Oskam და Henk Lamberts (საოჯახო მედიცინის დეპარტემენტი, ამსტერდამის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები).

მეთერთმეტე თავში ICD-10-ის შესატყვისი კოდების ცვლილებელი არის მოცემული.

პროცესის კომპონენტები 2-6, რომლებიც ყველა თავისთვის სტანდარტულია, დასაწყისში არის მოყვანილი, ამის შემდეგ მოდის პირველი და მეშვიდე კომპონენტები, რომლებშიც თითოეული რუბრიკა სპეციფიკურია თითოეული თავისთვის.

1. WONCA International Classification Committee. International Classification for Primary Care, 2nd edn. (ICPC-2). Oxford, Oxford University Press, 1998.
2. Okkes I M, Jamouille M, Lamberts H, Bentzen N. ICPC-2-E. The electronic version of ICPC-2. Differences with the printed version and the consequences. *Fam. Pract.* 2000; **17**: 101-106.
3. Okkes I M, Becker H W, Bernstein R M, Lamberts H. The march 2002 update of the electronic version of ICPC-2. A step forward to the use of ICD-10 as a nomenclature and a terminology for ICPC-2. *Fam. Pract.* 2002; **19**: 543-546.

პროცესის სტანდარტული ICPC-ის კომპონენტები: კომპონენტები 2-6

პირველ პოზიციაში მოცემული ტირე თითოეული თავის შესაბამისი ანბანური კოდით უნდა შეიცვალოს.

კომპონენტი 2 – სადიაგნოსტიკო და პრევენციული პროცედურები

- 30 სამედიცინო გამოკვლევა/ჯანმრთელობის სრული შეფასება
- 31 სამედიცინო გამოკვლევა/ჯანმრთელობის ნაწილობრივი შეფასება
- 32 ტესტი მგრძობელობაზე
- 33 მიკრობიოლოგიური/იმუნოლოგიური ტესტი
- 34 სისხლის ანალიზი
- 35 შარდის ანალიზი
- 36 განავლის ანალიზი
- 37 ჰისტოლოგიური/ექსფოლიატიური ციტოლოგია
- 38 სხვა ლაბორატორიული ტესტები, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა

- რუბრიკებში
- 39 ფიზიკური ფუნქციის განმსაზღვრავი ტესტი
 - 40 დიაგნოსტიკური ენდოსკოპია
 - 41 დიაგნოსტიკური რადიოლოგია/გამოსახვითი
 - 42 ელექტრონული სადიაგნოსტიკო საშუალებების გამოყენება
 - 43 სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა
 - 44 პრევენციული იმუნიზაცია/მკურნალობა მედიკამენტებით
 - 45 დაკვირვება/განსწავლება (ჯანმრთელობის საკითხებში)/რჩევა/დიეტა
 - 46 კონსულტაცია პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებელთან
 - 47 კონსულტაცია სპეციალისტთან
 - 48 გარკვევა/დისკუსია პაციენტის მიმართვის მიზეზთან/მოთხოვნილებასთან დაკავშირებით
 - 49 სხვა პრევენციული პროცედურა

კომპონენტი 3 – მედიკამენტები, მკურნალობა, თერაპიული პროცედურები

- 50 მედიკამენტური მკურნალობა/დანიშნულება/განახლება/ინექცია
- 51 კვეთა (ჩაჭრა)/დრენაჟი/გამორეცხვა/ასპირაცია/სითხის ამოღება (არ იგულისხმება კათეტერიზაცია - 53)
- 52 ამოკვეთა/ქსოვილის ამოღება/ბიოფსია/დესტრუქცია/მოცილება (ნაწილის, უცხო სხეულის)/მოწვა
- 53 ინსტრუმენტული ჩარევა/კათეტერიზაცია/ინტუბაცია/დილატირება
- 54 აღდგენა/ფიქსაცია-გაკერვა/იმობილიზაციის საშუალება/პროთეზი (დაყენება/მოხსნა)
- 55 ადგილობრივი ინექცია/ინფილტრაცია
- 56 გადახვევა/მოჭერა/კომპრესია/ტამპონადა
- 57 მკურნალობის ფიზიკალური მეთოდები(ფიზიოთერაპია)/რეაბილიტაცია
- 58 თერაპიული კონსულტაცია/მოსმენა
- 59 სხვა თერაპიული პროცედურა/მცირე ქირურგია,რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

კომპონენტი 4 –შედეგები

- 60 ტესტების/პროცედურების შედეგები
- 61 სხვა მიმწოდებლისგან მიღებული გამოკვლევის/ტესტის შედეგი ან წერილობითი ინფორმაცია

კომპონენტი 5 – ადმინისტრაციული

კომპონენტი 6 – გაგზავნა და მიმართვის სხვა მიზეზი

- 63 საკონტროლო/შემდგომი მიმართვა, არასპეციფიური
- 64 მიმართვა/პრობლემა ინიცირებული მიმწოდებლის მიერ
- 65 მიმართვა/პრობლემა ინიცირებული მესამე პირის მიერ (არა პაციენტის ან პროვაიდერის)
- 66 გაგზავნა სხვა მიმწოდებელთან/ექთანთან/სოციალურ მუშაკთან/სხვა (სპეციალობით არა ექიმთან)
- 67 გაგზავნა ექიმთან/სპაციალისტთან / კლინიკაში/საავადმყოფოში
- 68 სხვა რეფერალი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში
- 69 მიმართვის სხვა მიზეზი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

რუბრიკების განლაგება კომპონენტებში 1-7

რუბრიკები განლაგებულია შემდეგ ფორმატში:

კოდი	დასახელება	დსკ-10-ს კოდი
იფულ:	შეიცავს ტერმინს	
არ იფულ:	არ შეიცავს ტერმინს თავისი ICPC კოდით	
კრიტერიუმები:	რუბრიკაში მოთავსების კრიტერიუმები	
სხვა შესაძლო კოდი:	რუბრიკები, რომელებიც შეიძლება გამოიყენოთ, თუ რუბრიკა არ შეესაბამება კრიტერიუმებს.	
მაგალითი:		
A73	მალარია	B50–დან B54–მდე
იფულ:	მალარიას გართულებები	
კრიტერიუმები:	მალარიის რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეში / ახლად ჩამოსულში წყვეტილი სიცხე ჟრიალით და შემცივნებით, ან პერიფერიულ სისხლში მალარიის პარაზიტის ფორმების გამოვლენა.	
სხვა შესაძლო კოდი:	სიცხე A03	

A - ზოგადი და სხვაგვარად დაუზუსტებელი კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

<i>A01</i> <i>იგულისხმება</i>	ტკივილი (ზოგადად) / მრავლობითი ლოკალიზაციის ქრონიკული ზოგადი ტკივილი, მრავლობითი ტკივილი	<i>R52</i>
<i>A02</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	გაციება/შემცივნება კანკალი, აგზნებულობა სიცხე A03	<i>R68,8</i>
<i>A03</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	სიცხე / ცხელება პირექსია, მაღალი სიცხე სიცხე გამონაყართ A76; სისუსტე მაღალი სიცხის გამო / ინსულტი A88	<i>R50</i>
<i>A04</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	სისუსტე / დაღლილობა (ზოგადად) ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი, სისუსტე, დაღლილობა, მომატებული ძილიანობა (ლეთარგია), პოსტვირუსული დაღლილობა შეუძლოდ ყოფნა A05; მთვლემარე მდგომარეობა, მოდუნებულობა A29; სიცხის გამო დასუსტება A88; დაღლილობა დროის რამდენიმე ზონის გადაკვეთის შედეგად (jetlag); ძილიანობა P06	<i>G93.3, R53</i>
<i>A05</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	შეუძლოდ ყოფნა თავის აღქმა ავადმყოფად მოხუცებულობა/ სიბერე P05, კახექსია T08, კვების ნაკლებობა T91	<i>R53</i>
<i>A06</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	გონების დაკარგვა / გულის წასვლა თვალეების დაბნელება, კოლაპსი, ვაზოვაგალური შეტევა კომა A07; გულის წასვლის შეგრძნება / თავბრუსხვევა / ვერტიგო N17	<i>R55</i>
<i>A07</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	კომა გაშეშება, სტუპორი გულის წასვლა A06	<i>R40</i>
<i>A08</i> <i>იგულისხმება</i> <i>არ იგულისხმება</i>	შეშუპება გასიება, შეშუპება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ლიმფური კვანძის გადიდება B02; წვივ-ტერფის	<i>R68.8</i>

სახსრის შეშუპება K07; შეშუპებული სახსარი L20;
შეშუპებული ძუძუ X19, Y16

A09	ოფლიანობის პრობლემა	R61
<i>იგულისხმება</i>	ჰიპერჰიდროზი, ღამის ოფლიანობა, პერპირაციასთან დაკავშირებული პრობლემა	
<i>არ იგულისხმება</i>	საოფლე ჯირკვლის ავადმყოფობა S92	
A10	სისხლდენა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	R58
A11	ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	R07.4
<i>არ იგულისხმება</i>	გულის ტკივილი K01; გულმკერდის კედელთან დაკავშირებული ტკივილი L04; სასუნთქ სისტემასთან დაკავშირებული ტკივილი R01	
A13	წუხილი /შიში მედიკამენტური მკურნალობის წუხილი მედიკამენტური მკურნალობის შედეგების შიში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება</i>	მედიკამენტის არასასურველი ზემოქმედება A85; სამედიცინო / ქირურგიული მკურნალობის გართულება A87	
A16	მოუსვენარი/აღზნებული ჩვილი	R68.1
<i>იგულისხმება</i>	ზედმეტად მტირალი / მოუსვენარი ჩვილი	
<i>არ იგულისხმება</i>	ჩვილის ჭვალი D01; აღზნებული ბავშვი, მოზრდილი P04	
A18	წუხილი გარეგნობაზე	R46.8
<i>არ იგულისხმება</i>	წუხილი ყურის გარეგნულ ფორმაზე H15; დამოკიდებულება ორსულობით გამოწვეული სხეულის ცვლილებების მიმართ W21; დამოკიდებულება სარძევე ჯირკვლის გარეგნული ფორმის გამო X22	
A20	ევთანაზიის მოთხოვნა/დისკუსია	Z71.8
A21	ავთვისებიანობის რისკ-ფაქტორი	Z80, Z85
<i>იგულისხმება</i>	პერსონალური / ოჯახური ავთვისებიანი სიმსივნის ანამნეზი, წარსული მკურნალობა, ავთვისებიანი სიმსივნის სხვა რისკ-ფაქტორები	
A23	რისკ-ფაქტორი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
	Z20, Z28, Z72.0–დან Z72.5–მდე, Z73.2, Z81, Z82.0–დან Z82.2–მდე, Z82.5–დან Z82.8, Z83, Z84, Z86.0–დან Z86.6–მდე, Z87, Z88, Z91, Z92	

<i>იგულისხმება</i>	კონტაქტი ინფექციურ ავადმყოფობასთან, პერსონალური / ოჯახის ისტორია, წარსულში არსებული ეპიზოდი, სხვა დაავადებების რისკ-ფაქტორები	
<i>არ იგულისხმება</i>	ავთვისებიანი სიმსივნის რისკ-ფაქტორი A21, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის რისკ-ფაქტორი K22	
A25	სიკვდილის შიში	Z71.1
A26	ექვი (შიში) ავთვისებიან სიმსივნეზე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	Z71.1
<i>არ იგულისხმება</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, ავთვისებიან სიმსივნეზე შიში / ექვი / დიაგნოზის დადგენამდე, რომელიც არ არის დაკავშირებული კლასიფიკატორის განსაზღვრულ თავთან	
A27	სხვა დაავადების ექვი/ შიში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	Z71.1
<i>არ იგულისხმება</i>	ავთვისებიანი სიმსივნის შიში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A26; დასვით ავადმყოფობის კოდი, თუ პაციენტი ავად არის	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, სხვა ავადმყოფობის შიში, დიაგნოზის დადგენამდე, რომელიც არ არის დაკავშირებული კლასიფიკატორის განსაზღვრულ თავთან	
A28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	Z73.6, Z74, Z99.0, Z99.3, Z99.8, Z99.9
<i>არ იგულისხმება</i>	უნებლიე დავარდნა A29	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა, რომელიც არ არის დაკავშირებული პრობლემასთან კლასიფიკატორის რომელიმე სხვა თავში	
<i>შენიშვნა:</i>	COOP / WONCA –ს ანკეტები მოსახერხებელია პაციენტის ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის (იხ. თავი 8)	
A29	სხვა ზოგადი სიმპტომი / ჩივილი	R26.8, R68.0, R68.8
<i>იგულისხმება</i>	მოუქნელობა, მოთენთვა, უნებლიე დავარდნა	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

A70	ტუბერკულოზი	A15–დან A19–მდე, B90, N74.0, N74.1
<i>იგულისხმება</i>	სხეულის ყველა ორგანოს ტუბერკულოზური	

<i>კრიტერიუმები:</i>	ინფექცია; ტუბერკულოზის გვიანი შედეგები კანის დადებითი ტესტი ტუბერკულოზზე; ან <i>Mycobacterium tuberculosis</i> მანიფესტაცია მიკროსამობორცვა“აში ან კულტურაში; ან დამახასიათებელი გულმკერდის რენტგენოგრამა; ან დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი ბიოფსიის სიცხე A03; ხველა R05	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
A71 <i>იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	წითელა წითელას გართულებები პროდრომი გაწითლებული თვალებით, სიცხით და ხველით; ან თეთრი ლაქები წითელ ფონზე ლოყების ლორწოვანი აპკზე (კოპლიკის ლაქები), ან კონფლუენტური მაკულოპაპულური გამონაყარი, რომელიც ვრცელდება სახეზე და ტანზე, ან წითელას ეპიდემიის დროს ატიპიური გამონაყარი ნაწილობრივ იმუნიზირებულ ადამიანზე, ან სეროლოგიურად დადასტურებული მწვავე წითელა სიცხე A03; სხვა ვირუსული გამონაყარი A76; გამონაყარი გენერალიზებული S07	B05
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
A72 <i>იგულისხმება არ იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	ჩუტყვავილა ჩუტყვავილას გართულებები სარტყლისებური ჰერპესი (ჰერპეს ზოსტერი) S70 ვეზიკულური გამონაყარი, რომელიც შემდგომში რჩება ლაქების სახით, დაზიანებებით, რომელიც სწრაფად ვითარება ზედაპირული პაპულებიდან ვეზიკულამდე და საბოლოოდ ფუფხამდე სიცხე A03; სხვა ვირუსული გამონაყარი A76; გამონაყარი გენერალიზებული S07	B01
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
A73 <i>იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	მალარია მალარიას გართულებები მალარიის რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეში / ახალ ჩამოსულში წყვეტილი სიცხე ჟრიალით და ციებით, ან მალარიის პარაზიტის ფორმები პერიფერიულ სისხლში სიცხე A03	B50–დან B54–მდე
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
A74 <i>იგულისხმება არ იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	წითურა წითურას გართულებები თანდაყოლილი წითურა A94; უეცარი ეგზანთემა A76 მწვავედ გამოხატული გამონაყარი, გადიდებული ლიმფური კვანძები, ყველაზე ხშირად სუბოკციპიტალური და პოსტორიკუკულარული,	B06

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	<p>მაკულარული გამონაყართ სახეზე, რომელიც გადადის ტანზე და კიდურების პროქსიმალურ ნაწილებზე; ან წითურას ინფექციის სეროლოგიური დადასტურება</p> <p>სიცხე A03; სხვა ვირუსული გამონაყარი A76; გამონაყარი გენერალიზებული S07</p>	
<i>A75 იგულისხმება კრიტერიუმები:</i>	<p>ინფექციური მონონუკლეოზი</p> <p>ჯირკვლოვანი ცხელება, მ.პფაიფერი ტონზილების / ხახის ანთება ლიმფადენოპათიით, რომელიც არ არის ლოკალიზირებული ანტიერიულ ცერვიკალურ კვანძებში, და აგრეთვე ატიპიური ლიმფოციტების რაოდენობა სისხლში ან ელენთის გადიდება; ან პათოლოგიური ანტისხეულის ტიტრით ან ეპსტაინ – ბარის ვირუსული ტიტრით</p> <p>სიცხე A03; გადიდებული ლიმფური კვანძები B02; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74</p>	<i>B27</i>
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სხვა ვირუსული გამონაყარი	
<i>იგულისხმება:</i>	<p><i>A88.0, B03, B08.0, B08.2–დან B08.4–მდე, B08.8, B09</i></p> <p>ყვავილი, ხელის, ტერფისა და პირის ავადმყოფობა, ცხელება გამონაყართ, ინფექციური ერითემა, მეხუთე ავადმყოფობა.</p>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	<p>წითელა A71; ჩუტყვავილა A72; წითურა A74; ინფექციური მონონუკლეოზი A75</p>	
<i>A77</i>	<p>ვირუსული ავადმყოფობა სხვა / რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული</p>	
<i>იგულისხმება:</i>	<p><i>A82, A90–დან A96–მდე, A98, A99, B00.7, B25, B33.0, B33.1, B33.3, B34, B97</i></p> <p>ადენოვირუსი, კოქსსაკის ავადმყოფობა, დენგეს ცხელება, როსს-რივერის ცხელება</p>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	<p>სხვა ვირუსული ავადმყოფობა A76, გრიპი R80</p>	
<i>A78</i>	<p>ინფექციური ავადმყოფობა სხვა / რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული</p>	
<i>იგულისხმება:</i>	<p><i>A20–დან A28–მდე, A30, A31, A32, A38, A39.9, A40–დან A44–მდე, A48.8, A49, A59.9, A64, A68, A69.2, A69.8, A69.9, A70, A74.8, A74.9, A75, A77–დან A79–მდე, B37.7–დან B37.9–მდე, B38–დან B43–მდე, B45–დან B49–მდე, B55–დან B57–მდე, B58.8, B58.9, B60, B64, B89, B92, B94.9, B95, B96, B99</i></p> <p>ბრუცელოზი, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ინფექცია, ლაიმის ავადმყოფობა; მიკოპლაზმური ინფექცია; Q ცხელება; რიკეტსიოზები; ქუნთრუმა; უპირატესად სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები დაუზუსტებელი; კანდიდოზი დაუზუსტებელი; ტოქსოპლაზმოზი</p>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	<p>მენინგოკოკური მენენგიტი N71</p>	

A79	<p>ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული <i>C38.1–დან C38.3–მდე, C38.8, C45.7, C45.9, C46.7–დან C49.9–მდე, C76, C78–დან C– მდე, C97, D09.7, D09.9</i></p>
იგულისხმება:	მეორადი / მეტასტაზური სიმსივნე უცნობი ლოკალიზაციით, კარცინომატოზი (უცნობი პირველადი)
კრიტერიუმები:	სიმსივნის ათვისებიანობის ჰისტოლოგიური დადასტურება
სხვა შესაძლო კოდი:	დაუზუსტებელი ხასიათის / ლოკალიზაციის ავადმყოფობა / მდგომარეობა A99
A80	<p>ტრავმა / დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული <i>S11, S15, S25, S26, S27, S35, S37.9, S38.1, S38.3, S39.0, S39.8, S39.9, S45, S55, S65, S75, S85, S95, T11.4, T13.4, T14.5, T14.7–დან T14.9–მდე, T28.4, T28.9</i></p>
იგულისხმება:	საგზაო უბედური შემთხვევა
არ იგულისხმება:	მრავლობითი ტრავმა A81; ტრავმის გვიანი შედეგი A82
A81	<p>მრავლობითი ტრავმა / დაზიანება <i>S17.8, S17.9, S18, S19, S28, S29, S31.7, S36.7, S37.7, S37.8, S39, T00–დან T05–მდე, T06.5, T06.8, T07, T29</i></p>
იგულისხმება:	მრავლობითი შინაგანი ტრავმები, დაუზუსტებელი ამ კლასიფიკაციაში ზოგადი ან მრავლობითი ნიშნავს 3 და მეტი სხეულის ნაწილს ან სისტემას.
შენიშვნა:	მდგომარეობები, რომელიც დაკავშირებულია 1 ან 2 სისტემასთან / ნაწილთან, უნდა იყოს კოდირებული შესაბამის რუბრიკებში
A82	<p>ტრავმის მეორადი შედეგი <i>T79.0–დან T79.2–მდე, T79.4, T79.5, T79.7–დან T79.9–მდე, T90–დან T98–მდე</i></p>
იგულისხმება:	დეფორმაცია / ნაწიბურის წარმოქმნა, რომელიც წარსულში მიღებული ტრავმის შედეგია, ძველი ამპუტაცია
არ იგულისხმება:	შედეგები, რომელიც დაკავშირებულია სხეულის გარკვეულ სისტემისთვის, მიეცით კოდი შესაბამისი სისტემის რუბრიკიდან: ტრავმის ფსიქოლოგიური ეფექტი / მწვავე სტრესული რეაქცია P02; ტრავმის შემდგომი სტრესული აშლილობა P82; ჭრილობის ინფექცია S11; ნაჭრილობები კანზე S99
A84	<p>მოწამვლა სამედიცინო საშუალებით <i>T36–დან T50–მდე</i></p>
იგულისხმება:	ტოქსიური ეფექტი მედიკამენტოზური საშუალების ჭარბი დოზისგან

არ იგულისხმება: მედიკამენტებზე დამოკიდებულება P18; სუიციდის მცდელობა P77; ინსულინური კომა T87

კრიტერიუმები: ტოქსიკურობა / გაუარესება, გამოწვეული შემთხვევით/ განზრახ ჭარბი დოზის სამედიცინო საშუალების მიღების შედეგად, რომელსაც სათანადო დოზით სამკურნალო თვისება გააჩნია.

A85 მედიკამენტური საშუალების არასასურველი ზემოქმედება
D61.1, D64.2, G44.4, I95.2, I27.0, I27.1, T88.6, T88.7

იგულისხმება: გვერდითი ეფექტი / ალერგია / ანაფილაქსია მედიკამენტის სათანადო დოზის მიღების შედეგად

არ იგულისხმება: მოწამვლა წამლისმიერი აგენტით A84; იმუნიზაციაზე / გადასხმაზე რეაქცია A87; პარკინსონის ავადმყოფობა N87; მედიკამენტებზე დამოკიდებულება P18; კონტაქტური დერმატიტი S88; ინსულინური კომა T87; ანალგესიური ნეფროპათია U88

კრიტერიუმები: სიმპტომი / ჩივილი, რომელიც მიკუთვნება უპირატესად სამკურნალო საშუალების სათანადო გამოყენებას, ვიდრე დაავადებას ან ტრავმას

შენიშვნა: შეიძლება აგრეთვე არასასურველი წარმომავლობის ეფექტის კოდირება

A86 არაწამლისმიერი სუბსტანციის ტოქსიკური ზემოქმედება
D61.2, D64.1, T51-დან T65-მდე

იგულისხმება: კარბონ მონოქსიდის, სამრეწველო მასალების, ტყვიის, შხამიანი ცხოველების / მწერების / მცენარეების / გველების ტოქსიური ეფექტი ზოგადი / ლოკალური

არ იგულისხმება: მედიკამენტური საშუალებით მოწამვლა / არასასურველი ზემოქმედება A84, A85; მწვავე / ქრონიკული ალკოჰოლური დამოკიდებულება P15, P16; თამბაქოზე დამოკიდებულება P17; მედიკამენტებზე დამოკიდებულება P18; ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებულება P19; რესპირატორული ტოქსიური ეფექტი R99; არატოქსიური ნაკბენები S12, S13; გარე ქიმიური დამწვრობები S14; კონტაქტური დერმატიტი S88

A87 მედიკამენტოზური მკურნალობის გართულება
E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91.3, M96, N99, O29, O74, O86.0, O89, O90.0-დან O90.2-მდე, T80, T81, T86, T87, T88.0-დან T88.5-მდე, T88.8, T88.9

იგულისხმება: ანესთეზიით გამოწვეული შოკი, რეაქცია იმუნიზაციაზე / გადასხმაზე, ოპერაციის შემდგომ ინფექცია / სისხლდენა / ჭრილობის გახსნა, დიაგნოსტიკის/მკურნალობის დროს გამოყენებული რადიაციასთან დაკავშირებული პრობლემები

არ იგულისხმება: მედიკამენტოზური საშუალებით მოწამვლა A84;

- მედიკამენტური საშუალების არასასურველი ზემოქმედება A85; მუცლის ღრუს სხვა თიაქარი D91; ჰიპოგლიკემია T87
- კრიტერიუმები:** მოულოდნელი გართულება, რომელიც დაკავშირებულია ქირურგიულ / მედიკამენტოზურ / რადიოთერაპიულ / სხვა სამედიცინო მართვასთან.
- A88** **ფიზიკური ფაქტორის არასასურველი ზემოქმედება**
T33-დან T35-მდე, T66-დან T69-მდე, T70.2-დან T70.4-მდე, T70.8, T70.9, T71, T73, T75, T78.8, T78.9
- იგულისხმება:** სიცივის / სიცხის / სინათლის / მოძრაობის / წნევის / რადიაციის არასასურველი ზემოქმედება, მოყინვა, დახჩობა წყალში, სადღეღამისო რითმის დარღვევა გადაფრენის გამო
- არ იგულისხმება:** სამედიცინო რადიაციის ეფექტი A87; თოვლის სიბრმავე F79; ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი P15, P16; თამბაქოზე დამოკიდებულება P17; რადიაციით დამწვრობა S14; მზით დამწვრობა S80
- A89** **საპროთეზო საშუალების ზემოქმედება/ეფექტი**
K91.4, T82/T91x46 E82-დან E85-მდე J43-დან J45-მდე J46x1-დან J46x9-მდე J93-დან J97- მდე
- იგულისხმება:** დისკომფორტი / ტკივილი / ფუნქციის შეზღუდვა, რომელიც დაკავშირებულია დეფექტის შემავსებელი/ გასაუმჯობესებელი მოწყობილობის (კათეტერის, კოლოსტომას, გასტროსტომას, გულის სარქველის, სახსრის პროთეზის, ორგანოს ტრანსპლანტის, პასემიკერის) მორგებასთან ან ხმარებასთან
- არ იგულისხმება:** კბილის პროთეზი / ხელოვნური კბილები D19
- A90** **თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული / მრავლობითი**
Q85-დან Q-მდე, Q99.3, Q89.4, Q89.7, Q89.9, Q90-დან Q93-მდე, Q95-დან Q99-მდე
- იგულისხმება:** დაუნის სინდრომი, მარფანის სინდრომი, სხვა ქრომოსომური დეფექტი, ნეიროფიბრომატოზი
- არ იგულისხმება:** ანომალია, დამახასიათებელი სხეულის რომელიმე სისტემისთვის, საჭიროა კოდირებული იყოს სისტემის თავის მიხედვით; თანდაყოლილი წითურა A94
- A91** **გამოკვლევის პათოლოგიური შედეგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული** *R736 R746 R76-დან R79-მდე, R83-დან R94-მდე*
- იგულისხმება:** აუხსნელი პათოლოგია / გამოსახვითი გამოკვლევა, ელექტროლიტური დარღვევა, ჰიპერგლიკემია
- არ იგულისხმება:** სისხლის თეთრი უჯრედების აუხსნელი პათოლოგია B84; სხვა ჰემატოლოგიური ავადმყოფობა B99; ავიტამინოზი/ კვების დეფიციტი T91; ცვლილებები

	შარდის ანალიზში U98; საშვილოსნოს ყელის ნაცხის პათოლოგია X86	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პათოლოგიური შედეგი, რომელიც არ ახასიათებს ცნობილ ავადმყოფობას	
A92	ალერგია/ალერგიული რეაქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	<i>T78.0–დან T78.4–მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ალერგიული შეშუპება, ანაფილაქტური შოკი, ანგიონევრული შეშუპება, კვებითი ალერგია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მედიკამენტოზური ალერგია A85; ალერგიული რინიტი R97; ურტიკარია (ჭინჭრის ციება) S98	
A93	დღენაკლული ახალშობილი	<i>P07</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	ცოცხალშობადობა 37 კვირაზე ნაკლებ გესტაციურ ვადაში	
A94	სხვა პერინატალური ავადობა	
	<i>P00–დან P05–მდე, P08, P10–დან P15–მდე, P20–დან P29–მდე, P50–დან P61–მდე, P70–დან P72–მდე, P74–დან P78–მდე, P80, P81, P83, P90–დან P94–მდე, P96</i>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A90; დღენაკლული ახალშობილი A93; ალერგიული რინიტი R97; ურტიკარია (ჭინჭრის ციება) S98	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ავადობა, წარმოქმნილი პერინატალური პერიოდში (საშვილოსნოში ყოფნის დროს და დაბადებიდან პირველი 7 დღის განმავლობაში)	
A95	პერინატალური სიკვდილიანობა	<i>P95, R95</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	სიკვდილი საშვილოსნოში ყოფნის დროს და დაბადებიდან პირველი 7 დღის განმავლობაში	
A96	სიკვდილი / გარდაცვალება	<i>K956 K966 K986 K99</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	სიკვდილი / გარდაცვალება პერინატალურ პერიოდში A95	
A97	ავადმყოფობის არარსებობა	<i>Z00, Z02</i>
<i>იგულისხმება:</i>	სამედიცინო დაწესებულებასთან კონტაქტის დროს დაავადების / ავადმყოფობის ნიშნების არ არსებობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა / პრევენციული მედიცინა A98	
<i>შენიშვნა:</i>	პაციენტის მიმართვას, რომელსაც ოჯახის ექიმი ვერ ხსნის როგორც კონტაქტის მიზეზს ოჯახის ექიმის პრაქტიკის საზღვრებში. ასეთ შემთხვევებში ოჯახის ექიმი გამოიყენებს კოდს A97, რაც ნიშნავს რომ კონტაქტის მიზეზი ეხება ისეთ პრობლემას, რომელიც აღემატება მის პროფესიონალურ ვალდებულებას და	

განმარტავს მას როგორც შემთხვევას (მიმართვას)

- A98** **ჯანმრთელობის ხელშეწყობა / პრევენციული მედიცინა**
Z01, Z10–დან Z13–მდე, Z23–დან Z27–მდე, Z29, Z31.5, Z40, Z70
- იგულისხმება:** სამედიცინო პროცედურა / პრევენციული კონსულტაცია, გენეტიკური კონსულტაციის ჩართვით
- არ იგულისხმება:** ავადმყოფობის არარსებობა A97
- A99** **დაუზუსტებელი ხასიათის / ლოკალიზაციის ავადმყოფობა / მდგომარეობა**
D15.7, D15.9, D36.7, D36.9, D48.9, R69, Z04, Z08, Z09, Z22, Z41, Z42, Z47–დან Z54–მდე, Z71.0, Z 71.2–დან Z71.9–მდე, Z76.0–დან Z76.4–მდე, Z76.8, Z76.9, Z90.0, Z90.8, Z98.8
- იგულისხმება:** ავადმყოფობა რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ჯანმრთელობის პრობლემებზე ზედამხედველობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

B - სისხლი, სისხლმზადი ორგანოები და იმუნური მექანიზმი
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

- B02** **ლიმფური ჯირკვალ(ები) გადიდებული / მტკივნეული** **R59**
- იგულისხმება:** ლიმფოადენოპათია ტკივილით / ტკივილის გარეშე / გრძნობელობის მომატება, სხვა სიმპტომი / ჩივილი დაკავშირებული ლიმფურ კვანძებთან
- არ იგულისხმება:** ლიმფადენიტი მწვავე B70; ლიმფადენიტი ქრონიკული / დაუზუსტებელი B71
- B04** **სისხლთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი** **R68.8**
- არ იგულისხმება:** ანემია B82; ფერმკრთალობა S08
- B25** **აივ/შიდსის არსებობის შიში** **Z71.1**
- არ იგულისხმება:** თუ პაციენტი აივ–ინფიცირებულია, გამოიყენეთ ავადმყოფობის კოდი
- კრიტერიუმები:** პაციენტის, რომელიც არ არის ინფიცირებული / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი/არსებობის შიში აივ/შიდსის გამო
- B26** **სისხლის / ლიმფური სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში;** **Z71.1**
- არ იგულისხმება:** თუ პაციენტს დადგენილი აქვს დაავადება, გამოიყენეთ ავადმყოფობის კოდი
- კრიტერიუმები:** პაციენტის შიში სისხლის / ლიმფური სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო დიაგნოზის დადგენამდე

B27	სისხლის/ლიმფური სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	სისხლის / ლიმფური სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში B26, თუ პაციენტი ავდაა, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის ეჭვი/ შიში სისხლის / ლიმფური სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო, სისხლის / ლიმფური სისტემის სხვა ავადმყოფობის დიაგნოზის დადგენამდე	
B28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (B)	Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	უუნარობა სისხლდენით გამოწვეული პრობლემის გამო	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა, რომელიც გამოწვეულია სისხლის / სისხლმზადი ორგანოების / იმუნური მექანიზმის პრობლემასთან	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
B29	ლიმფურ / იმუნურ მექანიზმებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	R68.8
<i>არ იგულისხმება:</i>	სპლენომეგალია (ელენთის გადიდება) B87	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

B70	ლიმფადენიტი მწვავე	I04
<i>იგულისხმება:</i>	ლიმფური კვანძის აბსცესი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ლიმფადენიტი ქრონიკული/ დაუზუსტებელი / მეზენტერიული ლიმფადენიტი B71; მწვავე ლიმფანგიტი S76	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ერთი ანატომიური ადგილმდებარეობის ერთი / მეტი ანთებითი / გადიდებული / მგრძობიარე / მტკივნეული ლიმფური ჯირკვალის, ახალ დაწყებული (6 კვირაზე ნაკლები) უცნობი ინფექცია.	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გადიდებული ლიმფური ჯირკვალი B02	
B71	ლიმფადენიტი ქრონიკული / არასპეციფიური	I88
<i>იგულისხმება:</i>	მეზენტერიული ლიმფადენიტი;	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მწვავე ლიმფადენიტი B70, მწვავე ლიმფანგიტი S76	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ლიმფური ჯირკვალის გადიდება და მგრძობიარეობა, რომელიც 6 კვირაზე მეტ ხანს გრძელდება; ან გადიდებული ანთებადი მეზენტერიული ლიმფური ჯირკვალის ქირურგიული / სონოგრაფიული / ლიმფოგრაფიული / სხვა მეთოდებით გამოვლინება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გადიდებული ლიმფური ჯირკვალი B02	

B72	ჰოდჯკინის ავადმყოფობა / ლიმფომა	C81-დან C85-მდე
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სისხლის / ლიმფას სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე B74; სისხლის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე B75	
B73	ლეიკემია	C90-დან C95-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ლეიკემიის ყველა ტიპი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სისხლის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე B75	
B74	სისხლის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე	C37, C46.3, C77, C88, C90, C96
<i>იგულისხმება:</i>	მიელოპროლიფერაციული ავადმყოფობა, მრავლობითი მიელომა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰოდჯკინის ავადმყოფობა / ლიმფომა B72	
B75	სისხლის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე	D15.0, D36.0, D45, D47
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როდესაც ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია, ჭეშმარიტი პოლიციტემია (rubra vera)	
B76	ელენთის ტრავმული გახეთქვა / რუპტურა	S36.0
B77	სისხლის / ლიმფური სისტემის / ელენთის სხვა დაზიანება	T14.9
<i>არ იგულისხმება:</i>	ელენთის ტრავმული გახეთქვა B76	
B78	მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემია	D56-დან D58-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ნამგლისებრ-უჯრედული ანემია, ნამგლისებრ-უჯრედული ნიშნის მტარებლობა, სფეროციტოზი, თალასემია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტესტების დამახასიათებელი ცვლილებები: ჰემოგლობინის ელექტროფორეზი, სისხლის ნაცხი ან წითელი უჯრედების გადიდებული ოსმოტური სიმციფე	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სისხლის / ლიმფას სხვა თანდაყოლილი ანომალია B79	
B79	სისხლის / ლიმფას სხვა თანდაყოლილი ანომალია	D61.0, D64.0, D64.4, Q89.0, Q89.8
<i>იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ანემია	

არ იგულისხმება: მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემია B78; ჰემოფილია B83; ჰემანგიომა / ლიმფანგიომა S81

B80 **რკინადეფიციტური ანემია** **D50**
იგულისხმება: ანემია სისხლის დაკარგვის გამო
არ იგულისხმება: რკინის დეფიციტი ანემიის გარეშე T91
კრიტერიუმები: ჰემოგლობინის ან ჰემატოკრიტის შემცირება ასაკისთვის და სქესისთვის შესაბამისი ნორმის ქვევით; დამატებით გამოვლენილი სისხლის დაკარგვა მიკროციტური ჰიპოქრომული წითელი ერითროციტები. (არ იგულისხმება თალასემია), გამოვლენილი ნაცხით ან ინდექსებით. ან შრატის რკინის შემცირებული დონე და რკინის შეკავების უნარის გაზრდა, ან ფერიტინის შემცირებული დონე შრატში, ან ჰემოსიდერინის შემცირებული დონე ძვლის ტვინში, ან დადებითი რეაქცია რკინის პრეპარატების გამოყენებაზე
სხვა შესაძლო კოდი: სხვა / დაუზუსტებელი ანემია B82

B81 **ვიტამინი B-12 / ფოლიუმდეფიციტური ანემია** **D51, D52**
იგულისხმება: მაკროციტური ანემია, პერნიციოზური ანემია
არ იგულისხმება: ვიტამინი B-12 დეფიციტი ანემიის გარეშე T91
კრიტერიუმები: მაკროციტური ანემია, რომელიც გამოვლენილია ნაცხით / შემცირებული ვიტამინი B-12-ის, ფოლიუმის მჟავის და შილინგის პოზიტიური ტესტით

B82 **სხვა / დაუზუსტებელი ანემია**
D46, D53, D55, D59, D60, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63, D64.1, D64.3, D64.8, D64.9
იგულისხმება: შეძენილი ჰემოლიტური ანემია, სისხლის აუტოიმუნური ავადმყოფობა, მეგალობლასტური ანემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, პროტეინდეფიციტური ანემია
არ იგულისხმება: რკინადეფიციტური ანემია B80; ვიტამინი B-12 / ფოლიუმდეფიციტური ანემია B81; ანემია ორსულობის დროს W84

B83 **პურპურა / კოაგულაციის დეფექტი** **D65-დან D69-მდე**
იგულისხმება: ანომალური თრომბოციტები, ჰემოფილია, თრომბოციტოპენია

B84 **სისხლის თეთრი უჯრედების აუხსნელი პათოლოგია**
D70-დან D72-მდე, R72, Z21
იგულისხმება: აგრანულოციტოზი, ეოსინოფილია, ლეიკოციტოზი, ლიმფოციტოზი, ნეუტროპენია (რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში)

არ იგულისხმება: ლეიკემია B73

B87 სპლენომეგალია (ელენთის გადიდება) *R16.1, R16.2*
არ იგულისხმება: ჰიპერსპლენიზმი B99

B90 აივ-ინფიცირება / შიდსი *B20-დან B24-მდე, R75, Z21*

კრიტერიუმები: სეროლოგიური ტესტების მეშვეობით დადასტურებული აივ-ინფექცია პაციენტებში, რომელთაც აქვთ / არა აქვთ სიმპტომები

B99 სისხლის / ლიმფას/ ელენთის ავადმყოფობა, სხვა *D73-დან D77-მდე, D80-დან D84-მდე, D86, D89, I89.1-დან I89.9-მდე, R70, R71*

იგულისხმება: დეფექტი, ჰიპერსპლენიზმი, იმუნოდეფიციტური დარღვევა, სხვა / დაუზუსტებელი ჰემატოლოგიური დარღვევა, გადიდებული ედსი, ერითროციტების ანომალია, სარკოიდოზი, მეორადი პოლიციტემია
არ იგულისხმება: ლიმფადენიტი B70, B71; პირველადი პოლიციტემია B75; აივ-ინფიცირება / შიდსი B90; ლიმფოედემა K99

D - საჭმლის მომნელებელი

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

D01 მუცლის ტკივილი / სპაზმი ზოგადი *R10.0, R10.4*
იგულისხმება: კოლიკა მუცლის ღრუში, სპაზმი მუცლის ღრუში / დისკომფორტი / ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ

არ იგულისხმება: მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმმარვა D03; სხვა ლოკალიზაციის მუცლის ტკივილი D06; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08; ბილიარული კოლიკა D98; რენალური კოლიკა U14; დისმენორეა X02

D02 მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში *R10.1*
იგულისხმება: დისკომფორტი ეპიგასტრიუმის არეში, სისავსის გრძნობა, კუჭის ტკივილი

არ იგულისხმება: დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08

D03 გულმმარვა *R12*

იგულისხმება: სიმჟავის შეგრძნება, ბოყინი

არ იგულისხმება: მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; საყლაპავის ავადმყოფობა D84

D04	ტკივილი სწორი ნაწლავის / ანუსის არეში	K59.4, K62.8, R10.2, R10.3
<i>იგულისხმება:</i>	ანალური სპაზმი, პროკტალგია გარდამავალი (ყითას სპაზმი)	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კუჭის შეკრულობა D12	
D05	პერიანალური ქავილი	L29.0, L29.3
<i>იგულისხმება:</i>	პერიანალური ქავილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების ქავილი X16	
D06	სხვა ლოკალიზაციის მუცლის ტკივილი	R10.1-დან R10.3-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	მსხვილი ნაწლავის ტკივილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ზოგადი მუცლის ტკივილი D01; მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08; გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი D93; ბილიარული კოლიკა D98; რენალური კოლიკა U14; დისმენორეა X02	
D07	დისპეპსია/საჭმლის მონელების დარღვევა	K30
<i>არ იგულისხმება:</i>	მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმმარვა D03; მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08	
D08	მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი	R14
<i>იგულისხმება:</i>	შებერვა, ბოყინი, ტკივილი გაზების გამო, მუცლის გაჭიმვა გაზების გამო, გაზები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; მუცლის ზომის შეცვლა D25	
D09	გულისრევის შეგრძნება	R11
<i>არ იგულისხმება:</i>	საკვების ჭარბად მიღების შეგრძნება D02; პირღებინება D10; ალკოჰოლის მიღებასთან დაკავშირებული გულისრევის შეგრძნება P16; მადის დაკარგვა T03; გულისრევის შეგრძნება ორსულებში W05	
<i>შენიშვნა:</i>	გულისრევის შეგრძნების და პირღებინების დიაგნოზის კოდი: D10	
D10	პირღებინება	F50.5, R11
<i>იგულისხმება:</i>	პირღებინება, ჰიპერემეზისი, გაჭაჭვა (პირღებინებისას)	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემატემეზისი D14; პირღებინება ორსულებში W05	
<i>შენიშვნა:</i>	დიარეის და პირღებინების დიაგნოზის კოდი D11	
D11	დიარეა / ფალარათი	K52.9, K59.1
<i>იგულისხმება:</i>	ხშირი / თხელი, წყლიანი დეფეკაცია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მელენა D15; განავლის ტიპის ცვლილებები / დეფეკაცია D18	

D12	ყაზობა	K56.4, K59.0
<i>იგულისხმება:</i>	კუჭის ყაზობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ილეუსი / ნაწლავთა გაუვალობა D99	
D13	სიყვითლე	R17
<i>იგულისხმება:</i>	იკტერუსი / სიყვითლე	
D14	ჰემატემეზისი / სისხლიანი პირღებინება	K92.0
<i>არ იგულისხმება:</i>	სისხლიანი ნახველი R24	
D15	მელენა (სისხლიანი განავალი)	K92.1
<i>იგულისხმება:</i>	შავი / კუპრისებური განავალი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ახალი სისხლი განავალში D16	
D16	სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან	K62.5
<i>იგულისხმება:</i>	ახალი სისხლი განავალში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მელენა D15	
D17	განავლის შეუკავებლობა	R15
<i>იგულისხმება:</i>	ფეკალიების შეუკავებლობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ენკოპრეზისი P13	
D18	განავლის ტიპის ცვლილებები / დეფეკაცია	R19.4, R19.5
<i>არ იგულისხმება:</i>	დიარეა D11; კუჭის შეკრულობა D12; განავლის შეუკავებლობა D17	
D19	კბილებთან / ღრძილებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	K00.7, K08.8
<i>იგულისხმება:</i>	ხელოვნურ კბილებთან დაკავშირებული პრობლემები, ღრძილების ანთება / სისხლდენა, კბილების ამოჭრა, კბილების ტკივილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კარიესი D82	
D20	პირის ღრუსთან / ენასთან / ტუჩებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	K13.1, K13.7, K14.5-დან K14.9-მდე, R19.6, R68.2
<i>იგულისხმება:</i>	მყრალი სუნთქვა, ნადები ენაზე, დახეთქილი ტუჩები, დრიბლინგი, მშრალი პირი, ცუდი სუნი პირიდან, იარა პირში, გასიებული ტუჩები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კბილებთან / ღრძილებთან დაკავშირებული პრობლემა D19; ჩეილოზი D83; გემოვნების დარღვევა N16; გაუწყლოვანება T11	
D21	ყლაპვის პრობლემა	R13
<i>იგულისხმება:</i>	ხრჩობის გრძნობა, დისფაგია	

<i>D23</i>	ჰეპატომეგალია (ღვიძლის გადიდება)	<i>R16.0, R16.2</i>
<i>D24</i>	მოცულობითი წარმონაქმნი მუცელში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული <i>იგულისხმება:</i> დიდი მუცელი <i>არ იგულისხმება:</i> სპლენომეგალია B87; ჰეპატომეგალია D23; თირკმლის გადიდება U14	<i>R19.0</i>
<i>D25</i>	მუცლის გაჭიმვა / დაჭიმვა <i>იგულისხმება:</i> მუცლის სიმსივნე მასის გარეშე <i>არ იგულისხმება:</i> მეტეორიზმი / გაზები / ბოყინი D08; დიდი მუცელი D24; ასციტი D29	<i>R19.0</i>
<i>D26</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში <i>არ იგულისხმება:</i> დასვით ავადმყოფობის კოდი, თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით <i>კრიტერიუმები:</i> პაციენტს, რომელიც არ არის ავად დიაგნოზის დადგენამდე, საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო შიში /ექვი	<i>Z71.1</i>
<i>D27</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში <i>არ იგულისხმება:</i> საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში D26; თუ პაციენტი დაავადებულია დასვით ავადმყოფობის კოდი <i>კრიტერიუმები:</i> პაციენტის, რომელიც არ არის ავად დიაგნოზის დადგენამდე, შიში საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობის	<i>Z71.1</i>
<i>D28</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (D) <i>არ იგულისხმება:</i> კოლოსტომია / გასტროსტომია A89; ქირურგიული ჩარევის შემდგომი დარღვევა D99; დემპინგ სინდრომი D99 <i>კრიტერიუმები:</i> ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა საჭმლის მომნელების პრობლემის გამო <i>შენიშვნა:</i> ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია ანკეტები COOP / WONCA (იხ. თავი 8)	<i>Z73.6</i>
<i>D29</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა სიმპტომი / ჩივილი <i>იგულისხმება:</i> ასციტი, კბილების ღრჭიალი	<i>K03.8, R11, R18, R19.1-დან R19.3-მდე, R19.8</i>

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

<i>D70</i>	კუჭნაწლავური ინფექცია	<i>A00-დან A08-მდე</i>
------------	-----------------------	------------------------

იგულისხმება: კუჭნაწლავური ინფექცია / დიზენტერია სპეციფიური გამომწვევი (კამპილობაქტერია, გარდინელა, სალმონელა, შიგელას, ტიფოიდი და ქოლერა)

არ იგულისხმება: კონტაქტი / ინფექციური / პარაზიტური ავადმყოფობის მტარებლობა A99; გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის D73

კრიტერიუმები: პაციენტი გამოხატული კლინიკური სიმპტომატიკით პათოგენური ბაქტერიის, ვირუსის ან პროტოზოური ინფექციის გამოყოფით ან სეროლოგიური დადასტურებით განავლიდან ან მოხმარებული საჭმელიდან

სხვა შესაძლო კოდი: გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის D73

D71 **ყბაყურა** **B26**

იგულისხმება: პაროტიტული მენინგიტი / ორქიტი / პანკრეატიტი

კრიტერიუმები: მწვავე არაჩირქოვანი, არაერთემატოზური, ერთი ან მეტი სანერწყვე ჯირკვლის დიფუზური მმგრძნობიარე ანთება; ან მწვავე პაროტიტული ინფექცია, რომელიც გამოვლენილია კულტურით ან სეროლოგიით; ან პაციენტი, რომელსაც ყბაყურით დაავადებულთან კონტაქტის ინკუბაციური პერიოდის შემდგომ განუვითარდა ორქიტი

სხვა შესაძლო კოდი: შემუპება A08

D72 **ვირუსული ჰეპატიტი** **B15-დან B19-მდე**

იგულისხმება: ყველა სახის ჰეპატიტი, სავარაუდოდ ვირუსული, ქრონიკული აქტიური ჰეპატიტი

არ იგულისხმება: ჰეპატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული D97

კრიტერიუმები: ვირუსული ინფექციის ღვიძლის ანთებით გამოვლენა, სიყვითლით / სიყვითლეს გარეშე, ან ვირუსული ჰეპატიტის ინფექციის სეროლოგიური დადასტურება სიყვითლე D13; ჰეპატომეგალია D23

სხვა შესაძლო კოდი:

D73 **გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის** **A09**

იგულისხმება: დიარეა / პირღებინება სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის, დიზენტერია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მოწამვლა საჭმელით, კუჭის გრიპი

არ იგულისხმება: გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი D93; არაინფექციური ენტერიტი და გასტროენტერიტი D94, D99

D74	კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნე	C16
<i>იგულისხმება:</i>	კუჭის კარცინომა	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე (როცა პირველადი კერა უცნობია) D77; საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე D78	
D75	კოლინჯის / სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნე	C18-დან C21-მდე
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე (როცა პირველადი კერა უცნობია) D77; საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე D78	
D76	პანკრეასის ავთვისებიანი სიმსივნე	C25
<i>იგულისხმება:</i>	პანკრეასის კარცინომა	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე (როცა პირველადი კერა უცნობია) D77; საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე D78	
D77	საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	C00-დან C08-მდე, C14.8, C15, C17, C22-დან C24-მდე, C26, C45.1, C46.2, C48
<i>იგულისხმება:</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის ყველა სხვა პირველადი ავთვისებიანი სიმსივნე, ნაღვლის ბუშტის ავთვისებიანი სიმსივნე, ღვიძლის ავთვისებიანი სიმსივნე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კუჭის, კოლინჯის / სწორი ნაწლავის, პანკრეასის ავთვისებიანი სიმსივნე D74 – D76; მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე ნაცნობი/ უცნობი ლოკალიზაციის A79	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე D78	
D78	საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე	D00, D01, D10,-დან D13-მდე, D20, D37, D48.4, K31.7, K62.0, K62.1
<i>იგულისხმება:</i>	საჭმლის მომნელებელი სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, ან როცა საჭმლის მომნელებელი სისტემის სიმსივნის ავთვისებიანი/ კეთილთვისებიანი ჰისტოლოგიურად დადასტურება მიუწვდომელია . კუჭის, თორმეტგოჯა ნაწლავის, კოლინჯის, სწორი	

ნაწლავის პოლიპი

- D79** **უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ სისტემაში** **T18**
იგულისხმება: უცხო სხეული მოხვედსილი საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში: პირის, საყლაპავი მილის, სწორი ნაწლავის ჩათვლით
არ იგულისხმება: უცხო სხეული სასუნთქ გზებში / ჩასუნთქული R87
- D80** **საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაზიანება**
S00.5, S01.5, S02.5, S03.2, S09.9, S10.0, S36.1-დან S36.6-მდე, S36.8, S36.9, T28.0-დან T28.2-მდე, T28.-დან T28.7-მდე
იგულისხმება: მუცლის ღრუს ორგანოების, კბილების, ენის, დაზიანება
არ იგულისხმება: მრავლობითი ტრავმა A81; მენჯის ორგანოების დაზიანება X82, Y80
- D81** **საჭმლის მომნელებელი სისტემის თანდაყოლილი ანომალია**
Q18, Q35-დან Q42-მდე
იგულისხმება: ბილიარული ანომალია, კურდღლის ტუჩი / მგლის ხახა, მეკელის დივერტიკული, მეგაკოლონი, ჰირშპრუნგის ავადმყოფობა, საყლაპავი მილის ატრეზია, პილორული სტენოზი, დაბმული ენა (ანკილოგლოსია)
არ იგულისხმება: ჰემანგიომა / ლიმფანგიომა S81; კბილების / ღრძილების დაზიანება D80; ვინსენტის ანგინა D83
- D82** **კბილების / ღრძილების ავადმყოფობა**
K00.0-დან K00.6-მდე, K00.8, K00.9, K01-დან K10-მდე
იგულისხმება: კარიესი, კბილისმიერი აბსცესი, გინგივიტი, თანკბილვა, ზედა ყბის სახსრის დაზიანება
არ იგულისხმება: კბილებთან / ღძილებთან დაკავშირებული პრობლემა D19; კბილების / ღრძილების დაზიანება D80; ვინსენტის ანგინა D83
- D83** **პირის ღრუს / ენის / ტუჩების ავადმყოფობა**
A69.0, A69.1, B37.0, K11, K12, K13.0, K13.2-დან K13.7-მდე, K14.0-დან K14.4-მდე, K14.8, K14.9
იგულისხმება: აფტოზური წყლული, ხეილოზი, გლოსიტი, მუკოცელე, ორალური კანდიდოზი, პაროტიტი, სანერწყვე ჯირკვლის კენჭოვანი ავადმყოფობა, სტომატიტი, ვინსენტის ანგინა
არ იგულისხმება: ყბაყურა D71; საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაზიანება D80; მარტივი ჰერპესი S71
- D84** **საყლაპავის ავადმყოფობა** **K20-დან K23-მდე**
იგულისხმება: ახალაზია, საყლაპავის დივერტიკული, მელორი - ვეისის

არ იგულისხმება: სინდრომი, ეზოფაგიტი, საყლაპავის წყლული, რეფლუქსი საყლაპავის კიბო D77; თიაქრის ხვრელი D90; საყლაპავის ვენების ვარიკოზი K99

D85 **12-გოჯა ნაწლავის წყლული** **K26**
იგულისხმება: წყლულის სისხლდენა / პერფორაცია/ნაწლავის სტენოზი/ობსტრუქცია
კრიტერიუმები: დამახასიათებელი რენტგენოგრამა; ან ენდოსკოპიური «ამობორცვა»; ან დადგენილი 12-გოჯა ნაწლავის წყლულის სიმპტომების გამწვავება
სხვა შესაძლო კოდი: გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07

D86 **სხვა პეპტიური წყლული** **E16.4, K25, K27, K28**
იგულისხმება: კუჭის / გასტრო-იეიუნალური / მარგინული წყლული, მწვავე ეროზია, ზოლინგერ - ელისონის სინდრომი
არ იგულისხმება: საყლაპავის წყლული D84; 12-გოჯა ნაწლავის წყლული D85
კრიტერიუმები: დამახასიათებელი რენტგენოგრამა; ან ენდოსკოპიური «ამობორცვა»; ან დადგენილი წყლულის სიმპტომების გამწვავება
სხვა შესაძლო კოდი: გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07

D87 **კუჭის ფუნქციის დარღვევა** **K29, K31.0-დან K31.6-მდე, K31.9**
იგულისხმება: მწვავე კუჭის დილატაცია (გადიდება), დუოდენიტი, გასტრიტი
არ იგულისხმება: კუჭნაწლავური ინფექცია D70; გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის D73
კრიტერიუმები: კუჭის ფუნქციის დარღვევა, რომელიც დადასტურებულია გამოკვლევით
სხვა შესაძლო კოდი: მუცლის ტკივილი D01, D06; მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმმარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07; გაზები D08; პირღებინება D10; ეზოფაგიტი (საყლაპავის ავადმყოფობა) D84

D88 **აპენდიციტი** **K35-დან K37-მდე**
იგულისხმება: ბრმა ნაწლავის აბსცესი / პერფორაცია
კრიტერიუმები: ბრმა ნაწლავის ანთების ობიექტური დადასტურება, მაგალითად ოპერაციით ან პათოლოგიური გამოკვლევით
სხვა შესაძლო კოდი: მუცლის ტკივილი D01, D06; პირღებინება D10

D89	საზარდულის თიაქარი	K40
<i>არ იგულისხმება:</i>	ბარძაყის თიაქარი D91	
<i>კრიტერიუმები:</i>	შეშუპება საზარდულის მიდამოში და ტრანსმიტური იმპულსი ხველის დროს, ან თიაქრის პარკის გადიდება დამაბულობის დროს, ან თიაქრის ჩასწორების შესაძლებლობა, ან ნაწლავური ობსტრუქცია	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	დიდი მუცელი D24	
D90	თიაქრის კარი	K44
<i>იგულისხმება:</i>	დიაფრაგმული თიაქარი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ეზოფაგიტი / რეფლუქსი D84	
<i>კრიტერიუმები:</i>	რენტგენის / ენდოსკოპიის / ინტრალუმინალური წნევის გამოკვლევის / ქირურგიული ჩარევის დამახასიათებელი სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში D02; გულმძარვა D03; დისპეპსია / საჭმლის მონელების დარღვევა D07	
D91	მუცლის ღრუს სხვა თიაქარი	K41-დან K43-მდე, K45, K46
<i>იგულისხმება:</i>	თემოს / ჭიპის / მუცლის (ვენტრალური) თიაქარი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ოპერაციის შემდგომი თიაქარი A87; საზარდულის თიაქარი D89; თიაქრის კარი D90	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ვიზუალიზაცია ქირურგიული ჩარევის დროს; ან შეშუპება სპეციფიურ მიდამოში და ტრანსმიტური იმპულსი ხველის დროს, ან თიაქრის პარკის გადიდება დამაბულობის დროს, ან თიაქრის ჩასწორების შესაძლებლობა, ან ნაწლავური ობსტრუქცია	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	დიდი მუცელი D24	
D92	დივერტიკულური ავადმყოფობა	K57
<i>იგულისხმება:</i>	ნაწლავთა დივერტიკულიტი / დივერტიკულოზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მეკელის დივერტიკულა D81; საყლაპავის დივერტიკულა D84	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დივერტიკულის დიაგნოსტიკური ვიზუალიზაცია ქირურგიული ჩარევის დროს; ან მუცლის მწვავე ტკივილი სიცხით და პალპაციით მტკივნეული დაღმავალი/ სიგმოიდური ნაწლავი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მუცლის ტკივილი D01, D06	
D93	გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი	K58
<i>იგულისხმება:</i>	ლორწოვანი კოლიტი, სწორი ნაწლავის სპასტიკური მდგომარეობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კუჭნაწლავური ინფექცია D70; გასტროენტერიტი	

	სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშვების D73; რეგიონალური ენტერიტი D94; ნაწლავთა ვასკულარული უკმარისობა, ალერგიული / დიეტური / ტოქსიური გასტროენტერიტი / კოლიტი D99; ფსიქოგენური დიარეა P75	
<i>კრიტერიუმები:</i>	მუდმივი /პერიოდული მუცლის ტკივილი და გაღიზიანებული ნაწლავის დროში ცვლადებადი სიმპტომები; აირის მოჭარბებული რაოდენობა, ან მტკივნეული და პალპირებადი მსხვილი ნაწლავი, ან ანამნეზში განავალი ლორწოთი სისხლის გარეშე	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მუცლის ტკივილი D01, D06; მუცლის შებერვა გაზებით D08; დიარეა D11; კუჭის შეკრულობა D12	
<i>D94</i>	ქრონიკული ენტერიტი/წყლულოვანი კოლიტი	<i>K50, K51, K52.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	კრონის ავადმყოფობა, კეროვანი ენტერიტი, წყლულოვანი კოლიტი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ენდოსაამობორცვა“ის / გადაღების / ჰისტოლოგიის დამახასიათებელი სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მუცლის ტკივილი D01, D06; დიარეა D11; ლორწოვანი კოლიტი D93	
<i>D95</i>	ანუსის ბზარი (სიყრუის) / პერიანალური აბსცესი	<i>K60, K61</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ანალური ფისტულა, იზიორექტალური აბსცესი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პილონიდური აბსცესი	
<i>D96</i>	ჭიები / სხვა პარაზიტები	<i>B65-დან B83-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ცესტოდები; ანკილოსტომური ავადმყოფობა; ნაწლავთა პარაზიტები, დაუზუსტებელი ტრიქინიაზი; ექინოკოკოზი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ჰელმინტის მოზრდილი ფორმის, მატლის ან კვერცხის ვიზუალიზაცია; ან კანის დადებითი ტესტი; ან დადებითი სეროლოგია	
<i>D97</i>	ღვიძლის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	<i>B58.1, B94.2, K70-დან K77-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ალკოჰოლური ჰეპატიტი; ღვიძლის გაცხიმება (სტეატოზი); ჰეპატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული; ღვიძლის უკმარისობა; პორტალური ჰიპერტენზია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ვირუსული ჰეპატიტი D72; ექინოკოკოზი D96	
<i>D98</i>	ქოლეცისტიტი / ქოლელითიაზი	<i>K80-დან K83-მდე, K87.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ბილიარული კოლიკა, ქოლანგიტი, ნაღველკენჭოვანი ავადმყოფობა	

კრიტერიუმები: ქოლეციტი: ტიპური პათოლოგიური სურათი ულტრასონოგრაფიით ან ქირურგიით; ან მარჯვნივ ეპიგასტრიუმის ლოკალიზირებული მგრძნობელობა და სიყვითლე ან სიცხე ან ანამნეზში ნაღველკენჭოვანი ავადმყოფობა

სხვა შესაძლო კოდი: ლოკალიზირებული მუცლის ტკივილი D06

D99 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობა
K38, K52.1, K52.2, K52.8, K55, K56.0-დან K56.3-მდე, K56.5-დან K56.7-მდე, K59.2, K59.3, K59.8, K59.9, K62.2-დან K62.4-მდე, K62.6-დან K62.9-მდე, K63, K65-დან K67-მდე, K85, K86, K87.1, K90, K91.1, K91.2, K91.5-დან K91.9-მდე, K92.2, K92.8, K92.9, K93, Z90.3, Z90.4, Z98.0

იგულისხმება: აბდომინალური შეხორცებები, გლუტენის ავადმყოფობა (ცელიაკია), დემპინგ სინდრომი, საჭმელის აუტანლობა, ალერგიული / ტოქსიური / დიეტური გასტროენტეროპათია, გაუვალობა, ნაწლავის ობსტრუქცია, ჩაჭედვა, ლაქტოზის აუტანლობა, მალაბსორბციის სინდრომი, მეზენტერიული ვასკულარული ავადმყოფობა, პანკრეასის ავადმყოფობა, პერიტონიტი, მეორადი მეგაკოლონი, სპრუ

არ იგულისხმება: ანტიბიოტიკით გამოწვეული კოლიტი A85; საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნეები D74 – D77

F - თვალი

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

F01 თვალის ტკივილი **H57.1**
არ იგულისხმება: თვალში პათოლოგიური / არაჩვეული შეგრძნება F13

F02 თვალის გაწითლება **H57.8**
იგულისხმება: ჩასისხლიანებული / აგზნებული თვალი

F03 თვალიდან გამონადენი **H04.2**
იგულისხმება: ლაკრიმაცია, ჩირქოვანი გამონადენი, ცრემლმდენი თვალი

F04 მოძრავი წერტილები მხედველობის არეში **H53.1**
იგულისხმება: უძრავი / მოძრავი წერტილები მხედველობის არეში
არ იგულისხმება: მხედველობის სხვა დარღვევა F05

F05 მხედველობის სხვა დარღვევა **H53.1-დან H53.3-მდე, H53.8, H53.9, H54.7**

იგულისხმება: ბუნდოვანი მხედველობა, გამძნელებული კითხვა, დიპლოპია, ფოტოფობია, სკოტომა და დაბრმავევა,

	მხოლოდ თვალის სიმპტომებით, დროებითი სიბრმავე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მხედველობის დაკარგვა, სუსტი თვალები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ერთი თვალის სიბრმავე F28; თოვლის სიბრმავე F29; რეფრაქციის დარღვევა F91; მუდმივი სიბრმავე F94; ფერადი მხედველობის ნაკლოვანება / ღამის სიბრმავე F99	
F13	თვალში პათოლოგიური / არაჩვეული შეგრძნება	H57.8
<i>იგულისხმება:</i>	თვალის წვა / სიმშრალე / ქავილი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თვალის ტკივილი F01	
F14	თვალის პათოლოგიური/უწყესრიგო მოძრაობები	H55
<i>იგულისხმება:</i>	არანორმალური თვალის ხამხამი, ზარმაცი თვალი, ნისტაგმუსი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სიელმე F95; კუნთის უნებლიე მოძრაობა N08; თვალის ტიკი P10	
F15	გარეგნულად შეცვლილი / პათოლოგიური თვალი	H57.8
<i>იგულისხმება:</i>	თვალის ფერის შეცვლა, გასიებული თვალი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თვალის გაწითლება F02	
F16	ქუთუთოსთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	H02.2-დან H02.9-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ქუთუთოს პტოზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქუთუთოს ანთება F72	
F17	სათვალესთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	Z46.0
<i>იგულისხმება:</i>	სათვალის ხმარებასთან/ თვალის მგრძნობელობასთან დაკავშირებული პრობლემები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კონტაქტურ ლინზებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი F18	
F18	კონტაქტურ ლინზებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი	Z46.0
<i>იგულისხმება:</i>	კონტაქტური ლინზების ხმარებასთან/თვალის მგრძნობელობასთან დაკავშირებული პრობლემები	
F27	თვალის ავადმყოფობის ეჭვი/ შიში	Z71.1
<i>იგულისხმება:</i>	სიბრმავის შიში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, თვალის ავადმყოფობის შიში დიაგნოზის დადგენამდე	

F28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (F)	H54.4-დან H54.6-მდე, Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	ერთი თვალის სიბრმავე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სიბრმავე F94	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა მხედველობის / თვალის პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)	
F29	თვალთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი / ჩივილი	H57.9

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

F70	ინფექციური კონიუნქტივიტი	A74.0, B30, H10.0-დან H10.5-მდე, H10.8, H10.9, H13
<i>იგულისხმება:</i>	ბაქტერიული / ვირუსული კონიუნქტივიტი, კონიუნქტივიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ალერგიული კონიუნქტივიტი რინორეით / რინორეის გარეშე F71; თერმული დამწვრობა F79; ტრახომა F86	
<i>კრიტერიუმები:</i>	კონიუნქტივის სავარაუდო ან დადასტურებული ინფექციური ანთება	
F71	ალერგიული კონიუნქტივიტი	H10.1
<i>იგულისხმება:</i>	ალერგიული კონიუნქტივიტი რინორეით / რინორეის გარეშე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ბაქტერიული / ვირუსული კონიუნქტივიტი F70; თერმული დამწვრობა F79; ტრახომა F86	
<i>კრიტერიუმები:</i>	კონიუნქტივის სავარაუდო ან დადასტურებული ჰიპერემია, ჭარბი ცრემლდენა თვალებიდან, კონიუნქტივის ქავილი / შეშუპება	
F72	ბლეფარიტი / ჯიბლიზო / ქოლაზიონი	H00, H01
<i>იგულისხმება:</i>	ქუთუთოს დერმატიტი / დერმატოზი, ქუთუთოს ინფექცია, ჯიბლიზო, მეიბომიური კისტა, ტარსალური კისტა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	დაკრიოციტიტი F73	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ქუთუთოს / ტარსალური ჯირკვალის გენერალიზირებული / ლოკალური ანთება / გასიება	
F73	თვალის სხვა ინფექცია / ანთება	B00.5, B58.0, H03, H04.3, H04.4, H05.1, H16.1-დან H16.4-მდე, H16.8, H16.9, H20-დან H22-მდე, H30, H32
<i>იგულისხმება:</i>	დაკრიოციტიტი, თვალის მარტივი ჰერპესი რქოვანას წყლულის გარეშე, თვალის ბუდეს ანთება, ირიტი,	

<i>არ იგულისხმება:</i>	ირიდოციკლიტი, კერატიტი კერატიტი წითელას დროს A71; რქოვანას წყლული (ჰერპესი)F85; ტრახომა F86; ჰერპესი ზოსტერი S70	
F74 <i>იგულისხმება:</i>	თვალის / თვალის დანამატის სიმსივნე თვალის / თვალის დანამატის კეთილთვისებიანი / ავთვისებიანი სიმსივნე	<i>C69, D09.2, D31, D48.7</i>
F75 <i>იგულისხმება:</i>	თვალის კონტუზია / სისხლდენა ჩალურჯებული თვალი, ჰიფემა, სუბკონიუნქტივალური სისხლდენა	<i>H11.3, H57.8, S00.1, S05.1</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	რქოვანას წყლული F85	
F76 <i>არ იგულისხმება:</i>	უცხო სხეული თვალში რქოვანას ნაკაწრი F79	<i>T15</i>
F79 <i>იგულისხმება:</i>	თვალის სხვა დაზიანება <i>H16.1, H44.6, H44.7, S00.2, S01.1, S05.0, S05.2-მდე S05.9-მდე, S09.9, T26</i> რქოვანას ნაკაწრი, თერმული დამწვრობა, თოვლის სიბრმავე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თვალის კონტუზია / სისხლდენა F75; თვალში უცხო სხეული F76	
F80 <i>არ იგულისხმება:</i>	ახალშობილთა საცრემლე სადინრის დახშობა დაკრიოციტიტი F73; მოზრდილთა საცრემლე სადინრის დახშობა F99	<i>Q10.5</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	3 თვის ასაკამდე ცრემლის ღვრა ტირილის გარეშე	
F81	თვალის სხვა თანდაყოლილი ანომალია <i>Q10.0-დან Q10.4-მდე, Q10.6, Q10.7, Q11-დან Q15-მდე</i>	
F82	ზადურის ჩამოცლა	<i>H33</i>
F83 <i>იგულისხმება:</i> <i>შენიშვნა:</i>	რეტინოპათია დიაბეტური / ჰიპერტენზიული რეტინოპათია როცა ცნობილია რეტინოპათიის გამომწვევი დაავადება მიანიჭეთ ორმაგი კოდი მაგალითად, დიაბეტი <i>T89, T90,</i> ან ჰიპერტენზია <i>K87.</i>	<i>H35.0-დან H35.2-მდე, H35.4, H36</i>
F84 <i>არ იგულისხმება:</i>	მაკულის (ხალის) დეგენერაცია რეტინოპათია F83	<i>H35.3</i>
F85 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	რქოვანას წყლული დენდრიტული წყლული, ვირუსული კერატიტი რქოვანას ნაკაწრი / თვალის სხვა დაზიანება F79	<i>H16.0, H19</i>

F86	ტრახომა	A71, B94.0
კრიტერიუმები:	ან დადასტურებული ინფექცია Chlamydia trachomatis-ით, ან ტიპიური კლინიკური სურათი, ქრონიკული ანთების და კონიუქტივის ჰიპერტროფიის არსებობით რასაც თან ერთვის მოყვითალო / მონაცრისფრო გრანულების წარმოქმნა	
სხვა შესაძლო კოდი:	თვალის გაწითლება F02; თვალიდან გამონადენი F03	
F91	რეფრაქციის დარღვევა	H52
იგულისხმება:	ასტიგმატიზმი, ჰიპერმეტროპია, შორსმხედველობა, მიოპია, პრესბიოპია, ახლომხედველობა	
არ იგულისხმება:	ნაწილობრივი / სრული სიბრმავე F94	
კრიტერიუმები:	მხედველობის დეფექტი, რომელიც შეიძლება გამოსწორდეს სათანადო ლინზებით	
F92	კატარაქტა	H25, H26, H28
არ იგულისხმება:	თანდაყოლილი კატარაქტა F81	
კრიტერიუმები:	თვალის ბროლის ნაწილობრივი / სრული გაუმჭვირვალობა, რომელიც აქვეითებს / ასუსტებს მხედველობას	
F93	გლაუკომა	H40, H42
იგულისხმება:	მომატებული თვალის შიდა წნევა	
არ იგულისხმება:	თანდაყოლილი გლაუკომა F81	
F94	სიბრმავე	H54.0-დან H54.3-მდე
იგულისხმება:	ორივე თვალის ნაწილობრივი / სრული სიბრმავე	
არ იგულისხმება:	ბუნდოვანი მხედველობა / დროებითი სიბრმავე F05; ერთი თვალის სიბრმავე F28; თოვლის სიბრმავე F79; რეფრაქციის დარღვევა F91; ფერადი მხედველობის ნაკლოვანება / ღამის სიბრმავე F99	
F95	სიელმე	H49-დან H51-მდე
იგულისხმება:	სიელმე	
კრიტერიუმები:	პარალელიზმის ნაკლებობა თვალების ვიზუალური ღერძში, რომელიც დადასტურებულია სამედიცინო გამოკვლევით	
სხვა შესაძლო კოდი:	თვალის პათოლოგიური / არაჩვეული მოძრაობები F14	
F99	თვალის / თვალის დანამატის სხვა ავადმყოფობა	
	<i>H02.0, H02.1, H02.8, H02.9, H04.0, H04.1, H04.5-დან H04.9-მდე, H05.2-დან H05.5-მდე, H05.8, H05.9, H06, H11.0-დან H11.2-მდე, H11.4, H11.8, H11.9, H15, H17, H18, H27, H31, H34, H35.5-დან H35.9-მდე, H43, H44.0-დან H44.5-მდე, H44.8, H44.9, H53.0, H53.4-დან H53.6-მდე, H53.8, H57.0, H57.8, H58</i>	

იგულისხმება: ამბლიოპია, რქოვანას დეგენერაცია, ფერადი მხედველობის ნაკლოვანება, რქოვანას შემღვრევა, თვალბუდეს დაზიანება, ექტროპიონი, ეპისკლერიტი, ჩაზრდილი წამწამი, ღამის სიბრმავე, პაპილოედემა, პტერიგიუმი, სკლერიტი

H - თვალი

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

H01	ყურის ტკივილი	H92.0
H02	სმენასთან დაკავშირებული ჩივილი	H93.2
<i>არ იგულისხმება:</i>	სიყრუე, ერთი ყურის H86, სიყრუე, ორივე ყურის H86	
H03	ხმაური / წუილი / ზუილი ყურში	H93.1
<i>იგულისხმება:</i>	ექო ყურში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ყურში ტკაცუნი / დაგუბება	
H04	ყურიდან გამონადენი	H92.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	სისხლი ყურში / სისხლდენა ყურიდან	
H05	ყურიდან სისხლდენა	H92.2
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლი ყურში / სისხლდენა ყურიდან	
H13	ყურის დაცობის შეგრძნება	H93.8
<i>იგულისხმება:</i>	ბლოკირებული ყური	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ყურის გოგირდის სიჭარბე H81	
H15	წუხილი ყურის გარეგნულ ფორმაზე	R46.8
<i>არ იგულისხმება:</i>	ღამურას ყური / ყურის თანდაყოლილი ანომალია H80	
H27	ყურის დაავადების შიში	Z71.1
<i>იგულისხმება:</i>	სიყრუის შიში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი აქვს რომელიმე ავადმყოფობა, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, ავადმყოფობის გარეშე / დიაგნოზის დასვამდე, ყურის ავადმყოფობის ეჭვი / სიყრუის შიში	
H28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (H)	Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	დროებითი სიყრუე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პროგრესირებადი სიყრუე (პრესბიაკუზისი)H84; აკუსტიკური ტრაგმა H85; სიყრუე H86; თავბრუსხვევა N17;	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა ყურის / სმენასთან პრობლემის გამო	

შენიშვნა: ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის
შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)

H29 **ყურთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი / ჩივილი** **H93.9**
იგულისხმება: ყურში ტკაცუნი / დაგუბება, ქავილი ყურში
არ იგულისხმება: თავბრუსხვევა / წონასწორობის დაკარგვა / ვერტიგო
N17

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

H70 **გარე ყურის ანთება** **H60, H62**
იგულისხმება: გარე სასმენი მილის აბსცესი / ეგზემა/ ფურუნკული,
“მოცურავის ყური“
კრიტერიუმები: გარე სასმენი მილის ანთება / დესქამაცია

H71 **შუა ყურის / დაფის აპკის მწვავე ანთება** **H66.0, H66.4, H66.9, H67, H70.0, H73.0**
იგულისხმება: შუა ყურის ჩირქოვანი ოტიტი, შუა ყურის ოტიტი,
რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მწვავე
მასტოიდი, მწვავე ტემპანიტი
არ იგულისხმება: შუა ყურის სეროზული ანთება H72; შუა ყურის
ქრონიკული ანთება H74
კრიტერიუმები: დაფის აპკის ახალი პერფორაცია ჩირქოვანი
გამონადენით; ან ანთებული და ამობურცული დაფის
აპკი; ან ერთ ყურში დაფის აპკი უფრო წითელი, ვიდრე
მეორეში; ან წითელი დაფის აპკი ყურის ტკივილით; ან
ბულა (ბებერა) დაფის აპკზე
*სხვა შესაძლო
კოდი:* ყურის ტკივილი H01; ყურიდან გამონადენი H04

H72 **შუა ყურის სეროზული ანთება** **H65**
იგულისხმება: წებოვანი ყური, შუა ყურის ანთება გამონადენით
არ იგულისხმება: შუა ყურის / დაფის აპკის მწვავე ანთება H71; შუა ყურის
ქრონიკული ანთება H74
კრიტერიუმები: დაფის აპკის უკან დასანახი სითხის ვიზუალიზაცია
ანთების გარეშე; ან დაფის აპკის ნაკლებობა ან შეწვევით,
ამობურცვით; ან მათთან დაკავშირებული სმენის
შეზღუდვა
*სხვა შესაძლო
კოდი:* ყურის დაცობის შეგრძნება H13; ევსტახის მილის
სალპინგიტი H73

H73 **ევსტახის მილის სალპინგიტი** **H68, H69**
იგულისხმება: ევსტახის მილის ობსტრუქცია / კატარქი / ფუნქციის
დარღვევა
არ იგულისხმება: შუა ყურის სეროზული ანთება H72
სხვა შესაძლო ყურის დაცობის შეგრძნება H13

კოდი:

H74	შუა ყურის ქრონიკული ანთება <i>H66.1-დან H66.3-მდე, H70.1-დან H70.9-მდე, 71, H73.1, H75</i>	
იგულისხმება:	ქოლესტეატომა, შუა ყურის ჩირქოვანი ოტიტი, ქრონიკული მასტოიდიტი	
არ იგულისხმება:	შუა ყურის სეროზული ანთება H72	
H75	ყურის სიმსივნე <i>C30.1, D14.0, D38.5, D48.1, D48.5</i>	
იგულისხმება:	ყურის კეთილთვისებიანი / ავთვისებიანი სიმსივნე	
არ იგულისხმება:	პოლიპი ყურში H99; აკუსტიკური ნეირომა N75	
H76	უცხო სხეული ყურში	T16
H77	ყურის დაფის აპკის პერფორაცია	H72
არ იგულისხმება:	ყურის დაფის აპკის პერფორაცია ინფექციით H71, H74; დაფის აპკის ტრავმატული / წნევით გახვრეტა H79	
H78	ყურის ზედაპირული დაზიანება	S00.4
იგულისხმება:	გარე ყურისა / ყურის ნიჟარის ტრავმა	
არ იგულისხმება:	დაფის აპკის გახვრეტა ტრავმატული H79	
H79	ყურის სხვა დაზიანება <i>S01.3, S07.0, S08.1, S09.2, S09.9, T70.0</i>	
იგულისხმება:	დაფის აპკის ტრავმატული / წნევით გახვრეტა	
H80	ყურის თანდაყოლილი ანომალია	Q16, Q17
იგულისხმება:	დამატებითი ყურის ნიჟარა, დამურის ყური	
არ იგულისხმება:	თანდაყოლილი სიყრუე H86	
H81	ყურის გოგირდის სიჭარბე	H61.2
კრიტერიუმები:	სიმპტომი / ჩივილი გოგირდის გამო სასმენ მილში	
H82	თავბრუსხვევის სინდრომი <i>A88.1, H81, H82, H83.0</i>	
იგულისხმება:	კეთილთვისებიანი პაროქსიზმული / პოზიციური თავბრუსხვევა, ლაბირინფიტი, მენიერის ავადმყოფობა, ვესტიბულარული ნეირონიტი	
კრიტერიუმები:	ნამდვილი როტაციული თავბრუსხვევა	
სხვა შესაძლო კოდი:	თავბრუსხვევა N17	
H83	ოტოსკლეროზი	H80
H84	პროგრესირებადი სიყრუე (პრესბიაკუზისი)	H91.1
არ იგულისხმება:	სიყრუე H86	

კრიტერიუმები: ასაკთან დაკავშირებული სიმეტრიული, ბილატერული სიყრუე, განსაკუთრებით მაღალი სიხშირის ბგერების ჩართვით, თანდათანობითი დასაწყისით

სხვა შესაძლო კოდი: სმენის შეზღუდა H28

H85 აკუსტიკური ტრავმა H83.3

იგულისხმება: ხმაურით გამოწვეული სიყრუე

არ იგულისხმება: ყურის დაფის აპკის პერფორაცია H77

კრიტერიუმები: სიყრუე მაღალი სიხშირის ბგერების დიაპაზონში, ანამნეზში ხმამაღალი, ხანგრძლივი ხმაურის ექსპოზიციით

სხვა შესაძლო კოდი: სმენის შეზღუდა H28; სიყრუე H86

H86 სიყრუე H90, H91.0, H91.2-დან H91.9-მდე

იგულისხმება: თანდაყოლილი სიყრუე, ერთი ყურის სიყრუე, ნაწილობრივი / მთლიანი ორივე ყურის სიყრუე

არ იგულისხმება: დროებითი სიყრუე H28; ოტოსკლეროზი H83; პროგრესირებადი სიყრუე (პრესბიაკუზისი)H84; ხმაურით გამოწვეული სიყრუე H85

H99 ყურის / დვრილისებრი მორჩის სხვა ავადმყოფობა H61.0, H61.1, H61.3-დან H61.9-მდე, H73.9, H74, H83.1, H83.2, H83.8, H83.9, H93.0, H93.3, H93.8, H94

იგულისხმება: პოლიპი შუა ყურში

არ იგულისხმება: მასტოიდიტი H74

K - გულ-სისხლძარღვთა სისტემა
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

K01 გულის ტკივილი R07.2

იგულისხმება: ტკივილი, რომელიც ასოცირებულია გულთან

არ იგულისხმება: ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A11; გულის შეტევის შიში K24; სტენოკარდია K74; გულზე მოჭერის შეგრძნება R29

K02 გულზე დაწოლის / მოჭერის შეგრძნება R07.2

იგულისხმება: გულზე სიმძიმის შეგრძნება

არ იგულისხმება: ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A11; გულის შეტევის შიში K24; სტენოკარდია K74; ზედაპირული სუნთქვა / დისპნოე R02

K03 გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ორგანოებთან დაკავშირებული ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ R09.8

	არის დაზუსტებული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ტკივილი, რომელიც ასოცირებულია გულთან K01; კოჭლობა K92; შაკიკი N89	
K04	აჩქარებული გულის ცემა / გულის რითმის დარღვევა (ამოვარდნები)	<i>R00.0-დან R00.2-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ტაქიკარდია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პაროქსიზმული ტაქიკარდია K79	
K05	გულის რითმის სხვა დარღვევა	<i>R00.8</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის ცემა K04	
K06	ამობურცული/ხილული ვენები	<i>I78.1, I87.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	არანორმალურად ამობურცული ვენები, ობობის ქსელი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ვარიკოზული ვენები K95; ჰემანგიომა S81	
K07	კოჭების შეშუპება	<i>R60</i>
<i>იგულისხმება:</i>	წყალმანკი, სითხის შეკავება, შეშუპებული ტერფები / ფეხები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კოჭის მიდამოს სიმპტომი L16; შეშუპება ლოკალიზებული S04	
K22	გულ–სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის რისკ–ფაქტორი	<i>Z82.3, Z82.4, Z86.7</i>
<i>იგულისხმება:</i>	პერსონალური / ოჯახის ანამნეზი, წარსულში არსებული ეპიზოდი, გულ–სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის სხვა რისკ–ფაქტორი	
K24	გულის ავადმყოფობის ეჭვი/ შიში	<i>Z71.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	გულის შეტევის შიში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტს დაუდგინდა ავადმყოფობა, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, ავადმყოფობის გარეშე / დიაგნოზის დადგენამდე, გულის შეტევის / ავადმყოფობის შესახებ / შიში	
K25	წნევის მომატების შიში	<i>Z71.1</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტს დაუდგინდა ავადმყოფობა, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, ავადმყოფობის გარეშე / დიაგნოზის დადგენამდე, ჰიპერტენზიის შესახებ / არსებობის შიში	
K27	გულ–სისხლძარღვთა სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	<i>Z71.1</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის ავადმყოფობის შიში K24, K25; თუ პაციენტს	

<i>კრიტერიუმები:</i>	გამოუვლინდა რომელიმე ავადმყოფობა, დასვით ავადმყოფობის კოდი პაციენტის, ავადმყოფობის გარეშე / დიაგნოზის დასვამდე, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის სხვა ავადმყოფობის შესახებ / შიში	
K28 <i>კრიტერიუმები:</i> <i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (K) ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემის გამო ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)	Z73.6
K29	გულ-სისხლძარღვთა სისტემასთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი / ჩივილი	
<i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	გულის პრობლემა, დაბალი სისხლის წნევა, სუსტი გული სითხე პლევრის ღრუში R82; ციანოზი S08	R03.1, R09.8

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

K70	სისხლის მიმოქცევის სისტემის ინფექცია <i>A39.5, B33.2, B37.6, I30, I32, I33, I38-დან I40-მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	მწვავე / ქვემწვავე ენდოკარდიტი, ბაქტერიული ენდოკარდიტი, მიოკარდიტი, პერიკარდიტი (არარევმატული) რევმატული ცხელება/გულის ავადმყოფობა K71; ფლებიტი / თრომბოფლებიტი K94; არტერიტი K99	
K71	რევმატული ცხელება / გულის ავადმყოფობა <i>I00-დან I02-მდე, I05-დან I09-მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ქორეა, მიტრალური სტენოზი <i>მწვავე რევმატული ცხელება:</i> ორი ძლიერი, ან ერთი ძლიერი და ორი მცირე რევმატული შეტევა პლუს დადასტურებული სტრუბტოკოკური ინფექცია ანამნეზში; ძლიერი რევმატული შეტევები: პოლიარტრიტის სიმპტომები; კარდიტი; ქორეა; რევმატული ერთთემა; კანქვემა რევმატული კვანძების არსებობა; მცირე რევმატული შეტევები: ცხელება; ართრალგია; მომატებული ედსი ან დადებითი C-რეაქტიული პროტეინი; კარდიოგრამაზე P – R ინტერვალის გახანგრძლივება; <i>გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობა:</i> პაციენტი ანამნეზში რევმატული ცხელებით, ფიზიკური გამოკვლევის შედეგად, აღმოჩენილი	

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გულის სარქველის დაზიანება, ან მიტრალური სტენოზის დიაგნოსტიკა, ანამნეზში რევმატული ცხელების გარეშე, როცა არ არსებობს სტენოზის გამომწვევი სხვა მიზეზები.
	გულის სარქველის ავადმყოფობა K83; გულის სხვა ავადმყოფობა K84
K72	გულ–სისხლძარღვთა სისტემის სიმსივნე <i>C38.0, C45.2, D15.1, D15.2, D48.7</i>
<i>იგულისხმება:</i>	გულსისხლძარღვთა სისტემის კეთილთვისებიანი / ავთვისებიანი სისმსივნე
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემანგიომა S81
K73	გულ სისხლძარღვთა სისტემის თანდაყოლილი ანომალია <i>I42.4, Q20-დან Q28-მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ატრიალური / პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი, ფალოს ტეტრადა, მსხვილი არტერიების თანდაყოლილი მანკი
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემანგიომა S81
K74	გულის იშემიური ავადმყოფობა სტენოკარდიით <i>I20, I24.0, I24.8, I24.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დატვირთვის სტენოკარდია, სტენოკარდია, სტენოკარდია სპაზმით, იშემიური ტკივილი გულმკერდის არეში, არასტაბილური სტენოკარდია
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის იშემიური ავადმყოფობა სტენოკარდიის გარეშე K76
<i>კრიტერიუმები:</i>	ანამნეზი პლუს კარდიოგრამა, ან დადასტურებული გადატანილი ინფარქტი; ან მიოკარდიუმის იშემიის დადასტურება; კარდიოგრამით მოსვენების ან დატვირთვის დროს; ან კორონალური არტერიის შევიწროების ან პარკუჭის ანევრიზმის დადასტურება გამოკვლევით
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გულის ტკივილი K01
K75	მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი <i>I21-დან I23-მდე, I24.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მიოკარდიუმის ინფარქტი ეწოდება მწვავე შეტევა დაწყებიდან 4 კვირაზე მეტი (28 დღე) დროის განმავლობაში
<i>არ იგულისხმება:</i>	მიოკარდიუმის გადატანილი / ნამკურნალები ინფარქტი K74, K76
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტკივილი მკერდში, რომელიც დამახასიათებელია მიოკარდიალური იშემიისთვის, და გრძელდება 15 წუთზე მეტი, და / ან ST-T სეგმენტის ცდომა, ან ახალი

<p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i> <i>შენიშვნა:</i></p>	<p>ღკბილი ელექტროკარდიოგრამაზე, სისხლში გულის ფერმენტების მატება გულის ტკივილი K01; სტენოკარდია K74; ქრონიკული გულის იშემიური ავადმყოფობა K76 მიეცით ორმაგი კოდი K74 ან K76</p>	
<p>K76 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>გულის იშემიური ავადმყოფობა სტენოკარდიის გარეშე გულის ანევრიზმა, გულის არტერიოსკლეროზული / ათეროსკლეროზული ავადმყოფობა, კორონალური არტერიის ავადმყოფობა, იშემიური კარდიომიოპათია, მიოკარდიუმის ძველი ინფარქტი, მიოკარდიუმის მუნჯი იშემია</p>	I25
<p><i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>გულის იშემიური დაავადება სტენოკარდიით K74 ანამნეზი პლუს კარდიოგრამა, ან დადასტურებული გადატანილი ინფარქტი; ან მიკროკარდიუმის იშემიის დადასტურება კარდიოგრამით მოსვენების ან დატვირთვის დროს; ან კორონალური არტერიის შევიწროების ან პარკუჭის ანევრიზმის გამოკვლევით დადასტურება</p>	
<p>K77 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>გულის უკმარისობა კარდიალური ასთმა, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, გულის უკმარისობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობა, ფილტვის შეშუპება, მარჯვენაპარკუჭოვანი უკმარისობა</p>	I50
<p><i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>ფილტვისმიერი გული K82 შეშუპებით გამოწვეული სხვადასხვა სიმპტომი, მომატებული საუღლე ვენის წნევა, ჰეპატომეგალია ღვიძლის ავადმყოფობის გარეშე, ფილტვის შეგუბება, პლევრალური ექსუდატი, გადიდებული გული</p>	
<p>K78 <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>წინაგულების ფიბრილაცია / თრთოლვა პაროქსიზმული ტაქიკარდია K79 დამახასიათებელი ცვლილებები კარდიოგრამაზე; ან გულის რიტმის სრული დარღვევა, რომელსაც თან ახლავს პულსის დეფიციტი</p>	I48
<p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>აჩქარებული გულის ცემა/გულის ფრიალი K04; გულის რიტმის დარღვევა K05</p>	
<p>K79 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i></p>	<p>პაროქსიზმული ტაქიკარდია სუპრავენტრიკულურული / პარკუჭოვანი ტაქიკარდია ტაქიკარდია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული K04; წინაგულების ფიბრილაცია K78 ანამნეზში აჩქარებული გულის ცემის რამოდენიმე ეპიზოდი (140-ზე მეტი წუთში) უეცარი დასაწყისით</p>	I47

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	და დასასრულით აჩქარებული გულის ცემა K04; გულის რითმის დარღვევა K05	
K80	კარდიალური არითმია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	I49
<i>იგულისხმება:</i>	წინაგულოვანი / წინაგულ - პარკუჭოვანი შესართავის / პარკუჭოვანი ნაადრევი შეკუმშვები, ბრადიკარდია, ბიგემინია, ექტოპიური სისტოლა, ექსტრასისტოლები, ადრეული შეკუმშვები, სინუსური კვანძის სინუსტის სინდრომი, პარკუჭოვანი ფიბრილაცია / ციმციმი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პაროქსიზმული ტაქიკარდია K79	
<i>კრიტერიუმები:</i>	გულის ერთი ან მეტი შეკუმშვა, დროს განმავლობაში, რომელიც განსხვავებულია ძირითადი რითმის რეგულარული შეკუმშვებისგან	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	აჩქარებული გულის ცემა K04; გულის რითმის დარღვევა K05	
K81	გულის / არტერიული შუილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	R01, R09.8
<i>იგულისხმება:</i>	გულის / საუღლე / თირკმლის არტერიის შუილი, შუილი ბავშვებში მანკის გარეშე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის რევმატული ავადმყოფობა K71; გულის სარქველის ავადმყოფობა K83; ცერებროვასკულარული ავადმყოფობა K90	
K82	ფილტვისმიერი გული	I27, I28
<i>იგულისხმება:</i>	ქრონიკული ფილტვისმიერი გული, ფილტვის სისხლძარღვების ავადმყოფობა, ფილტვის პირველადი ჰიპერტენზია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ფილტვის ემბოლური ავადმყოფობა K93	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფილტვების ქრონიკული ავადმყოფობა, ფილტვში მცირე სისხლძარღვების ან ბრონქიალური ხის ცვლილებები; პლუს მარჯვენა პარკუჭის გადიდება ან უკმარისობა	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მარჯვენაპარკუჭოვანი უკმარისობა K77	
K83	გულის სარქველის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	I34-დან I37-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ქრონიკური ენდოკარდიტი, მიტრალური სარქველის პროლაპსი, აორტის / მიტრალური / ფილტვის / სამკარიანი სარქველის არარევმატული დაზიანება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გულის რევმატული ავადმყოფობა K71	
<i>კრიტერიუმები:</i>	გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობის K71	

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	კრიტერიუმის არარსებობა; პლუს სარქვლის დისფუნქციის დადასტურება დამახასიათებელი შუილით ან სარქვლის დეფორმაციის დადასტურება გადაღებით / ექოკარდიოგრაფიით გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა K87; გულის შუილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული K81	
<i>K84</i>	გულის სხვა ავადმყოფობა <i>I31, I42.0-დან I42.3-მდე, I42.5-დან I42.9-მდე, I43,-დან I46-მდე, I51, I52, O90.3</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ჰისის კონის განშოების ბლოკადა, გულის გაჩერება, კარდიომეგალია, პერიკარდიტი, კარდიომიოპათია, გულის ბლოკადა, მარცხენა ფეხის ბლოკადა, გამტარობის სხვა შეფერხებები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კარდიალური არითმია K80	
<i>K85</i>	მომატებული არტერიული წნევა	<i>R03.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მომატებული არტერიული წნევა, რომელიც არ შეესაბამება K86-ს და K87-ს კრიტერიუმებს, გარდამავალი / ლაბილური ჰიპერტენზია	
<i>K86</i>	ჰიპერტენზია გართულების გარეშე	<i>I10</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ესენციური ჰიპერტენზია, ჰიპერტენზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, იდიოპათიური ჰიპერტენზია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰიპერტენზია გართულებებით K87; ჰიპერტენზია ორსულობისას W81	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ორი ან მეტი მიმართვის დროს მოზრდილ პაციენტებში წნევის ორი ან მეტი გაზომვის შედეგად საშუალო დიასტოლური წნევა მეტი 95mmhg-ზე ან საშუალო სისტოლური წნევა მეტი 160mmhg; ერთი მიმართვის დროს წნევის ორი ან მეტი გაზომვის შედეგად საშუალო დიასტოლური წნევა 120mmhg ან მეტი პლუს ჰიპერტენზიისთვის დამახასიათებელი ცვლილებების არ არსებობა გულში, თირკმელში, თვალში ან ტვინში.	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მომატებული არტერიული წნევა K85	
<i>შენიშვნა:</i>	(1)ბავშვებისთვის იხილეთ პედიატრიული წნევის ცხრილები. (2) მეორადი ჰიპერტენზიის შემთხვევაში მნიშვნელოვანი კოდი ძირითად დაავადებას	
<i>K87</i>	ჰიპერტენზია გართულებებით	<i>I11-დან I13-მდე, I15, I67.4</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ავთვისებიანი ჰიპერტენზია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰიპერტენზია გართულების გარეშე K86	

კრიტერიუმები: ორი ან მეტი მიმართვის დროს მოზრდილ პაციენტებში წნევის ორი ან მეტი გაზომვის შედეგად საშუალო დიასტოლური წნევა მეტი 95mmhg-ზე ან საშუალო სისტოლური წნევა მეტი 160mmhg; ერთი მიმართვის დროს წნევის ორი ან მეტი გაზომვის შედეგად საშუალო დიასტოლური წნევა 120mmhg ან მეტი. პლუს ჰიპერტენზიისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები გულში, (გადიდება, უკმარისობა) თირკმელში, (ალბუმინურია, აზოტემია), თვალში ან ტვინში.

შენიშვნა: (1) ბავშვებისთვის ნახეთ პედიატრიული წნევის ცხრილები. (2) მეორადი ჰიპერტენზიის შემთხვევაში მიანიჭეთ კოდი ძირითად დაავადებას

K88

მდებარეობითი პოსტურალური ჰიპოტენზია

195.0, 195.1, 195.8, 195.9

იგულისხმება: იდიოპათიური / ორთოსტატიკური ჰიპოტენზია
არ იგულისხმება: მედიკამენტებით გამოწვეული ჰიპოტენზია A85
კრიტერიუმები: ცერებროვასკულარული უკმარისობის ნიშნები ან სიმპტომები (თავბრუდასხმა, სინკოპე) სწორ პოზიციამდე გამართვის (გასწორების) დროს; და ერთი და მეტი შემთხვევა წნევის საშუალო სიდიდის ვარდნისა 15 mmHg-ით რომელიც გამოიწვია იგივე მოძრაობამ.

სხვა შესაძლო კოდი: დაბალი წნევა K29

K89

თავის ტვინის ტრანზიტორული იშემია

G45

იგულისხმება: ბაზილარული უკმარისობა, დაცემის ეპიზოდები, გარდამავალი იშემიური შეტევა, გარდამავალი გლობალური ამნეზია
არ იგულისხმება: საძილე არტერიის შუილი K81; ინსულტი K90; შაკიკი N89
კრიტერიუმები: ტვინის გარდამავალი (24 საათზე ნაკლები) ჰიპოფუნქციის სიმპტომები უეცარი დაწყებით, სავარაუდოდ ვასკულარული ბუნების, რომელმაც არ გამოიწვია ორგანული ცვლილებები და არ განვითარდა შაკიკი / შაკიკის ექვივალენტი / ეპილეფსია გონების დაკარგვა / გულის წასვლა A06

სხვა შესაძლო კოდი:

შენიშვნა: ორმაგი კოდირება K91-თან

K90

ინსულტი/მწვავე ცერებროვასკულური ავადმყოფობა

G46, I60-დან I64-მდე

იგულისხმება: აპოპლექსია / ცერებრული ემბოლია / ინფარქტი / ოკლუზია / სტენოზი / სისხლჩაქცევა, ინსულტი,

<i>არ იგულისხმება:</i>	სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა თავის ტვინის ტრანზიტორული იშემია K89;	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტრავმატული ინტრაკრანიალური სისხლჩაქცევა N80 ცერებრული ფუნქციის დარღვევის ნიშნები და სიმპტომები, სავარაუდოდ ვასკულარული ბუნების, რომელიც გრძელდება 24 საათზე დიდხანს ან დაწყებიდან 4 კვირის (28 დღის) განმავლობაში იწვევს სიკვდილს	
<i>შენიშვნა:</i>	ორმაგი კოდირება K91-თან	
K91	ცერებროვასკულური ავადმყოფობა	<i>I65, I66, I67.0-დან I67.9-მდე, I68, I69</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ცერებრული ანევრიზმა, ინსულტის შორეული შედეგები	
<i>კრიტერიუმები:</i>	გადატანილი/გარდამავალი თავის ტვინის ტრანზიტორული იშემია / ინსულტი; ან ცერებროვასკულური ავადმყოფობის გამოკვლევით დადასტურება	
K92	ათეროსკლეროზი / პერიფერიული სისხლძარღვების ავადმყოფობა	<i>I70, I73, I74, R02</i>
<i>იგულისხმება:</i>	არტერიოსკლეროზი, არტერიული ემბოლია, / თრომბოზი / სტენოზი, ათერომა, ენდატერიტი, განგრენა, გარდამავალი კოჭლობა, კიდურების იშემია, ვაზოსპაზმი (რეინოს სინდრომი)	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მეზენტერიული ათეროსკლეროზი D99; თვალის / რეტინალური ათეროსკლეროზი F99; კორონალური ათეროსკლეროზი K74-დან K76-მდე; ფილტვისმიერი ათეროსკლეროზი K82; თავის ტვინის ათეროსკლეროზი K89, K90; თირკმლის ათეროსკლეროზი U99	
K93	ფილტვის ემბოლური დაავადება	<i>I26</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ფილტვის (არტერიის / ვენის) ინფარქტი, თრომბოემბოლია, თრომბოზი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ქოშინის / ხშირი სუნთქვის უეცარი შეტევა, ან კლინიკური ან გამოკვლევით დადასტურებული ფილტვის ინფარქტი ან მარჯვენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	დისპნოე R02	
K94	ფლებიტი / თრომბოფლებიტი	<i>I80-დან I82-მდე, I87.0, I87.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ზედაპირული / ღრმა ვენის თრომბოზი,	

არ იგულისხმება: ფლებოთრომბოზი, პორტალური თრომბოზი
თავის ტვინის თრომბოზი K89, K90

K95 ქვედა კიდურის ვარიკოზული ვენები **183.1, 183.9, 187.2**

იგულისხმება: ვარიკოზული ეგზემა, ვენური უკმარისობა, ვენური სტასისი

არ იგულისხმება: ვარიკოზული წყლული
კრიტერიუმები: ქვედა კიდურზე ზედაპირული ვენების დილატაცია; ან ვენების სარქველის უკმარისობის სურათი

სხვა შესაძლო კოდი: ვარიკოზული ვენები K06

K96 ბუასილი **184**

იგულისხმება: შიდა ბუასილი გართულებებით / გართულებების გარეშე, პერიანალური ჰემატომა, ჰემოროიდული კვანძები, რეზიდული ჰემოროიდული კანის უბნები, გარეთა ჰემოროიდული კვანძები თრომბოზით, ანუსის / სწორი ნაწლავის ვარიკოზული ვენები

კრიტერიუმები: ვიზუალური ვარიკოზი ანუსის ან სწორი ნაწლავის; ან პერიანალურ მიდამოში გრძნობადი, მტკივნეული, ცისფერი ადგილობრივი შეშუპება მწვავე დასაწყისით, პერიანალურ არეში ან რეზიდული ჰემოროიდული კანის უბნები.

სხვა შესაძლო კოდი: ტკივილი სწორი ნაწლავის / ანუსის არეში D04; სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან D16; ანალური შეშუპება D29

K99 გულ-სისხლძარღვთა სხვა ავადმყოფობა
171, 172, 177, 178.0, 178.8, 178.9, 179, 185, 186, 187.1, 187.9, 189.0, 198, 199, M30, M31, R57, T06.3

იგულისხმება: აორტის ანევრიზმა, არტერიოვენური ფისტულა, არტერიტი, ლიმფოედემა, საყლაპავის ვარიკოზი, სხვა ანევრიზმა, კვანძოვანი პოლიარტერიტი, ვასკულიტი, ვარიკოზული ვენები ნებისმიერ მიდამოში ქვედა კიდურების გარდა

არ იგულისხმება: ლიმფადენიტი ქრონიკული / დაუზუსტებელი B71; თავის ტვინის ანევრიზმა K91; განგრენა K92

L - ძვალ-კუნთოვანი სისტემა **კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები**

L01 კისერთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი **M54.0, M54.2**

იგულისხმება: ტკივილი, რომელიც დაკავშირებულია კისერთან / ძვალ-კუნთოვან სისტემასთან/ხერხემალთან

არ იგულისხმება: თავის ტკივილი N01; ტკივილი სახის არეში N03

L02	ზურგთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი <i>M54.0, M54.6, M54.8, M54.9</i>
იგულისხმება:	ზურგის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ზურგის ტკივილი გულ-მკერდის არეში
არ იგულისხმება:	წელის ტკივილი L03
L03	წელის ტკივილთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი <i>M53.3, M54.0, M54.5</i>
იგულისხმება:	ზურგის ტკივილი (ლუმბალური / საკროილაიტური), კოქციდინია, ლუმბაგო, ლუმბალგია
არ იგულისხმება:	ზურგის ტკივილი მკერდის არეში L02; იშიალგია L86
L04	გულ-მკერდის წინა კედელთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი <i>R07.3, R29.8</i>
იგულისხმება:	ტკივილი გულ-მკერდის წინა კედელში დაკავშირებული ძვალ-კუნთოვან სისტემასთან
არ იგულისხმება:	ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A11; გულის ტკივილი K01; მტკივნეული სუნთქვა / პლევრული ტკივილი / პლევროდინია R01
L05	თეძოს / ილიის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>R29.8</i>
იგულისხმება:	წელის ტკივილი
არ იგულისხმება:	თირკმელებთან დაკავშირებული სიმპტომი U14
L07	ყბასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი <i>K07.6, R25.2, R29.8</i>
იგულისხმება:	საფეთქელ-ქვედაყვის სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი
არ იგულისხმება:	კბილებთან / ღძილებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი D19
L08	მხრების მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე</i>
L09	ხელების მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M79.6, R25.2, R29.8</i>
არ იგულისხმება:	კუნთის ტკივილი / მიალგია L18
L10	იდაყვის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე</i>
L11	მაჯის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე</i>
L12	ხელის მტევნის / თითის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე, M79.6, R25.2, R29.8</i>

<i>L13</i>	ბარძაყის სახსრის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი <i>M25.4-დან M25.6-მდე, R29.4</i>	
<i>L14</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ფეხის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი ფეხის კრუნჩხვა / სპაზმი კუნთის ტკივილი / მიალგია L18; მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში N04	<i>M79.6, R25.2, R29.8</i>
<i>L15</i>	მუხლის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	<i>M25.4-დან M25.6-მდე</i>
<i>L16</i>	კოჭის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი	<i>M25.4-დან M25.6-მდე</i>
<i>L17</i> <i>იგულისხმება:</i>	ტერფის მიდამოს სიმპტომი / ჩივილი მეტატარსალგია	<i>M25.4-დან M25.6-მდე, M77.4, M77.5, M79.6, R25.2, R29.8</i>
<i>L18</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	კუნთის ტკივილი ფიბრომიალგია, ფიბროსიტი, მიალგია, პანიკულიტი, რევმატიზმი ზურგის ტკივილი L01, L02, L03; ფეხის კრუნჩხვა / სპაზმი L14	<i>M60.1, M60.2, M60.8, M60.9, M79.0, M79.1, M79.3, M79.6, R25.2</i>
<i>L19</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	კუნთთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ატროფია / წონის დაკარგვა / კუნთის სისუსტე, დაჭიმული / დაძაბული კუნთი ზურგის ტკივილი L01, L02, L03; ფეხის კრუნჩხვა / სპაზმი L14; ბავშვის „ზრდის ტკივილი“ L29; მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში N04	<i>M62.5, M62.6, M79.9</i>
<i>L20</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ართრალგია, გამონაჟონი / სიმსივნე სახსარში, ტკივილი / სისუსტე სახსრის, დაჭიმული / დაძაბული სახსარი სიმპტომი/ჩივილი, რომელიც დაზუსტებულია L07, L08, L10 – 13, L15 - 17-ში	<i>M25.4-დან M25.6-მდე, M25.8, M25.9</i>
<i>L26</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით დასვით ავადმყოფობის კოდი პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	<i>Z71.1</i>

L27	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში L26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	
L28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (L)	Z73.6
<i>არ იგულისხმება:</i>	დაცემა / დავარდნა A29; კოჭლობა / სიარულის სიმძნელე / სიარულის პრობლემები N29	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა საჭმლის მონელების პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)	
L29	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა სიმპტომი / ჩივილი	R26.8, R29.3, R29.8
<i>არ იგულისხმება:</i>	ბავშვის „ზრდის ტკივილი“	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ფრჩხილების ბოლქვისებრი გაგანიერება S22	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

L70	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ინფექცია	M00, M01, M46.2-დან M46.5-მდე, M60.0, M65.0, M65.1, M71.0, M71.1, M86
<i>არ იგულისხმება:</i>	ინფექციური ტენოსინოვიტი, ოსტეომიელიტი, პიოგენური ართრიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	რეიტერის ავადმყოფობა L99; პოლიომიელიტის გვიანი შედეგი N70	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ინფექცია	
L71	ძვალკუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე	C40, C41, C46.1, C49
<i>არ იგულისხმება:</i>	ფიბროსარკომა, ოსტეოსარკომა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მეორადი სიმსივნე (დასვით პირველადი კერის კოდი), ძვალკუნთოვანი სისტემის კეთილთვისებიანი / ავთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე L97	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
L72	მოტეხილობა: სხივის ძვალი / იდაყვის ძვალი	S52
<i>არ იგულისხმება:</i>	კოლესის მოტეხილობა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პათოლოგიური მოტეხილობა L95, L99; შეუხორცებადობა L99	

<i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ხელების მიდამოს სიმპტომი L09; ძვალკუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L81	
L73	მოტეხილობა: დიდი წვივი / მცირე წვივი	S82.1-დან S82.9-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	პოტის (ლატერალური გოჯის) მოტეხილობა	
<i>არ</i>	კვირისთავის მოტეხილობა L76; პათოლოგიური მოტეხილობა L95,	
<i>იგულისხმება:</i>	L99; შეუხორცებადობა L99	
<i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ფეხის მიდამოს სიმპტომი L14; კოჭის მიდამოს სიმპტომი L16; ძვალ-კუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L81	
L74	მოტეხილობა: მტევნის / ტერფის ძვალი	S62, S92
<i>იგულისხმება:</i>	მაჯის / ნების ძვლის მოტეხილობა, ხელის / ფეხის ფალანგის მოტეხილობა, წინა / უკანა ტერფის ძვლის მოტეხილობა	
<i>არ</i>	პათოლოგიური მოტეხილობა L95, L99; შეუხორცებადობა L99	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ხელების მიდამოს სიმპტომი L09; ფეხის მიდამოს სიმპტომი L14; ძვალ-კუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L81	
L75	მოტეხილობა: ბარძაყის ძვალი	S72
<i>იგულისხმება:</i>	ბარძაყის ყელის მოტეხილობა	
<i>არ</i>	ბარძაყის ძვალი	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ფეხის მიდამოს სიმპტომი L14; ძვალ-კუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L81	
L76	მოტეხილობა: სხვა	
	S02.2-დან S02.4-მდე, S02.6-დან S02.9-მდე, S12, S22, S32, S42, S82.0, T08, T10, T12, T14.2	
<i>არ</i>	მოტეხილობები, რომელიც აღწერილია L72, L73, L74 და L75-ში;	
<i>იგულისხმება:</i>	პათოლოგიური მოტეხილობა L95; შეუხორცებადობა L99; თავის ქალას მოტეხილობა N80	
<i>კრიტერიუმები:</i>	მოტეხილობის დადგენა სურათით; ან ტრავმა და ვიზუალური / პალპირებადი დეფორმაცია ან კრეპიტაცია, ძვლის ჩათრევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სიმპტომები I კომპონენტიდან	
L77	კოჭის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია	S93.4

<i>კრიტერიუმები:</i>	ტრავმირებული ნაწილის დაჭიმვა პლუს ტკივილი, რომელიც ძლიერდება დაზიანებული უბნის დაჭიმვის ან დაძაბვის დროს
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	კოჭის მიდამოს სიმპტომი L16
L78	მუხლის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია
	S83.4, S83.6
<i>არ იგულისხმება:</i>	მენისკის / მუხლის სახსრის იოგების მწვავე დაზიანება L96
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტრავმირებული ნაწილის დაჭიმვა და ტკივილი, რომელიც ძლიერდება დაზიანებული უბნის დაჭიმვის ან დაძაბვის დროს
L79	სახსრის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია დაუზუსტებელი
	S03.2, S03.5, S13.4-დან S13.6-მდე, S23.3-დან S23.5-მდე, S33.6, S43.4-დან S43.7-მდე, S53.2-დან S53.4-მდე, S63.3-დან S63.7-მდე, S73.1, S93.2, S93.5, S93.6, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3
<i>იგულისხმება:</i>	სხვა სახსრის / იოგის დაჭიმვა / დეფორმაცია, ზურგის დაზიანება
<i>არ იგულისხმება:</i>	კოჭის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია L77; მუხლის მყესების დაჭიმვა / დეფორმაცია L78; ზურგის დაჭიმვა L84
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტრავმირებული ნაწილის დაჭიმვა და ტკივილი, რომელიც ძლიერდება დაჭიმვის ან დაძაბვის დროს
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სიმპტომები I კომპონენტიდან
L80	ამოვარდნილობა / ქვეამოვარდნილობა
	M22.0, M22.1, S03.0, S03.3, S13.0-დან S13.3-მდე, S23.0-დან S23.2-მდე, S33.0-დან S33.3-მდე, S43.0-დან S43.3-მდე, S53.0, S53.1, S63.0-დან S63.2-მდე, S73.0, S83.0, S83.1, S93.0, S93.1, S93.3, T09.2, T11.2, T13.2, T14.3
<i>იგულისხმება:</i>	ნებისმიერი ამოვარდნილობა / ქვეამოვარდნილობა, ხერხემლის ჩართვით
<i>კრიტერიუმები:</i>	ტრავმირებული ნაწილის დაჭიმვა და ტკივილი, რომელიც ძლიერდება დაჭიმვის ან დაძაბვის დროს
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სიმპტომები I კომპონენტიდან
<i>შენიშვნა:</i>	მოტეხილობის დისლოკაციით შემთხვევაში დასვით მოტეხილობის კოდი
L81	ძვალ-კუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
	M79.5, S09.1, S09.9, S16, S20.2, S30.0, S30.1, S33.4, S39.0, S39.8, S39.9, S40.0, S46-დან S49-მდე, S50.0, S50.1, S56-დან S59-მდე, S60.0-დან S60.2-მდე, S66-დან S69-მდე, S70.0, S70.1, S76-დან S79-მდე, S80.0, S80.1, S86-დან S89-მდე, S90.0-დან S90.3-მდე, S96-დან S99-მდე, T06.4, T09.0, T09.5-დან T09.9-მდე, T11.0, T11.5-დან T11.9-მდე, T13.0, T13.5-დან T13.9-მდე, T14.6, T14.7
<i>იგულისხმება:</i>	ღრმად შეღწეული უცხო სხეული, ჰემართროზი, ტრავმული

<p>არ იგულისხმება:</p>	<p>ამპუტაცია მკერდის / მუცლის ღრუს / მენჯის შიდა ტრავმა, მრავლობითი ტრავმა/დაზიანება A81; ტრავმის / დეფორმაციის / უუნარობის / შეხორცების გვიანი ეფექტი A82; კბილების დაზიანება D80; ყურის დაფის აპკის პერფორაცია H77; ტრავმული ართროპათია L91; მოტეხილობის შეუხორცებადობა / არასწორი შეხორცება L99; თავის ტრავმა / შერყევა / ქალას შიდა ტრავმა / თავის ქალას მოტეხილობა N80; ნერვის გაჭრა / სხვა დაზიანება N81; მწერის ნაკბენი S12; ცხოველის / ადამიანის ნაკბენი S13; სისხლჩაქცევა / კონტუზია S16; გაჭრა / ღია ჭრილობა S18</p>
<p>L82 იგულისხმება:</p>	<p>მვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალია <i>Q65-დან Q79-მდე</i> რკალისებრი ფეხი, ბრჭყალისებრი ტერფი (ტალიპედი), მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, რეკურვაციული მუხლი, თავისქალას და სახის თანდაყოლილი მანკი, ტერფის სხვა თანდაყოლილი დეფორმაცია</p>
<p>არ იგულისხმება:</p>	<p>სკოლიოზი L85; ბრტყელტერფიანობა (შემენილი) L98; Spina bifida N85</p>
<p>L83 იგულისხმება:</p>	<p>კისრის სინდრომი <i>M43.0, M43.1, M43.3-დან M43.6-მდე, M46.0, M47.1, M47.2, M47.8, M47.9, M48, M51.2-დან M51.9-მდე, M53.2-დან M53.9-მდე, S33.5, S33.7</i> სინდრომი ტკივილის ირადიაციით / ირადიაციის გარეშე, კისრის დისკის დაზიანება, მხარ-კისრის სინდრომი, ცერვიკოგენური თავის ტკივილი, კისრის ოსტეოართროზი, ზედა კიდურების მხრის წნულის სინდრომი, სპონდილოზი, ტორტიკოლიზი</p>
<p>L84 იგულისხმება:</p>	<p>ზურგის ტკივილის სინდრომი ირადიაციის გარეშე <i>M43.0, M43.1, M43.5, M46.0, M46.1, M46.8, M46.9, M47.0, M47.8, M47.9, M48, M51.2-დან M51.9-მდე, M53.2-დან M53.9-მდე, S33.5, S33.7</i> ზურგის დაჭიმვა, კოლაპსირებული მალა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მალთაშუა სასახსრე ზედაპირების დეგენერაცია, ხერხემლის ოსტეოსართროზი / ოსტეოართროზი, სპონდილოლისთეზი, სპონდილოზი</p>
<p>არ იგულისხმება: კრიტერიუმები: სხვა შესაძლო კოდი:</p>	<p>კოკიდინია L03; კისრის სინდრომი L83; ზურგის ტკივილი ირადიაციით / იშიალგია L86; ფსიქოგენური ზურგის ტკივილი P75 ზურგის ტკივილი ირადიაციის გარეშე და მოძრაობის შეზღუდვა, რომელიც დადასტურებულია სამედიცინო გამოკვლევით ზურგთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი L02; ზურგის ქვედა ნაწილთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი L03</p>
<p>L85 იგულისხმება:</p>	<p>ხერხემლის შეძენილი დეფორმაცია <i>M40, M41, M43.8, M43.9</i> კიფოსკოლიოზი, კოფიზი, ლორდოზი, სკოლიოზი</p>

<i>არ იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი დეფორმაცია L82; მანკილოზებელი სპონდილიტი L88; სპონდილოლისთეზი L84
L86	ზურგის ტკივილის სინდრომი ირადიაციით M47.1, M47.2, M51, M54.3, M54.4
<i>იგულისხმება:</i>	დისკის პროლაპსი / დეგენერაცია, იშიალგია
<i>არ იგულისხმება:</i>	კისრის დისკის დაზიანება L83; სპონდილოლისთეზი L84; ზურგის ახალი დაჭიმვა L84
<i>კრიტერიუმები:</i>	ზურგის ტკივილი წელის / კისრის მიდამოში, ირადიაციით შესაბამის მიდამოში / შესაბამისი მიდამოს ნევროლოგიური დეფიციტი; ან იშიალგია - ტკივილი ირადიაციით გაძლიერებით ფეხის უკანა ნაწილში; ხველის, მოძრაობის ან მდებარეობის შეცვლის დროს; წელის ან გულმკერდის დისკის პროლაპსის დიაგნოზირება სათანადო რადიოლოგიური ტექნიკით ან ქირურგიული ჩარევით
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ზურგთან დაკავშირებული სიმპტომი L02; ზურგის ქვედა ნაწილთან დაკავშირებული სიმპტომი L03
<i>შენიშვნა:</i>	გამორიცხეთ დიფუზიური რეფლექსური ტკივილი
L87	ბურსიტი / ტენდინიტი / სინოვიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული M65.2-დან M65.4-მდე, M65.8, M65.9, M67.4, M70, M71.2-დან M71.9-მდე, M72, M76, M77.0, M77.2, M77.3, M77.8, M77.9
<i>იგულისხმება:</i>	ძვლის წანაზარდი, კალცირებული მყესი, დიუპიუტრენის კონტრაქტურა, ფასციიტი, მყესის ბუდის კისტა, სინოვიური კისტები, ტენოსინოვიტი, კაუჭისებრი თითი
<i>არ იგულისხმება:</i>	მხრის ბურსიტი / ტენდინიტი / სინოვიტი L92; "ჩოგბურთელის" იდაყვი / ლატერალური ეპიკონდილიტი L93
L88	რევმატოიდული / სეროპოზიტიული ართრიტი M05, M06, M08, M45
<i>იგულისხმება:</i>	დაკავშირებული მდგომარეობები: მანკილოზებელი სპონდილიტი, იუვენილური ართრიტი
<i>არ იგულისხმება:</i>	ფსორიაზული ართროპათია L99
L89	ბარძაყის ოსტეოართროზი M16
<i>იგულისხმება:</i>	დისპლაზიის / ტრავმის შემდგომი ბარძაყის ოსტეოართრიტი (მეორადი)
<i>კრიტერიუმები:</i>	ან შესაბამისი დადასტურება რადიოდიანოგოსტიკური გადაღებით, ან სახსრის ფუნქციის დარღვევა არა ნაკლებ 3 თვის განმავლობაში, ორგანული სიმპტომების გარეშე და, 3 ან მეტი სიმპტომი ქვემო ჩამოთვლილიდან: წყვეტილი შეშუპება; ტკაცანი; მოჭიმულობა / მოძრაობის შეზღუდვა; ნორმალური ედსი, ტესტი რევმატიზმზე და შარდის მჟავიანობა; ასაკი 40 წლის ზემოთ
<i>სხვა შესაძლო</i>	სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი L20; ართრიტი, რომელიც

<i>კოდი:</i>	სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L91	
L90	მუხლის ოსტეოართროზი	M17
<i>იგულისხმება:</i>	დისკლაზიის / ტრავმის შემდგომი მუხლის ოსტეოართროზი (მეორადი)	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ან შესაბამისი დადასტურება რადიოდიაგნოსტიკური გადაღებით, ან სახსრის ფუნქციის დარღვევა არა ნაკლებ 3 თვის განმავლობაში, ორგანული სიმპტომების გარეშე და 3 ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: წყვეტილი შეშუპება; ტკაცანი; მოჭიმულობა / მოძრაობის შეზღუდვა; ნორმალური ედრ-ი, ტესტი რევმატიზმზე და შარდის მჟავიანობა; ასაკი 40 წლის ზემოთ	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი L20; ართრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული L91	
L91	სხვა მიდამოს ოსტეოართროზი	M13, M15, M18, M19
<i>იგულისხმება:</i>	ართრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ოსტეოართროზი, ტრავმული ართროპათია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კისრის ოსტეოართროზი L83; ზურგის ოსტეოართროზი L84; ბარძაყის ოსტეოართროზი L89; მუხლის ოსტეოართროზი L90; მხრის ოსტეოართროზი L92	
<i>კრიტერიუმები:</i>	შესაბამისი დადასტურება გადაღებით, ან ჰებერდენის კვანძები სახსრის ფუნქციის დარღვევა არა ნაკლებ 3 თვის განმავლობაში, ორგანული სიმპტომების გარეშე და 3 ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: წყვეტილი შეშუპება; ტკაცანი; მოჭიმულობა / მოძრაობის შეზღუდვა; ნორმალური ედსი, ტესტი რევმატიზმზე და შარდის მჟავიანობა; ასაკი 40 წლის ზემოთ	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი L20	
L92	ტკივილი მხრის არეში	M19, M75
<i>იგულისხმება:</i>	მხრის ბურსიტი, გაყინული მხარი, მხრის ოსტეოართროზი / სინოვიტი, როტაციული კუნთის სინდრომი, ტენდინიტი მხრის ირგვლივ	
<i>კრიტერიუმები:</i>	მხრის ტკივილი მოძრაობის შეზღუდვით / ადგილობრივი მგრძნობელობა / ტკაცანი; ან პერიარტიკულარული კალციფიცირება სურათზე	
L93	"ჩოგბურთელის" იდაყვი	M77.1
<i>იგულისხმება:</i>	ლატერალური ეპიკონდილიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სხვა ტენდინიტი L87	
L94	ოსტეოქონდროზი	M42, M91-დან M93-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ლეგ - კალვე - პერთეზის ავადმყოფობა, ოსგუდ - შლატერის ავადმყოფობა, განმაშრეველებელი ოსტეოხონდრიტი, შეიერმანის ავადმყოფობა, ბარძაყის ძვლის ეპიფიზალური კოლოფის	

- L95** **ოსტეოპოროზი** **M60-დან M82-მდე**
იგულისხმება: პათოლოგიური მოტეხილობა ოსტეოპოროზის გამო
კრიტერიუმები: შესაბამისი დადასტურება გადაღებით
- L96** **მუხლის შიდა მწვავე დაზიანება** **S83.2, S83.3, S83.5, S83.7**
იგულისხმება: მენისკის / ჯვარედინა იოგების მწვავე დაზიანება
არ ლატერალური იოგის მწვავე დაზიანება L78; კვირისთავის
იგულისხმება: ამოვარდნილობა L80; მუხლის შიდა დაზიანება ქრონიკული L99
კრიტერიუმები: საწყისი ტრავმა, რომელიც მოხდა არა უგვიანეს 1 თვის წინ, და მენისკის დაზიანების გამოხატულება ქირურგიით / ართროსკოპიით / გადაღებით, ან მოხრით / გაშლით, ტკივილით და მუხლის შეშუპებით
სხვა შესაძლო კოდი: მუხლის მიდამოს სიმპტომი L15; მუხლის მყესების დაჭიმვა L78
- L97** **ძვალკუნთოვანი სისტემის კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე** **D16, D21, D48.0, D48.1**
იგულისხმება: ძვალ-კუნთოვანი სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როდესაც ჰისტოპათოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია
არ ძვალ-კუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე L71
იგულისხმება:
- L98** **კიდურის შეძენილი დეფორმაცია** **M20, M21**
იგულისხმება: ტერფის დიდი თითის ბურსიტი, ამობრუნებული - ჩაბრუნებული მუხლი (valgum-varum). ტერფის დიდი თითი ამობრუნებული - ჩაბრუნებული (valgus-varus), ჩაქუჩისებრი თითი, ბრტყელტერფიანობა
არ ზოგადი თანდაყოლილი დეფორმაცია - ანომალია A90; ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი დეფორმაცია / ანომალია L82
იგულისხმება:
- L99** **ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა ავადმყოფობა**
M02, M03, M07, M09, M12, M14, M22.2-დან M22.9-მდე, M23, M24, M25.0-დან M25.3-მდე, M25.7-დან M25.9-მდე, M32-დან M36-მდე, M43.2, M49, M54.1, M60, M62.0-დან M62.4-მდე, M62.8, M62.9, M63, M66, M67.0-დან M67.2-მდე, M67.8, M67.9, M68, M73, M79.4, M79.8, M84, M85, M87-დან M90-მდე, M94, M95, M99, T79.6, Z89, Z98.1
იგულისხმება: ართროდეზი, მუხლის სახსრის ქრონიკული შიდა დაზიანება, კონტრაქტურები, კოსტოხონდრიტი, დერმატომიოზიტი, კვირისთავის დაზიანებები, მოტეხილობის არასწორი შეხორცება / შეუხორცებადობა, მიოზიტი, პეჯეტის ავადმყოფობა, პათოლოგიური მოტეხილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, რევმატული პოლიმიალგია, ფსორიაზული ართრიტი (აგრეთვე დამატებით მიეცით კოდი S91), რეიტერის

ავადმყოფობა, სკლეროდერმია, მშრალი სინდრომი (შეგრენის),
მყესის მთლიანობის სპონტანური დარღვევა, სისტემური წითელი
მგლურა

არ
იგულისხმება: ჰიპერურტიკემია A91; პათოლოგიური მოტეხილობა
ოსტეოპოროზის გამო L95; პოლიომიელიტის შემდგომი დამბლა
N70; ინსულტის შემდგომი დამბლა N81; პოდაგრა T92;
ფსევდოპოდაგრა / კრისტალებით გამოწვეული ართროპათია,
ოსტეომალაჯია T99

N - ნევროლოგიური

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

N01 თავის ტკივილი ***G44.3, G44.8, R51***

იგულისხმება: ტრავმის შემდგომი თავის ტკივილი
არ
იგულისხმება: ცერვიკოგენური თავის ტკივილი L83; ტკივილი სახის არეში N03;
შაკიკი N89; კლასტერული თავის ტკივილი N90; დამაბულობით /
წნევით გამოწვეული თავის ტკივილი N95; ატიპიური სახის
ნევრალგია N99; წიაღის ტკივილი R09; ჰერპესის შემდგომი
ტკივილი S70

N03 ტკივილი სახის არეში ***G50.1, R51***

არ
იგულისხმება: კბილების ტკივილი D19; თავის ტკივილი N01; შაკიკი N89;
სამწვერა ნერვის ნევრალგია N92; წიაღის ტკივილი R09; ჰერპესის
შემდგომი ტკივილი S70

N04 მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში ***G25.8***

არ
იგულისხმება: ფეხის კრუნჩხვები L14; გარდამავალი კოჭლობა K92

N05 ჩხვლეტის შეგრძნება თითებში / ტერფებში / ფეხის თითებში ***R20.2***

იგულისხმება: წვის შეგრძნება, ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნება თითებში /
ტერფებში / ფეხის თითებში, პარაესთეზია
არ
იგულისხმება: კანის ტკივილი / მგრძნობელობის მომატება S01

N06 მგრძნობელობის სხვა დარღვევა ***R20.0, R20.1, R20.3, R20.8***

იგულისხმება: ანაესთეზია, პარესთეზია
არ
იგულისხმება: ჩხვლეტის შეგრძნება თითებში / ტერფებში / ფეხის თითებში N05;
კანის ტკივილი / მგრძნობელობის მომატება S01

N07 კონვულსია / შეტევა ***R56***

იგულისხმება: ფებრილური კონვულსია, შეტევა
არ
იგულისხმება: გონების დაკარგვა A06; ტრანზიტორული იშემიური შეტევა K89

N08 უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობა

<i>იგულისხმება:</i>	დისტონიური მოძრაობა, შეკრთობა, მიოკლონუსი, ჯაყჯაყი, ტეტანია, ტრემორი, ტოკვა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქორეა K71; კრუნჩხვა / სპაზმი L07, L09, L12, L14, L17, L18; მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში L04; კონვულსია N07; სამწვერა ნერვის ნევრალგია N92; დისტონია, ორგანული ტიკი N99; ფსიქოგენური ტიკი P10	
N16	ყნოსვის / გემოვნების დარღვევა	R43
<i>იგულისხმება:</i>	ანოსმია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ცუდი სუნი პირიდან D20	
N17	ვერტიგო / თავბრუსხვევა	R42
<i>იგულისხმება:</i>	თავბრუსხვევა, გონების დაკარგვის გრძნობა, წონასწორობის დაკარგვა, შეუძლოდ ყოფნა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გონების დაკარგვა / გულის წასვლა A06; მოძრაობის შეზღუდვა A88; სპეციფიური თავბრუსხვევის სინდრომი H82	
N18	დამბლა / სისუსტე	G98
<i>იგულისხმება:</i>	პარეზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ზოგადი სისუსტე A04	
N19	მეტყველების დარღვევა	R47
<i>იგულისხმება:</i>	აფაზია, დისფაზია, დისართრია, გაურკვეველი მეტყველება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ენაბლუობა / ენის დაბმა P10; მეტყველების გვიანი განვითარება P22; ხრინწიანი ხმა R23	
N26	ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო შიში	
N27	ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობის შიში	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში N26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო შიში	
N28	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა (N)	Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა ნერვული პრობლემის გამო	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა ნერვული პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP /	

WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)

N29 სხვა ნევროლოგიური სიმპტომი / ჩივილი *A80, A85.0, B91*
M79.2, R26, R27, R29.0-დან 29.2-მდე, R29.8
იგულისხმება: ატაქსია, სიარულის გაძნელება, კოჭლობა, მენინგიზმი

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

N70 პოლიომიელიტი *A80, A85.0, B91*
იგულისხმება: პოლიომიელიტის გვიანი ეფექტი, პოლიომიელიტის შემდგომი სინდრომი, სხვა ნევროლოგიური ენტეროვირუსული ინფექცია

N71 მენინგიტი / ენცეფალიტი *A32.1, A39.0, A83, A84, A85.1, A85.2, A85.8, A86, A87, B00.3, B00.4, B37.5, B58.2, B94.1, G00-დან G05-მდე*

კრიტერიუმები: მწვავე ავადმყოფობა ციებ-ცხელებით და პათოლოგიებით ზურგის ტვინის სითხეში

სხვა შესაძლო კოდი: სიცხე A03; მენინგიზმი N29

N72 ტეტანუსი *A33-დან A35-მდე*
არ ტეტანია N08

იგულისხმება: რიგიდულობა, კუნთების პოსტტრავმული ჰიპერტონუსი
კრიტერიუმები: ტეტანური სპასტიური მდგომარეობა

N73 სხვა ნევროლოგიური ინფექცია *A81, A88.8, A89, G06-დან G09-მდე*
იგულისხმება: ცერებრალური აბსცესი, ინფექცია, გამოწვეული ნელი მოქმედების ვირუსით

არ პოლიომიელიტი N70; მენინგიტი / ენცეფალიტი N71; მწვავე პოლინევრიტი N94

N74 ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე *C47, C70-დან C72-მდე*
კრიტერიუმები: შესაბამისი ჰისტოლოგიური დადასტურება
სხვა შესაძლო კოდი: ნერვული სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე N76

N75 ნერვული სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე *D32, D33, D36.1*
იგულისხმება: სასმენი ნერვის ნეირომა, მენინგიომა

N76 ნერვული სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე *D42, D43, D48.2*
იგულისხმება: ნერვული სისტემის სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როცა ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია,
არ ნევროფიბრომატოზი A90

იგულისხმება:

N79	კონტუზია	S06.0
<i>იგულისხმება:</i>	კონტუზიის გვიანი შედეგი	
<i>არ</i>	კონტუზიის ფსიქოლოგიური ეფექტი P02	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	თავის ტრავმა ცნობიერების დროებითი დაკარგვით და / ან გვიანი ნევროლოგიური შედეგით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	თავის სხვა დაზიანება N80	
N80	თავის სხვა დაზიანება	
	<i>S02.0, S02.1, S02.9, S06.1-დან S06.9-მდე, S07, S08.0, S08.8, S08.9, S09.0, S09.7-დან S09.9-მდე</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ცერებრალური კონტუზია, ცერებრალური ტრავმა თავის ქალას მოტეხილობით / მოტეხილობის გარეშე, ექსტრადურალური ჰემატომა, სუბდურალური ჰემატომა, ქალასშიდა სისხლდენა	
<i>არ</i>	კონტუზია N79	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	თავის ტრავმა, გართულებული ცერებრალური დაზიანებით	
N81	ნერვული სისტემის სხვა დაზიანება	
	<i>S04, S09.9, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94, T06.0-დან T06.2-მდე, T09.3, T09.4, T11.3, T13.3, T14.4</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ნერვის ტრავმა, ზურგის ტვინის ტრავმა	
N85	ნერვული სისტემის თანდაყოლილი ანომალია	Q00-დან Q07-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ჰიდროცეფალია, Spina bifida	
N86	მრავლობითი სკლეროზი	G35
<i>იგულისხმება:</i>	გაფანტული სკლეროზი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ნევროლოგიური გამოვლინების გამწვავება / რემისია დეფიციტი / ფსიქიკური აშლილობა დროში და მიდამოში გაფანტული (შესაძლებელია ნევროლოგიური ნიშნების და სიმპტომების ნებისმიერი კომბინაცია)	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სხვა ნევროლოგიური სიმპტომი N29	
N87	პარკინსონის დაავადება	G20-დან G22-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	სამკურნალო საშუალებებით გამოწვეული პარკინსონიზმი, აჟიტირებული დემენცია დამბლის დროს, პარკინსონის ავადმყოფობა	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ნებითი მოძრაობების სიმწირე და შენელება, ტრემორი დასვენების დროს, რომელიც უმჯობესდება აქტიური მიზნობრივი მოძრაობის დროს, და კუნთების გამაგრება (რიგიდობა)	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობა N08; მეტყველების დარღვევა N19	
N88	ეპილეფსია	G40, G41

იგულისხმება: ყველა ტიპის ეპილეფსია: ფოკალური კრუნჩხვები, გენერალიზებული კრუნჩხვები, გულყრა, მცირე გულყრა, ეპილეფსიური სტატუსი

კრიტერიუმები: ცნობიერების უეცარი გარდაქმნა განმეორებადი ეპიზოდებით, ტონური / კლონური მოძრაობით / კრუნჩხვებით ან მოძრაობის / კრუნჩხვის გარეშე, პლუს ან შეტევის მოწმე, ან სათანადო ცვლილება ელექტროენცეფალოგრამაზე

სხვა შესაძლო კოდი: კონვულსია N07; სხვა ნევროლოგიური სიმპტომი N29

N89 შაკიკი G43, G44.1

იგულისხმება: ვასკულარული თავის ტკივილი აურით / აურის გარეშე

არ ცერვიკოგენური თავის ტკივილი L83; თავის ტკივილი

იგულისხმება: კლასტერული N90; დაძაბულობით / წნევით გამოწვეული თავის ტკივილი N95

კრიტერიუმები: განმეორებადი თავის ტკივილის ეპიზოდები სამი და/ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: უნილატერალური თავის ტკივილი; გულისრევა / პირღებინება; აურა; სხვა ნევროლოგიური სიმპტომები; შაკიკი ოჯახის ანამნეზში

სხვა შესაძლო კოდი: თავის ტკივილი N01

N90 თავის ტკივილი კლასტერული G44.0

არ შაკიკი

იგულისხმება: ძლიერი შეტევა, ხშირად მტანჯველი პერიორბიტალური და / ან წარმავალი უნილატერალური ტკივილი, დღეში 8- ჯერ, ზოგჯერ გამოწვეულია კონიუქტიური ინექციით, ლაკრიმაციით, ცხვირის კონგესტიით, რინორეით, ოფლიანობით, მიოზით, პტოზით ან ქუთუთოს შეშუპებით. შეტევები ხდება კლასტერული პერიოდით, რომელიც გრძელდება კვირებით / თვეებით, განცალკევებულია რემისიებით, რომელიც გრძელდება კვირებით / თვეებით

N91 სახის ნერვის დამბლა / ბელის დამბლა G51, G53

კრიტერიუმები: სახის გამომეტყველების კუნთების უნილატერალური დამბლის მწვავე დაწყება მგრძნობელობის დაკარგვის გარეშე

სხვა შესაძლო კოდი: დამბლა / სისუსტე N18

N92 სამწვერა ნერვის ნევრალგია G50.0, G50.8, G50.9

იგულისხმება: სამწვერა ნერვის ნევრალგია

არ პოსტჰერპეტული ნევრალგია S70

იგულისხმება: ტკივილი სახის ცალმხრივი პაროქსიზმული სიმხურვალის შეგრძნებით, რომელიც ძლიერდება სამწვერა ნერვის გამოსვლის წერტილზე ზეწოლით, მქშინავი ცხვირი ან მთქნარება, სენსორული ან მოტორული დამბლის გარეშე

სხვა შესაძლო კოდი: ნევრალგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (NOS) N99

N93 ხელის მტევნის „ტუნელის“ სინდრომი **G56.0**
კრიტერიუმები: ცერა, მაჩვენებელი და შუა თითის ზედაპირული მგრძნობელობის დაკარგვა / დაქვეითება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ან არ გამოიწვიოს ნეკა თითის განცალკავება. დისანესთეზია და ტკივილი, ჩვეულებრივ ღამის გაუარესებით, შეიძლება ირადიაცია მკლავში

სხვა შესაძლო კოდი: მგრძნობელობის დარღვევა N06

N94 პერიფერიული ნევრიტები/ნეიროპათიები **G54, G55, G56.1 G56.4, G,56.8, G56.9, G57 G64, M79.2**

იგულისხმება: მწვავე ინფექციური პოლინეიროპათია, დიაბეტური ნეიროპათია (ორმაგი კოდირება T89, T90-ს გამოყენებით), Guillain-Brre-ს სინდრომი, ნერვის დაზიანება, ნეიროპათია, ფანტომური კიდური პოსტპერპეტული ნევრალგია S70

არ იგულისხმება: თითოეული ნერვის საინერვაციო უბანზე სენსორული, რეფლექსური და მოტორული ცვლილებები, ხანდახან გამოხატული მიზეზის გარეშე, ან როგორც გარკვეული დაავადების, მაგ. დიაბეტის, მეორადი გამოვლინება

N95 დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილი **G44.2**

არ იგულისხმება: შაკიკი N89; შეტევითი ხასიათის თავის ტკივილი N90

კრიტერიუმები: გენერალიზებული თავის ტკივილი გამოწვეული სტრესით და კუნთების დაჭიმულობით, რასაც თან ახლავს/არ ახლავს პერიკრანიალური კუნთების მომატებული მგრძნობელობა თავის ტკივილი N01

სხვა შესაძლო კოდი:

N99 სხვა ნევროლოგიური დაავადებები **E51.2, G10-G13, G23, G24, G26, G31.0, G31.1, G31.8, G31.9, G32, G36, G37, G52, G70-G73, G80-G83, G90-G92, G93.0-G93.2, G93.4-G93.9, G94-G960, G98, G99, M79.2, Z98.2**

იგულისხმება: ტვინის დამბლა, დისტონია, მოტორული ნეირონის ავადმყოფობა, მიასტენია გრავის (MIASTENIA GRAVIS), ნევრალგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (NOS)

არ იგულისხმება: ძილის აპნოე P06

P - ფსიქოლოგიური

კომპონენტი 1- სიმპტომები და ჩივილები

P01 შფოთვის / ნერვიულობის / დაძაბულობის შეგრძნება **R45.0**

იგულისხმება: შფოთვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, შიშის

<p>არ იგულისხმება: კრიტერიუმები:</p>	<p>შეგრძნება შფოთვითი მდგომარეობა P74</p> <p>შეგრძნებები, რომელიც, პაციენტის თქმით, ემოციური ან ფსიქოლოგიური განცდაა, არ უკავშირდება ფსიქიურ აშლილობას. არსებობს თანმივდევრული გადასვლა ნაკლებად მისაღებ, მაგრამ ნორმალური, შეგრძნებებიდან შეგრძნებებამდე, რომელიც ისეთი მძიმეა პაციენტისთვის, რომ ის ეძებს პროფესიონალურ დახმარებას</p>
<p>P02 იგულისხმება: არ იგულისხმება: კრიტერიუმები:</p>	<p>მწვავე სტრესული რეაქცია F43.0, F43.2, F43.8, F43.9</p> <p>ადაპტაციური აშლილობა, კულტურული შოკი, სტრესის / დარდის შეგრძნება / სახლის სევდა, უშუალო პოსტტრავმული სტრესი, შოკი (ფსიქიკური)</p> <p>დეპრესიული განწყობა P03; დეპრესიული აშლილობა P76; პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა P82</p> <p>სტრესული რეაქცია სასიცოცხლო მოვლენაზე ან მნიშვნელოვან სასიცოცხლო ცვლილებაზე, რომელიც მოითხოვს ადაპტაციულ უნარს, ან მოვლენაზე მოსალოდნელი პასუხი, ან ცუდად ადაპტირებული პასუხი, რომელიც ყოველდღიურად მეორდება და საბოლოოდ იღებს სოციალური ფუნქციის დარღვევის სახეს, რომლის აღდგენა ხდება განსაზღვრული დროს განმავლობაში</p>
<p>P03 იგულისხმება: არ იგულისხმება: კრიტერიუმები:</p>	<p>დეპრესიული განწყობა R45.2, R45.3</p> <p>არაადექვატური, სევდიანი, შეწუხებული განწყობა დაბალი თვითშეფასება P28; დეპრესიული აშლილობა P76</p> <p>შეგრძნებები, რომელიც, პაციენტის თქმით, ემოციური ან ფსიქოლოგიური განცდაა, არ უკავშირდება ფსიქიურ აშლილობას. არსებობს თანმივდევრული გადასვლა ნაკლებად მისაღები, მაგრამ ნორმალური, შეგრძნებებიდან შეგრძნებებამდე, რომელიც ისეთი მძიმეა პაციენტისთვის, რომ ის ეძებს პროფესიონალურ დახმარებას</p>
<p>P04 იგულისხმება: არ იგულისხმება: კრიტერიუმები:</p>	<p>ჩივილი-გალიზიანება / გაბრაზება R45.1, R45.4-დან R45.6-მდე</p> <p>აჟიტირება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, მოუსვენრობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ზედმეტად აქტიური ბავშვი P22; პარტნიორის გალიზიანებულობა Z13</p> <p>შეგრძნებები, რომელიც, პაციენტის თქმით, ემოციური ან ფსიქოლოგიური განცდაა, არ უკავშირდება ფსიქიურ აშლილობას. არსებობს თანმიმდევრული გადასვლა ნაკლებად მისაღები, მაგრამ ნორმალური შეგრძნებებიდან შეგრძნებებამდე, რომელიც ისეთი მძიმეა პაციენტისთვის, რომ ის ეძებს პროფესიონალურ დახმარებას</p>
<p>P05 იგულისხმება:</p>	<p>დაბერება, სიბერის შეგრძნება / მოხუცებისთვის დამახასიათებელი ქცევა R54</p> <p>ასაკთან დაკავშირებული შეწუხება, დაბერება</p>

<p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>დემენცია P70</p> <p>შეგრძნებები, რომელიც, პაციენტის თქმით, ემოციური ან ფსიქოლოგიური განცდაა, არ უკავშირდება ფსიქიურ აშლილობას. არსებობს თანმივდევრული გადასვლა ნაკლებად მისაღები, მაგრამ ნორმალური შეგრძნებებიდან შეგრძნებებამდე, რომელიც ისეთი მიმიკა პაციენტისთვის, რომ ის ეძებს პროფესიონალურ დახმარებას</p>	
<p>P06</p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>ძილის დარღვევა</p> <p>უძილობა, ღამის კომმარები, ძილის აპნოე, სომნამბულიზმი, ძილიანობა (სომნოლენცია)</p> <p>სადღეღამისო რიტმის დარღვევა გადაფრენის გამო A88</p> <p>ძილის დარღვევა, როგორც დიაგნოზი, მოითხოვს რომ ძილის პრობლემა იყოს მთავარი ჩივილი, რომელიც პაციენტის და ექიმის შეფასებით არ იყო გამოწვეული სხვა აშლილობით, და თვითონაა დარღვევა. უძილობა მოითხოვს გარკვეული დროის განმავლობაში ხარისხობრივი ან რაოდენობრივი ძილის უკმარისობას (პაციენტის შეფასებით). ჰიპერსომნიის შემთხვევაა ჭარბი ძილიანობა დღის განმავლობაში და ძილის შეტევები, რომელიც უშლიან ხელს პაციენტს საქმიანობაში.</p>	<p>F51, G47</p>
<p>P07</p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება</p> <p>ფრიგიდულობა, ლიბიდოს დაკარგვა</p> <p>არაორგანული იმპოტენცია / სექსუალური დაკმაყოფილების დაკარგვა P08</p> <p>სექსუალური პრობლემები ლტოლვასთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის გამოწვეული ორგანული აშლილობით ან ავადმყოფობით, მაგრამ დაკავშირებულია პაციენტის უუნარობასთან, განახორციელოს სქესობრივი კავშირი (უუნარობა, ლტოლვის დაქვეითება, გენიტალური რეაქციის ან ფუნქციის ნაკლებობა)</p>	<p>F52.0</p>
<p>P08</p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>სექსუალური დაკმაყოფილების დაქვეითება</p> <p>არაორგანული იმპოტენცია ან დისპარეუნია, ნაადრევი ეაკულაცია, ფსიქოგენური ვაგინიზმი</p> <p>სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება P07; წუხილი სექსუალურ ორიენტაციაზე P09; ვაგინიზმი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული X04; ორგანული იმპოტენცია / სქესობრივი პრობლემები Y07</p> <p>სექსუალური პრობლემები ლტოლვასთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის გამოწვეული ორგანული აშლილობით ან ავადმყოფობით, მაგრამ დაკავშირებულია პაციენტის უუნარობასთან, სურს განახორციელოს სქესობრივი კავშირი, (უუნარობა, ლტოლვის დაქვეითება, გენიტალური რეაქციის ან ფუნქციის ნაკლებობა)</p>	<p>F52.1-დან F52.9-მდე</p>

- P09** **წუხილი სექსუალური ორიენტაციის გამო** **F64-დან F66-მდე**
არ სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება P07; სექსუალური
იგულისხმება: დაკმაყოფილების დაქვეითება P08
კრიტერიუმები: სექსუალური პრობლემა სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის გამოწვეული ორგანული აშლილობით ან ავადმყოფობით, მაგრამ დაკავშირებულია პაციენტის უუნარობასთან განახორციელოს სქესობრივი კავშირი (უუნარობა, პრობლემები სექსუალურ იდენტიფიკაციისთან, უპირატესობასთან ან ორიენტაციასთან)
- P10** **ენაბლუობა / ენის დაბმა / ტიკი** **F95, F98.4-დან F98.6-მდე**
არ tic douloureux (ტიკი ტკივილით)N92
იგულისხმება: მეტყველების დარღვევა, ენაბორძიკი და ენაბლუობა, რომელიც ხასიათდება ბგერების ხშირი განმეორებით / გაგრძელებით, ან ხშირი შეფერხება / გამოტოვებით, რომელიც არღვევს მეტყველებას
კრიტერიუმები:
- P11** **საკვების მიღების პრობლემა ბავშვებში** **F98.2, F98.3**
იგულისხმება: კვების პრობლემა, ჭამასთან დაკავშირებული ბავშვის ქცევა
კრიტერიუმები: ანორექსია ნევროზული P86; კვების პრობლემები მოზრდილებში T05
შენიშვნა: ბავშვის ქცევების პრობლემები განსაკუთრებით ძნელია კლასიფიკაციისთვის, ეს ილუსტრირებულია იმ ფაქტით, რომ ეს პრობლემები განაწილებულია ICPC-ს ოთხ თავს შორის. სირთულეები დაკავშირებულია მშობლების მიერ პრობლემის გაცნობიერებასთან და ექიმთან ამ პრობლემის განხილვასთან. მშობლის მიერ პრობლემის წარმოჩენა დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ხედავს მშობელი ნორმალურ და პათოლოგიურ ქცევებს შორის განსხვავებას.
- P12** **ღამის შარდის შეუკავებლობა / ენურეზი** **F98.0**
იგულისხმება: შარდის შეუკავებლობა ორგანული აშლილობის გამო U04
კრიტერიუმები: დღის / ღამის უნებლიე შარდის შეუკავებლობა, რომელიც არ არის დადგენილი, რომ დაკავშირებულია რაიმე ორგანულ აშლილობასთან
შენიშვნა: ბავშვის ქცევების პრობლემები განსაკუთრებით ძნელია კლასიფიკაციისთვის, ეს ილუსტრირებულია იმ ფაქტით, რომ ეს პრობლემები განაწილებულია ICPC-ს ოთხ თავ შორის. სირთულეები დაკავშირებულია მშობლების მიერ პრობლემის გაცნობიერებასთან და ექიმთან ამ პრობლემის განხილვასთან. მშობლის მიერ პრობლემის წარმოჩენა დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ხედავს მშობელი ნორმალურ და პათოლოგიურ ქცევებს შორის განსხვავებას.
- P13** **ენკოპრეზი (განავლის შეუკავებლობა) / დეფეკაციის**

	პრობლემა	F98.1
კრიტერიუმები:	ენკოპრეზი მოითხოვს განმეორებით, ჩვეულებრივ კარგად ფორმირებული, განავლის გასვლას არაშესაფერის ადგილებში, განიხილება როგორც ასაკობრივი პათოლოგია და არ არის გამოწვეული კუჭის შეკრულობის / სფინქტერის კონტროლის დარღვევით / სხვა ავადმყოფობით	
P15	ქრონიკული ალკოჰოლიზმი	F10.1–დან F10.9–მდე, G31.2
იგულისხმება:	თავის ტვინის ალკოჰოლური სინდრომი, ალკოჰოლური ფსიქოზი, ალკოჰოლიზმი, დელირიუმი ტრემენსი	
კრიტერიუმები:	ალკოჰოლის მიღებასთან დაკავშირებული აშლილობა, რომელიც შედეგია ერთი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილებიდან: ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენება კლინიკურად მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობის დაზიანებით; დამოკიდებულების სინდრომი; აბსტინენციის მდგომარეობა; ფსიქიკური აშლილობა	
შენიშვნა:	ნივთიერების ჭარბ გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემის განსაზღვრა უნდა ითვალისწინებდეს მნიშვნელოვან განსხვავებას ქვეყნებს და კულტურებს შორის. ექიმმა შეიძლება პაციენტთან შეთანხმების გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება მონიშნოს ეპიზოდი როგორც „ქრონიკული ალკოჰოლიზმი და, შედეგად განახორციელოს ნებისმიერი სამედიცინო ინტერვენცია პაციენტთან შეთანხმებლად	
P16	ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენებით გამოწვეული მწვავე ეპიზოდი	F10.0
იგულისხმება:	სიმთვრალე	
კრიტერიუმები:	ალკოჰოლის გამოყენებით გამოწვეული მწვავე ინტოქსიკაცია; ქრონიკული ალკოჰოლიზმის ფონზე / ფონის გარეშე	
შენიშვნა:	ექიმმა შეიძლება პაციენტის თანხმობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება მონიშნოს ეპიზოდი როგორც 'ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენებით გამოწვეული მწვავე ეპიზოდი' და მაშასადამე ნებისმიერი სამედიცინო ინტერვენციაზე აგრეთვე პაციენტთან შეთანხმების გარეშე.	
P17	თამბაქოს მოხმარება	F17
იგულისხმება:	თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული პრობლემა	
კრიტერიუმები:	თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული აშლილობა, რომელიც წარმოქმნის ერთი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილებიდან: თამბაქოს მავნე მოხმარება ჯანმრთელობის კლინიკურად მნიშვნელოვანი ზიანით; დამოკიდებულების სინდრომი; ალკოჰოლის მდგომარეობა	
სხვა შესაძლო კოდი:	რისკ-ფაქტორი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A23	
შენიშვნა:	ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული პრობლემების განსაზღვრაში უნდა იყოს გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი განსხვავებები ქვეყნებსა და კულტურებს შორის. ალკოჰოლზე დამოკიდებული ან ჰეროინის მომხმარებელი პაციენტისთვის	

საჭიროა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მაგრამ 'თამბაქოს მოხმარების' განსაზღვრებები საკამათოა. ექიმმა შეიძლება პაციენტის თანხმობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება მონიშნოს ეპიზოდი როგორც „თამბაქოს მოხმარება“ და ნებისმიერი გადაწყვეტილება სამედიცინო ინტერვენციაზე პაციენტის თანხმობის გარეშე.

P18 **მედიკამენტების ჭარბი მოხმარება** **F13, F19, F55**

იგულისხმება:
შენიშვნა:

ნებისმიერი მედიკამენტების ჭარბი მოხმარება ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული პრობლემების განსაზღვრაში უნდა იყოს გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი განსხვავებები ქვეყნებსა და კულტურებს შორის. ზოგიერთი პაციენტი თხოულობს და არასწორად და გრძელვადიანად ხმარობს ტრანქვილიზატორებს, საძილე ტაბლეტებს, ანორეტიკებს ან სასაქმებლებს. ასეთ შემთხვევაში ექიმმა შეიძლება პაციენტის თანხმობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება მონიშნოს ეპიზოდი როგორც „მედიკამენტების ჭარბი მოხმარება“ და გადაწყვეტილება ნებისმიერ სამედიცინო ინტერვენციაზე პაციენტის თანხმობის გარეშე.

P19 **ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება** **F11–დან F16–მდე, F18, F19**

იგულისხმება:
კრიტერიუმები:

ნარკოტიკის მოხმარების მავნე ჩვევა, ნარკოტიკების მოხსნის სინდრომი
დამოკიდებულების გამომწვევი ფსიქოაქტიური ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული აშლილობა, რომელიც წარმოქმნის ერთი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილებიდან:
მწვავე ინტოქსიკაცია;
მავნე მოხმარება ჯანმრთელობის კლინიკურად მნიშვნელოვანი ზიანით;
დამოკიდებულების სინდრომი;
მოხმარების შეწყვეტის სინდრომი;
ფსიქოზური აშლილობა

შენიშვნა:

ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული პრობლემების განსაზღვრაში უნდა იყოს გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი განსხვავებები ქვეყნებსა და კულტურებს შორის. ალჰოლზე დამოკიდებული ან ჰეროინის მოხმარებელი პაციენტისთვის საჭიროა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მაგრამ 'ჰაშიშის მოხმარების' განსაზღვრებები საკამათოა. ექიმმა შეიძლება პაციენტის თანხმობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება და მონიშნოს ეპიზოდი როგორც 'ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება' და გადაწყვეტილება ნებისმიერ სამედიცინო ინტერვენციაზე პაციენტის თანხმობის გარეშე.

P20 **მეხსიერების დარღვევები** **R41**

იგულისხმება:

ამნეზია, ორიენტაციის დარღვევა, კონცენტრაციის აშლილობა

P22	ბავშვების ქცევითი აშლილობების სიმპტომები / ჩივილები F91–დან F92–მდე, F94, F98.8, F98.9, R62.0
იგულისხმება:	დაგვიანებული ეტაპები, “განვითარების“ ეჭვიანობა, ზედმეტად აქტიური ბავშვი, ლაპარაკის დაგვიანება, ფიცხი ხასიათი
არ	მოზარდის, მოზრდილის ქცევასთან დაკავშირებული სიმპტომი /
იგულისხმება:	ჩივილი P23, P80; დამოკიდებულება ფიზიკური განვითარების / ზრდის შეფერხების გამო T10
P23	მოზრდილების ქცევითი აშლილობების სიმპტომები/ ჩივილები F91, F92, F94, F98.8, F98.9
იგულისხმება:	დანაშაულებრივი ქცევა
არ	ბავშვის, მოზარდის ქცევითი აშლილობების სიმპტომები/
იგულისხმება:	ჩივილები P22, P80, P81
P24	სწავლასთან დაკავშირებული სპეციფიური პრობლემები F80–დან F83–მდე, R48
იგულისხმება:	დისლექსია
არ	ყურადღების ნაკლებობასთან დაკავშირებული აშლილობა P81;
იგულისხმება:	გონებრივი ჩამორჩენილობა P85
კრიტერიუმები:	ბავშვობის ასაკში დაწყებული ლაპარაკის, ენის და სწავლასთან დაკავშირებული სპეციფიური პრობლემები, ცენტრალური ნერვული სისტემის ბიოლოგიური მომწიფების ფუნქციის დასუსტებასთან ერთად და უწყვეტი მიმდინარეობით რემისიისა და რეციდივების გარეშე, თუმცა დეფიციტი შეიძლება შემცირდეს ზრდასრულ ასაკში
P25	მოზრდილებში ცხოვრებისეული პრობლემების ეპიზოდი Z60.0
იგულისხმება:	მარტოხელობის სინდრომი, საშუალო ასაკის კრიზისი, პენსიაზე გასვლასთან დაკავშირებული პრობლემა
არ	სიბერე, სიბერის შეგრძნება / მოხუცებისთვის დამახასიათებელი ქცევა P05; მენოპაუზა X11
P27	ეჭვი ფსიქიკური აშლილობის არსებობაზე Z71.1
იგულისხმება:	ფსიქიკური ავადმყოფობის შიში, სუიციდის მცდელობის შიში
არ	თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით, დასვით ავადმყოფობის კოდი
იგულისხმება:	ავადმყოფობის კოდი
კრიტერიუმები:	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში ფსიქიკური ავადმყოფობის გამო
P28	ფუნქციის შეზღუდვა/შესაძლებლობების შეზღუდვა (P) Z73.6
იგულისხმება:	დაბალი პატივმოყვარეობა
კრიტერიუმები:	ფუნქციის შეზღუდვა ფსიქიკური პრობლემის გამო
შენიშვნა:	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)

P29 ფსიქოლოგიური სიმპტომები/სხვა ჩივილები
F50.8, F50.9, F63.3, F98.8, F98.9, R44, R45.7, R45.8, R46, Z64.2, Z64.3, Z73.0, Z73.1, Z73.3

იგულისხმება: ილუზიები, ჭამასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ჰალუცინაციები, მრავალრიცხოვანი ფსიქოლოგიური სიმპტომები / ჩივილები, ცუდი ჰიგიენა, უცნაური ქცევა, უნდობლობა

არ იგულისხმება: დაძაბულობით / წნევით გამოწვეული თავის ტკივილი N95

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

შენიშვნა: ფსიქიკური აშლილობა – კლინიკურად მნიშვნელოვანი სინდრომი ან მოდელი სტრეს-ფაქტორთან (ისეთი როგორც უუნარობა, მომატებული რისკი ან მნიშვნელოვანი დანაკარგი) დაკავშირებული / კავშირის გარეშე, რომელიც არ შეიძლება განიხილოს, როგორც მოსალოდნელი რეაქცია სპეციფიურ მოვლენაზე, და გამოვლინდება ქცევითი, ფსიქოლოგიური ან ბიოლოგიური ფუნქციის დარღვევაში.

P70 დემენცია *F00-დან F03-მდე, G30*

იგულისხმება: ალცჰეიმერის ავადმყოფობა, სენილური (სიბერითი) დემენცია

კრიტერიუმები: თავის ტვინის ავადმყოფობით გამოწვეული სინდრომი, ჩვეულებრივ ქრონიკული და / ან პროგრესიული ხასიათისა თავის ტვინის ქერქის მრავალრიცხოვანი ფუნქციების (მეხსიერების, აღქმის, ორიენტაციის, აზროვნების) კლინიკურად მნიშვნელოვანი დარღვევა შენახული ცნობიერებით

სხვა შესაძლო კოდი: სიბერე P05; სხვა ფსიქოლოგიური სიმპტომი P29

P71 ორგანული ფსიქოზები სხვა *F04-დან F07-მდე, F09*

იგულისხმება: დელირიუმი

არ იგულისხმება: ალკოჰოლით გამოწვეული ფსიქოზი P15; ფსიქოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული P98

კრიტერიუმები: ორგანული ფსიქიკური აშლილობა, როგორც დიაგნოზი, მოითხოვს ფსიქოლოგიურ სინდომებს, მოდელს ან ქცევას, გამოწვეულს ორგანული ავადმყოფობით

P72 შიზოფრენია *F20-დან F-მდე, F24, F25, F28*

იგულისხმება: ყველა ტიპის შიზოფრენია, პარანოია

არ იგულისხმება: მწვავე / გარდამავალი ფსიქოზი P98

კრიტერიუმები: აღქმისა და აზროვნების ფუნდამენტალური და დამახასიათებელი დარღვევები, აგრეთვე არაადექვატური და დაჩლუნგებული აფექტი (მაგალითად, ექო აზრები, აზრთა ჩადება, სმენითი ჰალუცინაციები, ჰალუცინაციური ხმები, ზემოქმედების ბოდვა,

პასიური დამორჩილება და ბოდვითი აღქმა) შენარჩუნებული ცნობიერებით და ინტელექტუალური შესაძლებლობებით

- P73 აფექტური ფსიქოზი *F30, F31, F34.0***
იგულისხმება: ბიპოლარული აშლილობა, ჰიპომანია, მანია, მანიაკალური დეპრესია
არ იგულისხმება: დეპრესიული აშლილობა P76
კრიტერიუმები: აშლილობები, რომლის დროსაც გუნებ – განწყობის ცვლილებები დეპრესიულიდან (შფოთვით / შფოთვის გარეშე) მანიაკალურამდე იცვლება. გუნებ-განწყობა და ენერჯია ერთდროულად ამალღებულია მანიაკალური მდგომარეობის დროს ბიპოლარული აშლილობის დროს არსებობს გუნებგანწყობის ორი პერიოდი ამალღება/ვარდნა
სხვა შესაძლო კოდი: ფსიქოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული P98
- P74 შფოთვა, მოუსვენრობა / შფოთვითი მდგომარეობა *F41.0, F41.1, F40.3–დან F41.9–მდე***
იგულისხმება: შფოთვითი ნევროზი, პანიკური აშლილობა
არ იგულისხმება: დეპრესიული აშლილობა P76; შფოთვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული P01
კრიტერიუმები: კლინიკურად მნიშვნელოვანი შფოთვა, რომელიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული რომელიმე გარე სიტუაციასთან. ვლინდება, როგორც პანიკური აშლილობა (მძიმე შფოთვის განმეორებადი შეტევები, რომელიც არ არის დაკავშირებული რომელიმე სპეციფიურ სიტუაციასთან (ფსიქიკური სიმპტომებით / სიმპტომების გარეშე) ან აშლილობა, როცა გენერალიზირებული და შეუპოვარი შფოთვა, რომელიც არ არის დაკავშირებული რომელიმე სპეციფიურ სიტუაციასთან, გამოვლინდება ცვალებადი სიმპტომებით
სხვა შესაძლო კოდი: შფოთვის / ნერვიულობის / დამაბულობის შეგრძნება P01
- P75 სომატური დარღვევები *F44, F45.0–დან F45.2–მდე***
იგულისხმება: კონვერსიული (დისოციაციური) აშლილობა, ჰიპოქონდრიული აშლილობა, ისტერია, ფსევდოციეზი
კრიტერიუმები: სომატურ დარღვევებს ახასიათებს პრეოკუპაცია და ფიზიკური სიმპტომების და ჩივილების განმეორებადი სურათი, უარყოფითი შედეგებისა და ექიმების დარწმუნების მიუხედავად სამედიცინო გამოკვლევების სტაბილური თხოვნა ასეთი დიაგნოზის ნიშანია არა ნაკლებ ერთი წლის განმავლობაში მრავალჯერადი, განმეორებადი და ხშირად ცვალებადი ფიზიკური სიმპტომების წარდგენა ოჯახის ექიმისთვის. ჰიპოქონდრიული აშლილობის ნიშანი – სტაბილური პრეოკუპაცია ან ფიზიკური სურათი, ან სერიოზული ავადმყოფობის შესაძლებლობა, ერთდროულად სტაბილური სომატური ჩივილებით არა ნაკლებ ერთი წლის

შენიშვნა: განმავლობაში უარყოფითი გამოკვლევების შედეგებისა და ექიმების დარწმუნების მიუხედავად სომატური დარღვევა - ფიზიკური სიმპტომების და ჩივილების განმეორებითი სურათი, რომლისთვის არ არსებობს მტკიცებადი ორგანული დარღვევები ან პასუხისმგებელი ფიზიოლოგიური მექანიზმი, და არსებობს დადებითი მონაცემები ფსიქოლოგიური ფაქტორებთან მათი დაკავშირების შესახებ. არსებობენ ფიზიკური სიმპტომები და ჩივილები, ტკივილის ჩათვლით, როგორც ვეგეტატიური ნერვული კონტროლის ქვეშ მყოფი სისტემის / ორგანოს ფიზიკური აშლილობის გამო, ან ის შედეგა შეუპოვარი, ძლიერი / მტანჯველი ტკივილიდან, რომლის ფიზიოლოგიური პროცესით / აშლილობით ახსნა შეუძლებელია. კოდირებულია სიმპტომის / ჩივილის დიაგნოზით, რომელიც წარადგენს ფიზიკურ ასპექტს, და, თუ შესაძლებელია ემოციური ან ფსიქოსოციალური პრობლემის კოდით .

სომატური დარღვევის დსკ-10-ს განსაზღვრა (მინიმუმი – 2 წელი) ზოგადი პრაქტიკის ხმარებისთვის ზედმეტად მკაცრია.

P76 დეპრესიული აშლილობა **F32, F33, F34.1, F34.8, F34.9, F38, F39, F41.2, F53.0**

იგულისხმება: დეპრესიული ნევროზი / ფსიქოზი, შერეული შფოთვა და დეპრესია, რეაქტიული დეპრესია, ლოგინობის ხანის / მშობიარობის შემდგომი დეპრესია

არ იგულისხმება: მწვავე სტრესული რეაქცია P02

კრიტერიუმები: აღინიშნება გუნება – განწყობის დაქვეითება, ენერჯისა და აქტიურობის შემცირება. ვლინდება ინტერესთა სფეროს შევიწროება, ყურადღების, კონცენტრაციის გამძლეობა და ხალისის დაკარგვა. სახეზეა ძილის ციკლის დარღვევები და მადის დაქვეითება. თვითშეფასება და თვითდაჯერებულობა შესუსტებულია.

სხვა შესაძლო კოდი: დეპრესიული განწყობა P03

P77 სუიციდი / სუიციდის მცდელობა **Z91.5**

იგულისხმება: სუიციდის მცდელობა, წარმატებული მცდელობა (ორმაგი კოდირება A96-ით)

არ იგულისხმება: სუიციდის განხორციელების შიში P27

P78 ნევრასთენია, ნერვული გამოფიტვა **F48.0**

კრიტერიუმები: ძლიერი გადაღლა არასასიამოვნო ასოციაციებით, კონცენტრაციის პრობლემებით და შრომისუნარიანობის და პროდუქტიულობის დაქვეითებით; მინიმალური ფიზიკური დამაბულობის შემდეგ ფიზიკური სისუსტის და გამოფიტვის შეგრძნება კუნთების ტკივილით და რელაქსაციის შეუძლებლობით

სხვა შესაძლო კოდი: დაღლილობა / პოსტვირუსული დაღლილობა / ქრონიკული

კოდი: დაღლილობის სინდრომი A04

P79 ფობია / მანიაკალური აშლილობა F40, F42

კრიტერიუმები: შფოთვით – ფობიური აშლილობის ნიშანი – გამოსახული შფოთვა, რომელიც განპირობებულია კარგად განსაზღვრული სიტუაციებით, რომელიც რეალურ საფრთხეს არ ქმნის. პაციენტი ან თავს არიდებს, ან შიშის გრძნობით უმკლავდება ამ სიტუაციებს. ობსესიურ კომპულსიური აშლილობის ნიშანი – რეკურენტული ობსესიური აზრები და კომპულსიური ქმედებები, რომელსაც პაციენტი საკუთარ აზრებად მიიჩნევს; განმეორებადი კომპულსიური ქცევის სტერეოტიპი. ამ ქცევებს ჩვეულებრივ თვით პაციენტი აფასებს, როგორც უმიზნოსა და უშედეგოს.

P80 პიროვნების აშლილობა F60–დან F62–მდე, F63.0–დან F63.2–მდე, F63.8, F68, F69

იგულისხმება: ფსიქოპათია, კომპენსაციური ნევროზი, მიუნჰაუზენის სინდრომი, მოზრდილის ქცევის აშლილობა კლინიკურად გამოხატული პიროვნული და ქცევითი აშლილობები, რომელიც ხასიათდება სტაბილურობით და წარმოადგენს პაციენტის ცხოვრების სტილს და ურთიერთობების ფორმას თავისთავთან და სხვებთან. ისინი წარმოადგენენ მწვავე / მნიშვნელოვან დევიაციებს იმ გზებიდან, რომელიც დროსაც საშუალო ინდივიდი მოცემულ კულტურულ სფეროში შეიმეცნებს, აზროვნებს, შეიგრძნობს და ამყარებს სოციალურ ურთიერთობებს. ასეთი ქცევის მოდელი მყარი და ხანგრძლივია

P81 ჰიპერკინეტური დარღვევები F90

იგულისხმება: ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტივობა
არ ჰიპერკინეტური დარღვევები დასაწყისით მოზარდის ასაკში P23;
იგულისხმება: სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემა P24

კრიტერიუმები: ადრეულ ასაკში დაწყებული სტაბილურობის ნაკლებობა იმ სახის ქმედებებში, რომლებიც კოგნიტიური სფეროს ჩარევას მოითხოვს, არსებობს ტენდენცია აქტიურობის ერთი ფორმიდან მეორეში გადასვლის, ისე რომ არც ერთი ბოლომდე არ სრულდება, დეზორგანიზებული, ცუდად რეგულირებადი, გადაჭარბებული აქტიურობა

სხვა შესაძლო კოდი: ჰიპერაქტიური ბავშვი P22

P82 პოსტ-ტრავმატული სტრესული აშლილობა F43.1

იგულისხმება: ადაპტაციის სტაბილური დარღვევა
კრიტერიუმები: სტრესული სიტუაცია, რომელიც გრძელდება შეყოვნებული და პროტრაგირებული რეაქციით, თავსმოხვეული ეპიზოდური მოგონებების ('ფლეშბეკი') განმეორებითი განცდით, კომმარული სიზმრებით, ემოციური სიჩლუნგით, ადამიანებისაგან და გარე მოვლენებისაგან განცალკევებით, რეაქციის უქონლობით,

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	დეპრესიით, შფოთვით და შიშით, რომლებიც სტაბილურია დროის განმავლობაში	
	შფოთვის /ნერვიულობის / დაძაბულობის შეგრძნება P01; მწვავე სტრესული რეაქცია P02; დეპრესიული განწყობა P03	
P85	გონებრივი ჩამორჩენა	F70-დან F73-მდე, F78, F79
<i>არ იგულისხმება:</i>	გონებრივი ჩამორჩენა თანდაყოლილი ანომალიის გამო A90	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფსიქიკის შეფერხებული / არასრული განვითარება, სუბიექტის ყოველდღიური საქმიანობის შესრულების დარღვევებით, რაც ვლინდება მომწიფების პერიოდში და განსაზღვრავს ინტელექტის დონეს, ფიზიკური დარღვევებთან დარღვევების გარეშე	
P86	ანორექსია ნევროზული / ბულემია	F50.0-დან F50.4-მდე
<i>კრიტერიუმები:</i>	<i>ანორექსია ნევროზული:</i> ხასიათდება პაციენტის წონის წინასწარ განპრაზნებული კლებით, მისთვის სასურველი მცირე წონის შენარჩუნებისადმი გადამეტებული სწრაფვით, დაკავშირებული სიმსუქნისა და სხეულის მოდუნების გადაჭარბებულ აღქმასთან. <i>ბულემია:</i> ხასიათდება პროდუქტების ჭარბი მიღებით და სხეულის წონის ზედმეტი კონტროლით, რასთანაც დაკავშირებით ავადმყოფი იწვევს პირღებინებას და ლებულობს საფაღარათო საშუალებებს	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	საკვების მიღების პრობლემა, ჭამაზე უარის თქმა P11, P29; კვების პრობლემა T04, T05	
P98	ფსიქოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული / სხვა	F23, F29, F53.1
<i>იგულისხმება:</i>	მწვავე / გარდამავალი / რეაქტიური / ლოგინობის ხანის ფსიქოზი	
P99	ფსიქოლოგიური აშლილობები სხვა	F48.1, F48.8, F48.9, F53.8, F53.9, F54, F59, F84, F88, F89, F99
<i>იგულისხმება:</i>	აუტიზმი, ნევროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	

R - სასუნთქი სისტემა
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

R01	ტკივილი სასუნთქი სისტემის არეში	R07.1
<i>იგულისხმება:</i>	სუნთქვა ტკივილით, პლევრული ტკივილი, პლევროდინია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ტკივილი გულმკერდის არეში A11; ძვალ-კუნთოვანი ტკივილი გულმკერდის არეში L04; ცხვირის ტკივილი R08; წიაღის ტკივილი R09; ტკივილი ყელში R21; შებოჭვა მკერდში R29; პლევრიტი R82	
R02	ზედაპირული სუნთქვა / დისპნოე	R06.0
<i>იგულისხმება:</i>	ორთოპნოე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქოშინი R03; სტრიდორი R04; ჰიპერვენტილაცია R098	

R03	ქოშინი	R06.2
<i>იგულისხმება:</i>	ჩასუნთქვის ქოშინი, ხიხინი	
<i>არ</i>	დისპნოე R02; სტრიდორი R04; ჰიპერვენტილაცია R098	
<i>იგულისხმება:</i>		
R04	სუნთქვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები	R06.1, R06.3, R06.5, R06.8
<i>იგულისხმება:</i>	არანორმალური სუნთქვა, აპნოე, სუნთქვის შეჩერება, რესპირატორული დისტრესი, ხვრინვა, სტრიდორი, ტაქიპნოე	
<i>არ</i>	აპნოე ძილის დროს R06; ტკივილი სასუნთქი სისტემის არეში R01;	
<i>იგულისხმება:</i>	დისპნოე R02; ქოშინი R03; ხველა R05; ჰიპერვენტილაცია R098	
R05	ხველა	R05
<i>იგულისხმება:</i>	ხველა (მშრალი ან სველი)	
<i>არ</i>	პათოლოგიური ნახველი R25	
<i>იგულისხმება:</i>		
R06	ცხვირიდან სისხლდენა / ეპისტაქსისი	R04.0
R07	ცემინება / ცხვირის არხის დახშობა	J34.8, R06.7
<i>იგულისხმება:</i>	ცხვირის დახშობა, რინორეა, ცინგლიანი ცხვირი	
R08	ცხვირის სხვა სიმპტომები / ჩივილები	J34.8
<i>იგულისხმება:</i>	ტკივილი ცხვირის არეში, პოსტნაზალური წვეთა, დიდი ცხვირი, წითელი ცხვირი	
<i>არ</i>	ანოსმია N16; ეპისტაქსისი R06; ცემინება / ცხვირის არხის დახშობა	
<i>იგულისხმება:</i>	R07; სინუსების სიმპტომები / ჩივილები R09; რინოფიმა S99	
R09	სინუსების სიმპტომები / ჩივილები	J34.8
<i>იგულისხმება:</i>	სინუსების დახშობა, გავსებული სინუსები, ტკივილი / წნევის შეგრძნება სინუსებში	
<i>არ</i>	თავის ტკივილი N01; ტკივილი სახის არეში N03; ცხვირის არხის დახშობა R07	
<i>იგულისხმება:</i>		
R21	ყელის სიმპტომები / ჩივილები	R07.0, R09.8
<i>იგულისხმება:</i>	მშრალი / ანთებადი / წითელი / მტკივნეული ყელი, დიდი ტონზილები, „ამობორცვა“ ყელში, ტონზილარული ტკივილი	
<i>არ</i>	ხმის სიმპტომები R23; ჰიპერტროფირებული ტონზილები R90	
<i>იგულისხმება:</i>		
R23	ხმის სიმპტომები / ჩივილები	R49
<i>იგულისხმება:</i>	უხმოზა, აფონია, ჩახლეჩილი ხმა	
<i>არ</i>	მეტყველების ნევროლოგიური დარღვევა N19; ენაბლუობა / ენის დაბმა / ტიკი P10; მტკივნეული ყელი R21	
<i>იგულისხმება:</i>		
R24	სისხლიანი ნახველი	R04.2

<i>იგულისხმება:</i>	სისხლი ხველის დროს	
R25	ნახველი / ნახველის პათოლოგია	R09.3
<i>არ იგულისხმება:</i>	ხველა ნახველით R05; ჰემოპტიზისი R24	
R26	ეჭვი სასუნთქი სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიშისასუნთქი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
R27	ეჭვი სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობაზე	Z71.1
<i>არ იგულისხმება:</i>	სასუნთქი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში R26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში სუნთქვის სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	
R28	ფუნქციის შეზღუდვა/ შესაძლებლობების შეზღუდვა (R)	Z73.6, Z99.1
<i>იგულისხმება:</i>	უუნარობა ჰიპოქსიის, ჰიპერკაპნიის, შეზღუდული ფილტვის ფუნქციის, სასუნთქი ავადმყოფობის, ცხვირის / ხორხის / ყელის ავადმყოფობის გამო	
<i>არ იგულისხმება:</i>	დისპნოე R02; ქოშინი R03	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
R29	სუნთქვის სისტემის სხვა სიმპტომები / ჩივილები	R04.1, R04.8, R04.9, R06.6, R09.0, R09.2, R09.8
<i>იგულისხმება:</i>	„ამობორცვა“ ყელში, სითხე ფილტვში, სლოკინი, ფილტვის შეგუბება	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

R71	ყვიანახველა	A37
<i>იგულისხმება:</i>	parapertussis, pertussis	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კრუპი R77	
<i>კრიტერიუმები:</i>	სასუნთქი გზების ინფექცია დამახასიათებელი პაროქსიზმული ხველით, რომელიც თავდება გამკვივანი ყვიანახველას ხველით; ან სასუნთქი გზების ინფექცია ხველით, რომელიც გრძელდება არა ნაკლებ 3 კვირის განმავლობაში და კონტაქტი პერსონთან დადასტურებული ყვიანახველით; ან Bordetella parapertussis ან pertussis სურათი	

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ხველა R05; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
<i>R72</i>	მწვავე ფარინგიტი, ყელის სტრეპტოკოკური ანთება	<i>J02.0, J03.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დადასტურებული სტრეპტოკოკური ფარინგიტი / ტონზილიტი	
<i>არ</i>	ქუნთრუმა A78; წითელი ქარი / კანის ინფექცია S76	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	ყელის მწვავე ანთება ბეტა – ჰემოლიტური სტრეპტოკოკის გამოვლენით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ტონზილიტი R76	
<i>R73</i>	ფურუნკული / ცხვირის აბსცესი	<i>J34.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ცხვირის ადგილობრივი ინფექცია	
<i>არ</i>	სინუსიტი მწვავე R75	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>R74</i>	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია	
	<i>B00.2, B08.5, J00, J02.8, J02.9, J06</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	მწვავე რინიტი, ნაზოფარინგიტი, ფარინგიტი, ზედა სასუნთქი გზების ინფექცია	
<i>არ</i>	წითელა A71; ინფექციური მონონუკლეოზი A75; ვირუსული	
<i>იგულისხმება:</i>	ფარინგოკონიუნქტივიტი F70; სინუსიტი R75; ტონზილიტი / ანგინა R76; ლარინგიტი / კრუპი R77; გრიპი R80; ქრონიკული ლარინგიტი R83; ალერგიული რინიტი R97	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ცხვირის ან ხორხის ლორწოვანი გარსის მწვავე ანთების დადასტურება იმ კრიტერიუმების გარეშე, რომლებიც უფრო დეტალურად განსაზღვრავენ ამ თავში კლასიფიცირებული ზედა სასუნთქი გზების ინფექციას	
<i>R75</i>	სინუსიტი მწვავე / ქრონიკული	<i>J01, J32</i>
<i>იგულისხმება:</i>	სინუსიტი, რომელიც შეეხება ნებისმიერ პარანაზალურ სინუსს	
<i>არ</i>	ნაზალური / პოსტნაზალური ჩირქოვანი გამონადენი, ან ადრე	
<i>იგულისხმება:</i>	ნამკურნალი სინუსიტის ეპიზოდი ერთი / მეტი მტკივნეული სინუსით, ან ღრმა ყრუ ტკივილი სახის არეში, დამძიმებულია თავის ტკივილით ან დაჩრდილვა გაშუქებაზე; ან სინუსიტის დადასტურება გადაღებით; ან სინუსიდან აღებული ჩირქი თავის ტკივილი N01; ტკივილი სახის არეში N03; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
<i>R76</i>	ტონზილიტი მწვავე	<i>J03.8, J03.9, J36</i>
<i>იგულისხმება:</i>	პერიტონზილარული აბსცესი, ანგინა	
<i>არ</i>	ინფექციური მონონუკლეოზი A75; სტრეპტოკოკური ყელის ანთება R72; დიფთერია R83; ჰიპერტროფირებული ტონზილები /	
<i>იგულისხმება:</i>	ტონზილების ქრონიკული ინფექცია R90	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ყელის ტკივილი ან ცხელება გაწითლებული ტონზილ(ებ)ით (მეტი ვიდრე ხორხის უკანა კედელში) და ან ჩირქი გასიებულ	

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ტონზილ(ებ)ზე, ან გადიდებული მტკივნეული რეგიონალური ლიმფური კვანძები ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
R77 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ლარინგიტი / ტრაქეიტი მწვავე კრუპი ლარიგოტრაქეობრონქიტი R78; ეპიგლოტიტი R83 ხიხინი / სტრიდორი რესპირატორული დისტრესით / რესპირატორული დისტრესის გარეშე, ან ღრმა მშრალი მტკივნეული ხველება (მყეფარე ხველა ბავშვებში) და ფიზიკალური მონაცემები ნორმაში	J04, J05,0
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
R78 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	მწვავე ბრონქიტი/ ბრონქიოლიტი ქვედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ბრონქიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, სასუნთქი ორგანოების ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ლარიგოტრაქეობრონქიტი, ტრაქეობრონქიტი გრიპი R80; ქრონიკული ბრონქიტი R79; ალერგიული ბრონქიტი R96 მოზრდილებში და ბავშვებში: ხველა და სიცხე რომელიც ვლინდება კეროვანი ან გენერალიზებული ფიზიკალური ცვლილებებით. ქოშინით, სველი ხიხინით, მშრალი ან სველი ხიხინით; ჩვილებში (ბრონქიოლიტი): დისპნოეთი და ჰიპერინფლაციით	J20-დან J22-მდე, J40
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ქოშინი R03; ხველა R05; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
R79 <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ქრონიკული ბრონქიტი ემფიზემა / ფილტვის (სასუნთქი გზების) ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება R95; ბრონქოექტაზი R99 არა ნაკლებ 2 წლის განმავლობაში ხველა ნახველით ან ყოველ წელს თითქმის ყოველდღე არა ნაკლებ 3 თვის განმავლობაში	J41, J42
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ხველა R05; ნახველის პათოლოგია R25; ბრონქიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული R78	
R80 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	გრიპი გრიპის მაგვარი ავადმყოფობა, პარაგრიპი კუჭნაწლავური გრიპი D70; გრიპი პნევმონიით R81 მიალგია და ხველა არანორმალური სუნთქვის ფიზიკური ნიშნების გარეშე, რომლებიც განსხვავდება ცხვირის და ყელის ლორწოვანი გარსის ათებისგან, და სამი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან:	J10.1, J10.8, J11.1, J11.8

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	უეცარი დასაწყისი (12 საათის განმავლობაში) ; შეციება / კანკალი / სიცხე; პროსტრაცია და სისუსტე; გრიპი ახლო კონტაქტებში; გრიპის ეპიდემია; ან გრიპის ვირუსის ვირუსული კულტურით / სეროლოგიური დადასტურება	
	სიცხე A03; ვირუსული ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A77; ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74	
R81	პნევმონია	A48.1, J10.0, J11.0, J12-დან J18-მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ბაქტერიული / ვირუსული პნევმონია, ბრონქოპნევმონია, გრიპით გამოწვეული პნევმონია, ლეგიონერთა ავადმყოფობა, პნევმონიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ასპირაციული პნევმონია R99	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ფილტვის კონსოლიდაციის დადასტურება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ხველა R05; მწვავე ბრონქიტი R78	
R82	პლევრიტი / პლევრული ექსუდატი	J90, J91, J94, R09.1
<i>იგულისხმება:</i>	პლევრული ანთებითი ექსუდატი, პლევრიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ტუბერკულოზი R70; პნევმონია R81; ავთვისებიანი ექსუდატი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	კოდირებული უნდა იყოს ავთვისებიანობის წყაროს მიხედვით პლევრული ექსუდატის კლინიკური დადასტურება; ან პლევრული ტკივილი პლევრის ხახუნის ხმა; ანთებითი ექსუდატის დადასტურება გამოკვლევით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	პლევრული ტკივილი R01	
R83	სასუნთქი გზების ინფექციები სხვა	A36, B 37.1, B44, B58.3, J05.1, J31, J37, J85, J86
<i>იგულისხმება:</i>	ქრონიკული ნაზოფარინგიტი, ქრონიკული ფარინგიტი, ქრონიკული რინიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, დიფთერია, ემფიემა, ეპიგლოტიტი, სოკოვანი რესპირატორული ინფექცია, ფილტვის აბსცესი, პროტოზოული ინფექცია (პნევმონიის გარეშე)	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კისტური ფიბროზი T99	
R84	ავთვისებიანი სიმსივნე ბრონქის / ფილტვის	C33, C34
<i>იგულისხმება:</i>	ტრაქეას / ბრონქის / ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	უცნობი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე A79; ცნობილი ლოკალიზაციის მეორადი სიმსივნე კოდირებული უნდა იყოს ლოკალიზაციის მიხედვით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სუნთქვის სისტემის დაზუსტებული სიმსივნე R92	

R85	ავთვისებიანი სიმსივნე სასუნთქი სისტემის სხვა ნაწილში <i>C09–დან C13–მდე, C14.0, C14.2, C30.0, C31, C32, C38.4, C39, C45.0</i>	
იგულისხმება:	ხორხის / შუასაყარის / ცხვირის / ხახის / პლევრის / წიაღის ავთვისებიანი სიმსივნე, მეზოთელიომა	
არ	ჰოდჯკინის დაავადება B72; ავთვისებიანი სიმსივნე ტრაქეა /	
იგულისხმება:	ბრონქის / ფილტვის R84	
კრიტერიუმები:	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
სხვა შესაძლო კოდი:	სუნთქვის სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე R92	
R86	სუნთქვის სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე D14, D19	
არ	სუნთქვის სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე R92; ცხვირის	
იგულისხმება:	პოლიპი R99	
კრიტერიუმები:	დამახასიათებელი კლინიკური ან ჰისტოლოგიური სურათი	
R87	უცხო სხეული ცხვირში / ხახაში / ბრონქში T17	
იგულისხმება:	უცხო სხეული ფილტვში	
არ	ჩადირვა A88; უცხო სხეული საყლაპავში D79; უცხო სხეული ყურში	
იგულისხმება:	H76; ასპირაციული პნევმონია R99	
კრიტერიუმები:	უცხო სხეული ვიზუალიზაცია პირდაპირი / ენდოსამობორცვა“ით / გადაღებით	
სხვა შესაძლო კოდი:	სხვა რესპირატორული სიმპტომი / ჩივილი R29	
R88	ტრავმა სუნთქვის სისტემის სხვა <i>S00.3, S00.2, S03.1, S09.9, S10.0, S17.0, S19.8, S27, T27, T70.1</i>	
იგულისხმება:	ცხვირის / სუნთქვის სისტემის დაზიანება / ტრავმა	
არ	ჩადირვა A88; ცხვირის მოტეხილობა L76; უცხო სხეული სასუნთქი	
იგულისხმება:	სისტემაში R87	
R89	თანდაყოლილი ანომალიები სუნთქვის სისტემის Q30–დან Q34–მდე	
იგულისხმება:	ცხვირის / ხახის / ტრაქეის / ხორხის / ბრონქის / ფილტვის / პლევრის თანდაყოლილი ანომალია	
არ	სასის / ტუჩის ნაპრალი D81; კისტური ფიბროზი T99	
იგულისხმება:		
R90	ჰიპერტროფირებული ტონზილები / ადენოიდები J34.8, J35	
იგულისხმება:	ქრონიკული ტონზილიტი	
არ	ტონზილიტი მწვავე R76; ალერგიული რინიტი R97	
იგულისხმება:		
R92	სიმსივნე სასუნთქი სისტემის დაუზუსტებელი D02, D38	
იგულისხმება:	სასუნთქი სისტემის სიმსივნე, რომელიც არ არის დიაგნოზირებული როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი, როცა ჰისტოლოგია მიუწვდომელია	
არ	მეორადი სიმსივნე უცნობი ლოკალიზაციით A79; სუნთქვის	

<i>იგულისხმება:</i>	სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე R84; R85; სასუნთქი სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე R86	
R95	ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობა	J43, J44
<i>იგულისხმება:</i>	სასუნთქი გზების (COAD), ფილტვის (COLD, COPD) ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, სასუნთქი გზების ქრონიკული უკმარისობა (CAL), ემფიზემა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქრონიკული ბრონქიტი R79; ასთმა R96; ბრონქოექტაზი R85; კისტური ფიბროზი T99	
<i>კრიტერიუმები:</i>	სასუნთქი გზების ობსტრუქციის ობიექტური დადასტურება, რომელიც არ / ნაწილობრივად მსუბუქდება ბრონქოდილატატორებით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სუნთქვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემა R04	
R96	ასთმა	J45, J46
<i>იგულისხმება:</i>	სასუნთქი გზების რეაქტიული ავადმყოფობა, ასთმური ბრონქიტი ბრონქიოლიტი R78; ქრონიკული ბრონქიტი R79; ემფიზემა R95	
<i>არ იგულისხმება:</i>	შექცევადი მწვავე ბრონქიალური ობსტრუქციის განმეორებადი ეპიზოდები ქოშინით / მშრალი ხველით; ან დიაგნოსტიკური ტესტი, რომელიც ადასტურებს ასთმის თანამედროვე კრიტერიუმებს	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ქოშინი R03; ხველა R05	
R97	ალერგიული რინიტი	J30
<i>იგულისხმება:</i>	თივის ცხელება, ნაზალური ალერგია, ვაზომოტორული რინიტი ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია R74; ქრონიკული რინიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული R83	
<i>არ იგულისხმება:</i>		
R98	ჰიპერვენტილაციური სინდრომი	R06.4
<i>იგულისხმება:</i>	ჰიპერვენტილაციასთან დაკავშირებული სიმპტომები, რომლებიც მსუბუქდება ამოსუნთქული ჰაერის ხელმეორედ შესუნთქვით	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სუნთქვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემა R04	
R99	სასუნთქი სისტემის სხვა დაავადებები	
	J33, J34.1–დან J34.3–მდე, J34.8, J38, J39, J47, J60–დან J70–მდე, J80–დან J82–მდე, J84, J92, J93, J96, J98, J99, Z90.2	
<i>იგულისხმება:</i>	ასპირაციული პნევმონია, ბრონქოექტაზი, გამრუდებული ცხვირის ძგიდე, სხვა ავადმყოფობის ფილტვისმიერი გართულება, შუასაყრის ავადმყოფობა, ცხვირის პოლიპი, ხორხის სხვა ავადმყოფობა; პნევმოკონიოზი, პნევმოთორაქსი, პნევმონიტი ალერგიის / ქიმიკატების / მტვერის / ორთქლის / ობის გამო, ფილტვის კოლაპსი, სუნთქვის უკმარისობა	

S - კანი

კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

S01	ტკივილი / კანის მგრძობელობა ტკივილისადმი	R20.8
<i>იგულისხმება:</i>	წვის შეგრძნება, კანის დაზიანება ან გამონაყარი, იარა	
<i>არ</i>	ჩხვლეტის შეგრძნება თითებში / ტერფებში / ფეხის თითებში N05;	
<i>იგულისხმება:</i>	მგრძობელობის სხვა დარღვევა N06	
S02	ქავილი	L29.8, L29.9
<i>იგულისხმება:</i>	კანის გაღიზიანება	
<i>არ</i>	პერიანალური ქავილი D05; სიმულაციური დერმატიტი S99; ქალის	
<i>იგულისხმება:</i>	გარეთა სასქესო ორგანოების ქავილი X16; სარძევე ჯირკვლის თავების ქავილი X20	
S03	მეჭეჭი	B07
<i>იგულისხმება:</i>	მეჭეჭი	
<i>არ</i>	კონტაგიოზური მოლუსკი S95; სასქესო ორგანოების მეჭეჭი X91,	
<i>იგულისხმება:</i>	Y76	
S04	«ამობორცვა» / შეშუპება ლოკალიზებული	R22.0–დან R22.4–მდე, R22.9, R23.8
<i>იგულისხმება:</i>	პაპულა	
<i>არ</i>	მწერის ნაკბენი S12; სარძევე ჯირკვლის მოცულობითი წარმონაქმნი	
<i>იგულისხმება:</i>	/ სიმსივნე X19, Y16	
S05	«ამობორცვა» / შეშუპება გენერალიზებული	R22.7, R23.8
<i>იგულისხმება:</i>	მრავალ ადგილზე პაპულები / კოპები / შეშუპება	
<i>არ</i>	კოჭების შეშუპება K07	
<i>იგულისხმება:</i>		
S06	გამონაყარი ლოკალიზებული	L53.9, R21
<i>იგულისხმება:</i>	მუწუკი, ერითემა, სიწითლე	
<i>არ</i>	«ამობორცვა» ლოკალიზებული S05	
<i>იგულისხმება:</i>		
S07	გამონაყარი გენერალიზებული	L53.9, R21
<i>იგულისხმება:</i>	მრავალ ადგილზე მუწუკი, ერითემა, სიწითლე	
<i>არ</i>	სხვა ვირუსული გამონაყარი A76; „ამობურცვა“ გენერალიზებული	
<i>იგულისხმება:</i>	S05	
S08	კანის ფერის შეცვლა	L81.0–დან L81.3–მდე, R23.0–დან R23.2–მდე, R23.8
<i>იგულისხმება:</i>	„წრე თვალის ირგვლივ“, ციანოზი, ჰიპერემია, ჭორფლი,	
	სიფერმკრთაღე	
<i>არ</i>	სისხლჩაქცევა S16; ვიტლიგო S99	
<i>იგულისხმება:</i>		

<i>S09</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ინფიცირებული თითი პარონიქია თითის ინფექცია პოსტტრავმატული S11; ლიქენი S74; მონოლიაზი / კანდიდოზი S75	<i>L03.0</i>
<i>S10</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ფურუნკული / კარბუნკული აბსცესი, ფურუნკული ლიმფადენიტი B70; პერიანალური ფურუნკული D95; გარე ყურის ანთება H70; ცხვირის ფურუნკული R73; ინფიცირებული თითი S09; ჭრილობის ინფექცია S11; წითელი ქარი S76; პილონიდური აბსცესი S85; ჰიდრადენიტი S92; ქალის გარე გენიტალიების ფურუნკული X99; მამაკაცის გარე გენიტალიების ფურუნკული Y99	<i>L02</i>
<i>S11</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	კანის ინფექცია პოსტტრავმატული დაინფიცირებული პოსტტრავმატული ჭრილობა / ნაკბენი ქირურგიული ჭრილობის ინფექცია A87; წითელი ქარი S76; იმპეტიგო S84	<i>T79.3</i>
<i>S12</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	მწერის ნაკბენი / ბუშტუკი <i>S00.0, S00.2–დან S00.9–მდე, S10.1–დან S10.9–მდე, S20.1, S20.3–დან S20.8–მდე, S30.7–დან S30.9–მდე, S40.7, S40.8, S50.7, S50.8, S60.7, S60.8, S70.7, S70.8, S80.7, S80.8, S90.7, S90.8, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0</i> არაწამლისმიერი სუბსტანციის ტოქსიური ზემოქმედება A86; დაინფიცირებული ნაკბენი S11; მუნი S72; პედიკულოზი S73	
<i>S13</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ცხოველის / ადამიანის ნაკბენი არაწამლისმიერი სუბსტანციის ტოქსიური ზემოქმედება A86; დაინფიცირებული ნაკბენი S11	<i>T14.1</i>
<i>S14</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	დამწვრობა (ცეცხლით / სითხით) <i>T20–დან T25–მდე, T30–დან T32–მდე</i> დამწვრობა ყველა ხარისხის; გარე ქიმიური დამწვრობა მზით დამწვრობა S80	
<i>S15</i> <i>იგულისხმება:</i>	უცხო სხეული კანში <i>S00.0, S00.2–დან S00.9–მდე, S10.1–დან S10.9–მდე, S20.1, S20.3–დან S20.8–მდე, S30.7–დან S30.9–მდე, S40.7, S40.8, S50.7, S50.8, S60.7, S60.8, S70.7, S70.8, S80.7, S80.8, S90.7, S90.8, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0, T14.1</i> უცხო სხეული ფრჩხილის ქვეშ	
<i>S16</i>	სისხლჩაქცევა / კონტუზია <i>S00.0, S00.8, S00.9, S10.0, S10.8, S10.9, S20.0, S20.2, S30.1, S40.0, S50.0, S50.1, S60.0–დან S60.2–მდე, S70.0, S70.1, S80.0, S80.1, S90.0–დან</i>	

- იგულისხმება:* ექსიმოზი, ჰემატომა
არ სისხლჩაქცევა / კონტუზია კანის დაზიანებით S17
იგულისხმება:
კრიტერიუმები: სისხლჩაქცევა / კონტუზია დაუზიანებელი კანით
- S17* გადატყავება / განაფხაჭნი/ბუმტუკი
S00.0, S00.7–დან S00.9–მდე, S10.1–დან S10.9–მდე, S20.1, S20.3–დან S20.8–მდე, S30.7–დან S30.9–მდე, S40.7, S40.8, S50.7, S50.8, S60.7, S60.8, S70.7, S70.8, S80.7, S80.8, S90.7, S90.8, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0
იგულისხმება: სისხლჩაქცევა კანის დაზიანებით, ნაჭდევი
- S18* ნაგლეჯი ჭრილობა / გაჭრა
S00.0, S01.2, S01.4, S01.7–დან S01.9–მდე, S11, S21, S31.0, S31.1, S31.8, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0, T14.1
იგულისხმება: კანის / კანქვეშა უჯრედის ნაგლეჯი ჭრილობა / გაჭრა
არ ნაკბენი S13; სისხლჩაქცევა კანის დაზიანებით S17
იგულისხმება:
- S19* კანის დაზიანებები სხვა
S00.0, S00.7–დან S00.9–მდე, S10.1–დან S10.9–მდე, S20.1, S20.3–დან S20.8–მდე, S30.7–დან S30.9–მდე, S40.7–დან S40.9–მდე, S50.7–დან S50.9–მდე, S60.7–დან S60.9–მდე, S70.7–დან S70.9–მდე, S80.7–დან S80.9–მდე, S90.7–დან S90.9–მდე, T09.0, T11.0, T13.0, T14.0, T14.1
იგულისხმება: ავულსიური ფრჩხილი, ნემსით ჩხვლეტა, გაჩხვლეტა
არ ნაკბენი S13
იგულისხმება:
- S20* ნაწიბური / კანის გაუხეშება *L84*
არ ჰიპერკერატოზი S80
იგულისხმება:
- S21* კანის სტრუქტურის სიმპტომები / ჩივილები *R23.4*
იგულისხმება: მშრალი კანი, აქერცვლა, ატყავება, ნაოჭები
არ ოფლიანობის პრობლემა A09; თავის ქალას სიმპტომები / ჩივილები
იგულისხმება: S24; იქტიოზი S83; საოფლე ჯირკვლის ავადმყოფობა S92; ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი X16
- S22* ფრჩხილის სიმპტომები / ჩივილები *L60.1, L60.4, L 60.5, L60.9, L62, R68.3*
იგულისხმება: ფრჩხილების გასქელება
არ პარონიქია S09; ჩაზრდილი ფრჩხილი S94
იგულისხმება:
- S23* თმის ცვენა / გამელოტება *L63–დან L66–მდე*
იგულისხმება: ალოპეცია

S24	თმა /თავის ქალას სხვა სიმპტომები / ჩივილები	L67, L68
<i>იგულისხმება:</i>	მშრალი კანი თავის ქალაზე, ჰირსუტიზმი	
<i>არ</i>	ტრიქოტილომანია P29; ფოლიკულიტი S10; თმის ცვენა /	
<i>იგულისხმება:</i>	გამელოტება S23; ქერტილი S86	
S26	ეჭვი კანის ავთვისებიან სიმსივნეზე	Z71.1
<i>არ</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით	
<i>იგულისხმება:</i>	ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში კანის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
S27	ეჭვი კანის სხვა ავადმყოფობაზე	Z71.1
<i>არ</i>	კანის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში S26; თუ პაციენტი	
<i>იგულისხმება:</i>	დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით, დასვით	
	ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში კანის სხვა ავადმყოფობის გამო	
S28	ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (S)	Z73.6
<i>იგულისხმება:</i>	უუნარობა კანის პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
S29	კანის სხვა სიმპტომები / ჩივილები	R23.3, R23.8
<i>იგულისხმება:</i>	ფლეგმონა, პეტეჩიები, ჭიპთან დაკავშირებული პრობლემები, იარა (იარები)	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ნაიარევი S99	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

S70	ჰერპეს ზოსტერი	B02
<i>იგულისხმება:</i>	ჰერპესის შემდგომი ნევრალგია, შემომსალტველი ჰერპესი, თვალის ჰერპეს ზოსტერი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ჯგუფური ვეზიკულური გამონაყარი, ერთ დერმატომაზე ცალმხრივი განაწილება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	კანის ტკივილი S01; გამონაყარი ლოკალიზებული S06	
S71	ჰერპეს სიმპლექსი (ჰერპესული ინფექციები)	B00.0, B00.1, B00.2, B00.8, B00.9
<i>იგულისხმება:</i>	ჰერპესული ბუმტუკოვანი გამონაყარი	
<i>არ</i>	თვალის ჰერპესვირუსული ავადმყოფობა რქოვანას წყლულის	
<i>იგულისხმება:</i>	გარეშე F73; სასქესო ორგანოების ჰერპესი X90; Y72	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ლოკალური არეშ(ებ)ი ვეზიკულები ერთემატოზური ფუძით; და	

<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მსგავსი დაზიანებები ანამნეზში, ან ვირუსოლოგიური ან სეროლოგიური დადასტურება გამონაყარი ლოკალიზებული S06	
S72 <i>კრიტერიუმები:</i>	მუნი / სხვა აკარიაზები ხელისგულების, თითების, სასქესო ასოს გვერდებზე ან კანის ნაკვეთებში კანის დაზიანებები გაძლიერებული ქავილით და ხვრელების მასივებით ან პარაზიტების/მათი კვერცხების გამოვლენა დაზიანებულ უბნებზე ქავილი S02	B86, B88.0, B88.2
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>		
S73 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	პედიკულოზი / კანის სხვა პარაზიტული ინფექციები რწყილები, ტილები, ტკიპები დაინფიცირებული ჭრილობა S11; მწერის ნაკბენი S12 თმაში წილების ან კანზე / ტანსაცმელზე მწერების გამოვლენა ქავილი S02; გამონაყარი ლოკალიზებული S06	B85, B87, B88.1, B88.3, B88.8, B88.9
S74 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	დერმატოფიტოზები კანის სოკოვანი ინფექცია, ონიქომიკოზი, ნაირფერი პიტირიაზი, დერმატომიკოზი, ლიქენი მონილიაზი / კანდიდიაზი S75 ქერცლიანი ქავილის გამომწვევი კანის დაზიანებები ცენტრალური დაუზიანებელი უბნით და პატარა ვეზიკულებით ნაპირზე; ან სოკოს გამოვლენა	B35, B36
S75 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	მონილიაზი / კანდიდოზი კანის მონილიური ინტერტრიგო (ლპობა), რძიანა ფრჩხილების / პერიანალური არის / კანის დაზიანებით პირის ღრუს რძიანა D83; გენიტალური კანდიდოზი X72; Y75	B37.2
S76 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	კანის სხვა ინფექციები A46, A66, A67, L03.1–დან L03.3–მდე, L03.8, L03.9, L08, L98.0 ფლეგმონა, წითელი ქარი, პიოდერმია, კანის სტრეპტოკოკური ინფექცია ფურუნკული / კარბუნკული S10; კანის სხვა ლოკალიზებული ინფექცია S11; იმპეტიგო S84; კონტაგიოზური მოლუსკი S95; აკნე S96	
S77 <i>იგულისხმება:</i>	ავთვისებიანი სიმსივნე კანის ბაზალუჯრედოვანი კარცინომა, ავთვისებიანი მელანომა, ბაზალიომა, კანის ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომა	C43, C44, C46.0

<i>არ იგულისხმება:</i>	კანის კიბოსწინარე დაზიანება S79	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური დადასტურება	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე (როცა პირველადი კერა უცნობია) A79; კანის სიმსივნე, რომელიც არ არის დიაგნოზირებული როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი, როცა ჰისტოლოგია მიუწვდომელია S79	
S78	ლიპომა	D17
S79	სიმსივნე კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი	D03, D04, D23, D48.5
<i>იგულისხმება:</i>	კანის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, კანის სიმსივნე, რომელიც არ არის დიაგნოზირებული როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი, როცა ჰისტოლოგია მიუწვდომელია, დერმოიდული კისტა, კანის კიბოსწინარე დაზიანება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	რეზიდული ჰემოროიდული წარმონაქმნი კანზე K96; მზის სხივებით გამოწვეული კერატოზი S80; ჰემანგიომა S81; ხალი / პიგმენტირებული ნევუსი S82; კელოიდი, ჰიპერკერატოზი, სეზორეული / სენილური (სიბერითი) მეჭეჭები S99	
S80	მზის სხივებით გამოწვეული კერატოზი / მზის დამწვრობა	L55–დან L59–მდე
<i>იგულისხმება:</i>	ფოტომგძნობელობა, კანის დაზიანება რადიაციით, სენილური (სიბერითი) კერატოზი, მზის სხივებით გამოწვეული ჰიპერკერატოზი, სინათლისმიერი პოლიმორფული გამონაყარი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	კანის დაზიანება ხელოვნური რადიაციით A87, A88	
S81	ჰემანგიომა / ლიმფანგიომა	D18
<i>იგულისხმება:</i>	ანგიომატური თანდაყოლილი ლაქა, პორტვინისფერი ლაქა	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ვასკულარული ან ლიმფური სიმსივნე, რომელიც კანზე ამოწეულია და ცარიელდება დაჭერის დროს	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	«ამობორცვა“ ლოკალიზებული S04	
S82	ნევუსი / ხალი	D22
S83	კანის თანდაყოლილი სხვა ანომალიები	Q80–დან Q82–მდე, Q84
<i>იგულისხმება:</i>	თანდაყოლილი ლაქა, იქტიოზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰემანგიომა / ლიმფანგიომა S81	
S84	იმპეტიგო	L00, L01
<i>იგულისხმება:</i>	მეორადი იმპეტიგო (სხვა დერმატოზით)	
<i>კრიტერიუმები:</i>	კანის გავრცელებული დაზიანება, რომელიც შედგება ლაქებიდან,	

	ვეზიკულებიდან, პუსტულებიდან ან ფუფხებიდან მათ ქვეშ დაბეჭილი არეთი	
სხვა შესაძლო კოდი:	კანის სხვა ლოკალიზებული ინფექცია S11	
S85	პილონიდური კისტა / ფისტულა	L05
იგულისხმება:	პილონიდური აბსცესი	
არ	დერმოიდული კისტა S79	
იგულისხმება:		
S86	დერმატიტი სეზორეული	L21
იგულისხმება:	'ახალშობილთა ჩაჩი', ქერტლი	
არ	სეზორეული მეჭეჭი S99	
იგულისხმება:		
კრიტერიუმები:	თავის ქალას, სახის, მკერდის, ბეჭთაშუა, ჭიპის ირგვლივ არეში და ტანის ნაკეცებში ერთი ან მეტი ცხიმიანი, ქერცლიანი დაზიანება ქვემოგანლაგებული ერთთემით, რომელიც არ არის მიკუთვნებული სხვა კანის ავადმყოფობასთან	
სხვა შესაძლო კოდი:	გამონაყარი ლოკალიზებული S06; გამონაყარი გენერალიზებული S07	
S87	დერმატიტები / ატოპური ეგზემა	L20
იგულისხმება:	ფლექსურული დერმატიტი, ბავშვთა ეგზემა	
არ	დერმატიტი / ატოპური ეგზემა, რომელიც აზიანებს მარტო გარეთა სასმენ მილს H70; ალერგიული დერმატიტი S88; სახვევის დერმატიტი S89	
იგულისხმება:		
კრიტერიუმები:	სახეზე და კისერზე, მაჯაზე და ხელებზე, მკერდზე, მუხლის უკანა ნაწილზე და შუბლზე ექსუდატური დაზიანებები ქავილით	
სხვა შესაძლო კოდი:	ქავილი S02; გამონაყარი ლოკალიზებული S06; გამონაყარი გენერალიზებული S07	
S88	დერმატიტი კონტაქტური / ალერგიული	
	L23–დან L25–მდე, L27.2, L27.9, L30.0, L30.,, L30.4, L30.8, L30.9	
იგულისხმება:	ალერგიული დერმატიტი, ქიმიური დერმატიტი, დერმატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ეგზემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ინტერტრიგო (ლპობა), მცენარის სუსხვა, კანის ალერგია	
არ	ალერგია / ალერგიული რეაქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A92; ქუთუთოს კონტაქტური / სხვა დერმატიტი F72; გარე სასმენი მილის კონტაქტური / სხვა დერმატიტი H70; ატოპური ეგზემა S87; სახვევის დერმატიტი S89; ურტიკარია S98; სიმულაციური დერმატიტი S99	
იგულისხმება:		
კრიტერიუმები:	ერთომატოზური კანის დაზიანება ქავილით, რომელიც დაკავშირებულია ქიმიური ნივთიერების ზემოქმედებასთან	
სხვა შესაძლო კოდი:	ქავილი S02; გამონაყარი ლოკალიზებული S06; გამონაყარი გენერალიზებული S07	

<i>S89</i>	სახვევის დერმატიტი	<i>L22</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	დერმატიტი, რომელიც იწყება შეხვეულ არეში და მცირე ნაოჭებში	
<i>S90</i>	პიტირიაზი ვარდისფერი	<i>L42</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	სტრიების გასწვრივ ანამნეზში სოლიტარული დაზიანებით ტანზე, რომელიც წინ უსწრებდა გამონაყარს. ოვალური ფორმის ქერცლიანი გამონაყარი	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	გამონაყარი ლოკალიზებული S06; გამონაყარი გენერალიზებული S07	
<i>S91</i>	ფსორიაზი	<i>L40</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	მუხლებზე, იდაყვებზე ან თავზე ლაქები ვერცხლისფერი ქერცლით და / ან ფრჩხილების დამახასიათებელი დაზიანებით	
<i>შენიშვნა:</i>	ფსორიზულ ართრიტს L99 მიეცით ორმაგი კოდი	
<i>S92</i>	საოფლე ჯირკვლის ავადმყოფობა	<i>L30.1, L73.2, L74, L75</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დისჰიდროზი, ოფლით გამოწვეული წითელი დერმატიტი, ჰიდრადენიტი, ოფლით გამოწვეული სხვა დერმატიტი, დისჰიდროზი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ჰიპერჰიდროზი A09	
<i>S93</i>	ცხიმოვანი ჯირკვლის კისტა	<i>L72.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ცხიმოვანა (სტეატომა)	
<i>S94</i>	ჩაზრდილი ფრჩხილი	<i>L60.0</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	პარონიქია S09	
<i>S95</i>	კოპნტაგიოზური მოლუსკი	<i>B08.1</i>
<i>S96</i>	აკნე	<i>L70</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ფერიმჭამელა, მუწუკები	
<i>არ იგულისხმება:</i>	წამლით გამოწვეული აკნე A85	
<i>S97</i>	კანის ქრონიკული წყლული	<i>I83.0, I83.2, L89, L97, L98.4</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ნაწოლი, წყლული გამოწვეული თაბაშირის ნახვევით, ზეწოლით გამოწვეული წყლული, ვარიკოზული წყლული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	განგრენა K92	
<i>S98</i>	ურტიკარია	<i>L50</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ჰინჭრის ციება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	წამლისმიერი ალერგია A85; ანგიოშემუპება / ალერგიული შემუპება A92	

<i>S99</i>	კანის სხვა დაავადებები	
<i>იგულისხმება:</i>	<i>L10–დან L14–მდე, L26, L28, L30.2, L30.5, L41, L43–დან L 45–მდე, L51, L52, L53.0–დან L53.3–მდე, L54, L60.2, L60.3, L71, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, L73.1, L73.8, L73.9, L80, L81.4–დან L81.9–მდე, L82, L83, L8/5–დან L88–მდე, L90–დან L95–მდე, L98.3, L98.5–დან L98.9–მდე, L99</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	სიმულაციური დერმატიტი, დისკოიდური წითელი მგლურა, მრავალფორმიანი ერითემა, კვანძოვანი ერითემა, ფოლიკულიტი, გრანულომა, რგოლისებრი გრანულომა, ჰიპერკერატოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, კელოიდი, კერატოაკანთომა, ბრტყელი ლიქენი, ნეიროდერმატიტი, ონიქოგრიფოზი, ვარდისფერი აკნე (როზაცეა), პიგმენტაცია, რინოფიმა (ლოთის ცხვირი), ნაიარევი, სეზორეული ან სენილური (სიბერითი) მეჭეჭები, კანის ატროფიული სტრიაეები, ვიტილიგო	

T – ენდოკრინული, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

<i>T01</i>	გამლიერებული წყურვილი	<i>R63.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	პოლიდიფსია	
<i>T02</i>	გამლიერებული მადა	<i>R63.2</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ზედმეტი ჭამა, პოლიფაგია	
<i>არ</i>	ბულემია P86	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>T03</i>	მადის დაკარგვა	<i>R63.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ანორექსია	
<i>არ</i>	ანორექსია ნევროზული P86	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>T04</i>	კვების პრობლემები ახალშობილებში / ბავშვებში	<i>R63.3</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ჩვილის / ბავშვის კვებასთან / ჭამასთან (რით და როგორ) დაკავშირებული პრობლემა	
<i>არ</i>	კვებითი ალერგია A92; საკვების აუტანლობა D99; საკვების მიღების ფსიქოლოგიური აშლილობა P29	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>T05</i>	კვების პრობლემები მოზრდილებში	<i>R63.3</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მოზრდილის კვებასთან / ჭამასთან (რით და როგორ) დაკავშირებული პრობლემა	
<i>არ</i>	კვებითი ალერგია A92; დისფაგია D21; საკვების აუტანლობა D99; საკვების მიღების ფსიქოლოგიური აშლილობა / საჭმელზე უარის თქმა P29; ანორექსია ნევროზული / ბულემია P86; მადის დაკარგვა T03	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>T07</i>	წონის მატება	<i>R63.5</i>

<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	სიმსუქნე T82; ჭარბი წონა T83	
<i>T08</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	წონის კლება კახექსია ანორექსია ნევროზული P86	<i>R63.4, R64</i>
<i>T10</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ზრდის შეფერხება ზრდაში ჩამორჩენა, ფიზიოლოგიური ზრდის შეფერხება დაგვიანებული ეტაპები P22; სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემა P24; გონებრივი ჩამორჩენილობა P85; სქესობრივი მომწიფების შეფერხება T99	<i>E34.3, R62.8, R62.9</i>
<i>T11</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	გაუწყლოვანება წყლის ნაკლებობა მარილების ნაკლებობა / წყალ-მარილოვანი დარღვევა T99	<i>E86</i>
<i>T26</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ექვი ენდოკრინული სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით დასვით ავადმყოფობის კოდი პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში ენდოკრინული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	<i>Z71.1</i>
<i>T27</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i>	ექვი სხვა ენდოკრინულ/ მეტაბოლურ ავადმყოფობაზე ექვი დიაბეტზე ენდოკრინული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში T26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით ავადმყოფობის კოდი, პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში ენდოკრინული სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	<i>Z71.1</i>
<i>T28</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (T) უუნარობა ენდოკრინული სისტემის პრობლემის გამო ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	<i>Z73.6</i>
<i>T29</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	ენდოკრინული / მეტაბოლური / კვებასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი, სხვა განსაკუთრებული საჭმლის მგზნებარე სურვილი, წონის ნაკლებობა ჰიპერგლიკემია A91; სითხის შეკავება K07	<i>R68.3</i>

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

<p>T70 არ იგულისხმება:</p>	<p>ენდოკრინული სისტემის ინფექცია თირეოიდიტი</p>	<p>E06.0</p>
<p>T71 კრიტერიუმები: სხვა შესაძლო კოდი:</p>	<p>ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი ენდოკრინული სისტემის სხვა სიმსივნეები / დაუზუსტებელი T73; ჩიყვი T81</p>	<p>C73</p>
<p>T72 არ იგულისხმება:</p>	<p>ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე ენდოკრინული სისტემის სხვა სიმსივნეები / დაუზუსტებელი T73; ჩიყვი T81</p>	<p>D34</p>
<p>T73</p>	<p>ენდოკრინული სისტემის სხვა / დაუზუსტებელი სიმსივნეები</p>	<p>C74, C75, D09.3, D35, D44</p>
<p>T78 არ იგულისხმება:</p>	<p>თიროგლოსალური სადინარი / კისტა ჩიყვი T81</p>	<p>Q89.2</p>
<p>T80 იგულისხმება: არ იგულისხმება:</p>	<p>თანდაყოლილი ანომალიები ენდოკრინული / მეტაბოლური სისტემის კრეტინიზმი, ქონდრისკაცობა თიროგლოსალური სადინარი / კისტა T78</p>	<p>E00, Q89.1, Q89.2</p>
<p>T81 იგულისხმება: არ იგულისხმება:</p>	<p>ჩიყვი არატოქსიური ჩიყვი (ბაზედის ავადმყოფობა), კვანძოვანი ჩიყვი ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე T71 – T73; თიროგლოსალური კისტა T78; ტოქსიური ჩიყვი T85; ჰიპოთირეოზი T86</p>	<p>E04</p>
<p>T82 არ იგულისხმება: კრიტერიუმები:</p>	<p>სიმსუქნე ჭარბი წონა T83 სხეულის მასის ინდექსი 30–ზე მეტია</p>	<p>E66</p>
<p>T83 იგულისხმება: არ იგულისხმება:</p>	<p>ჭარბი წონა სიმსუქნე T82 სხეულის მასის ინდექსი მეტია ვიდრე 25, მაგრამ ნაკლებია 30–ზე</p>	<p>E66</p>
<p>T85 იგულისხმება: არ იგულისხმება:</p>	<p>ჰიპერთირეოიდიზმი / თირეოტოქსიკოზი გრეივის ავადმყოფობა, ტოქსიური ჩიყვი არატოქსიური ჩიყვი T81</p>	<p>E05</p>

კრიტერიუმები: თირეოიდული ჰორმონების მაღალი დონის ლაბორატორული დადასტურება; ან კვანძოვანი ჩიყვი ან ჩიყვი ტრემორით, წონის დაკარგვით და აჩქარებული პულსით (დასვენების დროს 100-ზე მეტი წუთში) ან თვალის ნიშნები (თვალეზდაჭყეტილობა – ოქსოფთალმოზი, ქუთუთოს დაგვიანება / ჩამორჩენა ან ოფთალმოპლევია)

T86 **ჰიპოთირეოზი / მიქსედემა** **E01-დან E03-მდე**
იგულისხმება: კრეტინიზმი T80
კრიტერიუმები: თირეოიდული ჰორმონების დაბალი აქტიურობის და თირო-მასტიმულეზელი ჰორმონების მაღალი დონის ლაბორატორული დადასტურება; ან 4 და მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: სისუსტე / დაღლილობა; გონებრივი ცვლილებები: აპათია, ცუდი მეხსიერება, შენელება, ხმის ცვლილება: უფრო უხეში, დაბალი ხმის ტემბრით, ნელი ლაპარაკი; შეუსაბამო მგრძნობიარობა სიცივეს მიმართ; კუჭის შეკრულობა; უხეში შემუპებული სახის ნაკვთები; ცივი, მშრალი, მიწებრი კანი, შემცირებული ოფლიანება; პერიფერიული შემუპება
სხვა შესაძლო კოდი: მეტაბოლიზმთან დაკავშირებული სხვა ჩივილი

T87 **ჰიპოგლიკემია** **E15, E16.0-დან E16.3-მდე, E16.9**
იგულისხმება: ჰიპერინსულინიზმი, ინსულინური კომა
არ ჰიპოგლიკემია, დადასტურებული ბიოქიმიური ტესტებით, ან
იგულისხმება: პაციენტს დიაბეტის დამახასიათებელი სიმპტომები, რომლებიც მსუბუქდება შაქრის მიღებით ან ინექციით

T89 **ინსულინდამოკიდებული დიაბეტი** **E10**
იგულისხმება: დიაბეტი, დაწყებული იუვენილურ ასაკში, დიაბეტი ტიპი I.
არ წამლისმიერი ჰიპერგლიკემია A85; ჰიპერგლიკემია, როგორც
იგულისხმება: იზოლირებული აღმოჩენა A91; ინსულინდამოკიდებული დიაბეტი T90; გესტაციური დიაბეტი W85
კრიტერიუმები: პაციენტი, რომელიც საჭიროებს რეგულარულ მკურნალობას ინსულინით, ერთ-ერთი ქვემო ჩამოთვლილიდან დიაგნოზის დადასტურების შემდეგ:
 (a) დიაბეტის კლასიკური სიმტომები, როგორც პოლიურია, პოლიდიფსია და სწრაფი წონის დაკარგვა პლაზმაში მომატებული გლუკოზის დონით
 (b) გლუკოზის დონე სისხლში უზმოდ 8 მმოლ / ლ-ში (140 მგ/დლ) ან მეტი (2 ან მეტ შემთხვევაში)
 (c) გლუკოზის შემთხვევითი დონე სისხლში 11 მმოლ / ლ-ში (200 მგ/დლ) ან მეტი (2 ან მეტ შემთხვევაში)
 (d) გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტი (75 გ გლუკოზა) ორალური; გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა პლაზმაში 1 – 2 საათის შუალედით, გლუკოზის დონე უდრის ან მეტია 11 მმოლ / ლ-ში (200 მგ/დლ), ან პლაზმაში

გლუკოზის დონის განსაზღვრა 2 საათის შემდეგ –
 გლუკოზის დონე ტოლია ან მეტია 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ); ჯანმო–ს ეს კრიტერიუმი შეიძლება შეცვალოს დროის განმავლობაში; ასევე შესაძლებელია არსებობდეს სხვა კრიტერიუმი ნაციონალური ჯანდაცვის სისტემის მოთხოვნის შესაბამისად

შენიშვნა: (1) გართულების დროს, ასეთი როგორც რეტინიპათია F83, ნეფროპათია U88, მიეცით ორმაგი კოდი; (2) ორსულობის დროს მიეცით ორმაგი კოდი – W84

T90 ინსულინდამოუკიდებელი დიაბეტი E11–დან E14–მდე

იგულისხმება: დიაბეტი, ჩივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, გვიან ასაკში დაწყებული დიაბეტი, დიაბეტი ტიპი 2

არ იგულისხმება: წამლისმიერი ჰიპერგლიკემია A85; ჰიპერგლიკემია, როგორც ერთჯერადად გამოვლენილი A91; ინსულინდამოუკიდებელი დიაბეტი T90; გესტაციური დიაბეტი W85

კრიტერიუმები: პაციენტი, რომელიც საჭიროებს რეგულარულ მკურნალობას ინსულინით, ერთ-ერთი ქვემო ჩამთვლილიდან დიაგნოზის დადასტურების შემდეგ:

- (a) დიაბეტის კლასიკური სიმტომები, როგორც პოლიურია, პოლიდიფსია და სწრაფი წონის დაკარგვა მომატებული გლუკოზის დონით პლაზმაში
- (b) გლუკოზის დონე სისხლში უზმოდ 8 მმოლ / ლ–ში (140 მგ/დლ) ან მეტი (2 ან მეტ შემთხვევაში)
- (c) შემთხვევითი გლუკოზის დონე სისხლში 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ) ან მეტი (2 ან მეტ შემთხვევაში)
- (d) გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტი (75 გ გლუკოზა) ორალური; გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა პლაზმაში 1 – 2 საათის შუალედით, გლუკოზის დონე უდრის ან მეტია 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ), ან პლაზმაში გლუკოზის დონის განსაზღვრა 2 საათის შემდეგ – გლუკოზის დონე ტოლია ან მეტია 11 მმოლ / ლ–ში (200 მგ/დლ); ჯანმო–ს ეს კრიტერიუმი შეიძლება იყოს შეცვლილი დროის განმავლობაში; ასევე შესაძლებელია არსებობდეს სხვა კრიტერიუმი ნაციონალური ჯანდაცვის სისტემის მოთხოვნის შესაბამისად

შენიშვნა: (1) გართულების დროს, ასეთი როგორც რეტინიპათია F83, ნეფროპათია U88, მიეცით ორმაგი კოდი; (2) ორსულობის დროს მიეცით ორმაგი კოდი – W84

T91 ავიტამინოზი/ კვების დეფიციტი E40–დან E46–მდე, E50, E51.1, E51.8, E51.9, E52–დან E56–მდე, E58–დან E61–მდე, E63, E64

იგულისხმება: ბერი–ბერი, მალნუტრიციით გამოწვეული მინერალური დეფიციტი, რკინადეფიციტი ანემიის გარეშე, მალნუტრიცია, ალიმენტარული მარაზმი, სკორბუტი (სურავანდი)

<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	რკინადეფიციტური ანემია B80; პერნიციოზული (თანდაყოლილი) ანემია B81; მალაბსორბციის სინდრომი / სპრუ D99	
T92	პოდაგრა	M10
<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	წამლისმიერი პოდაგრა A85; მჟავების მაღალი დონე შარდში A91; პსევდოპოდაგრა / სხვა კრისტალური ართროპათია	
T93	ლიპიდური ცვლის მოშლა	E78
<i>იგულისხმება:</i>	ლიპოპროტეინების პათოლოგიური დონე, ჰიპერლიპიდემია, ქოლესტერინის / ტრიგლიცერიდების აწეული დონე, ქსანთრომა	
T99	ენდოკრინული/ მეტაბოლური/ კვებასთან დაკავშირებული სხვა დაავადებები	
	<i>E06.1–დან E06.5–მდე, E06.9, E07, E16.8, E20–დან E32–მდე, E34.0–დან E34.2–მდე, E34.4–დან E34.9–მდე, E35, E65, E67, E68, E70–დან E77–მდე, E79, E80, E83–დან E85–მდე, E87, E88, E90, M11, M83</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	აკრომეგალია, თირკმელზედა ჯირკვლის / საკვერცხის / ჰიპოფიზის / პარაფარისებრი ჯირკვლის / სათესლე ჯირკვლის / სხვა ენდოკრინული დისფუნქცია, ამილოიდოზი, კრისტალური ართროპათია, კუმინგის სინდრომი, კისტური ფიბროზი, უშაქრო დიაბეტი, გილბეტის სინდრომი, ჰიპერალდოსტერონიზმი, ოსტეომალაცია, ფორფირია, ნაადრევი / შეფერხებული სქესობრივი მომწიფება, პსევდოპოდაგრა, გლუკოზურია, თიროიდიტი	
<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	საკვების მიმართ ალერგია A92; საკვების აუტანლობა D99; ოსტეოპოროზი L95	

U – საშარდე სისტემა
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

U01	დიზურია / მტკივნეული შარდვა	R30
<i>იგულისხმება:</i>	შარდვა წვით	
<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	გახშირებული შარდვა / იმპერატიული მოთხოვნა U02; ურეთრიტი U72	
U02	გახშირებული შარდვა / იმპერატიული მოთხოვნა	R35
<i>იგულისხმება:</i>	ნოქტურია, პოლიურია	
U04	შარდის შეუკავებლობა	N39.3, N39.4, R32
<i>იგულისხმება:</i>	ენურეზი ორგანული წარმოშობის, უნებლიე შეუკავებლობა	
<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	უნებლიე შარდის შეუკავებლობა ფსიქოგენური წარმოშობის P12	
U05	შარდვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები	R34, R39.1
<i>იგულისხმება:</i>	ანურია, წყვეტილი შარდვა, ოლიგურია	
<i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i>	შარდის შეკავება U08	

<i>U06</i>	ჰემატურია	<i>N02, R31</i>
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლი შარდში	
<i>კრიტერიუმები:</i>	სისხლი შარდში დადსტურება მაკროს»ამობორცვა“ური / მიკროს»ამობორცვა“ური / ქიმიური ტესტით	
<i>U07</i>	შარდთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილები, სხვა	<i>R39.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	შარდის ცუდი სუნი, მუქი შარდი	
<i>არ</i>	ცვლილებები შარდის ანალიზში U98	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>U08</i>	შარდის შეკავება	<i>R33</i>
<i>U13</i>	შარდის ბუშტის სიმპტომები / ჩივილები, სხვა	<i>R39.0, R39.8</i>
<i>იგულისხმება:</i>	შარდის ბუშტის ტკივილი, გაღიზიანებული შარდის ბუშტი	
<i>U14</i>	თირკმელის სიმპტომები / ჩივილები	<i>N23</i>
<i>იგულისხმება:</i>	თირკმლის ტკივილი, თირკმლის პრობლემა, თირკმლის ჭვალი	
<i>არ</i>	წელის / თემოს ტკივილი L05	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>U26</i>	ექვი საშარდე სისტემის ავთვისებიან სიმსივნეზე	<i>Z71.1</i>
<i>არ</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით დასვით	
<i>იგულისხმება:</i>	ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიშისაშარდე სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
<i>U27</i>	ექვი საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობაზე	<i>Z71.1</i>
<i>არ</i>	საშარდე სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნის შიში U26; თუ	
<i>იგულისხმება:</i>	პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ავადმყოფობის კოდი	
	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	
<i>U28</i>	ფუნქციის შეზღუდვა/ შესაძლებლობების შეზღუდვა (U)	<i>Z73.6, Z99.2</i>
<i>იგულისხმება:</i>	უუნარობა საშარდე სისტემის პრობლემის გამო	
<i>შენიშვნა:</i>	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
<i>U29</i>	შარდვასთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილები, სხვა	<i>R39.8</i>
<i>არ</i>	გაღიზიანებული შარდის ბუშტი U13; თირკმელის სიმპტომები /	
<i>იგულისხმება:</i>	ჩივილები U14	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

<p>U70</p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>პიელონეფრიტი / პიელიტი</p> <p>თირკმლის ინფექცია, თირკმლის / პერინეფრული აბსცესი</p> <p>2 ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: თემოს ტკივილი, თირკმლის მგრძნობიარობა, თირკმლის ქრონიკული დაზიანების დადასტურება გამოკვლევით; პლუს საშარდე გზების ინფექციის კლინიკური ან ლაბორატორული დადასტურება</p> <p>ცისტეიტი / საშარდე გზების სხვა ინფექციები U71</p>	<p>N10–დან N12–მდე, N15.1, N15.9</p>
<p>U71</p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>შენიშვნა:</i></p>	<p>ცისტეიტი / საშარდე გზების სხვა ინფექციები</p> <p>მწვავე / ქრონიკული ცისტეიტი (არავენერიული), უსიმპტომო ბაქტერიურია, ქვედა საშარდე გზების ინფექცია, საშარდე გზების ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული</p> <p>პიელონეფრიტი U70; ურეთრიტი U72; ვაგინიტი X84; ასოს თავის ანთება Y75</p> <p>ორსულობის დროს დაამატეთ კოდი W84</p>	<p>N30. N39.0</p>
<p>U72</p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>არ</i></p> <p><i>იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>ურეთრიტი</p> <p>ქლამიდიური ურეთრიტი კაცებში, არასპეციფიკური ურეთრიტი, ურეთრული სინდრომი, მეატიტი</p> <p>გონოკოკური ურეთრიტი ქალებში X71; ქლამიდიური ურეთრიტი ქალებში X72; ტრიქომონული ურეთრიტი ქალებში X73; გონოკოკური ურეთრიტი კაცებში Y71</p> <p>ხშირი ურეთრალური გამონადენი წვით და ტკივილით ან იმპერატიული მოთხოვნით შარდვაზე, მიკროს»ამობორცვა“თ ან კულტურით ბაქტერიურიის გარეშე დადასტურება; ან გარეთა საშარდე არხის ანთება</p> <p>მტკივნეული შარდვა U01; გახშირებული შარდვა / იმპერატიული მოთხოვნა შარდვაზე U02; გაღიზიანებული შარდის ბუშტი U13; გამონადენი ურეთრიდან X29, Y03</p>	<p>A56.0. A56.2, A59.0, B37.4, N34</p>
<p>U75</p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე</p> <p>დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი</p> <p>საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები U79</p>	<p>C64, 65</p>
<p>U76</p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>თირკმლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე</p> <p>დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი</p> <p>საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები U79</p>	<p>C67</p>
<p>U77</p> <p><i>იგულისხმება:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები</p> <p>შარდსაწვეთის ავთვისებიანი სიმსივნე, შარდსადენის ავთვისებიანი სიმსივნე</p>	<p>C66, C68</p>

<p><i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე Y77 დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები U79</p>	
<p><i>U78 იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები საშარდე ბუშტის პაპილომა, საშარდე გზების პოლიპი წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერტროფია Y85 დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები U79</p>	<p><i>D30</i></p>
<p><i>U79 იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნეები საშარდე ბუშტის / თირკმლის / ურეთრის / შარსადენის სიმსივნე, რომელიც არ არის დიაგნოზირებული, როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი, როცა ჰისტოლოგია მიუწვდომელია თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე U75; თირკმლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე U76; საშარდე სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები U77; საშარდე სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები U78</p>	<p><i>D09.0, D09.1, D41</i></p>
<p><i>U80 იგულისხმება:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის ტრავმა</p>	<p><i>S37.0–დან S37.3–მდე, T19.0, T28.3, T28.8</i></p>
<p><i>U85 იგულისხმება:</i></p>	<p>საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები</p>	<p><i>Q60–დან Q64–მდე</i></p>
<p><i>U88 იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>გლომერულონეფრიტი / ნეფროზი <i>N00, N01, N03–დან N05–მდე, N07, N08, N14, N15.0, N15.8, N16</i> მწვავე გლომერულონეფრიტი, ანალგეტიკებით გამოწვეული ნეფროპათია, ქრონიკული გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტი, ნეფროპათია, ნეფროსკლეროზი, ნეფროზული სინდრომი თირკმლის უკმარისობა U99 სამი ან მეტი ქვემო ჩამოთვლილიდან: ჰემატურია, პროტეინურია, თირკმელში მინერალური ნალექი და სითხის შეკავება, თირკმლის ფუნქციის შემცირება, შარდის ნალექში მნიშვნელოვანი ცვლილებები; ან დადასტურება თირკმლის ბიოფსიით ცვლილებები შარდის ანალიზში U98; თირკმელებთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი U14</p>	

<i>U90</i>	ორთოსტატიული ალბუმინურია / პროტეინურია	<i>N39.2</i>
<i>იგულისხმება:</i>	პოსტურალური პროტეინურია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ადგომის შემდგომი ალბუმინურია, არ იგულისხმება ღამის ძილის შემდეგ ალბუმინურია და თირკმლის ავადმყოფობის არ არსებობა	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ცვლილებები შარდის ანალიზში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული U98	
<i>U95</i>	საშარდე სისტემის კენჭოვანი ავადმყოფობა	<i>N20–დან N22–მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	შარდის ბუშტის / თირკმლის / შარდსადენის კენჭები, უროლითიაზი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ჭვალისებრი ტკივილი და ან ჰემატურია, ან საშარდე სისტემაში კენჭი ანამნეზში; ან კენჭის გასვლა; ან კენჭის დადასტურება გადაღებით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სისხლი შარდში U06; თირკმლის კოლიკა U14; შარდვასთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი U29; ცვლილებები შარდის ანალიზში U98	
<i>U98</i>	ცვლილებები შარდის ანალიზში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	<i>N39.1, R80–დან R82–მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	გლუკოზურია, პროტეინურია, ჩირქი შარდში, პიურია	
<i>არ</i>	სისხლი შარდში U06; ორთოსტატიული ალბუმინურია /	
<i>იგულისხმება:</i>	პროტეინურია U90	
<i>U99</i>	საშარდე სისტემის სხვა დაავადებები	
	<i>N06, N13, N17–დან N19–მდე, N25–დან N29–მდე, N31–დან N33–მდე, N35–დან N37–მდე, N39.8, N39.9, R39.2, T19.8, T19.9, Z90.5, Z90.6</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	შარდის ბუშტის დივერტიკული, ჰიდრონეფროზი, თირკმლის ჰიპერტროფია, შარდის ბუშტის ყელის ობტურაცია, თირკმლის უკმარისობა, შარდსადენის კარუნკული, შარდსადენის შევიწროება, ურეთერული რეფლუქსი, ურემია	

W – ორსულობა, მშობიარობა, ოჯახის დაგეგმვა
კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები

<i>W01</i>	შესაძლო ორსულობასთან დაკავშირებული შეკითხვები	<i>Z32.0</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მენსტრუაციის დაგვიანება, სავარაუდო ორსულობის სიმპტომები	
<i>არ</i>	ექვი ორსულობაზე W02; დადგენილი ორსულობა W78, W79	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>W02</i>	ექვი ორსულობაზე	<i>Z71.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ექვი არასასურველ ორსულობაზე	
<i>არ</i>	ექვი / შიში არასასურველ ორსულობაზე, რომელიც დადგინდა W79	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>W03</i>	მშობიარობისწინა სისხლდენა	<i>O20, O46</i>

W05	ორსულობა ღებინება / გულისრევის შეგრძნება	O21
<i>იგულისხმება:</i>	პირღებინება ორსულობის პერიოდში, დილის შეუძლოდ ყოფნა დადგენილი ორსულობის დროს	
W10	პოსტკოიტალური კონტრაცეპცია	Z30.3
<i>იგულისხმება:</i>	გადაუდებელი ჰორმონალური კონტრაცეპცია ('დილის აბი')	
W11	ორალური კონტრაცეპცია	Z30.4
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვა ქალებში, რომლებიც ხმარობენ ორალურ ჰორმონალურ თერაპიას	
W12	საშვილოსნოს შიდაკონტრაცეპცია	Z30.1, Z30.5
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვა საშვილოსნოს შიდა საშუალების მეშვეობით	
W13	ქალის სტერილიზაცია	Z30.2
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვა ქალის სტერილიზაციის მეშვეობით	
W14	ქალების კონტრაცეპციის სხვა მეთოდები	Z30.0, Z30.8, Z30.9
<i>იგულისხმება:</i>	კონტრაცეპცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ოჯახის დაგეგმვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
<i>არ</i>	კონსულტაციები გენეტიკურ საკითხებზე A98; ორალური	
<i>იგულისხმება:</i>	კონტრაცეპცია W11; საშვილოსნოსშიდა კონტრაცეპცია W12; სტერილიზაცია ქალის W13	
W15	უნაყოფობა / სუბფერტილობა ქალებში	
<i>იგულისხმება:</i>	N97, Z31.0–დან Z31.4–მდე, Z31.6–დან Z31.9–მდე უნაყოფობა, პირველადი და მეორადი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	2 წლის განმავლობაში დაორსულების წარუმატებელი მცდელობა	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	ორსულობის სიმპტომები / ჩივილები, სხვა W29	
W17	მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა	O72
<i>კრიტერიუმები:</i>	მძიმე სისხლდენა მშობიარობისას ან მშობიარობის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მშობიარობის შემდგომი სიმპტომები / სხვა ჩივილები W18	
W18	მშობიარობის შემდგომი სიმპტომები / სხვა ჩივილები	O90.9
<i>არ</i>	ლოგინობის ხანის ღებრესია P76; მშობიარობის შემდგომი	
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლდენა W17; ლაქტაციასთან დაკავშირებული სიმპტომები W19; მშობიარობის შემდგომი გართულებები W96	
<i>კრიტერიუმები:</i>	ჩივილები მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში	

<i>W19</i>	სარძევე ჯირკვალი / ლაქტაციასთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილები	<i>O92.5–დან O92.7–მდე</i>
<i>იგულისხმება:</i>	გალაქტორეა, დაქვეითებული ლაქტაცია, ჩვილის ძუძუდან მოცილება	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მშობიარობის შემდგომი მასტიტი W94; სარძევე ჯირკვლის დვრილის ნაპრალები W95	
<i>W21</i>	ორსულობით გამოწვეული სხეულის ცვლილებების მიმართ დამოკიდებულება	<i>R46.8</i>
<i>W27</i>	ექვი ორსულობის გართულებებზე	<i>Z71.1</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ექვი ბავშვის თანდაყოლილ ანომალიებზე	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი აქვს რომელიმე გართულება დასვით გართულების კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში ორსულობის სხვა გართულებებზე	
<i>W28</i>	ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (W)	<i>Z73.6</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მენჯის არასტაბილურობა	
<i>კრიტერიუმები:</i>	უუნარობა ორსულობის გამო ან ორსულობასთან დაკავშირებული ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის, COOP / WONCA –ს	
<i>შენიშვნა:</i>	ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)	
<i>W29</i>	ორსულობის სიმპტომები / სხვა ჩივილები	<i>O26</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი, სხვა	

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

<i>W70</i>	სამშობიარო ინფექცია / სეფსისი	<i>O85, O86.1, O86.3</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	სამეანო ტეტანუსი N72	
<i>კრიტერიუმები:</i>	სამშობიარო გზების ან რეპროდუქციული ორგანოების ინფექცია მშობიარობის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში	
<i>W71</i>	სხვა ინფექციებით გართულებული ორსულობა / მშობიარობა	<i>O23, O41.1, O75.2, O75.3, O86.2, O86.4, O86.8, O98</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	სამშობიარო ინფექცია / სეფსისი W70; მშობიარობის შემდგომი მასტიტი W94	
<i>W72</i>	ავთვისებიანი სიმსივნე დაკავშირებული ორსულობასთან	<i>C58</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ქორიონეპითელიომა, ქორიონკარცინომა	
<i>W73</i>	კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე დაკავშირებული ორსულობასთან	<i>O01</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ორსულობასთან დაკავშირებული კეთილთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია როგორც კეთილთვისებიანი ან	

ავთვისებიანი / როცა ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია, ბუმტანამქერი

<p>W75 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>ტრავმით გართულებული ორსულობა ტრავმის შედეგი, რომელიც ორსულობას ართულებს მშობიარობის შემდგომი ახალი ტრავმა W92, W93</p>	<p>T14.9</p>
<p>W76 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>თანდაყოლილი ანომალიით გართულებული ორსულობა დედის თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც ორსულობას ართულებს</p>	<p>O99.8</p>
<p>W78 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>ორსულობა დადასტურებული ორსულობა არასასურველი ორსულობა W79; ექტოპიური ორსულობა W80; მაღალი რისკის ორსულობა W84</p>	<p>Z32.1, Z33, Z34, Z36</p>
<p>W79</p>	<p>არასასურველი ორსულობა</p>	<p>Z32.1, Z64.0</p>
<p>W80 <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>საშვილოსნოს გარეშე (ექტოპიური) ორსულობა დადასტურება ულტრასონოგრაფიით, ლაპაროსკოპიით, კულდოსკოპიით ან ქირურგიული ჩარევით მშობიარობისწინა სისხლდენა W03, ორსულობასთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი / ჩივილი W29</p>	<p>O00</p>
<p>W81 <i>იგულისხმება:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>ორსულობის ტოქსიკოზი ეკლამპსია, ჰიპერტენზია, ორსულთა შეშუპება და პროტეინურია, პრეეკლამპსია ორსულობის სიმპტომები / ჩივილები, სხვა W29</p>	<p>O10-დან O16-მდე</p>
<p>W82 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>თვითნებური აბორტი მოსალოდნელი / დამთავრებული / დაუმთავრებელი / განუხორციელებელი / ჩვეული, სპონტანური აბორტი მშობიარობისწინა სისხლდენა W03; ხელოვნური აბორტი W83; ნაადრევი სამშობიარო მოქმედებები ორსულობის 28 კვირის შემდეგ W92; ნაყოფის სიკვდილი / მკვდრადშობადობა ორსულობის 28 კვირის შემდეგ W93</p>	<p>O02, O03, O05, O06</p>
<p>W83 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>ხელოვნური აბორტი ორსულობის შეწყვეტა, ყველა გართულება</p>	<p>O04, Z30.3</p>
<p>W84 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>მაღალი რისკის ორსულობა O24.0-დან O24.3-მდე, O24.9, O25, O30-დან O36-მდე, O40, O43, O44, O99.0-დან O99.7-მდე, Z35</p> <p>ასაკოვანი პირველად მშობიარე, ანემია ორსულობის დროს,</p>	

<p><i>არ იგულისხმება:</i></p>	<p>დიაბეტი / ორსულობამდე არსებული სხვა ქრონიკული ავადმყოფობა, რომელიც ართულებს ორსულობას, დისპროპორცია, ჰიდრამნიონი, ნაყოფის არასწორი მდებარეობა, მრავალნაყოფიანი ორსულობა, პლაცენტის წინამდებარეობა, ანამნეზში საკეისრო კვეთა, ნაადრევი სამშობიარო მოქმედებები, გესტაციური ასაკისთვის შეუსაბამო პატარა ნაყოფი</p>	
<p><i>არ იგულისხმება:</i></p>	<p>ინფექციით გართულებული ორსულობა W71; საშვილოსნოს გარეშე ორსულობა W80; ორსულობის ტოქსიკოზი W81; გესტაციური დიაბეტი W85</p>	
<p>W85 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>გესტაციური დიაბეტი დიაბეტი, გამოვლენილი ორსულობის დროს ორსულობამდე არსებული დიაბეტი T89, T90</p> <p>გლუკოზის დონე სისხლში უზმოზე აღემატება 5 მმოლ / ლ-ში და / ან გლუკოზის კონცენტრაცია პლაზმაში გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტის (75 გ გლუკოზა ორალური) 2 საათის შემდეგ მეტია ვიდრე 8,0 მმოლ / ლ-ში</p>	<p>O24.4</p>
<p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>ჰიპერგლიკემია A91</p>	
<p>W90</p>	<p>გაურთულებელი მშობიარობა / მშობიარობა ცოცხალი ნაყოფით</p>	<p>O80, Z37.0, Z37.9, Z38, Z39</p>
<p>W91</p>	<p>გაურთულებელი მშობიარობა / მშობიარობა მკვდარი ნაყოფით</p>	<p>Z37.1, Z37.9</p>
<p>W92 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>გართულებელი მშობიარობა / მშობიარობა ცოცხალი ნაყოფით O42, O45, O60–დან O71–მდე, O73, O75.0, O75.1, O75.4–დან O75.9–მდე, O81–დან O84–მდე, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38, Z39</p> <p>ცოცხალშობადობა გართულებული მშობიარობის შემდეგ: ასისტირებული გამოყვანა, ნაყოფის გამოყვანა ჯდომით, საკეისრო კვეთა, დისტოცია, სამშობიარო მოქმედების სტიმულაცია, სამშობიარო ტრავმა, პლაცენტის წინამდებარეობა მშობიარობის დროს, ნაყოფის მობრუნება</p>	<p>O42, O45, O60–დან O71–მდე, O73, O75.0, O75.1, O75.4–დან O75.9–მდე, O81–დან O84–მდე, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38, Z39</p>
<p><i>არ იგულისხმება:</i></p>	<p>მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა W17; ეკლამპსია W81</p>	
<p>W93 <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>გართულებელი მშობიარობა / მშობიარობა მკვდარი ნაყოფით O42, O45, O60–დან O71–მდე, O73, O75.0, O75.1, O75.4–დან O75.9–მდე, O81–დან O84–მდე, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9</p> <p>მკვდრადშობადობა გართულებული მშობიარობის შემდეგ: ასისტირებული გამოყვანა, ნაყოფის გამოყვანა ჯდომით, საკეისრო კვეთა, დისტოცია, სამშობიარო მოქმედების სტიმულაცია, სამშობიარო ტრავმა, პლაცენტის წინამდებარეობა მშობიარობის</p>	<p>O42, O45, O60–დან O71–მდე, O73, O75.0, O75.1, O75.4–დან O75.9–მდე, O81–დან O84–მდე, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9</p>

<i>არ იგულისხმება:</i>	დროს, ნაყოფის მობრუნება მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა W17; ეკლამპსია W81	
W94 <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	მშობიარობის შემდგომი მასტიტი სარძევე ჯირკვლის აბსცესი ტკივილი, სარძევე ჯირკვლის ანთება მშობიარობის შემდეგ 6 კვირის განმავლობაში ან ლაქტაციის პერიოდში ლაქტაციის დარღვევა W19	O91
W95 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის პრობლემები ორსულობაში / მშობიარობის შემდგომი სხვა პრობლემები სარძევე ჯირკვლის მშობიარობის შემდგომი პრობლემები, სარძევე ჯირკვლის დვრილის ნაპრალები ლაქტაციის დარღვევა W19; მასტიტი W94; სარძევე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი, რომელიც ორსულობასთან არ არის დაკავშირებული X21	O92.0–დან O92.4–მდე
W96 <i>არ იგულისხმება:</i>	მშობიარობის შემდგომი სხვა გართულებები მშობიარობის შემდგომი დეპრესია P76; მშობიარობის შემდგომი ფსიქოზი P78; მშობიარობის შემდგომი ინფექცია W70; ორსულობის ტოქსიკოზი W81; სარძევე ჯირკვლის პრობლემები ორსულობაში W95	O87, O90.4, O90.8, O90.9
W99 <i>არ იგულისხმება:</i>	დარღვევები ორსულობის / მშობიარობის პერიოდში, სხვა O07, O08, O22, O26, O28, O41.0, O41.8, O41.9, O47, O48, O88, O90.5, O95–დან 97–მდე ცრუ ორსულობა P75	
X – ქალის სასქესო ორგანოები (სარძევე ჯირკვლის ჩათვლით) კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები		
X01 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ იგულისხმება:</i>	სასქესო ორგანოების ტკივილი ქალებში მენჯის ტკივილი, ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების ტკივილი მენსტრუალური ტკივილი X02; ტკივილი სქესობრივი აქტის დროს ქალებში X04; სარძევე ჯირკვლის ტკივილი ქალებში X18	N94.8
X02 <i>იგულისხმება:</i>	მენსტრუალური ტკივილი დისმენორეა	N94.4–დან N94.6–მდე
X03 <i>იგულისხმება:</i>	ინტერმენსტრუალური ტკივილი ტკივილი მენსტრუალური ციკლის შუა პერიოდში, ოვულაციური ტკივილი	N94.0

<i>X04</i>	ტკივილი სქესობრივი აქტის დროს ქალებში / მტკივნეული კოიტუსი ქალებში	<i>N94.1, N94.2</i>
<i>იგულისხმება:</i>	დისპარეუნია (სქესობრივი დარღვევები ქალებში), ვაგინიზმი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ფსიქოგენური სექსუალური პრობლემები P07, P08	
<i>X05</i>	მენსტრუაციის არარსებობა / მწირე მენსტრუალური გამონადენი	<i>N91</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ამენორეა, პირველადი / მეორადი ამენორეა, ოლიგომენორეა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ორსულობასთან დაკავშირებული შეკითხვა W01; ეჭვი ორსულობაზე W02	
<i>X06</i>	ჭარბი მენსტრუაცია	<i>N92.0, N92.2, N92.4</i>
<i>იგულისხმება:</i>	მენორაგია, ჭარბი მენსტრუაცია სქესობრივი მომწიფების პერიოდში	
<i>X07</i>	მენსტრუაციის დარღვევა (არარეგულარული / ხშირი მენსტრუაცია)	<i>N92.0, N92.1, N92.5, N92.6</i>
<i>იგულისხმება:</i>	პოლიმენორეა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	მენორაგია, ჭარბი მენსტრუაცია სქესობრივი მომწიფების პერიოდში X06	
<i>X08</i>	სისხლდენა მენსტრუალური ციკლის შუა პერიოდში	<i>N92.3, N93.8, N93.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	სისხლდენა ციკლების შორის, დისფუნქციური სისხლდენა საშვილოსნოდან, მეტრორალგია, ოვულაციური სისხლდენა, სისხლიანი გამონადენი ციკლის შუა პერიოდში	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პოსტმენოპაუზური სისხლდენა X12; პოსტკოიტალური სისხლდენა X13	
<i>X09</i>	პრემენსტრუალური სიმპტომები / ჩივილი	<i>N94.8, N94.9</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	პრემენსტრუალური დამაბულობის სინდრომი X89	
<i>X10</i>	მენსტრუაციის გადავადება	<i>Z30.9</i>
<i>კრიტერიუმები:</i>	რეგულარული მენსტრუაციის გადავადება ჰორმონალური პრეპარატების მეშვეობით	
<i>X11</i>	მენოპაუზასთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილი	<i>N95.1–დან N95.3–მდე, N95.8, N95.9</i>
<i>იგულისხმება:</i>	ატროფიული ვაგინიტი, მენოპაუზური სინდრომი, მენოპაუზასთან დაკავშირებული სიმპტომები / ჩივილი, სენილური ვაგინიტი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	პოსტმენოპაუზური სისხლდენა X12	

X12	პოსტმენოპაუზური სისხლდენა	N95.0
<i>კრიტერიუმები:</i>	სისხლდენა საშოდან ან 6 თვეში ამენორეის დაწყებიდან, ან მენოპაუზის დადასტურება სათანადო ლაბორატორული ტესტით	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	არარეგულარული მენსტრუცია X07	
X13	პოსტკოიტალური სისხლდენა / სისხლდენა სქესობრივი აქტის შემდეგ	N93.0
<i>იგულისხმება:</i>	კონტაქტური სისხლდენა	
X14	გამონადენი საშოდან	N89.8
<i>იგულისხმება:</i>	გამონადენი საშოდან, ლეიკორეა (თეთრად შლა)	
<i>არ</i>	სისხლდენა საშოდან X06, X07, X08; ატროფიული ვაგინიტი X11;	
<i>იგულისხმება:</i>	გონორეა ქალებში X71; შარდსასქესო ორგანოების კანდიდოზი ქალებში X72; შარდსასქესო ორგანოების ტრიქომონიაზი ქალებში X73; ქალის სასქესო ორგანოების ქლამიდიოზი X92	
X15	ვაგინალური სიმპტომები / ჩივილი, სხვა	N89.8, N89.9
<i>იგულისხმება:</i>	ვაგინალური სიმშრალე	
<i>არ</i>	სასქესო ორგანოების ტკივილი X01; ორგანული ვაგინიზმი X04;	
<i>იგულისხმება:</i>	ატროფიული ვაგინიტი X11	
X16	სიმპტომები / ჩივილი, დაკავშირებული ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებთან	L29.2, N90.9
<i>იგულისხმება:</i>	ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების ქავილი	
<i>არ</i>	სასქესო ორგანოების ტკივილი X01; სასქესო ორგანოების აბსცესი	
<i>იგულისხმება:</i>	X11	
X17	მენჯის სიმპტომები / ჩივილი ქალებში	N94.8, N94.9
<i>არ</i>	სასქესო ორგანოების ტკივილი ქალებში X01	
<i>იგულისხმება:</i>		
X18	სარძევე ჯირკვლის ტკივილი ქალებში	N64.4
<i>იგულისხმება:</i>	მასტოდინია	
<i>არ</i>	სარძევე ჯირკვლის ტკივილი ორსულობის / ლაქტაციის დროს W19	
<i>იგულისხმება:</i>		
X19	სარძევე ჯირკვლის მოცულობითი წარმონაქმნი / სიმსივნე ქალებში	N63
<i>იგულისხმება:</i>	კვანძოვანი სარძევე ჯირკვალი	
X20	სარძევე ჯირკვლის დვრილის სიმპტომი / ჩივილი ქალებში	N64.0, N64.5
<i>იგულისხმება:</i>	გამონადენი დვრილიდან, დვრილის ნახეთქი, დვრილის ტკივილი / ქავილი, დვრილის რეტრაქცია (ჩაბრუნება)	
<i>არ</i>	დვრილის ტკივილი ორსულობის / ლაქტაციის დროს W19	
<i>იგულისხმება:</i>		

<i>X21</i>	სარძევე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი ქალებში, სხვა <i>N61, N62, N64.3, N64.5, N64.8, N64.9</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	მასტიტი (არალაქტაციური), მასტოპათია, გალაქტორეა	
<i>არ</i>	მასტიტი (ლაქტაციური) W94	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>X22</i>	ჩივილი / წუხილი სარძევე ჯირკვლის გარეგნული შეხედულების შესახებ ქალებში <i>R46.8</i>	
<i>X23</i>	ექვი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის არსებობაზე ქალებში <i>Z71.1</i>	
<i>არ</i>	ექვი აივ / შიდსის არსებობაზე B25; თუ პაციენტი დაავადებულია, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>იგულისხმება:</i>	დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის გამო	
<i>X24</i>	ექვი სექსუალურ დისფუნქციაზე ქალებში <i>Z71.1</i>	
<i>არ</i>	სექსუალური დისფუნქცია P07, P08	
<i>იგულისხმება:</i>		
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არა აქვს სექსუალური დისფუნქცია, შიში სექსუალურ დისფუნქციაზე	
<i>X25</i>	ექვი ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე <i>Z71.1</i>	
<i>არ</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>იგულისხმება:</i>	ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
<i>X26</i>	ექვი ქალის სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიან სიმსივნეზე <i>Z71.1</i>	
<i>არ</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>იგულისხმება:</i>	ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში ქალის სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
<i>X27</i>	ექვი ქალის სარძევე ჯირკვლის / სასქესო ორგანოების სხვა ავადმყოფობაზე <i>Z71.1</i>	
<i>არ</i>	ექვი ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე X25; ექვი ქალის სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიან სიმსივნეზე X26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>იგულისხმება:</i>	ექვი ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე X25; ექვი ქალის სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიან სიმსივნეზე X26; თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	

X28 ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (X) **Z73.6, Z90.7**
არ იგულისხმება: სექსუალური დისფუნქცია P07, P08; მტკივნეული კოიტუსი ქალებში / ვაგინიზმი X04
კრიტერიუმები: ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა სასქესო ორგანოების პრობლემის გამო
შენიშვნა: ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის, COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)

X29 სასქესო ორგანოების სიმპტომები / ჩივილები ქალებში, სხვა **N94.8, N94.9, R36**
იგულისხმება: გამონადენი ურეთრიდან ქალებში

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

X70 სიფილისი / ათაშანგი ქალებში **A50–დან A53–მდე, A65, N74.2**
იგულისხმება: სიფილისის ყველა ფორმა
კრიტერიუმები: *Treponema pallidum*–ის გამოვლენა მიკროსამობორცვა“თ ან დადებითი სეროლოგიური ტესტი სიფილისზე

X71 გონორეა ქალებში **A54, N74.3**
იგულისხმება: გონორეას ყველა ფორმა
კრიტერიუმები: დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტის შემდეგ, ჩირქოვანი გამონადენი საშოდან ან გრამ–უარყოფითი უჯრედის შიდა დიპლოკოკი გამონადენში; ან კულტივირებული *Neisseria gonorrhoea*
სხვა შესაძლო კოდი: ურეთრიტი U72; გამონადენი ურეთრიდან ქალებში X29

X72 სასქესო ორგანოების კანდიდოზი ქალებში **B37.3, B37.4**
იგულისხმება: საშოს / საშვილოსნოს მონილიური ინფექცია, რძიანა
კრიტერიუმები: შარდსასქესო ლორწოვანი გარსის ან კანის ანთება დამახასიათებელი თეთრი წებოვანი ექსუდატით; ან კანდიდის გამოვლენა
სხვა შესაძლო კოდი: გამონადენი საშოდან X14; ვაგინიტი X84

X73 სასქესო ორგანოების ტრიქომონიაზი ქალებში **A59.0**
კრიტერიუმები: დამახასიათებელი გამონადენი ჩირქის სუნით; ან ტრიქომონადების გამოვლენა მიკროსამობორცვა“თ
სხვა შესაძლო კოდი: გამონადენი საშოდან X14; ვაგინიტი X84

X74 მცირე მენჯის ანთებითი დაავადებები **N70, N71, N73, N74.8**
იგულისხმება: ენდომეტრიტი, ოოფორიტი, სალპინგიტი

<p><i>არ იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>სქესობრივი გზით გადამდები ავადმყოფობები ქალებში X70 – X73; ქლამიდიოზი ქალებში X92</p> <p>მუცლის ღრუს ქვემო ნაწილის ტკივილი პალპაციის დროს აღნიშნული მგრძობიარე საშვილოსნოთი ან საშვილოსნოს დანამატებით, პლუს ანთების სხვა დადასტურება</p> <p>მენჯის ჰიპერემიის სინდრომი X99</p>	
<p>X75</p> <p><i>არ იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე</p> <p>საშვილოსნოს ყელის კარცინომა in situ X81; საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური სიმსივნე (CIN), ხარისხი 3 X81; საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ნორმიდან გადახრები (CIN), ხარისხი 1 და 2 X86</p> <p>დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი</p>	<p>C53</p>
<p>X76</p> <p><i>არ იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე ქალებში</p> <p>სადინარშიდა კარცინომა</p> <p>კარცინომა in situ X81</p> <p>დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი</p> <p>სარძევე ჯირკვლის სიმსივნე</p>	<p>C50</p>
<p>X77</p> <p><i>არ იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე ქალებში</p> <p>C51, C52, C54–დან C557–მდე</p> <p>საშვილოსნოს დანამატების, საკვერცხეების, საშვილოსნოს, საშოს, ქალის გარეგანი სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე</p> <p>კარცინომა in situ X81</p> <p>დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი</p> <p>სასქესო ორგანოების სხვა / დაუზუსტებელი სიმსივნე ქალებში X81</p>	
<p>X78</p> <p><i>არ იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>საშვილოსნოს ფიბრომიომა</p> <p>საშვილოსნოს ფიბროიდი, საშვილოსნოს ყელის ფიბრომიომა, მიომა</p> <p>საშვილოსნოს გადიდება, რომელიც არ არის დაკავშირებული ორსულობასთან ან ავთვისებიან სიმსივნესთან, ერთი ან მეტი მკვრივი წარმონაქმნით საშვილოსნოში</p>	<p>D25</p>
<p>X79</p> <p><i>არ იგულისხმება:</i></p> <p><i>კრიტერიუმები:</i></p> <p><i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე ქალებში</p> <p>ფიბროადენომა</p> <p>სარძევე ჯირკვლის ფიბროკისტური ავადმყოფობა X88</p> <p>დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი</p> <p>სარძევე ჯირკვლის წარმონაქმნი ქალებში X19</p>	<p>D24</p>
<p>X80</p>	<p>სასქესო ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე ქალებში</p>	

<i>არ იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს ყელის პოლიპი X85; საკვერცხის ფიზიოლოგიური კისტა X99	
<i>X81 იგულისხმება:</i>	სასქესო ორგანოების სხვა / დაუზუსტებელი სიმსივნე ქალებში <i>D05, D06, D07.0–დან D07.3–მდე, D39, D48.6</i> კარცინომა in situ, ბიოფსიით დადასტურებული საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელური სიმსივნე (CIN-3), ქალის სასქესო ორგანოების სიმსივნე, დაუზუსტებელი როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როცა ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ენდომეტრიალური პოლიპი X99	
<i>X82 იგულისხმება:</i>	ქალის სასქესო ორგანოების ტრავმა <i>S30.2, S31.4, S31.5, S37.4–დან S37.6–მდე, S38.0, S38.2, S39.9, T19.2, T19.3, T28.3, T28.8</i> უცხო სხეული საშოში, ქალის წინადაცვეთა	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ქალის სასქესო ორგანოების ტრავმა მშობიარობის გამო W92, W93	
<i>X83 იგულისხმება:</i>	ქალის სასქესო ორგანოების თანდაყოლი პათოლოგია <i>Q50–დან Q52–მდე, Q56, Q83</i> ჰერმაფროდიტიზმი, მთლიანი (ხვრელის გარეშე) საქალწულე აპკი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სხვა გენეტიკური სინდრომი A90	
<i>X84 იგულისხმება:</i>	ვაგინიტი / ვულვიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	<i>N76, N77</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	ვაგინოზი, გარდნერელოზი ატროფიული ვაგინიტი X11; სასქესო ორგანოების კანდიდოზი ქალებში X72; სასქესო ორგანოების ტრიქომონიაზი ქალებში X73	
<i>X85 იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს ყელის დაავადება, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული	<i>N72, N84.1, N86, N88</i>
<i>არ იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს ყელის ეროზია, საშვილოსნოს ყელის ლეიკოპლაკია, ცერვიციტი, საშვილოსნოს ყელის ლორწოვანი აპკის პოლიპი, საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი	
<i>არ იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს ყელის ანომალია ორსულობის / მშობიარობა / ლოგინობის ხანის დროს W76; საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ნორმიდან გადახრები X86	
<i>X86 იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ნორმიდან გადახრები	<i>N87, R87</i>

<i>იგულისხმება:</i>	საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპიტელური სიმსივნე (CIN- 1, 2) საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია	
<i>არ</i>	საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპიტელური სიმსივნე (CIN- 3 X81)	
<i>იგულისხმება:</i>		
X87	საშვილოსნოს და საშოს გამოვარდნა	N81
<i>იგულისხმება:</i>	ცისტოცელე, საშვილოსნოს გამოვარდნა, რექტოცელე	
<i>არ</i>	შარდის უნებლიე შეუკავებლობა U04	
<i>იგულისხმება:</i>		
X88	სარძევე ჯირკვლის ფიბროკისტური ავადმყოფობა	N60, N64.8, N64.9
<i>იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის ქრონიკული კისტური ავადმყოფობა, სარძევე ჯირკვლის კისტური ფიბროადენოზი, სარძევე ჯირკვლის დისპლაზია, სარძევე ჯირკვლის სოლიტარული კისტა	
X89	პრემენსტრუალური დამაბულობის სინდრომი	N94.3
<i>კრიტერიუმები:</i>	მენსტრუალური ციკლში ორი ან მეტი ციკლური შემთხვევა ქვემოჩამოთვლილებიდან: შეშუპება; სარძევე ჯირკვლის მგრძნობელობა / შეშუპება; თავის ტკივილი; გაღიზიანება; განწყობილების ცვლილებები	
<i>იგულისხმება:</i>	პრემენსტრუალური სიმპტომი X09	
X90	ქალის სასქესო ორგანოების ჰერპესი	A60
<i>იგულისხმება:</i>	ანო-გენიტალური ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) ინფექცია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	დამახასიათებელი პატარა ვეზიკულები დამახასიათებელი ადგილმდებარეობით, რომლებიც გარდაიქმნებიან მტკივნეულ წყლულებად და ფუფხებად	
X91	მახვილწვეროვანი კანდილომა ქალებში	A63.0
<i>იგულისხმება:</i>	ვენერიული (ანო-გენიტალური) მეჭეჭები, ადამიანის პაპილომავირუსული ინფექცია	
<i>არ</i>	დამახასიათებელი კანის დაზიანებები ან დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი	
<i>იგულისხმება:</i>		
X92	ქალის სასქესო ორგანოების ქლამიდიოზი	A56.0-დან A56.4-მდე, A56.8, N74.4
<i>კრიტერიუმები:</i>	დადასტურებული ქლამიდიური ინფექცია	
X99	ქალის სასქესო ორგანოების სხვა დაავადებები	A55, A57, A58, A63.8, N61, N64.1, N64.2, N64.9, N75, N80, N82, N83, N84.0, N84.2, N84.3, N84.8, N85, N89.0-დან N89.7-მდე, N90.0-დან N90.8-მდე, N94.8, N94.9, N96, N98, Z90.1, Z90.7
<i>იგულისხმება:</i>	ბართოლინის ჯირკვლის კისტა / აბსცესი, ენდომეტრიოზი, ქალის სასქესო სისტემის ფისტულა, მენჯის ჰიპერემიის სინდრომი, საკვერცხეების ფიზიოლოგიური კისტა	

არ იგულისხმება: სქესობრივი გზით გადამდები ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული A78

Y – მამაკაცის სასქესო სისტემა **კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები**

Y01 მამაკაცის სასქესო ასოს ტკივილი **N48.8**
არ იგულისხმება: პრიაპიზმი / მტკივნეული ერექცია Y08

Y02 ტკივილი სათესლე ჯირკვალში / სათესლე პარკში **R10.2, N50.8**
არ იგულისხმება: შორისის ტკივილი, ტკივილი მენჯის არეში

Y03 გამონადენი მამაკაცის ურეთრიდან **R36**

Y04 მამაკაცის სასქესო ორგანოს სიმპტომები / ჩივილი, სხვა **N48.8, N48.9**
არ იგულისხმება: ჩუჩასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი
არ იგულისხმება: მამაკაცის სასქესო ასოს ტკივილი Y01; პრიაპიზმი / მტკივნეული ერექცია Y08

Y05 სათესლე პარკის / სათესლე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი, სხვა **L29.1, N50.8, N50.9**
არ იგულისხმება: «ამობორცვა“ სათესლე ჯირკვალში
არ იგულისხმება: ტკივილი სათესლე ჯირკვალში / სათესლე პარკში Y02

Y06 წინამდებარე ჯირკვლის სიმპტომები / ჩივილი, სხვა **N42.8, N42.9**
არ იგულისხმება: პროსტატიზმი
არ იგულისხმება: გახშირებული შარდვა / იმპერატიული მოთხოვნა U02; შარდის შეკავება U08

Y07 იმპოტენცია, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული **N48.4**
არ იგულისხმება: იმპოტენცია ორგანული წარმოშობის
არ იგულისხმება: სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება P07; ფსიქოგენური იმპოტენცია / სექსუალური დაკმაყოფილების დაქვეითება P08

Y08 სექსუალური ფუნქციის სიმპტომები / ჩივილები მამაკაცებში **N48.3, N48.8**
არ იგულისხმება: პრიაპიზმი / მტკივნეული ერექცია
არ იგულისხმება: სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება P07; ფსიქოგენური იმპოტენცია / სექსუალური დაკმაყოფილების დაქვეითება P08; იმპოტენცია ორგანული წარმოშობის Y07

<i>Y10</i>	უნაყოფობა / სუბფერტილობა მამაკაცებში <i>N46, Z31.0, Z31.4–დან Z31.9–მდე</i>	
<i>კრიტერიუმები:</i>	2 წლის განმავლობაში დაორსულების მცდელობების წარუმატებლობა	
<i>Y13</i>	სტერილიზაცია მამაკაცის <i>Z30.2</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	ოჯახის დაგეგმვა მამაკაცის სტერილიზაციის მეშვეობით	
<i>Y14</i>	ოჯახის დაგეგმვის სხვა მეთოდები მამაკაცებისთვის / კონტრაცეპციის სხვა მეთოდები მამაკაცებისთვის <i>Z30.0, Z30.8, Z30.9</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	კონტრაცეპცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ოჯახის დაგეგმვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული	
<i>არ იგულისხმება:</i>	გენეტიკური კონსულტაცია A98	
<i>Y16</i>	სარძევე ჯირკვლის სიმპტომები / ჩივილები მამაკაცებში <i>N62, N63, N64.3</i>	
<i>იგულისხმება:</i>	გინეკომასტია, გასიებული სარძევე ჯირკვალ	
<i>არ იგულისხმება:</i>	სარძევე ჯირკვლის ავადმყოფობა მამაკაცებში	
<i>Y24</i>	ექვი სექსუალურ დისფუნქციაზე მამაკაცებში <i>Z71.1</i>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტს აქვს სექსუალური დისფუნქცია დასვით ავადმყოფობის კოდი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არა აქვს სექსუალური დისფუნქცია, შიში სექსუალურ დისფუნქციაზე	
<i>Y25</i>	ექვი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის არსებობაზე მამაკაცებში <i>Z71.1</i>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	აივ/შიდსის არსებობის შიში B25; დასვით ავადმყოფობის კოდი, თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, შიში სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის გამო მამაკაცებში	
<i>Y26</i>	ექვი მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან სიმსივნეზე <i>Z71.1</i>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	თუ პაციენტი დაავადებულია ავთვისებიანი სიმსივნით, დასვით ავადმყოფობის კოდი,	
<i>კრიტერიუმები:</i>	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნის გამო	
<i>Y27</i>	ექვი მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა ავადმყოფობაზე <i>Z71.1</i>	
<i>არ იგულისხმება:</i>	ექვი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის არსებობაზე მამაკაცებში Y 25; ექვი მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიან	

კრიტერიუმები:	სიმსივნეზე Y26; დასვით ავადმყოფობის კოდი, თუ პაციენტი დაავადებულია რომელიმე ავადმყოფობით	
	პაციენტის, რომელიც არ არის ავად / დიაგნოზის დადგენამდე, წუხილი / შიში საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობის გამო	
Y28	ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (Y)	Z73.6, Z90.7
არ იგულისხმება:	სექსუალური დისფუნქცია P07, P08; იმპოტენცია, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული Y07	
კრიტერიუმები:	ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა მამაკაცის სასქესო ორგანოების პრობლემის გამო	
შენიშვნა:	ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის შესაფერისია COOP / WONCA –ს ანკეტები (იხ. თავი 8)	
Y29	მამაკაცის გენიტალური სიმპტომები / ჩივილი, სხვა	N50.8, N50.9

კომპონენტი 7 – დიაგნოზები / ავადმყოფობები

Y70	სიფილისი / ათაშანგი მამაკაცებში	A50–დან A53–მდე, A65
იგულისხმება:	სიფილისის ყველა ფორმა	
კრიტერიუმები:	<i>Treponema pallidum</i> –ის დემონსტრაცია მიკროსამობორცვა“თ ან დადებითი სეროლოგიური ტესტი სიფილისზე	
Y71	გონორეა მამაკაცებში	A54
იგულისხმება:	გონორეას ყველა ფორმა	
კრიტერიუმები:	დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტის შემდეგ; ურეთრიდან ან სწორი ნაწლავიდან გამონადენში გრამ–უარყოფითი უჯრედის შიდა დიპლოკოკი პაციენტში ან კულტივირებული <i>Neisseria gonorrhoea</i>	
სხვა შესაძლო კოდი:	ურეთრიტი U72; გამონადენი ურეთრიდან Y03	
Y72	გენიტალიების ჰერპესი მამაკაცებში	A60
იგულისხმება:	ანო–გენიტალური ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) ინფექცია	
არ იგულისხმება:	დამახასიათებელი პატარა ვეზიკულები და დამახასიათებელი ადგილმდებარეობით, რომლებიც ვითარდებიან მტკივნეულ წყლულებად და ფუფხებად	
Y73	პროსტატიტი (წინამდებარე ჯირკვლის ანთება) / სათესლე ბუშტუკის ანთება	A59.0, N41, N49.0
კრიტერიუმები:	წინამდებარე ჯირკვლის / სათესლე ბუშტუკის მგრძნობელობა პალპაციის დროს და ანთების დადასტურება შარდის ანალიზით	
Y74	ორქიტი (სათესლეს ანთება) / ეპიდდიმიტი (სათესლეს დანამატის ანთება)	A56.1, N45

<p><i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>ტუბერკულოზი A70; ყბაყურა D71; გონოკოკური ორქიტი Y71; სათესლე ჯირკვლის შემოგრება Y99 სათესლეს და სათესლეს დანამატის გასიება და მგრძნობელობა სპეციფიური ეთიოლოგიის (ყბაყურა, გონოკოკი, ტუბერკულოზი, ტრავმა ან შემოგრება) გარეშე სათესლე ჯირკვალთან დაკავშირებული სიმპტომი Y05</p>	
<p>Y75 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>ასოს თავის ანთება (ბალანიტი) ასოს თავის კანდიდოზი მუნი S72; სიფილისი / ათაშანგი მამაკაცებში Y70; გონორეა მამაკაცებში Y71; გენიტალიების ჰერპესი მამაკაცებში Y72 ჩუჩას / ასოს თავის ანთების ნიშნები</p>	<p>A63.8, B37.4, N48.1</p>
<p>Y76 <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i></p>	<p>მახვილწვეროვანი კანდილომა მამაკაცებში ვენერიული მეჭეჭები, ადამიანის პაპილომაჯირუსული ინფექცია დამახასიათებელი კანის დაზიანებები ან დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი</p>	<p>A63.0</p>
<p>Y77 <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე Y79</p>	<p>C61</p>
<p>Y78 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i> <i>კრიტერიუმები:</i> <i>სხვა შესაძლო კოდი:</i></p>	<p>მამაკაცის გენიტალიების სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე სათესლე ჯირკვლის კარცინომა / სემინომა, სარძევე ჯირკვლის კარცინომა კარცინომა in situ Y79 დამახასიათებელი ჰისტოლოგიური სურათი მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე Y79</p>	<p>C50, C60, C62, C63</p>
<p>Y79 <i>იგულისხმება:</i> <i>არ</i> <i>იგულისხმება:</i></p>	<p>მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი სიმსივნე, მამაკაცის სასქესო ორგანოების სიმსივნე, რომელიც დაუზუსტებელია, როგორც კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი / როცა ჰისტოლოგიური ტესტი მიუწვდომელია, მამაკაცის სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, კარცინომა in situ წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერტროფია Y85</p>	<p>D05, D07.4–დან D07.6–მდე, D24, D 29, D40, D48.6</p>
<p>Y80</p>	<p>მამაკაცის გენიტალიების ტრავმა S30.2, S31.2, S31.3, S31.5, S38.0, S38.2, S39.8, S39.9, T28.3, T28.8</p>	

<i>იგულისხმება:</i>	წინადაცვეთა	
Y81	ფიმოზი / გრძელი ჩუჩა	N47
<i>იგულისხმება:</i>	პარაფიმოზი	
<i>კრიტერიუმები:</i>	გრძელი ჩუჩასთვის: ჩუჩას ზედმეტი სიგრძე ასოს თავზე გაწევის შეუძლებლობით; ფიმოზისთვის: ჩუჩას შევიწროება, რომელიც ხელს უშლის მის ასოს თავზე გაწევას	
Y82	ჰიპოსპადიაზი	Q54
Y83	ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი	Q53
<i>იგულისხმება:</i>	კრიპტორქიზმი	
<i>არ</i>	რეტრაქციული სათესლე ჯირკვალი Y84	
<i>იგულისხმება:</i>	სათესლე ჯირკვალი არასოდეს არ ყოფილა ჩამოსული სათესლე პარკში და მანიპულაციის მეშვეობით სათესლე პარკში შეუძლებელია მისი მოათავსება	
Y84	მამაკაცის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები	Q55, Q56, Q83
<i>იგულისხმება:</i>	ჰერმოფროდიტიზმი, რეტრაქციული სათესლე ჯირკვალი	
Y85	წინამდებარე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი ჰიპერტროფია	N40
<i>იგულისხმება:</i>	ფიბრომა, ჰიპერპლაზია, შუამდებარე წილის ადენომა, წინამდებარე ჯირკვლის სადინარის დახშობა, პროსტატომეგალია	
<i>კრიტერიუმები:</i>	გადიდებული, გლუვი, გამკვრივებული წინამდებარე ჯირკვალი გამოვლენილი პალპაციით / ციტოსამობორცვა“ით / გადაღებით, პროსტატული კარცინომის დადასტურების გარეშე	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	შარდვასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი U01, U02, U03, U04, U05; შარდის შეკავება U08	
Y86	ჰიდროცელე / სათესლე ჯირკვლის წყალმანკი	N43.0–დან N43.3–მდე
<i>კრიტერიუმები:</i>	სათესლე ჯირკვლის / სათესლე ბაგირაკის ირგვლივ არამგრძნობიარე მოძრავი შეშუპება, გასიების ტრანსლუმინაციით ან გადაღებით დადასტურებული	
<i>სხვა შესაძლო კოდი:</i>	სათესლე პარკის / სათესლე ჯირკვლის სიმპტომი / ჩივილი, სხვა Y05	
Y99	მამაკაცის გენიტალიების სხვა დაავადებები	
	A55, A56.1, A56.3–დან A56.8–მდე, A57, A58, A63.8, N42.0–დან N42.2–მდე, N42.8, N42.9, N43.4, N44, N48.0, N48.2, N48.5, N48.6, N48.8, N48.9, N49.1, N49.2, N49.8, N49.9, N50.0, N50.1, N50.8, N50.9, N51, N64.8, N64.9, Z90.7	
<i>იგულისხმება:</i>	მამაკაცის სარძევე ჯირკვლის სხვა ავადმყოფობა, სათესლე დანამატის კისტა, სპერმატოცელე, სათესლე ჯირკვლის შემოგრება სქესობრივი გზით გადამდები ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად	
<i>არ</i>		

იგულისხმება: არ არის დაზუსტებული A78; გინეკომასტია Y16; მამაკაცის სარძევე ჯირკვლის კარცინომა Y78

Z – სოციალური პრობლემები **კომპონენტი 1 – სიმპტომები და ჩივილები**

- Z01** **სიღარიბე / ფინანსური პრობლემები** **Z59.5–დან Z59.9–მდე**
შენიშვნა: ცხოვრების პირობებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტი ითხოვს დახმარებას. როგორც არ უნდა იყოს ცხოვრების პირობები ობიექტურად, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.
- Z02** **საკვების / სასმელი წყლის პრობლემა** **Z58.6, Z59.4**
შენიშვნა: ცხოვრების პირობებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტი ითხოვს დახმარებას. როგორც არ უნდა იყოს ცხოვრების პირობები ობიექტურად, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.
- Z03** **პრობლემები დაკავშირებული ოჯახურ და სამეზობლო ურთიერთობებთან** **Z59.0–დან Z59.3–მდე, Z59.8, Z59.9**
შენიშვნა: ცხოვრების პირობებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტი ითხოვს დახმარებას როგორც არ უნდა იყოს ცხოვრების პირობები ობიექტურად, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.
- Z04** **სოციალური / კულტურული პრობლემები** **Z60.1–დან Z60.9–მდე**
იგულისხმება: ქორწინების გარეშე ორსულობა
არ არასასურველი ორსულობა W79
იგულისხმება:
შენიშვნა: ცხოვრების პირობებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს

ობიექტურად ცხოვრების პირობები, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.

Z05 **სამსახურეობრივი პრობლემები** **Z56.1–დან Z56.7–მდე, Z57**

შენიშვნა: სამსახურთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად სამსახურეობრივი პირობები, პაციენტს შეუძლია ისინი პრობლემურად ჩათვალოს. მოსალოდნელია და უნდა აღინიშნოს განსხვავებები სუბიექტურ და ობიექტურ სურათებს შორის.

Z06 **უმუშევრობასთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z56.0**

არ იგულისხმება: პენსიაზე გასვლასთან დაკავშირებული პრობლემა P25

შენიშვნა: უმუშევრობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს უმუშევრობა ობიექტურად, პაციენტს შეუძლია ის პრობლემურად ჩათვალოს. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს სამსახურეობრივი პირობების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ აღქმის შორის განსხვავება.

Z07 **განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z55**

იგულისხმება: უწიგნურობა

შენიშვნა: განათლებასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად განათლების დონე, პაციენტს შეუძლია ის პრობლემურად ჩათვალოს. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს განათლების პრობლემების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ პრობლემის აღქმას შორის განსხვავებები.

Z08 **სოციალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z59.7**

შენიშვნა: სოციალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ

პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად სოციალური კეთილდღეობა, პაციენტს შეუძლია ის პრობლემურად ჩათვალოს. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს სამსახურეობრივ პრობლემების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ პრობლემის აღქმას შორის განსხვავება.

Z09

შენიშვნა:

კანონთან დაკავშირებული პრობლემები **Z65.0–დან Z65.3–მდე**
კანონთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად კანონთან დაკავშირებული საკითხები, პაციენტს შეუძლია ის პრობლემურად ჩათვალოს. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს კანონთან დაკავშირებული პრობლემების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ პრობლემის აღქმას შორის განსხვავება.

Z10

შენიშვნა:

ჯანდაცვის სისტემასთან არსებული პრობლემები **Z64.4, Z75**
ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ პაციენტმა გამოხატოს ამ პრობლემებისადმი საკუთარი დამოკიდებულება, და მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება. როგორც არ უნდა იყოს ობიექტურად ჯანდაცვის სისტემა, პაციენტებს შეუძლიათ ის პრობლემურად ჩათვალონ. აღნიშნული პრობლემების ასახვისათვის უნდა დაფიქსირდეს ჯანდაცვის სისტემასთან არსებული პრობლემების ობიექტურ მდგომარეობას და ინდივიდის მიერ პრობლემის აღქმის შორის განსხვავება.

Z11

პრობლემები დაკავშირებული დანიშნულების მიღებასთან

Z75

იგულისხმება:

შენიშვნა:

ურჩი (დაუდევარი) პაციენტი
პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია პაციენტის ავად ყოფნის გამო, მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z12

იგულისხმება:

არ

იგულისხმება:

შენიშვნა:

პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემა

I74.0, Z63.0

ემოციური შეურაცხყოფა

ფიზიკური შეურაცხყოფა Z25

ოჯახში პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემებთან

მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z13 პარტნიორის ქცევის პრობლემა Z63.0

იგულისხმება: დალატი, ფიზიკური შეურაცხყოფა
შენიშვნა: ოჯახში პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემებთან მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z14 პარტნიორის ავადმყოფობის პრობლემა Z63.6

შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა პარტნიორის ან ორივე პარტნიორების ავად ყოფნის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z15 პარტნიორის დაკარგვასთან / სიკვდილთან დაკავშირებული პრობლემები Z63.4, Z63.5

იგულისხმება: მიმღე დანაკარგი, განქორწინება, გაშორება
შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა პარტნიორის დაკარგვის ან სიკვდილის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z16 ურთიერთობის პრობლემები ბავშვებთან T74.0, T74.3, Z61, Z62, Z63.8

იგულისხმება: ბავშვის შეურაცხყოფა (ემოციური)
არ ფიზიკური შეურაცხყოფა Z25
იგულისხმება: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა ბავშვებთან ურთიერთობის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z18 ბავშვის ავადმყოფობასთან დაკავშირებული პრობლემები Z63.6

შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა ბავშვების ავად ყოფნის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z19 ბავშვის დაკარგვასთან / სიკვდილთან დაკავშირებული პრობლემები Z63.4

შენიშვნა: პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოიჭრა ბავშვის სიკვდილის

გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

- Z20 მშობლებთან / ოჯახთან ურთიერთობის პრობლემები** **T74.0, Z63.1, Z63.8**
- იგულისხმება:* მშობელთან / მოზრდილ ძმასთან ან დასთან / ოჯახის სხვა წევრთან ურთიერთობის პრობლემა
- არ იგულისხმება:* პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემა Z12; ურთიერთობის პრობლემები ბავშვებთან Z16; მეგობრებთან ურთიერთობის პრობლემები Z24
- შენიშვნა:* პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია ოჯახში ურთიერთობის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
-
- Z21 ქცევითი პრობლემები მშობლებთან / ოჯახთან მიმართებაში** **Z63.1, Z63.9**
- არ იგულისხმება:* ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი P22; მოზარდის ქცევასთან დაკავშირებული სიმპტომი / ჩივილი P23; პარტნიორის ქცევის პრობლემა Z13
- შენიშვნა:* პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია ოჯახის წევრების ქცევის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
-
- Z22 მშობლის / ოჯახის წევრის ავადმყოფობასთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z63.6, Z63.7**
- არ იგულისხმება:* პარტნიორის ავად ყოფნის პრობლემა Z14
- შენიშვნა:* პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოჭრილია ოჯახის წევრის ავადმყოფობის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
-
- Z23 მშობლის / ოჯახის წევრის დაკარგვასთან / სიკვდილთან დაკავშირებული პრობლემები** **Z63.4**
- არ იგულისხმება:* პარტნიორის დაკარგვასთან დაკავშირებული პრობლემა Z15; ბავშვის დაკარგვასთან დაკავშირებული პრობლემა Z19
- შენიშვნა:* პრობლემებთან ოჯახში, რომლებიც წამოჭრილია ოჯახის წევრის სიკვდილის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.
-
- Z24 მეგობრებთან ურთიერთობის პრობლემები** **Z63.9**
- არ იგულისხმება:* ოჯახთან ურთიერთობის პრობლემები Z20

იგულისხმება:

შენიშვნა: პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია მეგობრებთან ურთიერთობის გამო, არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z25 **ძალადობის / სიცოცხლისთვის საშიში ეპიზოდის შემდგომი პრობლემები** **T74.1, T74.2, T74.8, T74.9, Z65.4, Z65.5**

იგულისხმება: ფიზიკური ძალადობის, გაუპატიურების, სექსუალური თავდასხმის მსხვერპლი

არ პარტნიორის ემოციური შეურაცხყოფა Z12; პარტნიორის
იგულისხმება: ფიზიკური შეურაცხყოფა Z13; ბავშვის ემოციური შეურაცხყოფა Z1: ფიზიკური პრობლემის შემთხვევაში დასვით სათანადო რუბრიკის კოდი შესაბამისი თავიდან; ფსიქიკური პრობლემის შემთხვევაში დასვით კოდი თავი P-დან

შენიშვნა: სოციალური პრობლემებთან, რომლებიც წამოჭრილია თავდასხმის ან სხვა საზიანო მოქმედების გამო, მიმართებაში არსებითია მოთხოვნა, რომ მიღწეულ იქნეს ურთიერთშეთანხმება, რომ ეს პრობლემა არსებობს და პაციენტს დახმარება ესაჭიროება.

Z27 **სოციალური პრობლემების შიში** **Z71.1**

იგულისხმება: სოციალური პრობლემების შიში

არ დასვით სოციალური პრობლემის კოდი, თუ პაციენტს აქვს ეს პრობლემა

კრიტერიუმები: სოციალური პრობლემების შიში პაციენტში, რომელსაც არა აქვს ეს პრობლემა

Z28 **ფუნქციის შეზღუდვა / შესაძლებლობების შეზღუდვა (Z)** **Z73.4, Z73.6**

კრიტერიუმები: ფუნქციის შეზღუდვა / უუნარობა სოციალური პრობლემის გამო (იზოლაციის / მარტოხელობის / მარტოდ ცხოვრების ჩათვლით)

შენიშვნა: ფუნქციონალური სტატუსის შეფასებისთვის, COOP / WONCA –ს ანკეტები შესაფერისია (იხ. თავი 8)

Z29 **სოციალური პრობლემები სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული** **Z58.0–დან Z58.5–მდე, Z58.8, Z58.9, Z63.2, Z63.3, Z63.7, Z63.8, Z63.9, Z64.1, Z65.8, Z65.9, Z72.6, Z72.98, Z72.9, Z73.5, Z73.8, Z73.9, Z76.5**

იგულისხმება: გარემოს პრობლემები, სიმულაცია